


Barres carrées

Vierkante staven

Dimensions et tolérances - Afmetingen en toleranties
EN 10059:2003



*Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock
De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar*

Désignation Benaming	Poids commercial Handels- gewicht	Section Sectie	Surface Oppervlakte		Mètres/ tonne Meters/ ton
			A	A _L	
a = mm	kg/m	cm ²	m ² /m	m ² /t	m/t
6	0,29	0,360	0,024	83,33	3.472
8	0,51	0,640	0,032	62,50	1.953
10	0,80	1,00	0,040	50,00	1.250
12	1,15	1,44	0,048	41,67	868
14	1,57	1,96	0,056	35,71	638
15	1,80	2,25	0,060	33,33	556
16	2,05	2,56	0,064	31,25	488
18	2,59	3,24	0,072	27,78	386
20	3,20	4,00	0,080	25,00	313
22	3,87	4,84	0,088	22,73	258
24	4,61	5,76	0,096	20,83	217
25	5,00	6,25	0,100	20,00	200
28	6,27	7,84	0,112	17,86	159
30	7,20	9,00	0,120	16,67	139
32	8,19	10,24	0,128	15,63	122

Désignation Benaming	Poids commercial Handels- gewicht	Section Sectie	Surface Oppervlakte		Mètres/ tonne Meters/ ton
			A	A _L	
a = mm	kg/m	cm ²	m ² /m	m ² /t	m/t
35	9,80	12,25	0,140	14,29	102
40	12,80	16,00	0,160	12,50	78
45	16,20	20,25	0,180	11,11	62
50	20,00	25,00	0,200	10,00	50
55	24,20	30,25	0,220	9,09	41
60	28,80	36,00	0,240	8,33	35
65	33,80	42,25	0,260	7,69	30
70	39,20	49,00	0,280	7,14	26
80	51,20	64,00	0,320	6,25	20
90	64,80	81,00	0,360	5,56	15
100	80,00	100,00	0,400	5,00	13
110	96,80	121,00	0,440	4,55	10
120	115,20	144,00	0,480	4,17	9
150	180,00	225,00	0,600	3,33	6