

Blaues Wasser



NEBENGEBÄUDE/TINY HOUSE

Mit einem Luxus-Nebengebäude von A.N. Fritidshuse bekommen Sie eine kompakte & moderne Lösung für Ihre Tiny House-Träume. Wählen Sie den Stil, die Größe und Einrichtung, die genau Ihnen und Ihrer Familie passt.

Boden

- 45*195 mm Sparrenholz als Balkenlage
- 195 mm Isolierung
- Bodenspanplatte 22 mm
- 14 mm Laminatboden

Außenwand

- 45*120 mm Sparrenholz
- 120 mm Isolierung
- 45*45 mm Sparrenholz
- 45 mm Isolierung
- 19*125 mm vorgestrichene Verkleidung

Innenwand

- 11 mm weiße Huntonit Verkleidung (verschiedene Arten und Farben verfügbar)
- 14*65 mm weiße Fußleiste am Boden

Dach

- 45*245 mm Sparrenholz
- 195 mm Isolierung
- 22 mm Sperrholz
- Dachpappe in schwarz
- Schwarze Aluprofile mit Tropfkant

Innere Decke

- 11 mm Huntonit Deckenverkleidung oder Troldtekt Decke in weiß

Türen und Fenster

- Zweifachverglasd/doppelwandig in weiß oder schwarz

Badezimmer

- Boden aus Vinyl (verschiedene Farben wählbar)
- Verkleidung von Fibro in der Duschkabine (verschiedene Modelle wählbar)
- Gewöhnliche Toilette inkl. Klobrille

Badezimmer

- Komplettes Duschen-Set
- Waschbeckenschrank mit Armatur und Spiegel
- 30 L Warmwasserbehälter

Küche

- Schränke mit Türen
- Kühlschrank, Ofen und Herd mit zwei Kochplatten

Elektrik

- 1 Stk. Relais im Haus
- 1 Stk. elektrische Heizung pro Raum
- 1 Stk. Steckdose pro 4 m2 angefangene Bodenfläche
- 1 Stk. Lampenauslass pro Raum
- 1 Stk. Auslass für Außenbeleuchtung

Nicht im Preis inbegriffen

- Fundament
- Wärmepumpe
- Anschluss von Abwasser, Wasser und Strom
- Transport zur Adresse
- Baugenehmigung und Anpassungen der Baupläne

Mögliche Erweiterungen

- Wartungsfreie Verkleidung oder andere Verkleidungstypen
- Dreifachverglaste Fenster oder dreiwandige Türen
- Fenster und Türen aus Holz/Aluminium
- Zusätzliche Fenster und Türen
- Dachrandblech
- Schraubfundament
- Usw.

Blockhaus



NEBENGEBÄUDE BLOCKHAUS

Boden

- 45*195 mm Sparrenholz als Balkenlage
- 195 mm Isolierung
- Bodenspanplatte 22 mm
- 14 mm Laminatboden

Außenwand

- 45*120 mm Sparrenholz
- 120 mm Isolierung
- 45*45 mm Sparrenholz
- 45 mm Isolierung
- 19*125 mm vorgestrichene Verkleidung

Innenwand

- 11 mm weiße Huntonit Verkleidung (verschiedene Arten und Farben verfügbar)
- 14*65 mm weiße Fußleiste am Boden

Dach

- 45*245 mm Sparrenholz
- 195 mm Isolierung
- 22 mm Sperrholz
- Dachpappe in schwarz
- Schwarze Aluprofile mit Tropfkant

Innere Decke

- 11 mm Huntonit Deckenverkleidung oder Troldekt Decke in weiß

Türen und Fenster

- Zweifachverglast/doppelwandig in weiß oder schwarz

Badezimmer

- Boden aus Vinyl (verschiedene Farben wählbar)
- Verkleidung von Fibro in der Duschkabine (verschiedene Modelle wählbar)
- Gewöhnliche Toilette inkl. Klobrille

Badezimmer

- Komplettes Duschen-Set
- Waschbeckenschrank mit Armatur und Spiegel
- 30 L Warmwasserbehälter

Küche

- Schränke mit Türen
- Kühlschrank, Ofen und Herd mit zwei Kochplatten

Elektrik

- 1 Stk. Relais im Haus
- 1 Stk. elektrische Heizung pro Raum
- 1 Stk. Steckdose pro 4 m² angefangene Bodenfläche
- 1 Stk. Lampenauslass pro Raum
- 1 Stk. Auslass für Außenbeleuchtung

Nicht im Preis inbegriffen

- Fundament
- Wärmepumpe
- Anschluss von Abwasser, Wasser und Strom
- Transport zur Adresse
- Baugenehmigung und Anpassungen der Baupläne

Mögliche Erweiterungen

- Wartungsfreie Verkleidung oder andere Verkleidungstypen
- Dreifachverglaste Fenster oder dreiwandige Türen
- Fenster und Türen aus Holz/Aluminium
- Zusätzliche Fenster und Türen
- Dachrandblech
- Schraubfundament
- Usw.



NEBENGEBÄUDE SALTUM

Boden

- 45*195 mm Sparrenholz als Balkenlage
- 195 mm Isolierung
- Bodenspanplatte 22 mm
- 14 mm Laminatboden

Außenwand

- 45*120 mm Sparrenholz
- 120 mm Isolierung
- 45*45 mm Sparrenholz
- 45 mm Isolierung
- 19*125 mm vorgestrichene Verkleidung

Innenwand

- 11 mm weiße Huntonit Verkleidung (verschiedene Arten und Farben verfügbar)
- 14*65 mm weiße Fußleiste am Boden

Dach

- 45*245 mm Sparrenholz
- 195 mm Isolierung
- 22 mm Sperrholz
- Dachpappe in schwarz
- Schwarze Aluprofile mit Tropfkant

Innere Decke

- 11 mm Huntonit Deckenverkleidung oder Troldekte Decke in weiß

Türen und Fenster

- Zweifachverglasd/doppelwandig in weiß oder schwarz

Badezimmer

- Boden aus Vinyl (verschiedene Farben wählbar)
- Verkleidung von Fibro in der Duschkabine (verschiedene Modelle wählbar)
- Gewöhnliche Toilette inkl. Klobrille

Badezimmer

- Komplettes Duschen-Set
- Waschbeckenschrank mit Armatur und Spiegel
- 30 L Warmwasserbehälter

Küche

- Schränke mit Türen
- Kühlschrank, Ofen und Herd mit zwei Kochplatten

Elektrik

- 1 Stk. Relais im Haus
- 1 Stk. elektrische Heizung pro Raum
- 1 Stk. Steckdose pro 4 m2 angefangene Bodenfläche
- 1 Stk. Lampenauslass pro Raum
- 1 Stk. Auslass für Außenbeleuchtung

Nicht im Preis inbegriffen

- Fundament
- Wärmepumpe
- Anschluss von Abwasser, Wasser und Strom
- Transport zur Adresse
- Baugenehmigung und Anpassungen der Baupläne

Mögliche Erweiterungen

- Wartungsfreie Verkleidung oder andere Verkleidungstypen
- Dreifachverglaste Fenster oder dreiwandige Türen
- Fenster und Türen aus Holz/Aluminium
- Zusätzliche Fenster und Türen
- Dachrandblech
- Schraubfundament
- Usw.

Rømø



NEBENGEBÄUDE RØMØ

Boden

- 45*195 mm Sparrenholz als Balkenlage
- 195 mm Isolierung
- Bodenspanplatte 22 mm
- 14 mm Laminatboden

Außenwand

- 45*120 mm Sparrenholz
- 120 mm Isolierung
- 45*45 mm Sparrenholz
- 45 mm Isolierung
- 19*125 mm vorgestrichene Verkleidung

Innenwand

- 11 mm weiße Huntonit Verkleidung (verschiedene Arten und Farben verfügbar)
- 14*65 mm weiße Fußleiste am Boden

Dach

- 45*245 mm Sparrenholz
- 195 mm Isolierung
- 22 mm Sperrholz
- Dachpappe in schwarz
- Schwarze Aluprofile mit Tropfkant

Innere Decke

- 11 mm Huntonit Deckenverkleidung oder Troldekt Decke in weiß

Türen und Fenster

- Zweifachverglasd/doppelwandig in weiß oder schwarz

Badezimmer

- Boden aus Vinyl (verschiedene Farben wählbar)
- Verkleidung von Fibro in der Duschkabine (verschiedene Modelle wählbar)
- Gewöhnliche Toilette inkl. Klobrille

Badezimmer

- Komplettes Duschen-Set
- Waschbeckenschrank mit Armatur und Spiegel
- 30 L Warmwasserbehälter

Küche

- Schränke mit Türen
- Kühlschrank, Ofen und Herd mit zwei Kochplatten

Elektrik

- 1 Stk. Relais im Haus
- 1 Stk. elektrische Heizung pro Raum
- 1 Stk. Steckdose pro 4 m² angefangene Bodenfläche
- 1 Stk. Lampenauslass pro Raum
- 1 Stk. Auslass für Außenbeleuchtung

Nicht im Preis inbegriffen

- Fundament
- Wärmepumpe
- Anschluss von Abwasser, Wasser und Strom
- Transport zur Adresse
- Baugenehmigung und Anpassungen der Baupläne

Mögliche Erweiterungen

- Wartungsfreie Verkleidung oder andere Verkleidungstypen
- Dreifachverglaste Fenster oder dreiwandige Türen
- Fenster und Türen aus Holz/Aluminium
- Zusätzliche Fenster und Türen
- Dachrandblech
- Schraubfundament
- Usw.

Hornbæk



NEBENGEBÄUDE HORNBÆK

Boden

- 45*195 mm Sparrenholz als Balkenlage
- 195 mm Isolierung
- Bodenspanplatte 22 mm
- 14 mm Laminatboden

Außenwand

- 45*120 mm Sparrenholz
- 120 mm Isolierung
- 45*45 mm Sparrenholz
- 45 mm Isolierung
- 19*125 mm vorgestrichene Verkleidung

Innenwand

- 11 mm weiße Huntonit Verkleidung (verschiedene Arten und Farben verfügbar)
- 14*65 mm weiße Fußleiste am Boden

Dach

- 45*245 mm Sparrenholz
- 195 mm Isolierung
- 22 mm Sperrholz
- Dachpappe in schwarz
- Schwarze Aluprofile mit Tropfkant

Innere Decke

- 11 mm Huntonit Deckenverkleidung oder Troldekt Decke in weiß

Türen und Fenster

- Zweifachverglast/doppelwandig in weiß oder schwarz

Badezimmer

- Boden aus Vinyl (verschiedene Farben wählbar)
- Verkleidung von Fibo in der Duschkabine (verschiedene Modelle wählbar)
- Gewöhnliche Toilette inkl. Klobrille

Badezimmer

- Komplettes Duschen-Set
- Waschbeckenschrank mit Armatur und Spiegel
- 30 L Warmwasserbehälter

Küche

- Schränke mit Türen
- Kühlschrank, Ofen und Herd mit zwei Kochplatten

Elektrik

- 1 Stk. Relais im Haus
- 1 Stk. elektrische Heizung pro Raum
- 1 Stk. Steckdose pro 4 m² angefangene Bodenfläche
- 1 Stk. Lampenauslass pro Raum
- 1 Stk. Auslass für Außenbeleuchtung

Nicht im Preis inbegriffen

- Fundament
- Wärmepumpe
- Anschluss von Abwasser, Wasser und Strom
- Transport zur Adresse
- Baugenehmigung und Anpassungen der Baupläne

Mögliche Erweiterungen

- Wartungsfreie Verkleidung oder andere Verkleidungstypen
- Dreifachverglaste Fenster oder dreiwandige Türen
- Fenster und Türen aus Holz/Aluminium
- Zusätzliche Fenster und Türen
- Dachrandblech
- Schraubfundament
- Usw.

Fanø/Samsø/B
ornholm/Læsø



KLASSISCHES NEBENGEBÄUDE

Boden

- 45*195 mm Sparrenholz als Balkenlage
- 195 mm Isolierung
- Bodenspanplatte 22 mm
- 14 mm Laminatboden

Außenwand

- 45*120 mm Sparrenholz
- 120 mm Isolierung
- 45*45 mm Sparrenholz
- 45 mm Isolierung
- 19*125 mm vorgestrichene Verkleidung

Innenwand

- 11 mm weiße Huntonit Verkleidung (verschiedene Arten und Farben verfügbar)
- 14*65 mm weiße Fußleiste am Boden

Dach

- 45*245 mm Sparrenholz
- 195 mm Isolierung
- 22 mm Sperrholz
- Dachpappe in schwarz
- Schwarze Aluprofile mit Tropfkant

Innere Decke

- 11 mm Huntonit Deckenverkleidung oder Troldekt Decke in weiß

Türen und Fenster

- Zweifachverglasd/doppelwandig in weiß oder schwarz

Badezimmer

- Boden aus Vinyl (verschiedene Farben wählbar)
- Verkleidung von Fibro in der Duschkabine (verschiedene Modelle wählbar)
- Gewöhnliche Toilette inkl. Klobrille

Badezimmer

- Komplettes Duschen-Set
- Waschbeckenschrank mit Armatur und Spiegel
- 30 L Warmwasserbehälter

Küche

- Schränke mit Türen
- Kühlschrank, Ofen und Herd mit zwei Kochplatten

Elektrik

- 1 Stk. Relais im Haus
- 1 Stk. elektrische Heizung pro Raum
- 1 Stk. Steckdose pro 4 m2 angefangene Bodenfläche
- 1 Stk. Lampenauslass pro Raum
- 1 Stk. Auslass für Außenbeleuchtung

Nicht im Preis inbegriffen

- Fundament
- Wärmepumpe
- Anschluss von Abwasser, Wasser und Strom
- Transport zur Adresse
- Baugenehmigung und Anpassungen der Baupläne

Mögliche Erweiterungen

- Wartungsfreie Verkleidung oder andere Verkleidungstypen
- Dreifachverglaste Fenster oder dreiwandige Türen
- Fenster und Türen aus Holz/Aluminium
- Zusätzliche Fenster und Türen
- Dachrandblech
- Schraubfundament
- Usw.