

Vägnära häckar, buskar, träd och annan växtlighet i Bäsna

Info om vägföreningens respektive fastighetsägares ansvar

Säker och framkomlig trafik på bostadsgator kräver fri sikt. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skymms. Du som har en häck, träd, mur eller staket mot en gata måste se till att sikten är fri. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.



Röjning säkerställer också att fordon som sopbil, brandbil & vägunderhållsbil kommer fram. Slätter främjar också vattenavrinning från gatan och upptorkning så vägkroppen håller bra.

Byn får årligen en ersättning från staten för att vårt enskilda gatunät är öppet för allmän trafik. Denna ersättning förutsätter en rad villkor, däribland att trafikens 'fria rum' upprätthålls genom röjning av grenar osv.

Exempel på lagkrav för Dig som fastighetsägare

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på tomten. Ägaren ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Om du inte gjort det, kan du anses försumlig i din tillsyn över fastighetens inverkan på omgivningen. Om en olycka inträffar på grund av att du inte klippt din häck, dina buskar eller träd, kan det innebära att du som fastighetsägare hålls ansvarig.

'En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.' [Plan- och bygglagen](#), 8 kap, 15 §.

'Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.' [Jordabalken](#) 3 kap. 2 §

Trafikens 'fria rum' och synliga vägmärken


Att hålla vägbanan och trafikens sidoområde fri från växlighet och andra hinder är viktigt för trafiksäker framkomlighet. Tänk på att rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan. Du måste även se till att det finns fri höjd för breda höga fordon (såsom asfaltförseglingsbil med sitt långa flak fullt upplyft) och att vägmärken med lätthet ska kunna läsas.

Om vägmärken och skyltar inte kan läsas kan det leda till trafikolyckor eller att räddningstjänsten inte hittar rätt.

'Fria rummet' omfattar:

- 4,6 meter höjd över körbana
- 3,0 meter höjd över gång- eller cykelväg

För att slippa beskära växtligheten ofta, beskär du såklart med god marginal till dessa mått.



Vad händer om mina växter hindrar sikt eller inkräktar på fria rummet?

Om vägföreningen behövt be dig att beskära häcken eller trädet och du inte gör det, riskerar du ett föreläggande från kommunen om böter på 5 000 kronor.

Kan du inte själv hålla efter växterna, får du be någon bekant om hjälp eller anlita mark- eller skogsentreprenör.

Gör helst röjningen i juli, augusti eller september

Beroende på växtkraft, kan du behöva siktröja varje år för att hålla trafiksäker vägmiljö.

Röjningen utförs med fördel på sensommaren, bland annat för att undvika rotskott.


Du som har utfart mot gata

Vid utfarten ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm inom markerad 'sikttriangel'. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.



Du som har hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm över gatan i en 'sikttriangel' som sträcker sig minst 10 meter åt vardera håll. Detta gäller även om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg.



Häckar, buskar och träd ska växa inom din egen tomt

Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare och cyklister tvingas ut i gatan, vilket ökar risken för trafikolyckor.

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt, så att de placeras tillräckligt långt från vägen. Växterna breder ut sig olika mycket beroende på art, klimat, markens beskaffenhet och skötseln.

Plantera på rätt ställe

Tänk på snöröjningen och lämna plats för plogvall. Undvik därför att sätta häck, mur eller staket närmare än 2 m från körbanans kant. Häckar och buskar som blir mer än 1 m höga planteras minst 60 cm in på tomt. Träd och större buskar planteras minst 2 meter in på tomt. Undvik plantera stora 'parkträd' nära gatan; välj istället 'gatuträd'. Sök råd från trädspecialist om du är osäker på lämplig typ av träd.



Exempel på lämpliga häckväxter nära gata

Friväxande låg häck:

Liten svart aronia. Björkspirea. Hybridspirea. Mahonia. Ölandstok.

Klippt häck:

Avenbok. Bok. Hagtorn. Häckkaragan (Sibirisk ärtbuske). Idegran. Liguster. Måbär. Naverlön. Oxbär. Spirea. Syrén.

Hindra inte heller sikten med bilar, containers osv



Vill du veta mer?

Anlita gärna arborist, t.ex. [trädspecialist Tobias Fischer](#) i Bäsna, för råd om trädplantering och skötsel samt för beskärning.

Rådfråga i samband med inköp din trädgårdshandlare, såsom [Bäsna Trädgård](#), exempelvis om arter som passar här klimat- och funktionsmässigt.

[Klipp häcken!](#) Sveriges Kommuner och Regioner, 2020-03-22.

[Röjning och slätter på enskilda vägar.](#) Trafikverket, 2020-03-22.

[Slyröjning.](#) Riksförbundet Enskilda Vagar, 2020-03-22.