

TILBUD

(7/11 2011)

Lysmast 3m

Ved samlet leverance på nedenstående grundlag kan tilbydes følgende priser;

1. Basis for tilbud

- 3m lysmast med fodflange i aluminium, elokseret natur
- Lysarmatur Auris eller Sphere.
- Fundament for nedstøbning
- Sikringsboks, sikring, møtriksæt og nøgle til lysmast
- Priserne er baseret på råmaterialepriser indeværende periode.
- Leveringstid efter aftale.
- Valuta er DKK
- Ex works, fragt 2.500 kr.

2. Tilbud

Baseret på følgende volumener, er priserne baseret på 20-50 sæt.

Lysmast og fundament:

Lysmast 3m	1 stk	944,00 kr/stk
Fundament 51	1 stk	207,38 kr/stk
Sikringsboks	1 stk	161,70 kr/stk
Sikring, 10A	1 stk	5,29 kr/stk
Møtriksæt til fundament	1 sæt	31,50 kr/stk
Nøgle til lysmast	2 stk	12,60 kr/stk

Lysarmatur OPC-1 Auris MH-70W:

OPC-1 Auris med sort top	1 stk	1.248,75 kr/stk
--------------------------	-------	-----------------

Lysarmatur OPC-1 Sphere Ø400 MH-70W:

OPC-1 Sphere Ø400	1 stk	984,25 kr/stk
-------------------	-------	---------------

Tekniske forhold:

Installation er kl. II og montage skal ske af autoriseret elektriker.

Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelse:	Ex. works.
Betalingsbetingelse:	Første leverance; Efterfølgende;
	Forudbetaling Netto 14 dage
	Kredit sker på grundlag af kreditgodkendelse hos Atradius. Typisk kan længere kredit ikke aftales, idet materialeandelen udgør en større andel af den samlede pris og dermed udgør en væsentlig omkostning.
	Forudbetaling skal erlægges senest 14 dage efter avis om betaling jfr. tilbud, dvs. ordrebekræftelse, avis om leveringsdato e.lign. Anden garanti skal være etableret senest 14 dage efter ordrebekræftelse.
Leveringstid:	Efter aftale, men typisk 5-6 uger for gængse produkter og gældende fra ordremodtagelse. For aluminiumsprofiler vil første leverance have en leveringstid på 10-12 uger.
	Gældende materialeleverancer til igangsat produktion kan ændre leveringstiden, men generelt forventes ovenstående for planlagt produktion. Dvs. hvor forecast er grundlag for produktion.
	Uden forecast eller rammeordre må forventes længere leveringstid. Ved første leverance må påregnes længere leveringstid.
Udfaldsprøve for godkendelse:	Førstegangsleverancer kan ske på basis af godkendt udfaldsprøve såfremt kunden ønsker dette, hvorved kunden kan godkende udfaldsprøve ex. works før volumenproduktion igangsættes. Leverandøren faktureres udfaldsprøven jfr. tilbud og transportomkostninger i denne forbindelse.
Priser:	Tilbudte priser er baseret på gældende råmaterialepriser og lønninger. Priser reguleres årligt i takt med prisudviklingen og ved ændrede råmaterialepriser. Tilbuddet er udarbejdet på grundlag af valutakurserne for nuværende.
	Volumen priser er baseret på antal/forsendelse til kunden.
Rettigheder	Kunden's eksisterende rettigheder og ejendomsret fortsætter uændret for de produkter MA Lys A/S får fremstillet til kunden. MA Lys A/S bevarer alle rettigheder til de øvrige dele af Produktet.
	Kunden er bekendt med, at der i Produktet indgår en række standardkomponenter, som tillige er anvendt i leverancer for tredjemand. MA Lys A/S har ret til at anvende sådanne standardkomponenter samt den generelle viden, der erhverves ved udvikling af Produktet til brug ved udvikling af leverancer for tredjemand.

HANDELSBETINGELSER

HANDELSBETINGELSER FOR MA LYS A/S - ERHVERVSDRIVENDE

1. Salg

Disse handelsbetingelser gælder for køb af produkter og services hos MA Lys A/S. Kunden erklærer, at det købte er til erhvervmæssig brug.

1.1 Produkter og services

MA Lys A/S's produkter og services er beskrevet på www.MALys.dk og nærmere oplysning ved henvendelse til selskabet.

Produkter, som kunden køber hos MA Lys A/S, kan være underlagt ophavsretlig, patentretlig eller designretlig beskyttelse eller på anden måde være beskyttet. Værktøjsandele i fremstillede værktøjer giver kunden adgang til fremstilling af givne produkter hos MA Lys A/S.

1.2 Bestilling af produkter og services hos MA Lys A/S

1.2.1 Ordre

Når kunden sender en ordre til MA Lys A/S, er ordren et bindende tilbud om at købe de pågældende produkter og services i henhold til disse betingelser. MA Lys A/S sender herefter en kvittering for modtagelse af ordren.

1.2.2 Ordrebekræftelse

MA Lys A/S sender en ordrebekræftelse til kunden, som en accept af tilbuddet om køb.

Endelig aftale er indgået, når ordrebekræftelse er afsendt fra MA Lys A/S, og aftalen omfatter de produkter og services, der står i ordrebekræftelsen. Ordrebekræftelse kan ske ved f.eks. som e-mail eller fax bekræftelse til kunden.

Når kunden modtager ordrebekræftelsen, skal kunden gennemgå den og straks kontakte MA Lys A/S, hvis kunden mener, den indeholder fejl eller uoverensstemmelser. Det i ordrebekræftelsen anførte er gældende, medmindre kunden skriftligt fremsætter indsigelser straks efter modtagelsen af ordrebekræftelsen, idet MA Lys A/S i mange tilfælde igangsætter produktion eller afsendelse af produktet umiddelbart efter.

1.3 Gældende ret og tvister

Købet er underlagt dansk ret. Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen, skal afgøres af Københavns Byret.

2. Levering

Levering kan ske til adresser i Danmark eller udland, jfr. nærmere aftale.

Leveringsdato(er) i MA Lys A/S's ordrebekræftelse er omtrentlig(e), medmindre MA Lys A/S har afgivet en udtrykkelig garanti (indeholdende ordet "garanti"). Det kan ske, at en samlet ordre leveres på forskellige tidspunkter.

Kunden betaler leveringsomkostninger, med mindre andet er aftalt. Det gælder såvel fremsendelse af produkter, prøver fra kunden til os og prøver til kunden.

Leveringsomkostninger er som følger:

Leveringsomkostningerne forbundet med købet er ikke kendt på forhånd, idet plads og pakkekrav først er endeligt fastlagt ved produktets færdigmelding og færdigpakning. Generelt må forventes højere leveringsomkostninger pr palle for små leverancer og lavere leveringsomkostninger pr palle for større leverancer, hvor billigste er hele vognlæs, svarende til 33 palle pladser, 800x1200mm.

3. Priser og betaling

3.1 Priser

Prisen for et produkt og en service er den/de pris(er), der på tidspunktet for bestillingen er angivet hos MA Lys A/S. Der tages

forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Prisen for eventuel levering er som typisk angivet på fremsendte tilbud.

Priserne er angivet i den af MA Lys A/S's valgte valuta og er ekskl. moms, og eventuelle udgifter til forsendelse og porto, som faktureres separat. Typiske valutaer for salg er DKK, Euro, LT, PLN eller US \$.

3.2 Betaling

Betaling kan ske på følgende måder:

3.2.1 Betaling via kreditaftale -

Kunden betaler i henhold til forud indgået aftale om kredit med MA Lys A/S.

3.2.2 Forudbetaling

* Kunden forudbetaler fremsendt opkrævning efter aftale, hvilket typisk sker for igangsættelse af produktionen af det bestilte.

3.2.3 Betaling pr. efterkrav

* Kunden betaler pr. efterkrav samtidig med, at kunden modtager det købte.

3.2.4 For sen betaling.

Ved for sen betaling beregnes rente med det højeste beløb af enten 2½ % pr. påbegyndt måned, eller det maksimalt tilladte efter renteloven.

3.2.5 Ejendomsforbehold mv.

MA Lys A/S forbeholder sig ejendomsretten til det købte, indtil der er sket fuld betaling, i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret.

MA Lys A/S er berettiget til at tilbageholde leveringer, hvis betaling sker for sent eller kreditmaksimum overskrides.

4. Undersøgelse af det købte samt mangler

Når kunden modtager det købte, skal kunden straks foretage en undersøgelse af det købte, herunder afprøve det købte for at konstatere, om der er fejl eller mangler. Såfremt produkterne er behæftet med fejl eller mangler, skal kunden straks og inden 7 dage efter modtagelsen af det købte meddele dette skriftligt til MA Lys A/S. Hvis kunden undlader at gøre MA Lys A/S opmærksom på evt. fejl eller mangler, som kunden har eller burde have opdaget inden udløbet af denne frist, fortaber kunden retten til at gøre krav gældende mod MA Lys A/S vedrørende den pågældende fejl eller mangel.

MA Lys A/S garanterer, at det købte er fri for materiale- og håndværksmæssige mangler samt, at det købte er i overensstemmelse med specifikationerne. MA Lys A/S yder ingen garanti for uforstyrret eller fejlfri drift af produkter.

Ovennævnte garanti gælder ikke for fejl eller mangler, der er en følge af ukorrekt eller utilstrækkelig vedligeholdelse fra kundens side, uautoriserede ændringer samt ukorrekt brug eller drift som falder udenfor produktets anvendelse.

MA Lys A/S er i garantiperioden forpligtet og berettiget til at foretage afhjælpning af fejl og mangler af ovennævnte art uden særskilt betaling herfor ved efter eget valg enten at reparere eller ombytte enheder og/eller komponenter. Såfremt MA Lys A/S ikke enten reparerer eller ombytter det fejl- eller mangelsbehæftede produkt indenfor en rimelig frist, er kunden berettiget til at få købsprisen refunderet ved omgående tilbagelevering af produktet til MA Lys A/S.

Garantiperioden er på 1 år og løber fra leveringsdagen. For at gøre garantien gældende, skal kunden fremsende et skriftligt garantikrav, der skal være modtaget af MA Lys A/S inden udløbet af garantiperioden.

Hvis kunden er i tvivl om, hvorvidt et teknisk kompliceret produkt eller en tilsvarende service lider af en fejl eller en mangel, kan MA Lys A/S undersøge produktet eller servicen mod et rimeligt gebyr,

såfremt dette er aftalt med kunden. Hvis der viser sig at være en fejl eller mangel, som MA Lys A/S er ansvarlig for, betaler MA Lys A/S for undersøgelsen, mens kunden betaler for undersøgelsen, hvis det viser sig, at der ikke er en fejl eller mangel, som MA Lys A/S er ansvarlig for. Det omfatter også transportomkostning til udenlandske produktionslokationer hos MA Lys A/S.

Alle omkostninger for kunden i forbindelse med et produkt, der er behæftet med fejl eller mangler, er for kundens egen regning og risiko, herunder men ikke begrænset til alle omkostninger i forbindelse med installation, afmontering, flytning og forsendelse af produktet.

Leverede produkter er fremstillet under hensyn til aftalte normer. Almindeligvis er aluminium i henhold til EN 755-9, maskinkonstruktioner i henhold til ISO 2768 G, svejste konstruktioner i henhold til ISO 13920 C/G/C og støbte konstruktioner i henhold til ISO 1686-1 GTB20.

Henvendelser vedrørende fejl eller mangler kan rettes til MA Lys A/S's kundeservice på tlf. +45 50 300 250, fax +45 46 90 33 36 eller via e-mail info@MA Lys.dk.

5. Ansvarsbegrænsning

MA Lys A/S's erstatningsansvar for fejl og mangler i forbindelse med et produkt eller en service er begrænset til prisen for produktet eller servicen, som denne er angivet i tilbuddet eller ordrebekræftelsen.

MA Lys A/S er dog under ingen omstændigheder ansvarlig for eventuelle indirekte tab eller følgetab, herunder tab i forbindelse med fremskaffelse af erstatningsprodukter, tab i forbindelse med nedetid og tabt avance, løn indtjening og forventede besparelser samt tab af data.

MA Lys A/S's produktansvar er begrænset i videst muligt omfang i henhold til dansk rets almindelige regler. Begrænsningen omfatter ikke dødsfald eller personskade samt beskadigelse af produkter, som er beregnet til privat brug eller forbrug.

MA Lys A/S er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen, som skyldes forhold, som MA Lys A/S ikke har indflydelse på (force majeure), herunder bl.a. krig, leverandør-/transport-/produktionsproblemer, strejker, myndighedshandlinger, naturkatastrofer, forsinkelser hos postvæsenet og lign. MA Lys A/S har ret til en rimelig forlængelse af frister, hvis dette måtte ske.

6. Udvikling og design

MA Lys A/S er en ordreproducerende virksomhed og vore produktioner er dels baseret på vore kunders produkter og designs og dels på egne produkter og designs. Vi udvikler, tilpasser og designer produkter til brug for industrielle virksomheder og vore kunders produktioner. Egne produkter og designs produceres og leveres efter aftale til vore kunder. Alle produkter og designrettigheder er underlagt gældende lovgivning om bl.a. ophavsrets-, patent-, varemærke- og designbeskyttelse. MA Lys A/S eller dennes leverandører har alle rettighederne til produkterne, herunder tilpasninger, tegninger og produktdokumentation, medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt. Kunden bevarer retten til de produkter eller designs, som er udleveret af kunden.

7. Firma og personoplysninger

De oplysninger, som kunden giver til MA Lys A/S i forbindelse med kundens køb (navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse osv.) samt oplysninger, som kunden i øvrigt måtte give til MA Lys A/S, behandles fortroligt og bruges til at ekspedere kundens bestilling, til statistisk brug samt i forbindelse med anden kontakt med kunden. Lovgivningskrav til erhvervsdrivendes regnskaber indebærer, at MA Lys A/S skal opbevare visse af kundens personoplysninger i fem år. MA Lys A/S opbevarer alene kundens personoplysninger i det omfang, det er lovligt.

7.1 Markedsføring

Når kunden oplyser sin e-mailadresse i forbindelse med et køb hos MA Lys A/S, kan MA Lys A/S anvende e-mailadressen til at

kontakte kunden vedrørende den aktuelle aftale. Endvidere kan MA Lys A/S benytte e-mailadressen til at markedsføre produkter og services over for kunden i det omfang, kunden har samtykket til at modtage sådant markedsføringsmateriale. Kunden kan altid fravælge at modtage markedsføringsmateriale herom enten via kundens brugerprofil eller ved at benytte linket herom i det elektroniske markedsføringsmateriale, som kunden har fået tilsendt.

MA Lys A/S videregiver ikke kundens oplysninger til andre, herunder med henblik på markedsføring.

IV. LIGHTING LUMINAIRES

OPC-1 park luminaire C€



APPLICATION:

modern, decorative and aesthetic outdoor lighting luminaire for communications routes, parks, avenues, squares, car parks and housing estates.

TECHNICAL INFORMATION:

- protection degree: IP 65,
- insulation class: II,
- voltage: 230 V, AC,
- frequency: 50 Hz,
- material: base – polycarbonate, control gear cover-polycarbonate,
- colour: black,
- mounting: top entry mounting, upwards only,
- mounting: luminaire OPC-1 Ø60 for mounting on aluminium column, arm-systems, aluminium and steel wall brackets with Ø60 mm diameter and 75 mm deep,
- diffuser: diffusers with different shapes and diameters from 300 mm to 500 mm with Ø150 mm 4 way bayonet neck,
- diffuser material: polymethacryle PMMA in various colours, polycarbonate PC in various colours, polycarbonate PC-UV resistance on UV in various colours,


- lamp holder: ceramic E-27, E-40,
- control gear: mounted on universal gear frame, magnetic ballast with thermal protection for luminaires 50 W ÷ 150 W, metal halide lamps 70W(EL) optionally available with electronic ballast,
- lamps: high-pressure sodium, metal halide, mercury or compact fluorescent,
- accessory: stainless steel louvre reflector recommended for use in transparent, smoked and gold diffusers.

ADVANTAGES:


- fast, easy access to control gear due to gear frame mounting. Assembling and disassembling without the use of tools,
- fast and easy lamp change without the use of tools due to bayonet neck diffusers,
- possibility of using half painted bowl diffuser to eliminate upward light emissions,
- possibility to install stainless steel louvre reflector for control of glare and upward light emissions,
- wide range of diffusers available in different shapes, colour, material and size.



OPC-1 park luminaire




IV. LIGHTING LUMINAIRES



OPA-1 S-70W with painted sphere 400
- photometric distribution curve




OPA-1 luminaire
with painted sphere 400



OPA-1 R-80W with Auris Maxi and painted cap
- photometric distribution curve



OPA-1 luminaire
with Auris Maxi
and painted cap




« Small stainless steel
louvre reflector



« Lamp



« Cover (PC)



« Universal gear frame
with electromagnetic
or electronic gear



« Luminaire base (PA)

IV. LIGHTING LUMINAIRES

Diffusers for luminaire OPC-1,

OW, OW-2

