

Claus Kofoed Nielsen
Kirkestien, Havrebjerg
4200 Slagelse

Tilbud på overtagelse af udelysanlæg

Hermed fremsendes tilbud på overtagelse af belysningen på Kirkestien i Havrebjerg

SEAS-NVE kan tilbyde ovennævnte bestående af:

Frakoble den eksisterende installation fra det offentlige belysningsanlæg.

5 stk. træmaster med GR armaturer med 40W lysstofrør.

Installationen overføres til:

Ny installation (tændskab - lysfokus)

SEAS-NVE vil herefter eje/drive og vedligeholde i et fast årligt abonnement inkl. alle omkostninger.

Det er planlagt at SEAS-NVE vil kabellægge elforsyningen i 2013 og vil i den forbindelse udskifte de eksisterende træmaster og armaturer med: 5 stk. Philips Københavnerarmaturer med 42W lavenergi lyskilder. Armaturerne monteres på 5 m koniske rørmaster. Anlægget tilsluttes nyt tændskab. Anlægget udføres som et kl. II anlæg.

Anlægssummen udgør 86.585,00 kr. + moms inkl. investeringsbidrag.

Elforbrug er beregnet ud fra 4 timers natslukning (brændetimer 2788).

Elforbruget vil herefter udgøre 655 kWh til en nuværende afregning på kr. 983,00 + moms.

Der betales årligt et fast abonnement, for servicering af den enkelte enhed med udskiftning af defekte lyskilder, spoler, sikringer, skærme, relæer, fotoceller, gennemkørsler samt årlig rengøring og andet der måtte hindre forsvarlig drift.

Udgifter til hævværk, som væltede master og smadrede armaturer, afholdes dette af SEAS-NVE.

SEAS-NVE kan tilbyde ovennævnte anlæg til en årlig abonnements pris (2012) på:

Kr. 8.284,00 + moms, i alt kr. 9.326,25

8. november 2011

SEAS-NVE
Hovedgaden 36
4520 Svinninge
CVR-nr. 12252544

Telefon 70 29 29 00
www.seas-nve.dk

Kurt Hincheli Hejlesen
Direkte: 70 29 21 37
Mobil: 23 38 30 05
khh@seas-nve.dk

Såfremt I accepterer et af ovennævnte tilbud, bedes I returnere accepten i underskrevet stand.

Indeksegulering 1. kvartal:

El – gennemsnit af foregående års elpris for Udelys
Abonnement – fastsat af forsyningsvirksomhed
Arbejds løn og materialer - *Danmarks Statistiks indeks "BYG6*
Materialer 50% og arbejds løn 50%

Grundejerforeningen kan til enhver tid ændre i effekt (26-32-42W) og / eller brændetider – mod ændring i det samlede abonnement.

Aftalen træder i kraft pr. xx.xx.xxxx, og betales forud for 1 år ad gangen ved fremsendelse af faktura fra SEAS-NVE.

Opsigelse:

Kontrakten kan opsiges med ½ års varsel til udgangen af et kalenderår, mod betaling af den til hver tid resterende anlægsudgift.

Salgs- og leveringsbetingelser:

Leverancen sker i henhold til SEAS-NVE's salgs- og leveringsbetingelser.

AB 92:

Anlægget udføres efter almindelige betingelser for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

Lovpligtig kontrol og afprøvning:

Sikkerhedskvalitetsstyringsystem (**SKS-A**). Alle installationer afprøves i forbindelse med udførelsen og/eller færdiggørelsen for at sikre, at de overholder de gældende installationsbestemmelser.

Projektledelse:

Eventuelle spørgsmål til den tekniske og praktiske udførelse rettes til:

Carsten Mainz
Mobil tlf.: 21 44 46 61
E-Mail: cam@seas-nve.dk

Vi håber, at tilbuddet er i overensstemmelse med jeres ønsker. Såfremt I har spørgsmål, står vi naturligvis til disposition for yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

Kurt Hincheli Hejlesen
Product Manager - Public

SEAS-NVE
Hovedgaden 36
4520 Svinninge

Claus Kofoed Nielsen
Kirkestien, Havrebjerg
4200 Slagelse

Accept

8. november 2011

Hermed accepteres SEAS-NVE's tilbud af 8. november 2011 på Kirkestien i Havrebjerg

Vores reference:

SERE/ Kurt Hincheli Hejlesen

SEAS-NVE kan tilbyde ovennævnte bestående af:

Frakoble den eksisterende installation fra det offentlige belysningsanlæg.

5 stk. træmaster med GR armaturer med 40W lysstofrør.

Installationen overføres til:

Ny installation (tændskab - lysfokus)

SEAS-NVE vil herefter eje/drive og vedligeholde i et fast årligt abonnement inkl. alle omkostninger.

Det er planlagt at SEAS-NVE vil kabellægge elforsyningen i 2013 og vil i den forbindelse udskifte de eksisterende træmaster og armaturer med: 5 stk. Philips Københavnerarmaturer med 42W lavenergi lyskilder. Armaturerne monteres på 5 m koniske rørmaster. Anlægget tilsluttes nyt tændskab. Anlægget udføres som et kl. II anlæg.

Anlægssummen udgør 86.585,00 kr. + moms inkl. investeringsbidrag.

Elforbrug er beregnet ud fra 4 timers natlukning (brændetimer 2788).

Elforbruget vil herefter udgøre 655 kWh til en nuværende afregning på kr. 983,00 + moms.

Der betales årligt et fast abonnement, for servicering af den enkelte enhed med udskiftning af defekte lyskilder, spoler, sikringer, skærme, relæer, fotoceller, gennemkørsler samt årlig rengøring og andet der måtte hindre forsvarlig drift.

Udgifter til hævværk, som væltede master og smadrede armaturer, afholdes dette af SEAS-NVE.

SEAS-NVE kan tilbyde ovennævnte anlæg til en årlig abonnements pris (2012) på:

Kr. 8.284,00 + moms, i alt kr. 9.326,25

Såfremt I accepterer et af ovennævnte tilbud, bedes I returnere accepten i underskrevet stand.

Indeksegulering 1. kvartal:

El – gennemsnit af foregående års elpris for Udelys
Abonnement – fastsat af forsyningsvirksomhed
Arbejds løn og materialer - *Danmarks Statistiks indeks "BYG6*
Materialer 50% og arbejds løn 50%

Grundejerforeningen kan til enhver tid ændre i effekt (26-32-42W) og / eller brændetider – mod ændring i det samlede abonnement.

Aftalen træder i kraft pr. xx.xx.xxxx, og betales forud for 1 år ad gangen ved fremsendelse af faktura fra SEAS-NVE.

Opsigelse:

Kontrakten kan opsiges med ½ års varsel til udgangen af et kalenderår, mod betaling af den til hver tid resterende anlægsudgift.

Salgs- og leveringsbetingelser:

Leverancen sker i henhold til SEAS-NVE's salgs- og leveringsbetingelser.

AB 92:

Anlægget udføres efter almindelige betingelser for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

Lovpligtig kontrol og afprøvning:

SikkerhedsKvalitetsStyringsystem (**SKS-A**). Alle installationer afprøves i forbindelse med udførelsen og/eller færdiggørelsen for at sikre, at de overholder de gældende installationsbestemmelser.

Havrebjerg, den / 2011

Underskrift



København -Phillips

Farve/overflade:

Armaturstel: Gennemfarvet lys grå glasfiber-
armeret polyester, kan også leveres i grøn og
brun for en lille merpris

Bundskærm: Klart eller sandblæst hærdet glas.
Kan også leveres i hvælvet klar polykarbonat

Monteringsmuligheder:

Armaturet kan monteres på op til 7-8m rørmast

Lyskilder:

Lavenergi
Metalhalogen samt andre gængse lyskilder

Klasse:

Kapsling: IP44
Isolationsklasse: II
Vandal: Klasse II

Optik:

P.O.T. - justerbar

