









## Redpoint XT10



De Redpoint XT10 is gebouwd rond de snelle 8088-2-processor. Hij heeft een disk drive en 512 Kb RAM. De klokfrequentie is omschakelbaar van 4,77 MHz naar 10 MHz. In de 'turbo'-stand is de machine bijna 2 x sneller dan de industrie-standaard. En daarvan zult u vooral profijt hebben bij programma's die veel rekenwerk vereisen, zoals grafische software en spreadsheets.

## Redpoint XT8 Portable



Deze machine lijkt technisch sterk op de XT, maar is draagbaar. Hij heeft een klokfrequentie van 4,77/8 MHz en twee 360 Kb floppy drives. Er is een 9 inch TTL-monitor ingebouwd (groen of amber). De monochrome videokaart (Hercules compatible) maakt het mogelijk om grafische voorstellingen weer te geven op het scherm. Het toetsenbord (88 keys) fungeert tevens als deksel voor de opmerkelijk solide behuizing.

## Redpoint AT10



De Redpoint AT10 is gebaseerd op de zeer krachtige 80286 processor, die omschakelbaar is van 6 naar 10 MHz. Hij heeft een werkgeheugen van 512 Kb (RAM) en een 1,2 Mb floppy drive. De AT10 heeft RAM-chips met een toegangstijd van slechts 120 nanoseconde. Daardoor hoeft de processor niet de gebruikelijke extra klokcyclus te wachten op RAM-access. Deze eliminatie van de 'wait-state' maakt de Redpoint AT zo'n anderhalf maal sneller dan z'n voorbeeld. En dan te bedenken dat u ook nog een rekenkundige 80287 co-processor kunt toevoegen... De AT heeft een monochrome graphics videokaart, serieel-/parallel-aansluiting, 8 uitbreidingslots en een toetsenbord met 101 toetsen.

Redpoint computers kenmerken zich door hun geavanceerde techniek en hun ongekende betrouwbaarheid. Elke Redpoint doet moeiteloos alles wat u van een PC mag verwachten, en meer. Hij is volledig compatible met de standaard en opgebouwd uit zeer hoogwaardige componenten.

Bovendien kunt u een Redpoint geheel naar eigen behoeften samenstellen. Zodat u een PC krijgt die precies past bij het gebruik waarvoor u hem aanschaft. En bij het budget dat u ervoor had uitgetrokken.

### Redpoint Computers bv

Redpoint computers worden geassembleerd door het gelijknamige bedrijf in Groningen. Een bedrijf dat letterlijk met z'n naam achter uw computer staat!

Jarenlange ervaring en een diepgaande technische kennis staan borg voor een perfect produkt. Kwaliteitsbewuste inkoop van onderdelen legt daarvoor de basis. Een onberispe-

lijke service, klantgerichte ondersteuning en uitgebreide garantie doen de rest.

Redpoint computers vormen de ideale mix van performance, betrouwbaarheid en economie.

### Ingebouwde zekerheden

Redpoint computers hebben hun prestaties en mogelijkheden ruimschoots in de praktijk bewezen. Er draaien er duizenden van in Nederland. Bij de overheid, bij grote banken en verzekeringsmaatschappijen, bij produktie- en handelsondernemingen, en natuurlijk bij vele particuliere gebruikers.

Al die afnemers kozen om dezelfde redenen voor Redpoint: vanwege de state-of-the-art techniek en de onvoorwaardelijke compatibiliteit. Vanwege de perfecte ondersteuning, service en garantie. En natuurlijk vanwege het veilige gevoel dat uitgaat van de naam Redpoint op een computer...

### XT, AT of Portable

De keuze voor Redpoint is een keuze voor zekerheid. De vraag is alleen: welke Redpoint?

De XT10, de AT10 of de XT8 Portable?

Elke machine bevat alles wat nodig is voor serieus (zakelijk) gebruik: een fiks werkgeheugen, een RS232-poort en twee Centronics-uitgangen, real time clock, toetsenbord, en extern geheugen. De specificaties vindt u achterop deze folder.

Misschien zeggen de technische gegevens u niets. In dat

geval zal uw Redpoint-dealer ze graag vertalen in helder Nederlands. En in concrete gebruiksmogelijkheden en tastbare keuzecriteria. Want ook de ondersteuning van de Redpoint dealer is een ingebouwde zekerheid van elke Redpoint computer.

### Uitbreidingen

Er is een overvloed aan mogelijkheden om uw computer verder uit te breiden en geschikt te maken voor toepassingen die u specifiek nodig hebt. We denken aan een harddisk, een tape-streamer, een modem voor het overzeinen van gegevens via een telefoonlijn, een aansluiting op een computernetwerk, een AD/DA-converter, aansluiting op fax-apparatuur etc. Al deze toevoegingen en randapparatuur zijn in de Redpoint-lijn verkrijgbaar.

Daarbij hebt u de prettige zekerheid dat alles, maar dan ook werkelijk alles wat voor de MS-DOS-standaard is uitgebracht, probleemloos werkt op uw Redpoint.



## Technische gegevens

|                                                                                        | Redpoint XT10                                                          | Redpoint XT8 Portable              | Redpoint AT10           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <i>Centrale verwerkingseenheid</i>                                                     |                                                                        |                                    |                         |
| processor                                                                              | 8088-2                                                                 | 8088-2                             | 80286                   |
| kloksnelheid                                                                           | 4,77/10 MHz omschakelbaar                                              | 4,77/8 MHz omschakelbaar           | 6/10 MHz omschakelbaar  |
| databus                                                                                | 16 bits                                                                | 16 bits                            | 32 bits                 |
| adresbus                                                                               | 8 bits                                                                 | 8 bits                             | 16 bits                 |
| DMA controller                                                                         | 4 kanaals                                                              | 4 kanaals                          | 7 kanaals               |
| Numerieke co-processor                                                                 | 8087-2 (optie)                                                         | 8087 (optie)                       | 80287 (optie)           |
| Random Access Memory                                                                   | 512 Kb                                                                 | 512 Kb                             | 512 Kb                  |
| Read Only Memory                                                                       | 8 x 48 Kb                                                              | 8 x 64 Kb                          | 8 x 64 Kb               |
| <i>Voeding (power supply)</i>                                                          |                                                                        |                                    |                         |
| Afgegeven vermogen                                                                     | 150 W                                                                  | 150 W                              | 223 W                   |
| Afgegeven spanning (DC)                                                                | +5/-5 Volt                                                             | +5/-5 Volt                         | +5/-5 Volt              |
| Afgegeven spanning (DC)                                                                | +12/-12 Volt                                                           | +12/-12 Volt                       | +12/-12 Volt            |
| Operating system<br>(niet meegeleverd)                                                 | MS-DOS                                                                 | MS-DOS                             | MS-DOS/Xenix            |
| <i>I/O kaarten</i>                                                                     |                                                                        |                                    |                         |
| monochroom graphics/printer<br>(hercules compatible)                                   | aanwezig                                                               | aanwezig                           | aanwezig                |
| multi-I/O (dual floppy controller,<br>real time clock, Centronics,<br>RS232, game I/O) | aanwezig                                                               | aanwezig                           | —                       |
| harddisk/floppy controller<br>Centronics + RS 232                                      | —<br>op multi-I/O                                                      | —<br>op multi-I/O                  | aanwezig<br>aanwezig    |
| I/O-uitbreidingsmogelijkheden                                                          | 8 compatible slots                                                     | 8 compatible slots                 | 8 compatible slots      |
| <i>Afmetingen</i>                                                                      |                                                                        |                                    |                         |
| breedte                                                                                | 49,5 cm                                                                | 43,5 cm                            | 47,5 cm                 |
| hoogte                                                                                 | 15 cm                                                                  | 14,5 cm                            | 19 cm                   |
| diepte                                                                                 | 43 cm                                                                  | 42 cm                              | 42 cm                   |
| Toetsenbord                                                                            | 101 keys                                                               | 88 keys<br>(tevens beschermdeskel) | 101 keys                |
| Magnetische media                                                                      | 1 x 360 Kb floppy drive<br>(aansluiting voor tweede<br>drive aanwezig) | 2 x 360 Kb floppy drives           | 1 x 1,2 Mb floppy drive |
| Monitor                                                                                | —                                                                      | 9 inch, groen of amber, ingebouwd  | —                       |
| Gewicht                                                                                | 14 kg                                                                  | 17 kg                              | 15 kg                   |

Is de stand van de techniek verder gevorderd dan deze specificaties weergeven? Dan hebt u waarschijnlijk een verouderde folder in handen! Bel Redpoint Computers voor de laatste specificaties: 050-270 260.

**REDPOINT**  
C O M P U T E R S

Redpoint Computers bv  
Vechtstraat 66-70  
9725 CW Groningen  
Postbus 463

9700 AL Groningen  
Telefoon 050-270 260\*  
Fax 050-253 584  
Telex 77315 REDPT