



**Teknik & Miljø**  
Trafik og Veje  
Prinsens Alle 5  
8800 Viborg

## Gravetilladelse

Tilladelsesnr: 23-00244  
ROVnr: 4981-470

Side 1 / 5

**Ændret (Se Tid og varighed)**

**Gravetilladelse på 7633930, Langgade (8800) m.fl. i forbindelse med gravearbejdet.**

**Arbejdets art: Fornyelse.**

**Ledningstype: Kloak.**

**Ledningsnetdel: Hoved- og stikledning.**

**Asfaltaftale: Nej.**

VILS ENTREPRENØRFORRETNING A/S har d. 30-01-2023 ansøgt Viborg Kommune om en gravetilladelse.

### **Afgørelse**

Viborg Kommune giver d. 14-03-2024 tilladelse efter Lov om offentlige veje § 73, samt vilkår opstillet i denne gravetilladelse. Strækninger, der er omfattet af tilladelsen, er angivet under "Sted".

### **Aktører**

#### **Ansøger, Entreprenør, Afmærkningsansvarlig**

VILS ENTREPRENØRFORRETNING A/S  
Alex Christoffersen  
Nørrealle 21  
7980 Vils  
Email: ach@vils.dk  
Telefon: 41210356

#### **Ledningsejer**

Energi Viborg Vand A/S  
Claus Nielsen  
Industrivej, 15 15  
8800 Viborg  
Email: cn@energiviborg.dk  
Telefon: 89292813

### **Tid og varighed**

**Startdato:** 06-02-2023    **Opr. startdato:** 06-02-2023

**Slutdato:** 05-07-2024    **Opr. slutdato:** 18-08-2023

### **Generelle vilkår**

#### **Gravearbejde i Viborg middelalder-bydel**

Ved alt gravearbejde i Viborg middelalder-bydel skal I orientere Viborg Museum, inden påbegyndelse af arbejdet.

Tilladelsen godkendes kun under forudsætning af, at ovenstående overholdes. Hvis der er tvivlsspørgsmål, så kontakt Peder Mortensen Tlf. 87875255.

## Almen

Efter aftale mellem Ledningsejere og Vejmyndighed i Viborg Kommune gælder følgende:

Ved en kraftig indsnævring af kørebane, spærring, lysregulering eller omkørsel, orienterer ledningsejer eller entreprenør senest 10 dage før et gravearbejde:

Midtjysk Brand & Redning - mjbr@mjbr.dk

Falck Region Midtjylland - hovedpostkasse@PH.rm.dk

Midttrafik - driftmail@midttrafik.dk

Det påhviler ledningsejeren at sikre at den planlagte afhentning af affald kan gennemføres.

Kontakt Revas for en løsning/aftale tlf. 8662 3955 eller revas@viborg.dk.

Denne tilladelse gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med:

"Standartvilkår for ledningsarbejder i og over veje oktober 2016".

"Dansk standard DS475 med tillæg"

"Arbejdsbeskrivelse for ledningsgrave – AAB-SAB-P 24-10-2022"

Opbevaring af tilladelsen

Tilladelsen skal under hele arbejdsperioden forefindes på arbejdsstedet og på forlangende forevises for kommunens og politiets personale, jf. "Standartvilkår for ledningsarbejder i og over veje" § 7

## Anden myndighed

Nærværende gravetilladelse er givet i henhold til vejlovens eller privatvejlovens bestemmelser af Viborg Kommune som vejmyndighed. Tilladelsen giver alene ret til at råde over vejarealet. Det kan være nødvendigt, at der søges tilladelse efter andre lovgivninger eller hos anden myndighed.

Du er som graveaktør selv ansvarlig for at indhente alle relevante tilladelser, som måtte være nødvendigt for gravearbejdet. Dette kan være i relation til fredninger, gravhøje, beskyttet natur, beskyttelseslinjer, lokalplaner, fredskov, strandbeskyttelse, åer, vandløb, vandløbsbræmme eller dige-beskyttelse.

## Gravearbejde i kørebane

Ved en mindre opgravning i asfalt, kan der straks retableres færdig med GAB og slidlag. Cykelstier retableres efter aftale med Trafik og Veje i Viborg Kommune.

Gravearbejde i kørebane skal sikres mod sætninger, ved grundig komprimering og en midlertidigt GAB asfalt til top, som senere affræses og retableres færdig med slidlag, inden for 1 år efter endt gravearbejde.

Der skal som min. stå 50 cm. bredt og urørt asfaltbånd op mod kantsten/rabat.

Jordfortrængning/styret boring under kørebane, forto og cykelsti skal altid udføres i mindst 1 meters dybde.

Ved spørgsmål angående asfalt kontaktes Trafik og Veje.

## Fliser

Fliser lægges i minimum 5 cm. afretningssand. Knækkede/beskadigede fliser og kantsten vil for kommunale veje og stier blive erstattet af vejmyndigheden. Omfang aftales ved vejgennemgang.

Udgiften til knækkede eller beskadige fliser under arbejdets udførelse påhviler ledningsejeren.

Fliser og kantsten kan afhentes hos Park og vej mod fremvisning af rekvisition.

Rekvisition fås hos:

Peder Mortensen

Tlf. 87 87 52 55

E-mail. pemor@viborg.dk

## Græsrabatter

Græsrabatter retableres med muldlag og ingen synlige sten i overfladen, Der eftersås med græsblandingen "Dansk vild eng" eller tilsvarende.

## Særligt om kabelskabe

Placering af kabelskabe på vejarealet og udformningen af disse skal aftales med kommunen. Forinden skal vedkommende grundejer orienteres og have lejlighed til at gøre sig bekendt med placeringen.

## Fremgangsmåde ved gravning i gågader

Når der graves i gågader, hvor der er brosten, som er fuget med Lithomix, er det noget Park og Vej skal udføre efterfølgende. Ledningsejer faktureres for det udførte arbejde.

Kontakt:

Hans Pedersen, Vejformand

Direkte tlf.: 30 71 16 70

## Afmærkning af ledningsarbejdet

Ledningsejeren skal sørge for en forsvarlig afmærkning af arbejdet, udført i overensstemmelse med vejregler for afmærkning af vejarbejder ("Afmærkning af vejarbejder m.m. af september 2017"), jf. "Standartvilkår for ledningsarbejder i og over veje" § 12.

Denne afmærkning, inklusive skiltning, afspærring og afmærkningslys, skal tilses mindst en gang i døgnet også i weekend og på helligdage.

Ved skiltning på statsveje skal der ansøges om "Rådighedstilladelse" hos Vejdirektoratet.

## Offentlighed og berørte grundejere

Ved ledningsarbejder, der må antages at medføre ikke ganske uvæsentlige gener for grundejere og trafikanter, påhviler det ledningsejeren at orientere offentligheden om ledningsarbejdet, herunder om, hvem der graver, formålet med gravearbejdet, datoer for arbejdets påbegyndelse og forventede afslutning, jf. "Standartvilkår for ledningsarbejder i og over veje" § 13

Orienteringen kan ske ved offentlig annoncering eller ved skriftlig meddelelse til grundejere eller grundejerforeninger/vejlav senest 5 dage før arbejdet påbegyndes.

Ledningsejeren skal sørge for, at adgangsforholdene til ejendomme langs vejen berøres mindst muligt under arbejdet. Der skal som minimum være adgang for gående inkl. kørestolsbrugere til ejendommen.

## Færdigmelding af gravearbejdet

Arbejdet skal færdigmeldes til vejmyndigheden snarest efter arbejdets afslutning, dvs. senest 5 arbejdsdage efter færdiggørelsen af arbejdet, jf. "Standartvilkår for ledningsarbejder i og over veje" § 18.

Vejmyndigheden forudsætter, at der er ryddet op på arbejdsarealet, fjernet sten, græsarealet tilsået med græsfrø, asfalt/fliser er fejlet og affald og materialer er fjernet. Evt. overskudsjord køres til miljøgodkendt deponi.

## Steder

**Vejstatus:** Kommunevej

**Vejnavn:** Foldbjergvej (8800)

**Adm. vejnr:** 7631725, **Vejdel:** 0

**Stationering fra:** 0/0000, **Stationering til:** 0/0031

**Vejklasse:** Lokalvej, primær by, **Postnr:**

**Tværprofilelementer:**

Kørebane Midt Langs Bel.type: GAB1, Udlagt: 1985

## Gravearbejdets specifikationer

**Dybde (m):** , **Bredde (m):** , **Længde (m):**

**Udførelsesmetode:** Gravning

**Afmærkning:** Se vedhæftet

**Vejstatus:** Kommunevej

**Vejnavn:** Langgade (8800)

**Adm. vejnr:** 7633930, **Vejdel:** 0

**Stationering fra:** 0/0150, **Stationering til:** 0/0726, **Husnr. fra:** 9, **Husnr. til:** 59

**Vejklasse:** Trafikvej, primær by, **Postnr:** 8800

**Tværfprofilelementer:**

Kørebane Midt Langs Bel.type: PA, Udlagt: 2001


### Gravearbejdets specifikationer

**Dybde (m):** , **Bredde (m):** , **Længde (m):**

**Udførelsesmetode:** Gravning

**Beskrivelse:** Kloak reovering på Langgade gennem sparkær. Beboere/skole/købmand informeres med flyers - Skolen vil blive informeret omkring omkørslen, så det kan meldes ud til elevernes forældre, samt bus selskabet

**Afmærkning:** Se vedhæftet



### Beskyttelsesniveau(er)

2. Kant- og baggrundsafmærkning
3. Arbejdsfrit område  $\geq 1$  m.
8. Spærring af hel vej/vejside

Beskyttelsesniveauer godkendes ikke af vejmyndigheden, men vejmyndigheden har kontrolleret, at oplysningerne er fremsendt. Hvis Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, skal Arbejdstilsynet kunne se af afmærkningsplanen, hvilke(t) beskyttelsesniveau, der er forudsat.

For yderligere information, se [Arbejdstilsynets hjemmeside](#).

### **Koordinering**

Planlagte gravearbejder skal, så vidt det er muligt, koordineres med andre graveaktørers gravearbejder jf. Lov om offentlige veje m.v. § 74. Mulig koordinering foretages ved at lave en graveforespørgsel og/eller samgravningsannonce i LERs Graveinfo webkort: <https://graveinfo.ler.dk/Graveinfo>.

**Er der koordineret:** Nej

**Koordineringstekst:**

Det har ikke været muligt at koordinere arbejdet

### **Bemærkninger**

Husk at give besked til bus, beredskab m.v.

mvh

Peder

### **Retablering**

### **Gældende dokumenter**

**Vedhæftningsdato**

07-02-2024

**Dokumentnavn**

Tilladelse 23-00244 2024-02-07.pdf

### **Myndigheder**

**Vejmyndighed**

Viborg

**Sagsbehandler:**

Peder Mortensen

pemor@viborg.dk

87875255