

COMPACTTILT™

COMPACTTILT™
ROTATOR™



PRODUKT OG PRISLISTE

EFTERÅR 2022



**CT/
CTR**



Dansk udviklet – **Dansk** fremstillet

Compacttilt™ er produktet til enhver maskine i klasse 0 til 10T

Kan fås med eller uden rotation

Valget for den maskinfører der ønsker:

Vægten på ekstraudstyr er en primær faktor for maskinens maksimale ydeevne. Derfor er det vigtigt den er lav. Det er den på alle **Compacttilt™** produkter. Alle **Compacttilt™** har også hele 2×50° tiltgrader, udviklet til arbejdet i smalle render og under komplekse arbejdsforhold. Hvorvidt du skal vælge med eller uden rotation på dit **Compacttilt™** vil være en vurdering af hvad du ønsker din maskine skal kunne. **Compacttilt™** tilbyder en løsning til alle maskiner og opgaver.

- Driftssikkerhed
- Lavest muligt produktvægt på ekstraudstyr
- Max antal tiltgrader i sin skovl og ekstraudstyr
- Smalt design og intet der er i vejen for udsyn og arbejdets udførsel
- Nemt udskiftelige reservedele
- Pin-lock låsesystem og et sikkerhedsgodkendt produkt
- Dansk produceret

CT1 0 - 1.250 kg



CT2 Max 2T



CT3 Max 3T



CT6 Max 6T



CT10 Max 10T



CTR2 Max 2T



CTR3 Max 3T



CTR10 Max 10T



Landbrug



Kloak



Kabelgravning



Anlægsarbejde



Jernbane



Vejarbejde



Skovbrug



Nybyggeri

COMPACTTILT™

Dansk udviklet – Dansk fremstillet

Vores DNA er produkt optimering og udvikling – og vi arbejder for at, skabe gode maskinoplevelser

Compacttilt™ er en 100% tilt- og tiltrotatorfabrik, og det betyder at fabrikken på fyn udelukkende beskæftiger sig med optimering og produktion af tilt og tiltrotatorprodukter. Fundamentet er lagt til at opbygge en moderne tilt og tiltrotator fabrik - og vi glæder os til at fortsætte rejsen i samarbejde med vores forhandlere om at skabe gode maskinoplevelser. Vi fortsætter med at produktudvikle, og vi ser frem til at kunne tilbyde **Tiltrotator CTR6** primo 2023.



Velkommen til!

Vælg Afdeling

Salg



Klik Her

Installation & Montering



Klik Her

Service



Klik Her

Forhandler Portal

Hos **Compacttilt™** sætter vi pris på kommunikation, gode relationer og en let tilgængelighed.

Derfor har vi skabt en portal til vores forhandlere, hvor alt nødvendigt materiale ligger organiseret og let tilgængeligt - klar når I har brug for det.



Compacttilt™ vil gøre nyhedsbreve mere relevant for dig

1 gang om måneden sender vi et nyhedsbrev ud til vores forhandlere per e-mail. Det gør vi for, at du kan holde dig opdateret med:

- Produktnyheder, udviklingstiltag og monteringsfif
- Priser
- Leveringstider

Modtager du ikke mailen allerede? – så send en mail til mail@compacttilt.com

Hos **Compacttilt™**
har vi et telefon nr. til det hele –

RING 64 42 20 80



FORHANDLER KONTAKT

Maria Gade
er Compacttilt's forhandleransvarlige.
tlf.: 23723674
e-mail: maria@compacttilt.com
Ordre sendes direkte til: sales@compacttilt.com

SERVICE KONTAKT

For eftermarked support og reservedelssalg
tlf.: 93875523
e-mail: service@compacttilt.com
OBS: Hav altid serienr. klar


COMPACTTILT™

Dansk udviklet – Dansk fremstillet

Compacttilt™ er mere end kompakt design:

På fabriksvej 5 i Nr. Åby er vi et team af engagerede kollegaer, der hver dag går efter at udvikle og producere markedets bedste tiltsystemer. Det gør vi ved at inddrage alle aspekter, og ud fra devisen at et tilt produkt er meget mere end en tiltfunktion.

Her i oversigten finder, du nogle af de emner **Compacttilt™** skiller sig ud fra andre produkter:

 S standard Hydraulisk hurtigskifte fremstilles efter den internationale S-standard	 Hydraulisk hurtigskifte fremstilles med den internationale standard for Pin Lock låse-system	 Compacttilt er konstrueret med oliesmurte lejer	 I et Compacttilt har glideren et fuldt indgreb i alle skovlens positioner – og dermed lige styrke i alle tilt positioner	
 Alle materialer er CE-mærket, og produkt konstruktioner udført efter anvendelse af 474-1 og ISO*13031	COMPACTTILT™			
 Alle udsatte komponenter og konstruktioner der indgår i CT produkter fremstilles i højstyrkestål og Weldox®	 Compacttilt er risikovurderet af ekstern forvaltning og godkendt af Risikostyrelsen	 Vi tilbyder 2 års garanti på vores produkter	 Kompakt design Smal produkt bredde Lav vægt Maximal tiltvinkel	 Dansk Fremstillet & Dansk Udviklet, fra fabrikken på Fyn
 Krog godkendt ved certificeret løftetest	 Alle svejsninger foretages efter Certifikater	 Vi siger OK til brug af hammer på alle Compacttilt (CT) produkter	 Compacttilt er et patenteret® produkt udviklet på ny teknologi	 Alle produkter fremstilles med unik serienr, hvor alle hændelser registreres
			380.dk compacttilt.dk	 Du kan se en film om os youtu.be/8G6y-AJaMog

COMPACTTILT™

Dansk udviklet – Dansk fremstillet

Prisliste September 2022

Compacttilt™	Beskrivelse	Fæste str.	Maskinen skal være udstyret med		Valg af Hydraulik system	Varenr.	Pris. Vejl. udsalg ex. moms. DKK
			1P	1P+LH			
CT1^{G1} Gravmaskine vægt op til 1,2 t 	• Halvautomatisk • 2×50° tiltgrader • Kun 18 cm i breddemål • Vægt 15 kg • S-standard	S30-150 S30-180 MH30	●			CT1	17.400,00
CT2^{G3} Gravmaskine vægt 1-2 t 	• Hydraulisk hurtigskift • 2×50° tiltgrader • Kun 18 cm i breddemål • Vægt 30 kg • Pinlock • S-Standard	S30-150 S30-180 MH30	●	●	HS4 (standard vendeblok)	CT2-HS4	28.900,00
					HS2 (inkl. ventil integreret på tiltet for nem montering, når maskinen ikke har låsehydraulik)	CT2-HS2	33.100,00
CT3^{G2} Gravmaskine vægt 2-3 t 	• Hydraulisk hurtigskift • 2×50° tiltgrader • Kun 20 cm i breddemål • Vægt 48 kg • Pinlock • S-Standard	S40	●	●	HS4 (standard vendeblok)	CT3-HS4	41.000,00
					HS2 (inkl. ventil integreret på tiltet for nem montering, når maskinen ikke har låsehydraulik)	CT3-HS2	44.200,00
CT6^{G1} Gravmaskine vægt 3-6 t 	• Hydraulisk hurtigskift • 2×50° tiltgrader • Kun 20 cm i breddemål • Vægt 65 kg • Pinlock • S-Standard	S40 H45	●	●	HS4 (standard vendeblok)	CT6-HS4	51.000,00
					HS2 (inkl. ventil integreret på tiltet for nem montering, når maskinen ikke har låsehydraulik)	CT6-HS2	55.200,00
CT10^{G2} Gravmaskine vægt 6-10 t 	• Hydraulisk hurtigskift • 2×50° tiltgrader • Kun 29 cm i breddemål • Vægt 95 kg • Pinlock • S-Standard	S45 H45	●	●	HS4 (standard vendeblok)	CT10-HS4	59.800,00
					HS2 (inkl. ventil integreret på tiltet for nem montering, når maskinen ikke har låsehydraulik)	CT10-HS2	63.500,00

Betegnelser: Maskinen skal være udstyret med:

1P = Maskinen har 1 proportionalt udtag

1P+LH = Maskinen har 1 stk. proportionalt udtag + låsehydraulik

Tilvalg

Krog str.	1T (Alle CT)	2T (CT3, CT6, CT10)	3T (CT6, CT10)
Pris. Vejl. udsalg ex. moms. DKK	730,00	875,00	980,00

COMPACTTILT™ ROTATOR™

EFTERÅR
PRODUKT
OG PRISLISTE **2022**

Compacttilt™ Rotator	Beskrivelse	Fæste str.	Maskinen skal være udstyret med				Kabelsat+ styreboks inkl.	Valg af Styresystem	Varenr.	Pris. Vejl. udsalg ex. moms. DKK
			1P	2P	2P+LH	3P+LH				
CTR2 Gravemaskine vægt op til 2 t 	- Fuld rotation - Hydraulisk hurtigskift 2×50° - Kun 25,3 cm i breddemål - Vægt 65 kg 1 Ekstraudtag - S-standard	S30-150 S30-180 MH30			●	●		HS8 (8 slanger) Når maskinen er udstyret med alt nødvendig hydraulik og elstyring for montage. Leveres uden styresystem.	CTR2-HS8	73.000,00
				●			●	HS4 (4 slanger). Den mest alm. konfiguration. Udnytter tilt hydraulikken til brug for hurtigskift og ekstraudtag.	CTR2-HS4	85.000,00
			●				●	HS2 (2 slanger). Et Proportionalt styresystem. Joystick følger med.	CTR2-HS2	115.000,00
CTR3 Gravemaskine vægt 2-3t 	- Fuld rotation - Hydraulisk hurtigskift 2×50° - Kun 28,5 cm i breddemål - Vægt 92 kg 1 Ekstraudtag - S-standard	S40			●	●		HS8 (8 slanger). Når maskinen er udstyret med alt nødvendig hydraulik for montage. Leveres uden styresystem.	CTR3-HS8	77.000,00
					●			HS6 (6 slanger). Maskinens originale låsehydraulik anvendes samtidig med tiltrotatorens ekstraudtag kan anvendes. Leveres uden styresystem.	CTR3-HS6	87.000,00
				●			●	HS4 (4 slanger). Den mest alm. konfiguration Udnytter tilt hydraulikken til brug for hurtigskift og ekstraudtag.	CTR3-HS4	90.500,00
			●				●	HS2 (2 slanger). Et Proportionalt styresystem. Joystick følger med.	CTR3-HS2	Lanceres ultimo 2022
CTR10 Gravemaskine vægt 6-10 t 	- Fuld rotation - Hydraulisk hurtigskift 2×50° - Kun 390 / 490 cm i breddemål - Vægt 280 / 320 kg 1 Ekstraudtag - S-standard	S45 H45			●	●		HS8 (8 slanger) High Flow Når der IKKE forefindes el på tiltrotatoren. OBS: Manuel omskift mellem ekstraudtag og klo. Højt flow på ekstraudtag. Leveres uden styresystem.	CTR10-HS8-HF	129.000,00
					●	●		HS8+omskifterventil. (8 slanger). Når der IKKE forefindes el på tiltrotatoren. Der kan omskiftes mellem ekstraudtag og ekstraudtag til klo. Leveres uden styresystem.	CTR10-HS8-OV	133.000,00
				●			●	HS4-HighFlow. (4 slanger) Et højt flow på ekstraudtag. Manuel omskift mellem ekstraudtag og klo.	CTR10-HS4-HF	142.000,00
				●			●	HS4 (4 slanger). Den mest alm. konfiguration. Udnytter tilt hydraulikken til brug for hurtigskift og ekstraudtag og klo.	CTR10-HS4	142.000,00
			●				●	HS2. (2 slanger). Et proportionalt styresystem. Udnytter tiltrotatorens funktioner på engang. Joystick + touchskærm følger med.	CTR10-HS2	175.000,00

Betegnelser: Maskinen skal være udstyret med:
1P = Maskinen har 1 proportionalt udtag
2P = Maskinen har 2 stk. proportionale udtag
2P+LH = Maskinen har 2 stk. proportionale udtag + låsehydraulik

3P+LH = Maskinen har 3 stk. proportionale udtag + låsehydraulik
High Flow = Mere olie til ekstra udtag. Eks. hvis der skal anvendes klippere.
Proportional = Rulle styring

Tilvalg

Krog str.	1T (Alle CTR)	2T (CTR10)	3T (CTR10)	Komplet gribeklo inkl. hydraulik	CTR10	Rotationscensor, integreret	CTR2, CTR3, CTR10
Pris, påmonteret ex. moms. DKK	730,00	875,00	980,00	Pris, påmonteret ex. moms. DKK	37.000,00 (eftermontage ikke muligt)	Pris, ex. moms. DKK	18.000,00

Tilvalg til HS2 Styresystem ex. moms. DKK

Båndstyring	Bomsving	Dozerblad	Håndstøtte til joystick	PVM til analog sæt (boks + kabel)	Pilotventilsæt inkl. kabel til PVM	Montering af Styresystem	
	På Forespørgsel	På Forespørgsel				HS2	HS4
21.000,00			1.150,00	2.800,00	6.600,00	25.000,00	13.500,00

Compacttilt™ Styresystem HS2

Compacttilt™ Rotator leveres altid med joystick når det bestilles med HS2. Maskinens ruller benyttes ikke.

båndstyring og dozerblad opereres fra joystick. Begge funktioner kan justeres fra touchskærm, hvor der også kan oprettes individuelle bruger-/opgave profiler. Det sikres både nemt, effektivt og driftsøkonomisk entreprenørarbejde.



CTR2 Max 2T

- Total Bredde 25,3cm
- Total vægt 65 kg



CTR3 Max 3T

- Total Bredde 28,5cm
- Total vægt 92 kg



CTR10 Max 10T

- Total Bredde 39,0cm
- Total vægt 280 kg

- **Dansk** udviklet og fremstillet
- **2x50** tiltgrader
- **Uendelig** rotation
- Unik **lav vægt**
- Unik **lav bredde**
- Markedets mest **kompakte design**



Dansk udviklet – **Dansk** fremstillet

Kontakt

Teamet hos **Compacttilt™** er altid klar med produktinformation og teknisk rådgivning.

Tag endelig kontakt til os på

☎ **64 42 20 80**



Varemodtagelse & Vareudlevering:

Fabriksvej 3
DK-5580 Nørre Åby



Kontor & Administration:

Fabriksvej 5
DK-5580 Nørre Åby

Afgiv Ordre

sales@compacttilt.com

Marketing

marketing@compacttilt.com

Faktura

invoice@compacttilt.com

Lager, Varemodtagelse & Vareudlevering

shipping@compacttilt.com

Kontoudtog & Generelle henvendelser

mail@compacttilt.com

Service, Reservedelssalg & Teknisk Rådgivning

support@compacttilt.com



Daniel Duus

Produktudvikler/Projektleder
Tlf.: 64 42 20 80
Mail: daniel@compacttilt.com



Maria Gade

Administration
Tlf.: 23 72 36 74
Mail: maria@compacttilt.com