

Allgemeine Bemerkungen:

Alle Maße sind im Bau zu prüfen. Massstabmöglichkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Für Massstäbe gelten die Angaben der Sonderdrucke zu beachten. Für den Fall der Ausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderdrucke zu beachten. Für den Fall der Ausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderdrucke zu beachten. Für den Fall der Ausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderdrucke zu beachten.

Anlage XIII

Zeichenerklärung und Angaben

Grundlagen

Nachgewiesene Ausgangs-
breiten Fluchtwege 2.40 m

Nachgewiesene Personen-
zahl zur Entfluchtung nach
Versammlungsstätten-
verordnung 400 Personen


Entspricht einer nach
§ 1 Absatz 2 Punkt 2 VStättV
als Versammlungsstätte
nutzbaren Fläche von 200 qm

Dargestellte Moeblierung zeigt maximal
bestuhlbare Variante. Abweichungen bei
anderer Abmessung der Moeblierung,
geändertem Layout etc. sind möglich.

Anzahl Sitzplätze in Reihen 130
Grundfläche des
Veranstaltungsraumes: 117 qm

➔ Fluchtwege
(mind. 1.20 m Breite)

➔ Notausgänge
(keine Bestuhlung zulaessig.
Angewandte Breite des
Fluchtweges vor den Tueren
ist zwingend einzuhalten)



Projekt:
**Generalinstandsetzung
Lenbachhaus M*ünchen**

Bauherr: **Landeshauptstadt München** vertreten durch **Landeshauptstadt München**
Kulturreferat Abt. 1 Baureferat - Hochbau 1
Bergstrasse 4 80331 München Friedensstrasse 40 81960 München
Tel: 089 233-60578 Tel: 089 233-60596 Fax: 089 23360555

Architekt:
Foster and Partners
Riverside Three 22 Healer Road London SW11 4AN
Tel: 0044 207 7380456 Fax: 0044 207 7381107

Phase: **Bestandsdokumentation**

Art des Planes/Bauteil:

Datum: 11.02.13 Projekt Nr.: 1802
Geg.: KH
Maßstab: 1:200
Blatt Nr.:
Index:

Bestuhlungsplan für die Nutzung
des Veranstaltungsraums als Versammlungsstätte
nach §1 Absatz 2 Punkt 2
Grundriss Erdgeschoss