

					Kvikne statsallmenning samlet 2002-2007:						
					År	Ryper/km2	90% sanns.	Kyllinger/par	Antall liryper felt	% uttak/km2	
					2002	46	33-65	5,1	162	4 %	
					2003	33	25-45	4,3	123	4 %	
					2004	32	24-42	5,5	137	4 %	
					2005	29	22-39	3,6	84	2 %	
					2006	16	11-23	4,3	89	5 %	
Statsallmenninga sør		Statsallmenninga nord			2007	29	22-38	6,9	95	3 %	
År	Ryper/km 2	Kyllinger/par	Ryper/km 2	Kyllinger/par	2007	29	22-38	6,9	95	3 %	
2008	11 (6-23)	2,7	22 (16-34)	3,2	2008	16,5	11-28,5	2,95	120	7 %	
2009	6 (4-11)	3,8	7 (4-10)	1,9	2009	6,5	4-10,0	2,85	19	3 %	
2010	7 (4-12)	3,8	6 (3-13)	8,3	2010	6,5	3,5-12,5	6,05	21	3 %	
2011	17(12-24)	8,6	24(18-32)	5,4	2011	20,5	15-28,0	7	58	3 %	
2012	7(4-11)	3,8	3(2-5)	3	2012	5	3-8,0	3,4	14,0	3 %	Kvote
2013	13(8-18)	3,6	16(11-24)	5,8	2013	14,5	9,5-21	4,7	40	2 %	Kvote
2014	17 (8-33)	4,1	24 (12- 48)	8,6	2014	20,5	10-40,5	6,35	49	2 %	Kvote
2015	16,6 (12-23)	2	7,9 (4,9-12,7)	2,1	2015	12,25	9,35-17,85	2,05		0 %	Fredning
2016	28 (21,4-36,6)	4,5	22,8 (13,4-39)	4,2	2016	25,4	22,1-37,8	4,35	70	2 %	Kvote
2017	48,6 (38,2-61,9)	5,5	37,3 (20,2-68,9)	5,1	2017	42,95	29,2-65,4	5,3	119	2 %	Kvote
2018	64 (48,8-83,9)	5,7	38,8 (25-60,2)	5	2018	46,6	36,9-72,05	5,35	109	2 %	Kvote
2019	40,2 (29,8-54,2)	3	21,5 (13,3-34,5)	3	2019	30,85	21,55-44,35	3	99	3 %	Kvote
2020	43,4 (32,5-58)	3,7	25,7 (12,7-52,2)	4,2	2020	34,6	25,1-47,6	3,8			Kvote
2021	36,8 (25,8-52,4)	3,8	18 (11,2-29)	3,4	2021	27,4	18,5-40,7	3,6			