

Equimeb® Hepa

Understödjande av leverfunktionen



Equimeb® Hepa ges som ett tillskott till den vanliga dagliga fodringen och innehåller leverunderstödjande, funktionella näringsämnen i hög koncentration. Därmed kan alla hästar uppnå en stimulering av leverfunktionen via fodringen, oberoende mängden eller arten av kompletteringsfoder.

- Optimal komposition av aktiva ämnen
- Med specifika kryddväxter
- Pelleterat och enkelt att utfodra

TVÅ PRODUKTER TILL LEVERN

Meta-Diät och Equimeb Hepa tillför hästen de näringsämnen den är i behov av för avlastning av leverfunktionen. Nybildning av leverceller (hepatocyter) understöds av ämnen från mariatisteln medan nedbrytningen av fett i levern främjas av bittra ämnen från kronärtskockor. De essentiella aminosyrorna lysin och methionin är nödvändiga för cellernas återhämtning.

FUNKTIONELLA NÄRINGSÄMNEN

Linfrön, naturliga ämnen från öljäst, levande jästkulturer, fruktsockeroligomerer och B vitaminer främjar en hälsosam tarmmiljö och bidrar till att reducera de organbelastande bakterierna och svamptoxiner. Antioxidanter har en nyckelroll som skydd av organceller mot fria radikaler. Det gäller t.ex. OPC:er från vindruvkärnextrakt, vitamin E och de membranstabiliserande fettsyrorerna från t.ex. linfrön.

NÄR ANVÄNDS META-DIÄT OCH NÄR ANVÄNDS EQUIMEB HEPA?

Meta-Diät används istället för det vanliga kraftfodret och utfodras i en viss mängd för att tillföra organfunktionella näringsämnen i tillräckligt stor mängd. I många situationer, t.ex. till hästar som endast tål en liten mängd kraftfoder är detta inte möjligt. I sådana situationer kan det koncentrerade tillskottet Equimeb Hepa ges istället för Meta-Diät.

SAMMANSÄTTNING

Örter (fänkål, mariatistel, pepparmynta, kronärtskocka, kummin) 15 %, kornflingor, öljäst 10 %, malt, majsgroddor, majsflingor, snittad lucern, vetekli, äppelsirap, morötter, betfibrer, malda linfrön 2,4 %, vitlök, vindruvkärnextrakt 1,5%, kallpressade oljor (linfrön, solroskärnor) 1,5 %, betmelass 1,2 %, äppelmäsk, havsgmjöl, mjölksocker, ärtprotein, havsalt, magnesiumfumarat

UTFODRINGSREKOMMENDATION

10-20 g per 100 kg kroppsvikt dagligen. Kan ges som enda tillskott eller tillsammans med det vanliga fodret.

OBS. Täcker inte hästens grundläggande mineralbehov. Kan evt. ges tillsammans med MicroVital.

1 mått = ca 110 g

FÖRPACKNING

Hink 3 kg

ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR

Råprotein	14,0 %	Kalcium	0,8 %
Råfedt	6,0 %	Fosfor	0,5 %
Råfibre	11,0 %	Magnesium	0,3 %
Råaske	9,0 %	Natrium	0,2 %
Stivelse	18,0 %	Lysin	0,8 %
Sukker	7,3 %	Methionin	0,3 %
Smältbart råprotein	114 g/kg		
Smältbar energi	9,2 MJ/kg		
Omsättbar energi	8,4 MJ/kg		

NÄRINGSFYSIOLOGISKA TILLSATSÄMNEN PER KG

Vitamin A	11.000 IE	Vitamin B12	200 mcg
Vitamin D3	1.200 IE	Biotin	800 mcg
Vitamin E	3.000 mg	Calcium-D-Pantothenat	45 mg
Vitamin C	3.500 mg	CKolin	2.500 mg
Vitamin B1	1.000 mg	Niacin	150 mg
Vitamin B2	2.000 mg	Folinsyra	10 mg
Vitamin B6	1.000 mg	β-caroten	100 mg

SPÅRÄMNEN PER KG

Järn	800 mg	Koppar	100 mg
Zink	800 mg	Selen	0,6 mg
Mangan	750 mg		