

# LEDNINGSDIAGRAMMER



*FIAT 500 1960 - 1965*

*FIAT 600 + MULTIPLA 1958 - 1961*

*FIAT 600 D 1961 - 1966*

*FIAT 850 SEDAN 1964 - 1966*

*FIAT 850 COUPE OG SPIDER 1965 - 1967*

*FIAT 1100 R 1966 – 1969*

*FIAT 1300/1500 1961 – 1964*

*FIAT 124 1966 – 1968*

<sup>1</sup> *FIAT 125 1967 - 1968*






Fig. 54. Ledningsdiagram.

**Farvekode til ledningsdiagram**

Azzurro = Blå	Nero = Sort	Azzurro e Nero = Blå/Sort
Bianco = Hvid	Rosa = Rosa	Bianco e Nero = Hvid/Sort
Giallo = Gul	Rosso = Rød	Giallo e Nero = Gul/Sort
Grigio = Grå	Verde = Grøn	Verde e Nero = Grøn/Sort
Marrone = Brun		Grigio e Nero = Grå/Sort

FIAT 600




Fig. 51. Ledningsdiagram – Sedan.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1: Forreste blink- og positionslygter.      | 13: Ladekontrollampe.                                       | 27: Indbygget lys i bakspejl.               |
| 2: Forlygter (med fjern- og nærlys).        | 14: Advarselslampe for olietryk.                            | 28: Startkontakt.                           |
| 3: Horn.                                    | 15: Instrumenthuslys.                                       | 29: Starter.                                |
| 4: Tankarmatur.                             | 16: Benzinstandsmåler med advarselslampe for benzinreserve. | 30: Indikator for olietryksadvarselslampe.  |
| 5: Batterier.                               | 17: Kontakt for udv. lys.                                   | 31: Motor-rumsls med autom. kontakt.        |
| 6: Stoplygtekontakt (pedal betjent).        | 18: Kontakt for instrumenthusbelysning.                     | 32: Fordeler.                               |
| 7: Sideblinklys.                            | 19: Tændingskontakt.  | 33: Dynamo.                                 |
| 8: Blinklyskontakt.                         | 20: Kontrollampe for blink.                                 | 34: Indikator for temperaturadvarselslampe. |
| 9: Kontrollampe for fjernlys.               | 21: Viskermotor.  | 35: Tændrør.                                |
| 10: Kontrollampe for positionslys.          | 22: Kontakt for vinduesvisker.                              | 36: Tændspole.                              |
| 11: Advarselslampe for kølevandstemperatur. | 23: 8-amp. sikring.   | 37: Spændingsrelæ.                          |
| 12: Blinkerautomat (flasher unit).          | 24: Horn.   | 38: Bageste blink- og positionslys.         |
|   | 25: Omskifterkontakt.                                       | 39: Nummerplade belysning.                  |
|   | 26: Dørkontakt for indv. belysning.                         |   |

**Bemærk!** Mærket – betyder, at kablet er forsynet med nummeret bånd eller dupsko.

#### Nøgle for ledningsfarve

Azzurro	= blå	Azzurro e Nero	= sort og blå
Bianco	= hvid	Bianco e Nero	= sort og hvid
Giallo	= gul	Giallo e Nero	= sort og gul
Grigio	= grå	Verde e Nero	= sort og grøn
Marrone	= brun	Grigio e Nero	= sort og grå
Nero	= sort	Commutat.	= Kontakt
Rosa	= rosa	Serb.	= Tank
Rosso	= rød	INT. – Inter.	= Kontakt
Verde	= grøn		

FIAT 600 D




Fig. 41. Ledningsdiagram - 600 D Sedan.

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1: Forreste positions- og blinklys (to-trådet pære - 5 watt position og 20 watt blink). | 12: Blinkrelæ.   | til lyset i bakspejlet.   |
| 2: Forlygter, nær- og fjernlys (to-trådet pære 45 watt fjernlys og 40 watt nærlys).     | 13: Ladekontrollampe (rød, 2,5 watt).                                | 27: Lampe til indiv. belysning indbygget i bakspejlet med vippekontakt. |
| 3: Horn.  | 14: Advarselsslampe for vandtemperatur (rød, 2,5 watt).              | 28: Starterkontakt (elektromagnetisk).                                  |
| 4: Tankarmatur.   | 15: Lampe til instrumentbelysning.                                   | 29: Startermotor.   |
| 5: Batteri.   | 16: Benzinur, med advarselsslampe for benzinreserve (rød, 2,5 watt). | 30: Indikator f. advarselsslampe for olietryk.                          |
| 6: Hydraulisk stoplygtekontakt.   | 17: Lygternes hovedkontakt.  | 31: Motorrumsbelysning m. autom. kontakt.                               |
| 7: Blinklys på siden af skærmene(2,5 watt pære).  | 18: Kontakt til instrumentbelysning.                                 | 32: Strømfordeler.  |
| 8: Blinklyskontakt.   | 19: Tændingslås.   | 33: Dynamo.   |
| 9: Kontrollampe for fjernlys (blå, 25 watt pære).                                       | 20: Kontrollampe for blinklys (grøn, 2,5 watt).                      | 34: Indikator f. advarselsslampe til kølevands-temperatur.              |
| 10: Kontrollampe for positionslys (grøn, 2,5 watt pære).                                | 21: Viskemotor.  | 35: Tændrør.  |
| 11: Advarselsslampe for olietryk (rød, 2,5 watt).                                       | 22: Kontakt til viskemotor.  | 36: Tændspole.  |
|   | 23: 8 amp. sikringer.  | 37: Spændingsrelæ.  |
|   | 24: Hornkontakt.   | 38: Bag- og stoplygter samt bageste blinklys.                           |
|   | 25: Forlygternes omskifterkontakt.                                   | 39: Nummerpladebelysning.   |
|   | 26: Automatisk dørkontakt  |   |

BEMÆRK: Mærket  betyder, at kablet er forsynet med nummer.

#### Nøgle for ledningsfarve

Azzuro	= blå	Azzuro e Nero	= sort og blå
Bianco	= hvid	Bianco e Nero	= sort og hvid
Giallo	= gul	Giallo e Nero	= sort og gul
Grigio	= grå	Verde e Nero	= sort og grøn
Marrone	= brun	Grigio e Nero	= sort og grå
Nero	= sort	Commutat.	= Kontakt
Rosa	= rosa	Serb.	= Tank
Rosso	= rød	INT - Inter.	= Kontakt
Verde	= grøn		

FIAT 600




Fig. 52. Ledningsdiagram - Multipla.

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1: Forreste blink- og positionslygter med 5 watt (position) og 20 watt (blink) i en to-blus pære. | 13: Blinkkontakt.  | 26: Tankarmatur.   |
| 2: Forlygter med nær- og fjernlys med 45 watt (jernlys) og 40 watt nærlys i en to-blus pære.      | 14: Advarselslampe for olietryk (2,5 watt pære).                       | 27: Dørkontakt.  |
| 3: Horn.  | 15: Instrumenthuslys (2,5 watt pære).                                  | 28: Starter.   |
| 4: Sideblinks indikatoranordning.   | 16: Benzinmåleur med advarselslampe for benzinreserve (2,5 watt pære). | 29: Startkontakt.  |
| 5: Blinkerautomat (flasher unit).   | 17: Kontakt for udv. lys.  | 30: Bakspejlslys (3 watt pære).  |
| 6: 8-amp. sikring.  | 18: Kontakt for instrumenthuslys.                                      | 31: Batterier.   |
| 7: Hornkontakt.   | 19: Kontrollys for forreste positionslys, grøn (2,5 watt pære).        | 32: Indikator for olietryksadvarselslampe.   |
| 8: Kontrollampe for fjernlys, blå (2,5 watt pære).  | 20: Tændingskontakt.   | 33: Motorrumsbelysning (5 watt pære) med autom. kontakt.   |
| 9: Blinkautomat (flasher unit).   | 21: Kontrollampe for blink, grøn (2,5 watt).                           | 34: Tændrør.   |
| 10: Ladekontrollampe (2,5 watt pære).   | 22: Viskermotor med dobb. arm.   | 35: Fordeler.  |
| 11: Advarselslampe for vandtemperatur 2,5 watt pære).   | 23: Viskerkontakt.   | 36: Tændspole.   |
| 12: Omskifterkontakt for forlygter.   | 24: Stoplygtekontakt pedalbetjent.                                     | 37: Dynamo.  |
|   | 25: Indv. lys (3 watt pære) med indbygget vippekontakt.                | 38: Indikator for temperaturadvarselslampe.  |
|   |  | 39: Spændingsrelæ.   |
|   |  | 40: Positions-, stop- og blinklys med 5 watt (position) og 20 watt (stop) i en to-blus pære og 20 watt (blink) pære. |
|   |  | 41: Nummerpladebelysning (5 watt pære).  |

#### Nøgle for ledningsfarve

Azzurro	= blå	Azzurro e Nero	= sort og blå
Bianco	= hvid	Bianco e Nero	= sort og hvid
Giallo	= gul	Giallo e Nero	= sort og gul
Grigio	= grå	Verde e Nero	= sort og grøn
Marrone	= brun	Grigio e Nero	= sort og grå
Nero	= sort	Commutat.	= Kontakt
Rosa	= rosa	Serb.	= Tank
Rosso	= rød	INT. - Inter.	= Kontakt
Verde	= grøn		



FIAT 850 (Sedan)




Fig. 53. Ledningsdiagram.

## Nøgle til ledningsdiagram.

1: Forreste blink- og positionslys.	18: Kontrollampe for olietryk.	kipafbryder anbragt i bakspejlet.
2: Forlygter (nær- og fjernlys).	19: Ladelampe.	30: Startmotorens solenoidekontakt.
3: Horn.	20: Blinklyskontrol-lampe.	31: Startmotor.
4: Batteri.	21: Kontrollampe for positionslys.	32: Olietrykskontakt.
5: Sideblinklys.	22: Kontrollampe for fjernlys.	33: Tændspole.
6: 8-A sikringer.	23: Kontrollampe for kølevandstemperatur.	34: Dynamo.
7: Blinklysrelæ.	24: Instrumentbelysning.	35: Bimetalskontakt for kontrollampe for kølevandstemperatur.
8: Stoplygtekontakt.	25: Tændingslås, der tillige aktiverer kontrollamper og startmotor.	36: Strømfordeler.
9: Vinduesviskermotor.	26: Ventilatorkontakt.	37: Tændrør.
10: Ventilatormotor.	27: Dørkontakter for indvendigt lys.	38: Motorrumsbelysning.
11: Lyskontakt.	28: Benzinmålerens tankaggregat.	39: Afbryder for motorrumsbelysning.
12: Kontakt f. vinduesvisker.	29: Indvendig belysning og	40: Spændingsrelæ.
13: Kontakt f. instrumentlys.		41: Bag-, blink- og stoplys.
14: Horntryk.		42: Nummerplade-belysning.
15: Blinklyskontakt.		
16: Omskifter for fjern- og nærlys.		
17: Benzinmåler m. kontrol-lampe f. "reservetank".		

BEMÆRK: Optrukne linier – i ledningsdiagrammet betyder at de enkelte kabler er forsynede med nummerbånd eller er samlet i kabelbundter.

Farvekode

Nero = Sort	Verde = Grøn	Verde-nero = Sort og grøn
Marrone = Brun	Rosa = Lyserød	Grigio-nero = Sort og grå
Giallo = Gul	Azzurro-nero = Sort og blå	Grigio-rosso = Rød og grå
Azzurro = Blå	Bianco-nero = Sort og hvid	Bianco = Hvid
Grigio = Grå	Giallo-nero = Sort og gul	

FIAT 850 Coupé og Spider




Fig. 46. Ledningsdiagram.

Nøgle til ledningsdiagram, fig. 46.

1: Forreste blink- og positionslys.	17: Hornkontakt.	29: Tændings- og startkontakt.
2: Forlygter (nær- og fjernlys).	18: Nedblændingskontakt.	30: Loftslys m. kontakt.
3: Horn.	19: Fjernlyskontrollampe (blå).	31: Kontakt f. varmeapparat.
4: Batteri.	20: Kontrollampe for for- og baglygter (grøn).	32: Benzinmåleraggregat.
5: Hornrelæ.	21: Olietrykskontrollampe (rød).	33: Tændrør.
6: Sideblinklys.	22: Ladekontrollampe (rød).	34: Starter.
7: Sikringsdåse.	23: Blinklyskontrollampe (grøn).	35: Olietrykskontakt.
8: Stoplygtekontakt.	24: Instrumentlys.	36: Føler f. termometer.
9: Blinklysrelæ.	25: Kontrollampe f. benzinreserve (rød).	37: Strømfordeler.
10: Blæser f. varmeapp.	26: Benzinmåler.	38: Dynamo.
11: Viskermotor.	27: Kølevandstermometer.	39: Tændspole.
12: Dørkontakter.	28: Tilslutning f. evt. omdrejningstæller.	40: Motorrumslampe.
13: Lyskontakt.		41: Kontakt f. 40.
14: Instrumentlyskontakt.		42: Kontrolboks.
15: Viskerkontakt.		43: Bageste blinklys.
16: Blinklyskontakt.		44: Stop- og baglygter.
		45: Nummerpladelys.

Farvekode

Giallo = gul.  
Marrone = brun.  
Rosso = rød.


Azzurro = blå.  
Nero = sort.  
Verde = grøn.

Bianco = hvid.  
Grigio = grå.  
Rosa = rosa.

Fig. 47.

Er vognen forsynet med indbygget omdrejningstæller, anvendes denne ændring til ledningsdiagrammet.

- 19: Fjernlyskontrollampe (blå).
- 20: Kontrollampe for for- og baglygter (grøn).
- 21: Olietrykskontrollampe (rød).
- 22: Ladekontrollampe (rød).
- 23: Blinklyskontrollampe (grøn).
- 24: Instrumentlys f. kombiinstrument.
- 25: Kontrollampe f. benzinreserve (rød).
- 26: Benzinmåler.
- 27: Kølevandstermometer.
- 28: Tilslutning f. omdrejningstæller.
- 28 a: Omdrejningstæller (elektronisk).



FIAT 1100 R




Fig. 36. Ledningsdiagram.

Forklaring til ledningsdiagram

- 1: Forreste positions- og blinklys.
- 2: Forlygter (nær- og fjernlys).
- 3: Horn.
- 4: Tændrør.
- 5: Dynamo.
- 6: Olietrykskontakt.
- 7: Sideblinklys.
- 8: Batteri.
- 9: Tændspole.
- 10: Strømfordeler.
- 11: Føler for kontrollampe for kølevandstemperatur.
- 12: Startmotor.
- 13: Kontakt for motorrumsbelysning.
- 14: 8-A sikringer.
- 15: Motorrumsbelysning.
- 16: Stoplygtekontakt.
- 17: Blinkrelæ.
- 18: Viskermotor.
- 19: Blæsermotor.
- 20: Kontrolboks.
- 21: Blinklyskontakt.
- 22: Dørkontakt for indv. belysning.
- 23: Hornkontakt.
- 24: Nær-/fjernlys omskifter.
- 25: Lyskontakt.
- 26: Kontakt for instrumentlys.
- 27: Kontrollampe for benzinreserve (rød).
- 28: Benzinmåler.
- 29: Kontrollampe for olietryk (rød).
- 30: Kontrollampe for ladning (rød).
- 31: Kontrollampe for blinklys (grøn).
- 32: Instrumentlys.
- 33: Kontrollampe for positionslys (grøn).
- 34: Kontrollampe for fjernlys (blå).
- 35: Kontrollampe for kølevandstemperatur (rød).
- 36: Kontakt for blæsermotor.
- 37: Viskerkontakt.
- 38: Tændings- og startkontakt.
- 39: Handskerumsbelysning.
- 40: Bagagerumsbelysning.
- 41: Benzinmålerens tankaggregat.
- 42: Bageste blinklys.
- 43: Bag- og stoplys.
- 44: Nummerpladelys.

Bemærk: \_\_\_\_\_ betyder, at kablerne er forsynet med nummerangivelse eller placeret i særlig isolation.

Ledningsfarver

Azzurro	= blå	Nero	= sort
Bianco	= hvid	Rosa	= lyserød
Giallo	= gul	Rosso	= rød
Grigio	= grå	Verde	= grøn
Marrone	= brun		




Fig. 49. Ledningsdiagram for FIAT 1300 og FIAT 1500.

## Forklaring til ledningsdiagram for FIAT 1300 og 1500, fig. 49.

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1: Positionslys- og blinklygter.               | 21: Kontakt for chokerens advarselslampe.            | 37: Modstand for instrumentbræt- og parkeringslampe. |
| 2: Tvillinglygter for nær- og fjernlys.        | 22: Kontakt for stoplygte.                           | 38: Kontakt for instrumentbrættets lampe.            |
| 3: Kontakt for olietrykkets advarselslampe.    | 23: Kontakt for motorrumsligte.                      | 39: Fordørkontakt for bakspejlslampe.                |
| 4: Tændrør.                                    | 24: Dynamorelæ.                                      | 40: Nedblændingskontakt for forlygter.               |
| 5: Horn.                                       | 25: Kontakt for håndbremsens advarselslampe.         | 41: Bakspejlets lampe med kontakt.                   |
| 6: Strømfordeler.                              | 26: Instrumentpanel.                                 | 42: Loftbelysningens bagdørkontakt.                  |
| 7: Dynamo.                                     | 27: Stikdåse for håndlampe.                          | 43: Blinklys skiftekontakt.                          |
| 8: Akkumulator.                                | 28: Håndbremsens advarselslampe.                     | 44: Loftsbelysning med indbygget kontakt.            |
| 9: Sideblinklys.                               | 29: Kontakt for udvendigt lys.                       | 45: Hornring.  |
| 10: Relæ for horn.                             | 30: Kontakt for varmeapparatets blæsermotor.         | 46: Benzinmålerinstrument.                           |
| 11: Tændspole.                                 | 31: Tændings-, lys- og startkontakt med lås.         | 47: Bagagerumslampe.                                 |
| 12: Temperaturføler.                           | 32: Kontakt for vinduesvisker.                       | 48: Bagblinklys.                                     |
| 13: Motorrummets lampe.                        | 33: Kontakt for blæsermotor.                         | 49: Bag- og stoplygte.                               |
| 14: Kontakt for baklygte.                      | 34: Cigartænder.                                     | 50: Nummerpladelampe.                                |
| 15: Sikringer.                                 | 35: Handskerumslampe med indbygget trykknapskontakt. | 51: Baklygte.  |
| 16: Dæmpningsmodstand for blinklyset.          | 36: Pedalkontakt for vinduesvisker og -vasker.       |  |
| 17: Blinkrelæ for blinklys.                    |  |  |
| 18: Startermotor.                              |  |  |
| 19: Vinduesviskemotor.                         |  |  |
| 20: Blinkrelæ for håndbremsens advarselslampe. |  |  |

## Kabelfarve

Azzurro e nero = blå og sort  
 Giallo = gul  
 Bianco e nero = hvid og sort  
 Grigio e nero = grå og sort  
 Verde = grøn

Giallo e nero = gul og sort  
 Verde e nero = grøn og sort  
 Grigio = grå  
 Marrone = brun  
 Azzurro = blå

Nero = sort  
 Rosse = rød  
 Bianco = hvid  
 Rosa = lyserød






Fig. 53. Ledningsdiagram.

Ledningsdiagram

- 1: Forreste positions- og blinklys.
- 2: Forlygter (nær- og fjernlys).
- 3: Horn.
- 4: Strømfordeler.
- 5: Tændrør.
- 6: Dynamo.
- 7: Sideblinklys.
- 8: Olietrykskontakt.
- 9: Batteri.
- 10: Kontakt for motorrumsbelysning.
- 11: Tændspole.
- 12: Føler for kontrollampe for kølevandstemperatur.
- 13: Starter.
- 14: Motorrumsbelysning.
- 15: Sikringer.
- 16: Blinklys.
- 17: Stoplyskontakt (hydraulisk aktiveret).
- 18: Viskermotor.
- 19: Blæsermotor.
- 20: Spændingsregulator.
- 21: Benzinmåler.
- 22: Lyskontakt.
- 23: Kontakt for instrumentlys.
- 24: Kontakt for vindspejlsvisker.
- 25: Tændingslås.
- 26: Blinklyskontakt.
- 27: Hornring.
- 28: Nær- og fjernlys-omskifter, samt kontakt for overhalingslys.
- 29: Kontrollampe for benzinreserve (rød).
- 30: Olietrykslampe (rød).
- 31: Ladelampe (rød).
- 32: Instrumentbelysning.
- 33: Kontrollampe for blinklys (grøn).
- 34: Kontrollampe for positionslys (grøn).
- 35: Kontrollampe for fjernlys (blå).
- 36: Kontrollampe for kølevandstemperatur (rød).
- 37: Kontakt for blæsermotor.
- 38: Handskerumsbelysning, med indbygget kontakt.
- 39: Dørkontakter for indvendig belysning, 41, fordørene.
- 40: Dørkontakter for indvendig belysning, 41, bagdørene.
- 41: Indvendig belysning med indbyggede afbrydere.
- 42: Bagagerumsbelysning.
- 43: Benzinmålerens tankaggregat.
- 44: Bageste blinklys.
- 45: Baglygter og stoplys.
- 46: Nummerpladelys.

Bemærk: — betyder, at kablerne er forsynet med nummerangivelse eller placeret i ekstra isolation.

Ledningsfarver

Azzuro = blå  
 Bianco = hvid  
 Giallo = gul  
 Grigio = grå  
 Marrone = brun

Nero = sort  
 Rosa = lyserød  
 Rosso = rød  
 Verde = grøn  
 INT = kontakt/omskifter




Fig. 42. Ledningsdiagram.

### Forklaring til ledningsdiagram.

- 1: Forreste blinklygter.  
 2: Forreste positionslygter.  
 3: Yderste forlygter med både nær- og fjernlys.  
 4: Inderste forlygter med kun fjernlys.  
 5: Hornrelæ.  
 6: Signalthorn.  
 7: Strømfordeler.  
 8: Tændrør.  
 9: "Kulbørster" for ventilatorvingens magnetindkobling.  
 10: Vekselsstrømsgenerator.  
 11: Termoelektrisk kontakt for ventilatorvinge.  
 12: Tændspole.  
 13: Olietryksskontakt.  
 14: Varmeføler for kølevands-fjerntermometer.  
 15: Sideblinlys.  
 16: Ladekontrolrelæ til lampe 40.  
 17: Relæ for forlygternes fjernlys.  
 18: Starter.  
 19: Batteri.  
 20: Spændingsregulator.  
 21: Vinduesviskermotor.  
 22: Fodkontakt for vinduesvasker og -visker.  
 23: Tidstyring for vinduesviskerens driftstid ved aktivering af 22.  
 24: Kontakt for baklygter.  
 25: Kontakt for advarselslys ved antrukket håndbremse.  
 26: Kontakt for advarselslys.  
 27: Motorumslys med indbygget kontakt.  
 28: Kontakt for advarselslys ved chokerbrug.  
 29: Blinkrelæ for advarselslys ved antrukket håndbremse.  
 30: Blinkrelæ for blinklys.  
 31: Sikringer.  
 32: Lamper til instrumentbelysning.  
 33: Samledåser.  
 34: Kontrollampe (grøn) for for- og baglys.  
 35: Kontrollampe (grøn) for blinklys.  
 36: Kontrollampe (blå) for fjernlys.  
 37: Benzinnmåler.
- 38: Kølevands-fjerntermometer.  
 39: Ur.  
 40: Ladelampe (rød).  
 41: Advarselslampe (rød) for antrukket håndbremse.  
 42: Olietryksslampe (rød).  
 43: Advarselslampe (gul) ved chokerbrug.  
 44: Advarselslampe (rød) for benzinstart.  
 45: Stikdåse til håndlampe.  
 46: Lygtekontakt.  
 47: Kontakt for instrumentbelysning.  
 48: Cigartænder.  
 49: Kontakt for klima anlæg (3 stillinger).  
 50: Formodstand for blæser.  
 51: Klima anlæggets blæser (2 hastigheder).  
 52: Handskerumslys med kontakt.  
 53: Tændingslås.  
 54: Kontakt for vinduesvisker (3 stillinger).  
 55: Omskifter for forlygter.  
 56: Omskifter for blinklygter.  
 57: Hornkontakt.  
 58: Dørkontakter for kabinelys (fordøre).  
 59: Dørkontakter for kabinelys (bagdøre).  
 60: Kabinelamper med kontakter.  
 61: Læselampe med kontakt.  
 62: Bagagerumslampe.  
 63: Benzinstands-indikator.  
 64: Bageste blinklygter.  
 65: Stop- og baglygter.  
 66: Baklygte.  
 67: Nummerpladelygte.

### Ledningernes kendingsfarve

Azzurro = blå.	Nero = sort.
Bianco = hvid.	Rosa = rosa.
Giallo = gul.	Rosso = rød.
Grigio = grå.	Verde = grøn.
Marrone = brun.	