

Heusder Boomen.
Beste Jozef.

Ik heb vernomen dat gij eenen nieuwen
boomgaard gaat aanleggen. Wie hier hoe gij
uwe boomen moet kiezen. Hij moet jong, sterk
engestond zijn, recht en zuiver van stam
wesen. Het wortelgestel ^{moet} wel gevormd en
kruipend zijn. Zorg voor een welgevoerde
doeg niet te veel ontwikkelde kruim.

Wil men hoogstammige boomen, dan
griffelt men op wildelingen. Verlangt
gij kleine vormen, dan moet gij op kru
griffelen voor peren, op roeten appel, op ara
dis voor appelen. Lijft stakken voor bea
uande soorten die waterig groeien, wel opbrengen
nuttelig vasten, het vervoerkunnen uit
staan en door den handel gemaakt worden.

Hie hier de voor naamste soorten, die als de beste
gehent zijn:

Teren: Seire de Congrest, Turondeau; Louise
bonne d'oranges; Double Philippe; Belle
Casse de Birtlemont; Noisette de St. Malines

De Curi; Catalae.

Appulen: Court-pendu; Meurette grise
d'Hever; Belle fleur de Brabant;
Belle fleur de France; Belle fleur de
Congres; Gueule de Mouton; Barabour
papueu; Blanche transparente. Hoogstwa-
gij ene goed boomgaard hebt want de boom-
gaard is van het grootste nut en een
brom van vervaart. Uw vriend.

August Solon

Op Keers, den 14 November 1908

Planting der Fruitboomen

Tijdstip. De fruitboomen moeten inden
Herfst geplant worden. Omdat de grond
zich vast zet inden winter en dan vormden
boom vele duigwordels bij. Men plant den
wijngaard ~~voert~~ na den winter. De ont-
planting moet met zorg geschieden de wortels
wel bewaren niette kort af steken niette
val kwetsen. Wortelsnoei de gekwetste wortels
verpnoeg schuins af snijden met een scharp snai-
mes, de wortels die naar ondergaan moet men
kort af snijden. Men moet een pap maken

Reukelijn

met koedrek, leem, en water dan leg men daar
den boom in.

Wees kunnien!
Planting. Men mag nooit planten als het vries
na de diepe onspitting is een kleine opening
voldoende als men in putten plant dan moet
men een mer ^gsteling maken met stercor of
composter met de uitgeverwen aarde. Men mag geen
laag mest zetten omdat de boom te fel zal, de put
ten moeten 2 m lang en 0,6 m diep zij moogen
niet te diep geplante worden, de wortels open spreiden
fijne aarde ertussen werpen men moet vast
zetten en de boom om schudden en met de voeten het
aantreden. Niet te dicht bij el ^{ander} planten
de perelboomen van 10 tot 12, appelboomen van
12 tot 14.

August Tollen

Op Heers, den 18 November 1908.

Dit staat,

Zorgen na de planting der Fruitboomen
I Aan eenen steunstok vasthechten.

II Laag stal mest rond den boom voorst-droogte vroedde.

III Bij droogte water gieten en met her nimmer.

IV Bestrijken met koedrek en leem tegen vanden ring
worm

- V Schors bevreiden tegen de dieren.
- VI Oude boomstammen planten waar aan de dieren zich kunnen schuren.
- VII Thuiveren van wollige bloed luieren, ruysen enz.
- VIII Jonge kroon goed doen smoeien.
- IX Rond den stam geen gras laten.
- X Bemesten volgens soort en groeikracht.
 - 1) Krwijnen del boomen
 - a) soda nitraat of aal beer.
 - b) metaal slakken.
 - c) kainiet.
 - d) zwavelzure potasch.

2) De krachtige boom die weinig of geen vruchten dragen stikstof bemesting.

August Pullon.

Op Keers, den 25 November 1908.

Dictaat,

De Lichamen.

Wij hebben vijf zinnen. Al wat wij met onze zinnen kunnen waarnemen, heet men lichamen. Er zijn vaste vloeibare en gasvormige lichamen. Sommige lichamen kunnen verschillende toestanden aan nemen.

I. Dulbaarheid.

Goed