

A/B Haraldsted
Haraldsgade 19-51
2200 København N

TILBUD

Renovering af bagtrapper

Vi har hermed fornøjelsen af at tilbyde følgende:

Nr.: 22630
Dato: 30.04.2019
Kundenr.: 20577848
Side: 1 af 3

Beregner:: Jørgen Damkiær

Beskrivelse	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
Maler.				
-				
Bagtrapper 19 stk.	1		86.915,00	86.915,00
Afdækning i fornødent omfang til malerarbejde. Lofter samt loftsløb afrenses for løstsiddende maling, afvaskes for kridt, afvaskes med rent vand, grundes med forankringsgrunder, pletspartles, pletmales samt males to gange med Rockidan armeringsmaling i lys råhvid. (modvirker revner). Vægge klargøres, pletspartles, pletmales og males to gange med Dyrup 10 robust maling i kulører efter nærmere aftale samt males en gang med lak tilsat Ding Dong chips i sort/hvid. Karme/indfatninger på trappeside, trappevanger, stødtrin, balustre samt håndfang klargøres, afvaske smed grundrens, slibes, pletspartles, pletmales samt males to gange med Dyrup PU30 slagfast emaljemaling i S 2000-N (grå) som eksisterende. Hoveddør Bagtrappe. Hoveddøre til trappeopgange klargøres, afrenses for løstsiddende maling, maskinslibes, bart træ grundes med Gori grundingsolie mod råd og svamp samt males til fuld dækning i Dyrup klæbefri dør/vinduesmaling i grøn kulør				

Fortsættes på næste side

A/B Haraldsted
Haraldsgade 19-51
2200 København N

TILBUD

Renovering af bagtrapper

Vi har hermed fornøjelsen af at tilbyde følgende:

Nr.: 22630
Dato: 30.04.2019
Kundenr.: 20577848
Side: 2 af 3

Beregner:: Jørgen Damkiær

Beskrivelse	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
som eksisterende.				
-				
Vægge i kældergange.	1		197.685,00	197.685,00
Afdækning i fornødent omfang til malerarbejde.				
Vægge klargøres, pletspartles, pletmales og males to gange med Dyrup Hydro murmaling i S 0500-N (hvid). (Diffusionsåben maling)				
-				
Trævægge i kælder.	1		257.225,00	257.225,00
Afdækning i fornødent omfang til malerarbejde				
Trævægge på gangside klargøres, graffiti afrenses, letslibes, vægge isoleres mod gennemslag med Dyrup Kvikstop samt males to gange med Dyrup 10 robust vaskbar maling i S 0500-N (hvid)				
-				
Murer.				
-				
Rep af puds.	1		3.550,00	3.550,00
Løst puds bankes ned og der pudses op klar til maler.				
Der er afsat 8m2 pr opgang.				
Mængden og pris justeres ud fra hvor meget der er løst.				
Stk pris pr opgang.				
-				

Fortsættes på næste side

A/B Haraldsted
Haraldsgade 19-51
2200 København N

TILBUD

Renovering af bagtrapper

Vi har hermed fornøjelsen af at tilbyde følgende:

Nr.: 22630
Dato: 30.04.2019
Kundenr.: 20577848
Side: 3 af 3

Beregner:: Jørgen Damkiær

Beskrivelse	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
Tømrer.				
-				
Udskiftning af 17stk bagtrappe døre.	1			
Demontering samt bortskaffelse af eksisterende elementer. Montering af nye elementer. Der afsluttes udvendig med isolering, bagstop og en grå byggesilikonefuge. Indvendig gennemgås isolering for kuldebroer og der afsluttes med hvid grundet lister.				
-				
Outline Elementer med 10 års garanti. Vedhæftet opstalt skal godkendes inden denne sættes i ordre. Egerbyg står for målene.	1			
-				
Materialer vedr. montage af elementer: Isolering, bagstop, byggesilikonefuge, karmskruer, hvidmalet lister samt stifter.	1			
-				
Samlet pris for udskiftning af bagtrappedøre 17 stk.	1		297.745,00	297.745,00
-				
Omlægning af lås er ikke indeholdt i tilbuddet, det anbefales at tilknyttet låsesmed benyttes.				
-				

Tilbuddet er gældende i 30 dage fra dags dato

Subtotal : 843.120,00
25,00% moms : 210.780,00
Total DKK : 1.053.900,00

374128080 4

OPTIMERA TUNE

INDUSTRISVINGET 1-5, TUNE

4030 Tune

74128080 / OPTIMERA/F

Leveringsadresse:

TM EGERBYG/ Jørgen

Sags nr.

Haraldsgade

????????????

28707001 Ring 1 time før lev

Dato.....: 29-04-2019

Side: 1

Vor ref.....:

Deres ref...: Kim Kirkeskov Pedersen

Rekv. nr....:

Mærke.....: Haraldsgade

EGERBYG

Lev.uge/dag:

Serie.....:

Alt er tilbudt som Outline Standard. Tegningerne er set udefra.

KARM BEHANDLING.....: Standard tilbudsfarve 2-frv uafklaret

ALLE RAMMER

RAMME BEHANDLING.....: Standard tilbudsfarve 2-frv uafklaret

pos	model/nr	antal	enhed	tekst	bredde x højde	DKK/stk	total
-----	----------	-------	-------	-------	----------------	---------	-------

1				Omkostningstillæg for specialfarve			*,**
---	--	--	--	------------------------------------	--	--	------

2	10DU1-TX24-~	17	stk	Dørparti m/tapstk og 25 mm E-spr	948 x 3498	*,**	*,**
---	--------------	----	-----	----------------------------------	------------	------	------



FSC Certifikation: FSC Mix 70%, NC-COC - 016936

Uw: 1.38 W/m2K Ew: -90.6 kWh/m2

LT: 82 % g: 73 % Glasandel: 24 %

Modelareal: 3.32 m2 Vægt: 80 kg

PROFILER.....: M/kehl udadg.(træ/alu E-spr) hårdttrætri

RAMME1 BESLÅNING.....: Assalås 560 falle/falle ED HU

RAMME3.....: M/kehl fast karm træ/alu E-spr U/bpl.not

KARM P-MÅL1.....: 2147.0 mm.

KARM P-MÅL2.....: 2447.0 mm.

RAMME : 1-2

FELT1 INDHOLD.....: Fylding hdf uden spor

RAMME : 1

FELT3 INDHOLD.....: Fylding hdf uden spor

RAMME : 1

FELT5 INDHOLD.....: Fylding hdf uden spor

RAMME : 1

FELT7 INDHOLD.....: Fylding hdf uden spor

RAMME : 3

FELT1 INDHOLD.....: 4/4 Energi Plus

TILBEHØR.....: Db.greb Ocyl/vrider udadg. Forkr /FELT 1

Facadedør. Dobb.fallelås Assa 560

Med omstillerknap. Standard slutblik.

På døre med 1-pkt.lukke ydes ingen

garanti mod kastning og utæthed.

2147/2447 mm fra underkant bundkarm

til midt vandret post.

Overført til side 2

*,**

Dato: 29-04-2019

Side: 2

pos	model/nr	antal	enhed	tekst	bredde x højde	DKK/stk	total
Overført fra side 1							*,**
3				Bekræftet ordre leveres pt. følgende uger Fyr uge: 22 - 2-farvet uge: 23 - Skrå/Buer uge: 22/23 Hæveskydedøre uge: 22 - Foldedøre uge: 22 Træ/alu uge: 22 - Skrå/Buer uge: 22/23 Daylight uge: 22 - Dreje/kip uge: 22			
4				Med venlig hilsen Outline Vinduer A/S tilbud@outline.dk ordre@outline.dk service@outline.dk			

Antal elementer: 17 (1360 Kg.) (59.5 løbende meter)

Samlet omkreds: 151.16 m heraf bund: 16.12 m

Gennemsnitlig U-værdi: 1.38 W/m²K

Priserne gældende 30 dage fra dato dette dokument.

Salgs- & leveringsbetingelser ses på www.vinduesindustrien.dk

IALT DKK *,**

MOMS *,**% *,**

SUM DKK/DKK *,**

Energiberegning – Dataoversigt

Pos	Model	Antal	Areal	Ew	Uw	Gw	LT	Gg	Ff	Eref	Kl.
2	1ODU1-TX24-F12EX22	17	56.37	-90.6	1.38	0.17	0.82	0.73	0.24		
TOTAL/GENNEMSNIIT:		17	56.37	-90.6	1.38	0.17	0.82	0.73	0.24		

Ew = Energitilskuddet for det konkrete vindue i den aktuelle størrelse og udformning (kWh/m²)

Uw = Den mørke U-værdi (W/m²K). Elementets varmetab (nat)

Gw = Den andel af den totale solenergi der passerer igennem elementet og ind i bygningen

LT = Lystransmittans. Den andel af det synlige sollys der passerer igennem ruden og ind i bygningen

Gg = Den andel af den totale solenergi der passerer igennem ruden og ind i bygningen

Ff = Glasandel. Synligt glas i forhold til elementets størrelse

Eref = Energibalancetal for referencevindue. Kl. = Eref klasse

Tillykke med dit valg af Outline Vinduer A/S

Outline er en af de førende producenter af træbaserede vinduer og døre, som alle bliver designet og fremstillet i Danmark. Med 30 års erfaring har Outline ekspertisen, det kræver at skabe langtidsholdbare, bæredygtige vinduer og døre til tiden til alle typer boliger. Du får et kvalitetshåndværk, produceret i Farsø. Vi vælger bevidst at fastholde produktionen i Danmark, og det bliver det ikke dyrere af for dig. Dét, vi betaler mere i lønninger, sparer vi nemlig på en effektiv produktion, kortere transport - som desuden sparer CO2 - og et lavt antal reklamationer.



Outline 10 års Garanti

Garantierklæringen er gældende for Outline Vinduer leveret og monteret i Danmark (eksklusiv Færøerne og Grønland) fra 1. september 2013.

Under forudsætning af, at elementerne på din ordre, bliver monteret i overensstemmelse med Outlines monteringsanvisning og bliver vedligeholdt efter anvisningerne i Outlines brugervejledning, yder vi **10 års Outline Garanti** som følger:

På Outline's DVV mærkede produkter yder vi 10 års garanti, bestående af 5 års DVV garanti samt rudeproducentens garanti i henhold til brancheforeningen Vinduesindustrien, plus Outline's udvidede garanti på 5 år. Med andre ord, **Outline 10 års Garanti** dækker produktserierne Outline Træ, Outline Træ/Alu og Outline Træ/Alu Energy.

OUTLINE VINDUER A/S

Fabriksvej 4
Pox 80
DK-9640 Farsø

Tlf: +45 9721 6000
Fax: +45 9721 6077
www.outline.dk

Vinduesindustriens DVV garanti finder du her: [DVV-garanti](#)

Rudeproducentens garanti finder du her: [Rude-garanti](#)

Vi gør opmærksom på at ovennævnte garantier ikke omfatter:

- Skader og funktionsproblemer med baggrund i ingen, eller manglende smøring og vedligeholdelse samt afvaskning af elementets udvendige pulverlakerede overflade.
- Produkter der bliver belastet af ydre påvirkninger, såsom: andre bygningsdele, herunder diverse skumtyper, samt ekstreme varme-, fugt-, kemiske- og klimapåvirkninger m.m.
- Sliddele indenfor beslag (hængsler, låse, lukketøj) og tætningslister som må udskiftes med baggrund i daglig brug, anvendelse og betjening.
- Visuelle fejl på ruder vil blive bedømt i henhold til Vinduesindustriens bilag 20: [Visuelle kvalitetsafvigelser i termoruder](#)
Reklamlationsfristen for visuelle fejl på ruder er senest 1 år efter levering
- Tæthed for døre, leveret med 1-punkts lås.
- Vand der presses ind ved dørtrinet på indadgående døre.
- Funktionsstabilitet i elementer, som er større end elementerne i Outline's prisliste.
- Elementer leveret med farveløs/lasur overfladebehandling. Her gælder 5 års DVV garanti.
- Ved fyldinger og pladedøre gælder 5 års DVV garanti som standard.
- På el-tilbehør generelt ydes 1 års garanti.

I tilfælde, hvor bundglaslister er af træ, eller sprosser af træ, samt døre med træbundstykke, kan holdbarheden af overfladebehandlingen på disse ikke forventes at svare til den øvrige overflade, hvorfor der kræves en hyppigere vedligeholdelse. Der henvises i øvrigt til brugervejledningens afsnit omkring "forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer".

På grund af den høje isoleringsevne i lavenergiprodukter kan der i visse vejsituationer forbigående dannes dug på den udvendige side af termoruden.

Outline Træ

Hvor andet ikke er nævnt er ordre omfattet af Outline Vinduers standard:

Karme:

Døre:

Over- og sidekarm:
 Bundkarm:

Fyrretræ 50 x 114 mm
 Udadgående: Hårdttræ 50 x 114 mm
 Indadgående: Hårdttræ 50 x 118 mm
 Fyrretræ 110 x 58 mm

Spænd-/Tapstykke:

Vinduer:

Over- og sidekarm:
 Bundkarm:
 Bundpladenot:

Fyrretræ 50 x 114 mm
 Fyrretræ 50 x 114 mm
 10x10 mm

Poste:

Lodpost:
 Tværpost:

Fyrretræ 60 x 102 mm
 Fyrretræ u/kehl 60 x 102 mm m/kehl 60 x 90 mm

Rammer:

Døre:

Over-/under og sideramme:
 Spænd-/Tapstykke:
 Fast sideramme:

Fyrretræ 110 x 58 mm
 Fyrretræ 110 x 58 mm
 Fyrretræ 110 x 58 mm / 56 x 58 mm

Vinduer:

Over-/Under og sideramme:

Fyrretræ 56 x 58 mm

Døre:

Facadedøre leveres:

Uden besætning. (Cylinder, vrider og udvendig greb kan købes som tilbehør)

Terrassedøre leveres:

Med greb indvendig (Cylinder, vrider og udvendig greb kan købes som tilbehør)

Ruder:

Type:
 Dimension:

Energi Plus med sort varm kant
 4 – 16 – 4 mm

Sprosetype:

25 mm Energi sprosse Alu udvendigt / træ indvendigt – med indlæg
 42 mm Energi sprosse Alu udvendigt / træ indvendigt – med indlæg
 60 mm Energi sprosse Alu udvendigt / træ indvendigt – med indlæg

Glans:

Træ:

Glans 25

Klikventiler:

Gennemstrømningsareal:
 Udadgående rammer:
 Fast karm:

(Kan købes som tilbehør)
 30 eller 40 cm² (Afhængig af ventil)
 Udluftning i fals
 Udluftning i karm med udvendig skærm

Elementvægt:

Vægt over 250 kg:

Glas leveres løst med. Merpris for glasleverance kr. 750,-

Bemærk:

Ved kystnære områder kan der forekomme mindre korrosion på beslag. Ved ekstreme vejrforhold kan der opstå situationer, hvor der kan forekomme mindre vandindtrængning på indadgående døre.

Fragt:

Frit leveret til trælasten. Dog 250 kr. i fragttillæg ved ordrer under 2.500 kr. ved levering direkte til slutkunden. Paller leveres ved vognkant.

Transportskader:

I tilfælde af transportskader indberettes disse hurtigst muligt og senest indenfor 5 hverdage.