

- | | | |
|---|---|--|
| Växter | Mark | Byggas |
| Flytta schersmin | Stenläggning av mark | Enkels cykelskjul med snedtak, mått, exempel |
| Flytta rhododendron | Stentrappa mot granngård | Litet förråd för trädgårdsredskap i anslutning till cykelskjul, mått exempel |
| Plantera murgröna längs staket som kan slingra sig uppåt och bilda insynsskydd. | Jäma ut nivåskillnaden vid huset och ev låta nivåskillnaden gå vid gräsmattans kant istället | liten kompostlåda för trädgårdsavfall |
| Planteringslådor för kryddor och egen odling | Jäma ut nivåskillnad mellan gräsmattorna fylla på med jordmassa på 85:ans gräsmatta i 2 nivåer terrass. | Nya nättare tak vid entreérna , mått, exempel |
| Belysning | 60cm singel längs huset | |

Stuprännor behöver ses över, om de kan grävas ned istället




FIG. 2b

Mönster lagt lite slumpmässigt utseende





FIG. 2a



För att hålla formen på gräsmattan kantas den av sten. Mot 85:an i 2-3 terrasssteg och mot husen och stenlagda gården som ca 70cm mur med trappsteg upp.

stödmur stenbolaget
Betong, rustik, tumlad, blandade färger





murgröna längs staket

