INCEPT-Albumin
Informacija za pacijenta

Osnova ispitivanja

Ozbiljno otkazivanje krvotoka, koje se naziva šok, česti je razlog prijema na odjel za intenzivnu njegu. Šok može nastati kao posljedica teške infekcije, velikog gubitka krvi ili zatajenja srca (srčana insuficijencija). Albumin je protein koji se koristi za lječenje šoka već dugi niz godina. Iako albumin može poboljšati krvotok kod šoka, nije jasno da li to vodi do boljih ishoda lječenja.

Cilj ispitivanja INCEPT-Albumin

Cilj ovog podispitivanja (tzv. domena) u okviru INCEPT ispitivanje je procjeniti efekat lječenja albuminom kod pacijenata sa šokom na odjelu za intenzivnu njegu, u poređenju sa paciejentima kojima se ne propisuje albumin.

Koji se tretmani ispituju

Postoje dvije mogućnosti:

1. Dobili ste albumin kao dio intravenozne terapije zbog otkazivanja krvotoka ili ako je krvna analiza pokazala nizak nivo albumina, ili
2. Niste dobili albumin, osim ako je ljekar smatrao/la da je to apsolutno neophodno u posebnim okolnostima. U tom slucaju će se postupiti u skaldu sa ljekarskom procjenom i medicinskim preporukama

Tretman ste dobili tokom boravka na odjelu za intenzivnu njegu, Trajnost tretmana je maksimalno 90 dana. Mi (INCEPT-grupa) ispitujemo efekte i bezbjednost upotrebe albumina ili njegove neupotrebe, kako je i opisano u opštem informativnom materijalu.

Potencijalne nuspojave, rizici i komplikacije

Albumin je lijek čija je upotreba dobro dokumentovana i bezbjedna. Najčešće nuspojave su mučnina i povišena temperatura. Vrlo rijetko mogu se desiti ozbiljne alergijske reakcije. Neočekivane nuspojave ili komplikacije su moguće, ali je to veoma malo vjerovatno.

Vremenski okvir i finansiranje

Ovo podispitivanje će trajati sve dok se ne dobiju pouzdani rezultati. Zato kraj ispitivanja još nije poznat, ali se završetak očekuje 2028. godine.

INCEPT-Albumin je djelimično finansiran od strane Danmarks Frie Forskningsfond (4.433.300 DKK).