

INCEPT-Albumin

Informacije za srodnike

Osnova ispitivanja

Ozbiljno otkazivanje krvotoka, koje se naziva šok, česti je razlog prijema na odjelu za intenzivnu njegu. Šok može nastati kao posljedica teške infekcije, velikog gubitka krvi ili zatajena srca (srčane insuficijencije). Albumin je protein koji se koristi u liječenju šoka već dugi niz godina. Iako albumin može poboljšati krvotok kod šoka, nije jasno da li to dovodi do boljih ishoda liječenja.

Cilj ispitivanja INCEPT-Albumin

Cilj ovog podispitivanja (tzv. domena) u okviru INCEPT ispitivanja je procijeniti efekat liječenja albuminom kod pacijenata sa šokom na odjelu za intenzivnu njegu, u poređenju sa pacijentima kojima se ne propisuje albumin.

Koji se tretmani ispituju

Vaš srodnik je:

1. Dobio/la albumin kao dio intravenozne terapije zbog otkazivanja krvotoka i u slučaju kada je krvna analiza pokazala nizak nivo albumina, ili
2. Nije dobio/la albumin, osim ako je ljekar smatrao/la da je to apsolutno neophodno u posebnim okolnostima. U tom slučaju će se postupiti u skladu sa ljekarskom procjenom i medicinskim preporukama.

Tretman je u toku dok je vaš srodnik boravio/la na odjelu za intenzivnu njegu. Trajnost tretmana je maksimalno 90 dana. Mi (INCEPT grupa) Ispitujemo efekte i bezbjednost upotrebe albumina ili njegove neupotrebe, kako je opisano u opštem informativnom materijalu.

Potencijele nuspojave, rizici i komplikacije

Albumin je lijek čija je upotreba dobro dokumentovana i bezbjedna. Česte nuspojave su: mučnina i povišena temperatura. Vrlo rijetko mogu se desiti ozbiljne alergijske reakcije. Neočekivane nuspojave ili komplikacije su moguće, ali je to veoma malo vjerovatno.

Vremenski okvir i finansiranje

Ovo podispitivanje će se sprovoditi dok ne budu dostupni pouzdani rezultati. Zato kraj ispitivanja još nije poznat, ali se završetak očekuje tokom 2028. godine. INCEPT-Albumin je djelimično finansiran od strane: Danmarks Frie Forskningsfond (4.433.300 DKK).