Vejledning til fremstilling af folderen:

Print side 2+3 på A4 papir i farver (vælg: ”Print på begge sider af papiret”, og ”Vend om den korte kant”, og ”Liggende”)

Skær eventuelle hvide marginer af, og fold i 3 fag.

Har du akutte spørgsmål vedrørende INCEPT, f.eks. inklusion, interventioner eller samtykke?

HOTLINE

+45 3545 0606

Åben døgnet rundt

Vil du inkludere en patient?

app.easyrf.dk

WWW.INCEPT.DK

Kontakt os

Har du generelle spørgsmål til INCEPT?

contact@incept.dk

Version 1.1, 2025-09-09

INCEPT
The Intensive Care Platform Trial

Din afdeling deltager i INCEPT

INCEPT undersøger behandlingen af akut indlagte voksne intensivpatienter

INFORMATION TIL FAGPERSONER I KLINIKKEN

Om INCEPT

INCEPT er et adaptivt platformsforsøg, der undersøger forskellige behandlingsområder blandt voksne, akut indlagte intensivpatienter.

Sammenlignelige interventioner er samlet i såkaldte domæner. Forsøget har ingen planlagt slutdato, da nye domæner løbende tilføjes, og andre afsluttes.

En intensivpatient kan inkluderes i flere domæner samtidig. Patienten randomiseres i det enkelte domæne til en af to eller flere interventioner.

Alle domæner på platformen undersøger det samme kernesæt af effektmål, der er udviklet i samarbejde med patienter, pårørende og klinikere:

- Overlevelse
- Fri af livsunderstøttende behandling
- Fri for delirium
- Ude af hospital
- Helbredsrelateret livskvalitet
- Kognitiv funktion

Forsøget er adaptivt, dvs. at det lærer af resultaterne undervejs.
Ud fra prædefinerede regler justeres, hvor mange patienter, der randomiseres til de enkelte interventioner i et domæne. Når resultaterne i et domæne er konklusive, stoppes det, og interventioner droppes, hvis andre viser sig at være bedre for patienterne.

Nuværende domæner

INCEPT-Albumin

Sammenligner brugen af albumin med ikke at bruge albumin til intensivpatienter med shock.

INCEPT-Tromboseprofylakse

Sammenligner lav-molekylærvægt heparin i forskellige doser til intensivpatienter, der skal have tromboseprofylakse.

Kommende domæner

INCEPT-Glukose

Sammenligner kontinuerlig glukose-monitorering med standard monitorering (intermitterende point of care) til intensivpatienter med insulinbehov.

LÆGENS ROLLE

En akut indlagt voksen intensivpatient, der er egnet til ét eller flere domæner, screenes via app.easyrf.dk (når du er logget ind, skal du være opmærksom på at vælge 'Platform: INCEPT').

Fordi der er tale om akut-forskning, forudsættes ikke samtykke før inklusion.

Hvis patienten opfylder alle inklusionskriterier og ingen eksklusionskriterier, randomiseres patienten i hvert relevant domæne.

Når patienten er randomiseret, vises den (kombination af) intervention(er), som patienten skal have.

- Informér det kliniske personale om randomiseringen.
- Opret inklusionsnotat i journalen.
- Opdatér intensivresuméet.
- Opret ordinationer inkl. evt. forsøgsmedicin.
- Informér snarest muligt forsøgsværge, pårørende og patient mhp. samtykke til fortsat deltagelse.

ØVRIGE FAGPERSONERS ROLLE

INCEPT undersøger behandlinger, der hver dag bruges til patienter på intensiv.

Alt klinisk personale kan hjælpe med hurtigt at identificere patienter, der er egnede til at være med i *INCEPT*.

I fællesskab kan vi sikre, at patienterne behandles iht. deres randomisering, og at pårørende imødekommes og informeres om deltagelsen.