

INCEPT-Albumină – pentru pacient

Context

Insuficiența severă a circulației sanguine, denumită și șoc, este o cauză frecventă de internare în secția de terapie intensivă. Șocul poate apărea ca urmare a unei infecții severe, a unei pierderi mari de sânge sau a insuficienței cardiace. Albumina este o proteină utilizată de mulți ani în tratamentul șocului. Deși albumina poate îmbunătăți circulația în cazul șocului, nu este clar dacă aceasta duce la rezultate mai bune ale tratamentului.

Scopul sub-studiului INCEPT-Albumină

Scopul sub-studiului (domeniului) INCEPT-Albumină este de a evalua efectul tratamentului cu albumină la pacienții din terapie intensivă cu șoc, comparativ cu situația în care albumina nu este utilizată.

Ce tratamente investigăm

Ați primit fie: albumină ca parte a tratamentului cu fluide pentru insuficiență circulatorie, dacă o analiză de sânge a arătat un nivel scăzut de albumină, sau nu ați primit albumină, cu excepția situațiilor în care medicul a considerat necesar acest lucru în circumstanțe speciale. Ați primit tratamentul în perioada în care ați fost internat(ă) în secția de terapie intensivă, pentru o durată maximă de 90 de zile.

Evaluăm efectele și siguranța utilizării sau neutilizării albuminei, așa cum este descris în informațiile generale ale studiului.

Reacții adverse potențiale, riscuri și complicații

Albumina este un medicament a cărui utilizare este bine documentată și considerată sigură. Reacțiile adverse frecvente includ greață și febră. Foarte rar pot apărea reacții alergice severe. Pot apărea reacții adverse sau complicații neașteptate, însă acest lucru este foarte puțin probabil.

Calendar și finanțare

Sub-studiul va continua până când vor fi obținute rezultate sigure. Prin urmare, data exactă de finalizare nu este cunoscută în prezent, însă cel mai probabil studiul se va încheia în anul 2028.

INCEPT-Albumină este finanțat parțial de Fundația Daneză pentru Cercetare Independentă (Danmarks Frie Forskningsfond), cu suma de 4.433.300 DKK.