

JOK-bladet

2 - 2018

Järvafältets Ornitologiska Klubb



Fågelrapporten för norra Järvafältet 2017



Fiskgjuse. Foto: Olle Bernard

Under år 2017 observerades 182 arter på norra Järvafältet, vilket tyvärr utgör ett lägre årsantal än normalt.

Det allra högsta årsantalet för området är 199 arter, vilket observerades år 2012.

Under året upptäcktes fyra nya arter på Järvafältet, vilka aldrig tidigare observerats i området.

*Av dessa sågs **nilgås, vitvingad trut och brandkronad kungsfågel** på fältets norra del.*

*Årets fjärde nya art, som var **svarthakad buskskvätta**, sågs endast på den södra delen (Örs hästagar nordväst om Råstasjön).*

Bland årets rariteter på norra Järvafältet fanns dessutom **sjöorre, ejder, ägretthäger, röd glada, stäpphök, vaktel, skägges och tallbit.**

Beträffande häckningar upplevs det naturligtvis som positivt, att det även i år gick mycket bra för områdets bruna kärrhökar och fiskgjusar liksom sannolikt även för Säbysjöns rördromar

Av områdets tre storlomspår visade det södra paret i Säbysjön upp ungar (2 st), men av dessa blev tyvärr bara en unge flygg.

Efter vårens breddning av kanaler vid Säby strandängs öar, befriades skrattnåskolonin från oönskade besök av predatorer som t ex rävar. Antalet flygga mäsungar blev p g a detta 400-500 st i år och **därmed bör förhoppningsvis den negativa trenden av en minskande måskoloni upphört.**

Sämre häckningsresultat noterades tyvärr för flera av områdets fåglar. Gäller bl a för gäss, änder och vadare vars antal flygga ungar var färre än tidigare och för första gången i s k modern tid häckade inga knölsvanar på norra Järva. Dessutom minskar bl a rödlistade arter som sånglärka, ängs-
piplärka och buskskvätta i antal. Detta beror till stor del på exploateringen av Barkarby flygfält, vilket under omätbar lång tid utgjort viktig häckningslokal för dessa arter.

På norra delen av Järvafältet observerades således 182 arter, vilket utgör det lägsta årsantalet sedan år 2002.

För att summera antalet arter, som observerats på hela Järvafältet under år 2017, ska listan över den norra delens 182 arter kompletteras med följande två arter: **alfågel** och **svarthakad buskskvätta**.

Dessa båda arter observerades på den södra delen av Järvafältet, men inte på den norra.

Detta resulterar i att totalt 184 arter observerades på hela Järvafältet under år 2017.

KNÖLSVAN

HÄCKNINGAR:

För första gången på rejält många år häckade inga knölsvanar vid någon av sjöarna på norra Järvafältet.

SÅNGSVAN

HÄCKNINGAR:

Väsby sjöäng: 1 par fick 5 ungar, men av dessa blev bara 3 st flygga (ES mfl).
Säbysjöns norra del: 1 par fick 4 ungar som alla blev flygga.

STRÄCKANDE SÅNGSVANAR:

Under vårsträcket sågs totalt ca 650 st sångsvanar och under höststräcket, fram till årets slut, totalt ca 1180 st.

SÄDGÅS

Under vårsträcket observerades 360 st sädgäss och under höststräcket ca 540 st. Under detta år sågs, i likhet med de allra flesta åren, ingen sädgås rasta i området.

SPETSBERGSGÅS

15/3 1 ex. sträckte med 10 st sädgäss över 30-meterskärret (JOK).
21/3 2 ex. sträckte över 30-meterskärret (TC,PA,OB mfl).
18/9 2 ex. sträckte över 30-meters (JOK).
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 2000-TALET:
2003- 4 ex/04- 3 ex/06- 6 ex/07- 2 ex.
2008- 1 ex/09- 4 ex/11- 6 ex/12- 1 ex.
2013- 11 ex/14- 7 ex/15- 2 ex/16- 21 ex.
2017- 5 ex.

BLÄSGÅS

17/3 1 ex. sträckte med sädgäss över 30-meterskärret och Fornborgsberget (JOK).
21/3 4 ex. sträckte över 30-meterskärret (PA,OB,TC mfl).
ANTAL OBSAR UNDER 1990- O. 2000-TALET:
1994- 2 ex/96- 17 ex/97- 1 ex/99- 1 ex.
2000- 4 ex/01- 2 ex/03- 3 ex/04- 4 ex.
2005- 5 ex/06- 70 ex/07- 37 ex/08- 2 ex.
2010- 4 ex/11- 5 ex/12- 79 ex/13-14 ex.
2014- 11 ex/15- 5 ex/16- 82 ex varav en grupp med 50 ex/2017- 5 ex.

FJALLGÅS

13/3 1 ex. sträckte tillsammans med en grågås över 30-meters (PA,OB,TC mfl).
OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 2000-TALET:
2002.08.31-10.02 1-2 ex. flög öster om Fornborgsberget med vitkindade gäss.
2012.09.27 2 ex. sträckte över 30-meters.
2017.03.13 1 ex. sträckte över 30-meters.

GRÅGÅS

Antalet häckande par var det lägsta på flera år.
Det dåliga häckningresultatet kan möjligen förklaras av en onormalt kylig vår.
HÄCKNINGAR:
Säby strandäng: 2 kullar med vardera 3 ungar.
Väsby sjöäng: 1 kull med 3 ungar.

(GRÅGÅS x KANADAGÅS)

I likhet med tidigare år sågs adulta hybrider i bl a Ravalen och Säbysjön. Ingen blandhäckning med lyckat resultat, d v s flygga ungar, noterades i år.

KANADAGÅS

HÄCKNINGAR:

Säbysjön: ca 6 kullar (JW).
Ravalen: 1 kull (GSI).
STORT ANTAL RASTANDE:
28/9 ca 180 ex. övernatt i Säbysjön (PA).
3/10 ca 500 ex. övernatt i Säbysjön (HQ).

NILGÅS

7/6 1 ex. rastade på Säby strandäng (PF,OB mfl).
Utgör första fyndet av arten på Järvafältet.

VITKINDAD GÅS

Totalt observerades endast 2 st rastande vitkindade gäss i området.
Arten har aldrig valt att rasta i något större antal på norra delen av Järvafältet.
Däremot på den södra delen.

BLÄSAND

Under september-oktober rastade flera bläsänder än normalt i Säbysjön och då främst i sjöns norra del.
Största antal noterades den 13-21/9 med ca 200 ex (PF,JW mfl).
Noterbart:
Den 16/7 rastade en sändarmärkt bläsandshona i södra Säbysjön.
Anden sannolikt märkt i nordvästra USA.

SNATTERAND

HÄCKNINGAR:

Säbysjön: 2-3 kullar (JW,PA).
Järfälla kyrkparksdamm: 1-2 kullar.

KRICKA

Ingen häckning konstaterad i området.
Under våren uppvaktade en krickahanne en gräsandshona vid Järfälla kyrkdamm.
VINTEROBSERVATION:
Samma hane som ovan fanns kvar i kyrkdammen under hela december.
STÖRRE ANTAL RASTANDE:
1/4 40 ex. rastade södra Säbysjön (US).
25/4 40 ex. vid Säby strandäng (KSJ).

GRÄSAND

HÄCKNINGAR- DELVIS UPPSKATTAT:

Säbysjön: minst 6 kullar (OB).
Ravalen + Bögs våtmark: 2-3 kullar.
Väsby sjöng: 2-3 kullar.
Översjön: 1-2 kullar.
Järfälla kyrkparksdamm: 1-2 kullar.

STJÄRTAND

7/5 1 par rastade Säby strandäng (JOK).
20/5 1 par överflyg södra Säbysjön (HQ).
10-19/9 1 ex. rast i norra Säbysjön (JW).
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 2000-TALET:
2000- 5 ex/01- 6 ex/02- 2 ex/03- 6 ex.
2004- 9 ex/05- 32 ex/06- 27 ex.
2007- 47 ex/08- 2 ex/2009- 65 ex.
2010- 5 ex/11- 19 ex/12- ca 100 ex.
2013- 9 ex/14- 10 ex/15- 27 ex/16- 5 ex.
2017- 5 ex.

ÅRTA

3/5 1 ex. hane rastade Säby strand (KJ).
27/5 1 ex. hane rastade Järfälla kyrkdamm (BJH mfl).
Två fynd år 2017 och 1 par år 2016 visar att arten blivit allt sällsyntare i området.

SKEDAND

Under häckningstid uppehöll sig skedandspar vid Väsby sjöäng och södra delen av Säbysjön, men tyvärr upptäcktes inga skedandsungar.

BRUNAND

HÄCKNINGAR:

Säbysjön, södra delen: 3 kullar (JOK).
Ravalen, norra delen: 1 kull (RJ).

Färre antal häckande par i området jämfört med tidigare under 2000-talet.

VIGG

HÄCKNINGAR:

Säbysjön, södra delen: 1-2 kullar (JOK).
STÖRRE ANTAL:
5/4 75 ex. rastade i Ravalen (MW).

SJÖORRE

23/9 1 ex. sträckte över Ålsta (MN).
OBSERVATIONER AV RASTANDE SJÖORRAR UNDER 2000-TALET:
2004.05.02: 1 ex. hane i Ravalen.
2008.05.10-11: 1 ex. hona i Säbysjön.
2009.04.13: 1 ex. hane i Ravalen.
2016.10: 1 ex. rastade i Ravalen.

EJDER

5/4 2 ex. (hannar) sträckte över Ravalen (MW).
OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 2000-TALET:
2006.04.29 1 ex. sträckte över 30-meters.
2007.04.14 16 ex. sträckte 30-meters.
2017.04.05 2 ex. sträckte över Ravalen.

KNIPA

HÄCKNINGAR- DELVIS UPPSKATTAT:

Säbysjön: 2-3 kullar (JOK).
Ravalen: 2-3 kullar, skattat.
Järfälla kyrkparksdamm: 1 kull, vilket utgör den första lyckade häckningen på lokalen.
STÖRRE ANTAL:
8/11 74 ex. i Ravalen (MW).

SALSKRAKE

Under våren rastade totalt ca 10 st salskrakar i Ravalen och Säbysjön.
Under hösten rastade totalt ca 25 st salskrakar i dessa båda sjöar.
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 2000-TALET:
2001- 31 ex/02- 2 ex/03- 7 ex.
2004- 1 ex/05- 2 ex/06- 0 ex/07- 0 ex.
2008- 1 ex/09- 4 ex/10- ca 25 ex.
2011- 35-40 ex/12- 13 ex/13- 2 ex.
2014- 7 ex/15- 11 ex/16- 15 ex.
2017- 35 ex.

STORSKRAKE

Under våren observerades som normalt tämligen få sträckande/rastande storskrakar.
Även under höststräcket observerades relativt få storskrakar, bara ca 50 st.



FASAN

VAKTEL

15/6 1 ex. hörd norr Väsby gård (KN).
OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 2000-TALET:
2000.06.03-04 1 ex. mellan 30-meters-parkeringen och flygfältet.
2006.06.10-11 1 ex. på Barkarbyfältet, nära Ålsta.
2008.06.08 1 ex. vid 30-meterskärret.
2011.06.23 1 ex. hörd Barkarbyfältet.
2012.06.07 1 ex. hörd Barkarbyfältet.
2017.06.15 1 ex. norr Väsby gård.

STORLOM

HÄCKNINGAR:

Under häckningssäsongens inledning fanns i likhet med de senaste ca 15 åren två par i Säbysjön och ett par i Översjön.

Säbysjön:

2 par fanns som vanligt i sjön och det södra paret lyckades ruva fram två ungar i ett bo byggt på näckrosrotter/stammar. Tvårr nådde endast en av dessa ungar flygg ålder.

Översjön:

1 par men inga ungar upptäcktes (HK).

SMÅDOPPING

Endast följande obsar, vilket är färre än på många år:
9/4 1 ex. södra Ravalen (US mfl).
25-27/4 1 par vid Väsby sjöäng (ES mfl).
11/5 1 ex. vid Säbysjöns fågeltorn (JOK).

SKÄGGDOPPING

HÄCKNINGAR:

Ravalen: 5 kullar (KC mfl).

Säbysjön: Tyvärr ingen häckning. Arten har häckat vid sjön under rejält många år.

SVARTHAKEDOPPING

Även i år gjorde ett par häckningsförsök vid Järfälla kyrkdamm. Paret ruvade fram en unge, som dock saknades efter endast en dag. Dammen var vid häckningstid rejält täckt av alger, vilket möjligen bidragit till det negativa häckningsresultatet. Paret häckade framgångsrikt på lokalen år 2016 och då lyckades paret t o m föda upp två kullar (4+2 flygga ungar).

STORSKARV

Arten rastade och fiskade i ungefär samma antal som normalt (ca 5 st stor-skarvar/dag) i områdets sjöar.
STÖRRE ANTAL:
18/3 150 ex. över 30-meterskärret (TC,HQ).

RÖRDROM

För fjärde året på rad häckade ett rördromspar i södra delen av Säbysjön. Matning av unge/ungar pågick även i år fram till ungefär mitten av juli.



ÄGRETTÄGER

6/5 2 ex. överflygande södra Säbysjön. Rastade dessutom mycket tillfälligt i 30-meterskärret (JOK).
SAMLIGA OBSERVATIONER AV ARTEN:
2008.04.19- 1 ex. rastade i 30-meters.
2008.11.07- 1 ex. sträckte 30-meters.
2011.04.24- 1 ex. rastade i 30-meters.
2011.05.13- 1 ex. rastade på Säby strand.
2016.05.12- 1 ex. rastade på Säby strand.
2017.05.06- 2 ex. Säbysjön/30-meters.

GRÅHÄGER

Även i år häckade gråhäger nära Tånglöt i 6 bon som ifjol. Denna hägerkoloni upptäcktes år 2015, då 7 bon (HK).
VINTEROBSERVATIONER:
Enstaka gråhäger besökte som vanligt områdets sjöar, kärr och bäckar under vintermånaderna.

BIVRÅK

Ingen häckning konstaterad, men antalet observationer under häckningstid gör att 1-3 par även i år bör ha häckat i området.

RÖD GLADA

5/8 1 ex. sträckte mot sydväst över 30-meterskärret (PA,JW).
SAMLIGA OBSERVATIONER AV ARTEN:
1958.04.21- 1 ex. överflygande Ärvinge.
1998.07.12- 1 ex. över Rotebroleden.
1999.07.20- 1 ex. sträckte 30-meters.
2013.04.23- 1 ex. sträckte 30-meters
2013.08.02- 1 ex. sträckte 30-meters.
2016.04.10- 1 ex. sträckte 30-meters.
2016.04.30- 1 ex. sträckte 30-meters.
2016.10.02- 1 ex. sträckte 30-meters.
2017.08.05- 1 ex. sträckte 30-meters.

HAVSÖRN

Havsörnar, såväl gamla som yngre individer, observeras ofta i området, något som gäller sedan flera år tillbaka. Arten rastar dessutom relativt ofta vid områdets sjöar, men inte gärna under fiskgjusarnas häckningstid, eftersom dessa då snabbt driver bort havsörnarna.

BRUN KÄRRHÖK

HÄCKNINGAR:

Säbysjön, södra paret: 1 par fick 3 ungar.
Säbysjön, östra paret: 1 par fick 2 ungar.

BLÅ KÄRRHÖK

Under vårsträcket sågs endast en blå kärrhök passera området. Under höststräcket observerades bara 14 st blå kärrhökar, vilket är klart färre än normalt. Brukar vara minst ca 30 st.

STÄPPHÖK

24/9 1 ex. (ålder 1K) rastade tillfälligt vid 30-meterskärret (JOK).
TIDIGARE OBSERVATIONER AV STÄPPHÖK:
2003.05.06- 1 ex. hane över Säbysjön.
2005.09.05-06- 1 ex. hane över Fornborgsberget.
2011.05.17- 1 ex. hona över 30-meters.
2012.08.22- 1 ex. hona vid 30-meters.
2015.08.31- 1 ex. hona över 30-meters.
2016.04.17- 1 ex. födosökte vid Säby strandäng.
2016.04.23- 1 ex. rastade Väsby sjöäng.

DUVHÖK

Antalet häckande duvhökspår bör som vanligt vara 2-3 st i området.

SPARVHÖK

Antalet häckande sparvhökspår i området bör vara minst 5 st.
HÖSTSTRÄCK:
Under höststräcket sågs ca 145 st sparvhökar passera över området, vilket är det lägsta antalet på tio år.

ORMVRÅK

Antalet ormvråkshäckningar på norra Järvafältet bör vara minst 5 st, vilket är stabilt för området. Några ormvråkar övervintrade som vanligt på norra Järva.
VINTEROBSERVATIONER:
Jan-feb: minst 2 ex. övervintrade.
Dec: 1-2 ex. stationära i området.
HÖSTSTRÄCK:
Totalt sträckte ca 720 st ormvråkar över området, vilket får anses som en godkänd höstsiffra och mycket nära fjolårsantalet. De bästa sträckdagarna var den 16-17/9 med totalt 124 st och den 4-5/10 med totalt 194 st sträckande ormvråkar. Under höststräcket observerades flertalet av de sträckande ormvråkarna från obs-platsen vid 30-meterskärret.

FJÄLLVRÅK

VINTEROBSERVATIONER:

Under januari-februari observerades totalt ca 5 st fjällvråkar vid bl a 30-meterskärret.

VÅRSTRÄCK:

Under mars-maj sågs 13 st sträckande fjällvråkar.
HÖSTSTRÄCK:
Under sept-nov sågs 91 st sträckande fjällvråkar, vilket är i princip samma antal som sågs höstarna 2015 och -16.

KUNGSÖRN

19/2 1 ex. sträckte över 30-meterskärret (TC,HK,JW,PA).
11/10 1 ex. sträckte över 30-meterskärret (PA,TC,JW,OB).
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 2000-TALET:
2000- 1 ex/01- 2 ex/02- 3 ex.
2003- ca 10 ex/04- 5 ex.
2005- minst 6 ex/06- 4 ex/07- 1 ex.
2008- 9 ex/09- 2 ex/10- 2 ex/11- 3 ex.
2012- 7 ex/13- 5 ex/14- 4 ex.
2015- 4 ex/16- 2 ex/17- 2 ex.

FISKGJUSE

HÄCKNINGAR:

Säbysjön, Kärleksholmen: 1 par fick 3 ungar flygga.
Översjön, Getholmen: 1 par fick 2 ungar flygga.



TORNFALK

Inte heller i år upptäcktes någon tornfalkshäckning på hela Järvafältet. Detta trots att observationer gjordes vid bl a 30-meterskärret, f d flygfältet och Skillinge golfbana under häckningstid. Senaste häckningen på Järva var år 2012.

STENFALK

Totalt observerades 4 st sträckande stenfalkar i området, vilket utgör ett av de lägre antalen under 2000-talet. 13/5 1 ex. sträckte Säbysjön (LF,JW). 27/8 1 ex. sträckte 30-meters (PA mfl). 21/9 1 ex. sträckte 30-meters (TC). 22/9 1 ex. sträckte över Viby (RJ). **ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 2000-TALET:** 2000- 6 ex/01- 6 ex/02- 4 ex/03- 8 ex. 2004- 10 ex/05- 37 ex/06- 23 ex. 2007- 21 ex/08- 19 ex/09- 17 ex. 2010- 10 ex/11- 15 ex/12- 6 ex/13-5 ex. 2014- 4 ex/15- 7 ex/16- 5 ex/17- 4 ex.

LÄRFALK

Arten häckade även i år nära Älgkärrstippen och möjligen också i närheten av Fäboda, Översjön och Ravalen.



PIL-

GRIMSFALK

Totalt observerades 7 st sträckande pilgrimsfalkar över området. **ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 2000-TALET:** 2000- 8 ex/01- 1 ex/02- 3 ex/03- 4 ex. 2004- 11 ex/05- 23 ex/06- 15 ex. 2007- 10 ex/08- 5 ex/09- 7 ex/10- 9 ex. 2011- 11 ex/12- 18 ex/13- 11 ex. 2014- 4 ex/15- 12 ex/16- 11 ex/17- 7 ex.

VATTENRALL

Arten bör som vanligt ha häckat med några par vid Ravalen och Säbysjön inkl. 30-meterskärret samt i år möjligen också vid Väsby sjöäng.

SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA

Totalt upptäcktes i år 4 st småfläckiga sumphöns i området, vilket är ett tämligen normalt antal för Norra Järvafältet. 24/5-6/6 1 ex. vid 30-meters (JOK). 13-18/6 1 ex. på Säby strandäng (JW mfl). 15/6-15/7 1-2 ex. på Väsby sjöäng (JOK). **ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 2000-TALET:** 2000- 5 ex/01- ca 5 ex/02- 3 ex. 2003- 0 ex/04- 5 ex/05- 2 ex/06- 2 ex. 2007- 0 ex/08- 0 ex/09- 4-5 ex. 2010- 1 ex/11- 2 ex/12- 3 ex/13- 6 ex. 2014- 1 ex/15- 2 ex/16- 2-3 ex/17- 4 ex.

RÖRHÖNA

HÄCKNINGAR: Järfälla kyrkparksdamm: 1 kull (HK,OB). Ravalen: Obsar under häckningstid. Säbysjön, södra delen: 1 par (OB). Knista/Häggviksavfarten: 1 kull (gmOB).

SOTHÖNA

Liksom ifjol verkar antalet häckande sothöns minska något i området. **HÄCKNINGAR- DELVIS UPPSKATTAT:** Säbysjön: 5-10 kullar. Ravalen: 5-10 kullar. Väsby sjöäng: minst 2 kullar (OB). Järfälla kyrkdamm: 1 kull (JOK). Utgör den första häckningen på lokalen. **STÖRRE ANTAL:** 21/8 201 ex. i Ravalen (MW).

TRANA

HÄCKNING: Väsby sjöäng: 1 par fick två ungar som blev relativt stora, men ingen av ungarna nådde sannolikt flygg ålder. För andra året i rad sågs tyvärr således ingen ungar på vingarna vid Väsby sjöäng. Orsaken till denna tråkiga utveckling, bör vara predatorer. 30-meterskärret: 1 par uppehöll sig även i år på norra delen av lokalen, men ingen unge synlig. Bedöms därför som åter ett misslyckat häckningsförsök på lokalen.

STRANDSKATA

Endast en strandskata rapporterad i år, vilket får anses som onormalt få. 9/6 1 ex. flög över Säbysjön (OB,PL).

MINDRE STRANDPIPARE

För första gången på många år har ingen häckning konstaterats i området. Förhoppningsvis har dock häckning ändå skett i det f d flygfältets närområde.

STÖRRE STRANDPIPARE

14/9 1 ex. sträckte över Säbysjön (PA). **ANTAL** **OB-**



SERVATIONER AV ARTEN UNDER 2000-TALET:

2005- 6 ex/06- 5 ex/07- 10 ex/08- 13 ex. 2009- 17 ex/10- 16 ex/11- 6 ex/12- 4 ex. 2013- 2 ex/14- 5 ex/15- 2 ex/2016- 1 ex. 2017- 1 ex.

LJUNGPIPARE

Under sträcktid observerades totalt ca 40 st ljungpipare. En av dessa rastade i 30-meters den 16/9. Barkarby flygfält har under åtskilliga år utgjort Järvafältets bästa lokal för att få se rastande ljungpipare, men p g a den pågående exploateringen har ingen ljungpipare rapporterats härifrån på flera år.

KUSTPIPARE

13/8 2 ex. sträckte 30-meters (JOK). **ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 2000-TALET:** 2000- 1 ex/01- 2 ex/02- 0 ex/03- 1 ex. 2004- 1 ex/05- 28 ex/06- 2 ex/07- 38 ex. 2008- ca 130 ex/09- 13 ex/10- 19 ex. 2011- 3 ex/12- 127 ex/2013- ca 810 ex. 2014- 3 ex/15- 12 ex/16- 9 ex/17- 2 ex.

TOFSVIPA

I likhet med de senaste åren upptäcktes tyvärr mycket få tofsvipeungar. **HÄCKNINGAR/HÄCKNINGSFÖRSÖK DELVIS UPPSKATTAT:** Säby strandäng: max 5 par. 30-meterskärret/Sjögårdet: 2-3 par. Väsby sjöäng: 1-2 par. **VINTEROBSERVATION:** 23/2 2 ex. rastade vid 30-meters (JOK).

KÄRRSNÄPPA

31/8 1 ex. rastade på flytande växter i södra delen av Säbysjön (PA,TC).

BRUSHANE

Totalt observerades ca 30 brushanar i området varav ca 20 st under värsträcket. Flertalet av dessa som rastade eller överflygande vid Säby strandäng.



DVÄRGBECKASIN

26/4 1 ex. rastade Säby strandäng (JOK). 2/5 1 ex. rastade Säby strandäng (HQ). 6/5 1 ex. rastade Säby strandäng (HQ). Tyvärr ingen höstobservation. **ANTAL OBSERVATIONER AV DVÄRGBECKASINER UNDER 2000-TALET:** 2000- ca 11 ex/01- ca 8 ex/02- 6 ex. 2003- 4 ex/04- ca 11 ex/05- 4 ex. 2006- 10-12 ex/07- ca 7 ex/08- ca 8 ex. 2009- ca 7 ex/10- 8 ex/11- 7 ex/12- 8 ex. 2013- 2 ex/14- 12 ex/15- 5 ex/16- 5 ex. 2017- 3 ex.

ENKELBECKASIN

Häckade som vanligt med flera par vid 30-meterskärret och Säby strandäng. Häckade sannolikt även vid Väsby sjöäng. **VINTEROBSERVATION:** 23-25/1 1 ex. rastade i 30-meters (JOK).

DUBBELBECKASIN

Antalet upptäckta dubbelbeckasiner var i år 3-4 st vilket bedöms som normalt. 10/5 1 ex. hörd vid 30-meterskärret (IE). 17-18/5 1 ex. hörd vid 30-meterskärret (ALA,JW,HQ). 9-12/9 1-2 ex. rastade i 30-meterskärret (BW,IE mfl).

MYRSPOV

4/8 6 ex. str 30-meterskärret (JOK).
5/8 1 ex. str 30-meterskärret (JW,PA).
13/8 5 ex. str 30-meterskärret (JOK).
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 2000-TALET:
2000- 0 ex/01- 42 ex/02- 1 ex/03- 50 ex.
2004- 130 ex/05- 5 ex/06- 0 ex/07- 2 ex.
2008- 1 ex/09- 53 ex/10- ca 57 ex.
2011- 5 ex/12- 81 ex/13- ca 500 ex.
2014- ca 50 ex/15- ca 50 ex/16- 26 ex.
2017- 12 ex.

SMÅSPOV

Under vårsträcket observerades 20 st småspovar vilket är flera än normalt. Av dessa rastade en vid Fäboda (PF mfl) och en vid 30-meters/Fågelrestaurangen (UL mfl).
9/5 Största sträckande grupp var 12 ex. över Säby strandäng vilka dessutom valde att rasta i 30-meters (PA,OB,HI,KC).
RETURSTRÄCKANDE:
11/6 1 ex. över 30-meterskärret (JOK).
13/7 3 ex. sträckte över Ravalen (RJ).
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 2000-TALET:
2000- 1 ex/01- 2 ex/02- 1 ex/03- 9 ex.
2004- 0 ex/05- 3 ex/06- 4 ex/07- 9 ex.
2008- 4 ex/09- 10 ex/10- 4 ex/11- 3 ex.
2012- 4 ex/13- 8 ex/14- 7 ex/15- 5 ex.
2016- 11 ex/17- 24 ex.

STORSPOV

Under vårsträcket observerades totalt 110 st storspovar, vilket utgör ett större antal än normalt. Samtliga storspovar var sträckande, utom en som rastade på Säby strandäng. Under hösten sågs endast två storspovar.
BÄSTA STRÄCKDAGEN:
15/4 76 ex. över 30-meters (TC,JW mfl).

SVARTSNÄPPA

I samband med vårsträcket observerades ca 15 st svartsnäppor, men vid retursträcket upptäcktes endast en. Vårens antal är betydligt fler än normalt och flertalet rastade på Säby strandäng.

RÖDBENA

I samband med vårsträcket observerades totalt 6 st rastande/sträckande rödbenor.

GLUTTSNÄPPA

I samband med vårsträcket observerades totalt ca 20 st gluttsnäppor, vilka är fler än normalt. Under retursträcket observerades totalt 2 st gluttsnäppor.

SKOGSSNÄPPA

Arten häckade som vanligt med flera par i området.

GRÖNBENA

STÖRRE ANTAL GRÖNBENOR VÅREN:
6/5 ca 100 ex. rastade på Säby strandäng/30-meterskärret (JOK).
7-10/5 50-70 ex. rastade på Säby strandäng (OB,PA).

DRILLSNÄPPA

Ett par häckade vid Översjön, vilken under många år utgjort områdets enda säkra häckningslokal för arten (HK mfl).

DVÄRGMÅS

Under år 2017 rapporterades totalt 17 st dvärgmåsar från Ravalen och Säbysjön.
Under år 2016 observerades endast en och under 2015 bara två dvärgmåsar i området och därför är naturligtvis årets stora antal mycket positivt.

SKRATTMÅS

Inför häckningssäsongen 2017 var skrattmåsarernas häckningsöar utanför Säby strandäng optimalt bra avröjda. Dessutom hade kanaler mellan fastlandet och mäsöarna rensats vilket försvårade för bl a rävar att ta sig till kolonin för att försöka fånga mäsungar.

Skrattmåsarerna häckade i år på öar utanför Säby strandäng, på en ö mellan Säby gårds kanal och Jägarkullen, på öar i sjöns allra sydligaste del samt på öar alldeles utanför fågeltornet.

Totalt lyckades i år 400-500 skrattmåspar få 400-500 st ungar flygga.

ANTAL FLYGGA SKRATTMÅSUNGAR UNDER 2000-TALET:

2000- 1750 st/01- 1500-1700 st.
2002- 1300-1500 st/03- 800 st.
2004- minst 1000 st/2005- 300 st.
2006- 1000-1100 st/2007- 1250 st.
2008 - 1100-1200 st/09- 1100 st.
2010- 800 st/11- 600-700 st/12- 1000 st.
2013- 500-600 st/14- 50-100 st.
2015- 200 st/2016- 250-300 st.
2017- 400-500 st.

FISKMÅS

Ingen häckning av arten i området.
DE SENASTE FISKMÅSHÄCKNINGARNA:
Under åren 1997–2001 häckade 1-2 par i skrattmåskolonin vid Säby strandäng.

SILLTRUT

Även i år saknades häckande silltrutar på norra delen av Järvafältet.

GRÅTRUT

Ingen häckning av arten i området.

HAVSTRUT

SOMMARFYND:
Havstrut rapporterad vid två tillfällen från Ravalen under juni-juli (NE,BJ).

VITVINGAD TRUT

En vitvingad trut (ålder 3K) observerades under vintern på flera platser i Stockholmsområdet, bl a vid Högbytorps-tippen i Bro. Så småningom sågs den vitvingade även vid Järvafältet.
3-5+17/3 1 ex. observerad flygande från Knista hammar (MW,KC,PA,OB, GSL,BH).
19/3 sågs den från 30-meters (JOK).
Den vitvingade truten rastade i Edsviken under perioden 2-19/3.
Utgör en ny art för Järvafältet.

SKRÄNTÄRNA

Endast två observationer av skräntärnor.
13/7 1 ex. födosökte Säbysjön (JOK).
18/7 1 ex. födosökte Säbysjön (JOK).
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 2000-TALET:
2000- 4 ex/01- 7 ex/02- 4 ex/03- 5 ex.
2004- 4 ex/05- 8 ex/06- 4 ex/07- 4 ex.
2008- 9 ex/09- 17 ex/10- 9 ex/11- 9 ex.
2012- 12 ex/13- 6 st/14- 4 ex/15- 6 ex.
2016- 11 ex/17- 2 ex.

FISKTÄRNA

Inte heller i år upptäcktes några häckande fisktärnor i området.

SILVERTÄRNA

6/5 en grupp med ca 25 ex. sträckte över södra Säbysjön (JOK).
Under våren observerades ytterligare ca 8 st sträckande silvertärnor över Ravalen och Säbysjön (JOK).

TAMDUVA

SKOGSDUVA

VINTEROBSERVATIONER:
1-2/2 1 ex. 30-meterskärret (JOK).
27/12 2 ex. vid Säby gård (LES,BJ).

RINGDUVA

VINTEROBSERVATIONER:
Under jan-feb+dec gjordes ett flertal observationer.
STÖRRE ANTAL STRÄCKANDE:
5/10 3800 ex. str 30-meterskärret (JOK).
6/10 800 ex. str 30-meterskärret (JOK).

GÖK

Artens uppträdande i området upplevdes även i år som relativt bra.

SPARVUGGLA

24/10 1 ex. vid Väsby Båtmanstorp (PA).
Områdets senast konstaterade häckning var mellan Väsby gård och Fäboda år 2000.

KATTUGGLA

2017 utgjorde ett mycket bra år för Järvafältets kattugglor och minst 7 st häckningar konstaterades.

KONSTATERADE HÄCKNINGAR:
Djupan, Hägerstalund, Hansta (JW).
Nysved, Väsby gård–Ålgkärret, Sjögården (HK).

Den populära ”visningsugglan” vid Djupan var även i år tämligen ofta synlig.



TORNSEGLARE

GÖKTYTA

Antalet göktyteobservationer var i år något färre jämfört med de senaste åren. En kull ringmärktes av "Projekt göktyta".

GRÖNGÖLING

Artens förekomst på norra Järvafältets bedöms vara stabilt bra.

SPILLKRÅKA

Artens förekomst på norra Järvafältet bedöms vara stabil.

STÖRRE HACKSPETT

MINDRE HACKSPETT

Arten behåller sin goda status med minst 5 häckande/revirhävande par på norra Järvafältet, vilket naturligtvis är mycket glädjande. Häckning konstaterad norr om Översjön.

TRÄDLÄRKA

22-25/3 1 ex. sjungande norr om Rocksta (PA mfl).

Under våren observerades 12 st sträckande trädlärkor, men under höststräcket endast 4 st.

Antalet sträckande under framför allt hösten var betydligt färre än normalt.

SÅNGLÄRKA

Antalet häckande sånglärkor fortsätter att minska kraftigt i området p g a att Barkarbyfältet exploateras. Detta område har under omätbart lång tid utgjort artens överlägset bästa häckningslokal på norra Järvafältet.

BACKSVALA

Ingen häckning i området och observationer av arten, vilka sker under sträcktid, är numera tyvärr mycket få.

Senast arten häckade i området var 2004 och då i en upplagd jordhögd på Barkarby flygfälts norra del.

Den lilla kolonin bestod då av 10-15 st bohål och av deras ungar blev bara 2-3 st flygga.

LADUSVALA

Ladusvalan är sedan flera år tillbaka den överlägset vanligaste svalan i området.

HUSSVALA

Observationerna av hussvalor tenderar till att bli allt färre i området.

TRÄDPIPLÄRKA

ÄNGSPIPLÄRKA

Arten häckar fortfarande med några få par i området och detta bl a på f d Barkarby flygfält.

RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA

Under vårsträcket observerades 2 st rödstrupiga piplärkor vid 30-meterskärret, varav den ena rastande.

Under höststräcket observerades ca 10 st rödstrupiga piplärkor, samtliga vid 30-meterskärret.

ANTAL OBSERVATIONER UNDER 2000-TALET:

2000- 3 ex/01- 2 ex/02- 1 ex/03- 2 ex.

2004- 4 ex/05- 4 ex/06- 7 ex/07- 3 ex.

2008- 3 ex/09- 1 ex/10- ca 15 ex.

2011- ca 11 ex/12- 18 st/13- max 20 ex.

2014- ca 9 ex/15- 8 ex/2016- 7 ex.

2017- 12 ex.

GULÄRLA

Endast några mycket få observationer av sydliga gulärlor. Denna gulärleras saknas sedan 2013 som häckfågel på Järvafältet.

Dock observerades under perioden 6/5-16/6 sydliga gulärlor på Säby strandäng. Vid några få tillfällen sågs ett par, men någon lyckad häckning konstaterades tyvärr inte på lokalen, Kan möjligen registreras som ett häckningsförsök.

Nordliga gulärlor rastade under sträcktid på flera platser i området.

SÄDESÄRLA

SIDENSVANS

STÖRRE ANTAL UNDER JAN-FEB:

3/1 120 ex. vid 30-meterskärret (TC).

11/1 100 ex. norra Ravalen (MW).

15/1 190 ex. vid Väsby gård (MG).

STÖRRE ANTAL UNDER HÖSTEN:

4/11 ca 50 ex. över 30-meters (TC).

14/11 ca 50 ex. födosökte i Ålsta (PA).

STRÖMSTARE

Januari:

10-13/1 1 ex.

vid Järfälla kyrkdamm/Bällstaån (BJH mfl).

25-31/1 1 ex.

vid Igelbäcken i 30-meterskärret och på flygfältet (JOK).

GÄRDSMYG

Flera milda

vintrar i rad har

bidragit till att antalet häckande

gärdsmygar i området numera bör vara fler än kanske någonsin tidigare.

JÄRNSPARV

Sjungande järnsparvar hördes på några platser i området.

VINTEROBSERVATIONER:

10-25/1 1 ex. vid Säby gårds kolonilottsmatning (TC m fl).

23-25/2 1 ex. vid matningen norr Säby gård (KA mfl)

15-17/1 + 5-24/2 1 ex. vid Väsby gård, Naturskolan (JW mfl).

RÖDHAKE

VINTEROBSERVATIONER, JAN-FEB+DEC:

Några få övervintrande rödhakar besökte som vanligt matningarna på Järvafältet.

NÄKTERGAL

Artens uppträdande i området upplevs som stabilt.

BLÅHAKE

Under perioden 22/8-26/9 observerades rastande blåhakar vid framför allt det av skådare mycket välbevakade 30-meters. Störst antal som samtidigt sågs rasta/födosöka vid kärret var ca 10 st vid Igelbäcken/ALU-bron den 7/9 (KSJ).

RÖDSTJÄRT

Antalet observationer av arten tyder på flera häckningar i området.

SVART RÖDSTJÄRT

27-28/9 2 ex. rastade vid Molnsätra (AM, KL mfl).

Den ena en hane och den andra en honfärgad individ.



BUSKSKVÄTTA

Observationer tyder på några relativt få häckningar i området, bl a vid 30-meterskärret och på det f d flygfältet.

STENSKVÄTTA

KOLTRAST

BJÖRKTRAST

TALTRAST

RÖD Vingetrast

DUBBELTRAST

Antalet häckande par upplevs som stabilt och kanske t o m ökande i området.

GRÄSHOPPSÅNGARE

I år liksom ifjol endast en observation av en tillfälligt sjungande gräshoppångare. 13-20/5 1 ex. vid 30-meters (IE mfl).

ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 2000-TALET:

2000- 6 ex/01- 2 ex/02- 1 ex/03- 2 ex.

2004- 1 ex/05- 2 ex/06- 0 ex/07- 2 ex.

2008- 1 ex/09- 2 ex/10- 2 ex/11- 1 ex.

2012- 2 ex/13- 5 ex/14- 2 ex/15- 5 ex.

2016- 1 ex/17- 1 ex.

SÄVSÅNGARE

KÄRRSÅNGARE

Arten återvände även i år till den klassiska kärrsångarlokalen, d v s vassruggen nära Järfälla kyrkdamm.

Kärrsångare har i princip funnits på denna lokal varje år sedan 1985.
4/6-22/6 1 ex. Järfälla kyrkdamm (JOK).
14/6 2 ex. vid Ballstaån-E18 (JW).
17/6 1 ex. vid Väsby sjöäng (gmAP).
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 2000-TALET:
2000- 12 ex/01- 5 ex/02- 6 ex/03- 3 ex.
2004- 2 ex/05- 6 ex/06- 1 ex/07- 2 ex.
2008- 2 ex/09- max 5 ex/2010- 2-3 ex.
2011- 2 ex/12- 6 ex/13- 5 ex/2014- 6 ex.
2015- 3 ex/16- 2 ex/17- 4 ex.

RÖRSÅNGARE

TRASTSÅNGARE

17/5 1 ex. södra delen Säbysjön (JOK).
Under 2000-talet har 15-20 st trast-sångare hittills upptäckts i området.

HÄRMSÅNGARE

Under senare delen av maj observerades sjungande härmsångare på ca 5 platser i området.
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 2000-TALET:

2000- 9 ex/01- 7 ex/02- 5 ex/03- 3 ex.
2004- 5 ex/05- 6 ex/06- 7 ex/07- 8 ex.
2008- 6 ex/09- 6 ex/10- 6 ex/11- 2 ex.
2012- 7 ex/13- 12 ex/14- 7-10 ex.
2015- 8 ex/16- 4 ex/17- 5 ex.

ÄRTSÅNGARE

TÖRNSÅNGARE

TRÄDGÅRDSSÅNGARE

SVARTHÄTTA

GRÖNSÅNGARE

GRANSÅNGARE

Alltfler gransångare observeras under häckningstid och det är möjligt att arten också börjat häcka på Järvafältet.

LÖVSÅNGARE

KUNGSFÅGEL

BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL

2-24/6 1 ex. vid Knista, sydost om Ravalen (JJ mfl).

Utgör första fyndet av arten på norra Järvafältet.

Under året upp-levdes något av en invasion av arten i vårt land.

På södra delen av Järvafältet upptäcktes en brandkronad i Ursvik redan den 14/5 (HJ).



GRÅ FLUGSNAPPARE

MINDRE FLUGSNAPPARE

17/6 1 ex. ung sjungande hanne norr om Översjön (NF mfl).
Under 2000-talet, har hittills ca 25 st mindre flugsnappare observerats i området.

SVARTVIT FLUGSNAPPARE

SKÄGGMES

25/3 6 ex. rastade tillfälligt vid Säbysjöns fågeltorn (LF).
9/4 2 ex. rastade vid södra Ravalen (US).
Åren 2015 och 2016 sågs endast en skäggmes/år men i år således 8 st.
Senast arten häckade på Järvafältet var vid Säbysjön åren 2004 och 2005.

STJÄRTMES

Arten observerades i samma tämligen goda förhållande som tidigare i området.
Stjärtmesar är numera allt vanligare gäster vid områdets fågelmatningar.

ENTITA

Antalet häckande entitor är numera tyvärr mycket få i området. Besöker emellertid relativt ofta fågelmatningarna.

TALLTITA

TOFSMES

SVARTMES

BLÅMES

TALGOXE

NÖTVÄCKA

TRÄDKRYPARE

Arten har under senare år blivit en vanlig gäst vid områdets fågelmatningar.

TÖRNSKATA

Artens uppträdande i området upplevs vara stabilt.

VARFÅGEL

VINTEROBSERVATIONER (JAN-APRIL):
1/1-12/4 1 ex. tämligen stationär vid 30-meterskärret.

Under januari sågs vid några tillfällen två varfåglar samtidigt vid 30-meterskärret och på f d flygfältet.

VINTEROBSERVATIONER (SEPT-DEC):
Från den 17/9 och året ut fanns en relativt stationär varfågel vid 30-meters.

Under hösten observerades varfåglar även vid bl a Fäboda och Mulltorp, vilket innebär att fler än en varfågel möjligen inledde övervintringsförsök i området.

NÖTSKRİKA

SKATA

NÖTKRÅKA

Under år 2017 observerades tyvärr färre nötkräkor än på flera år i området.
Arten endast observerad enligt följande:
30/4 1 ex. vid Väsby sjöäng (BJ).
13/9 1 ex. vid Forborgsberget (TW).
15/9 1 ex. i Viby (RJ).

KAJA

STÖRRE ANTAL:

13/10 900 ex. str över 30-meters (TC).

RÅKA

Totalt observerades bara 11 st råkor i området varav följande två rastade:
28/12 2016-3/1 2017 1 ex. i Barkarby-staden och i Hästa (JOK). Således en vinterobservation av råka vilket är otroligt sällsynt för området.
2/4 1 ex. rastade i 30-meterskärret (JOK).

KRÅKA

STÖRRE ANTAL:

13/10 300 ex. str över 30-meters (TC mfl).

KORP

Antalet häckande korpar på norra Järvafältet bör även i år vara 3-4 par.

STARE

VINTEROBSERVATIONER (JAN-FEB):

10/1 1 ex. överflyg Barkarbyfältet (HQ).
1/2 1 ex. vid 30-meterskärret (JOK).
9/2 1 ex. vid Molnsätra (AM).
25/2 1 ex. vid 30-meterskärret (JOK).

GRÅSPARV

PILFINK

Arten verkar fortsätta öka i området.

BOFINK

VINTEROBSERVATIONER:

Under jan-feb liksom under december gästade några få bofinkar områdets fågelmatningar.

BERGFINK

VINTEROBSERVATION:

17/12 1 ex. födosökte vid Säby gårds kolonilottsmatning (JL).
Vinterobservationer av bergfinkar är relativt ovanligt i området.

GRÖNFINK

STEGLITS

Övervintrande steglitsar sågs som vanligt på många platser i området.

STÖRRE ANTAL:

22/9 ca 120 ex. vid f d flygfältet (PL).

GRÖNSISKA

HÄMPLING

Ett par konstaterades även i år häcka vid Järfälla kyrka (JOK).

VINTERHÄMPLING

Under januari-februari provianterade som mest ca 20 st övervintrande vinterhämplingar på f d Barkarby flygfält. 1/1 4 ex. matningen norr Ravalen (JMY).

Under hösten observerades färre vinterhämplingar än normalt i området. 20/11 17 ex. födosökte på det gamla flygfältet (NE,PA).

21/11 5 ex provianterade i Fågelrestaurangen vid 30-metersparkeringen (PA).
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 2000-TALET:

2000- 7 ex/01- 5 ex/02- 2 ex/03- ca 15 ex.

2004- 8 ex/05- 9 ex/06- ca 18 ex.

2007- 24 ex/2008- 15 ex/09- ca 100 ex.

2010- 100 ex/11- 40 ex/12- minst 17 ex.

2013- 27 ex/14- ca 150 ex/15- ca 125 ex.

2016- ca 100 ex/17- ca 50 ex.

GRÅSISKA

Under januari sågs flera gråsiskeflockar med upp till ca 200 individer.

Även under hösten observerades grupper med ett större antal gråsiskor.

Några få snösiskor, som numera klassas som en ras av gråsiska, upptäcktes i området.

Dessutom rapporterades även i år några gråsiskor av rasen brunsiska.

TALLBIT

14/11 1 ex. vid Fäboda gård (MW).

14/11 1 ex. överflygande 30-meterskärret (OB,PA,JM).

MINDRE KORSNÄBB

Betydligt flera observationer denna höst av arten på Järfvafältet än på flera år.

STÖRRE KORSNÄBB

Arten observerad i år vid ca 15 tillfällen, vilket är flera än normalt.

Större korsnäbbar observerades vid bl a Ravalen, Fornborgsberget, Nysved och 30-meterskärret.

ROSENFINK

26-27/5 1 ex. öst Älgkärrstippen (IE mfl).

31/5 1 ex. rastade 30-meters (TC,PA,OB).

1/6 1 ex. vid Granskog (PF).

6/6 1 ex. i 30-meterskärret (KSJ,OB).

22/8 1 ex. överflyg 30-meters (IE,HQ,PA).

ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 2000-TALET:

2000- 2 ex/01- 0 ex/02- 4 ex/03- 2 ex.

2004- 6 ex/05- 4 ex/06- 2 ex/07- 5 ex.

2008- 1 ex/09- 9 ex/10- 4 ex/11- 2 ex.

2012-3 ex/13- 5 ex/14- 6 ex/15- 5 ex.

2016- 4 ex/2017- 5 ex.

DOMHERRE

STENKNÄCK

STÖRRE SAMLING:

13/1 20 ex. vid Ravalen (MW).

LAPPSPARV

Antalet observationer av arten uppvisar tyvärr en negativ trend för området.

8/9 1 ex. över 30-meterskärret (IE,AM).

12/9 1 ex. rastade 30-meterskärret (IE).

18/9 1 ex. rastade 30-meterskärret (IE).

10/10 1 ex. sträckte över Säbysjöns fågeltorn (HQ).

ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 2000-TALET:

2000- 5 ex/01- 1 ex/02- 11 ex/03- 9 ex.

2004- 20-25 ex/05- 12 ex/06- 9 ex.

2007- 15-20 ex/08- ca 15 ex.

2009- max 15 ex/10- ca 17 ex/11- 8 ex.

2012- 9 ex/13- 6 ex/14- 5 ex/15- 9 ex.

2016- 5 ex/2017- 4 ex.

SNÖSPARV

Endast två observationer av arten är det lägsta antalet på många år.

24/3 1 ex. sträckte 30-meters (OB,NF).

1/4 1 ex. överflyg Säby strandäng (HQ).

ANTAL OBSERVATIONER AV SNÖSPARVAR UNDER 2000-TALET:

2000- 8 ex/01- 3 ex/02- 9 ex/03- 2 ex.

2004- ca 65 ex/05- ca 20 ex/06- 115 ex.

2007-ca 35 ex/08- ca 85 ex/09- 16 ex.

2010- ca 130 ex/11- ca 30 ex/12- 57 ex.

2013- ca 20 ex/14- 11 ex/15- 9 ex.

2016- 6 ex/17- 2 ex.

GULSPARV

STÖRRE SAMLING VINTER (JAN-FEB+DEC):

7-11/1 30 ex. vid Mulltorp (BH).

14/1 80 ex. fågelrestaurangen/viltåkern

invid 30-metersparkeringen (OB mfl).

11-15/12 40-50 ex. vid Fäboda (JM,BH).

SÄVSPARV



Antal observerade arter på norra Järfvafältet

2017 = 182 st	2003 = 185 st
2016 = 193 st	2002 = 180 st
2015 = 186 st	2001 = 186 st
2014 = 193 st	2000 = 192 st
2013 = 188 st	1999 = 181 st
2012 = 199 st	1998 = 179 st
2011 = 192 st	1997 = 176 st
2010 = 182 st	1996 = 183 st
2009 = 189 st	1995 = 174 st
2008 = 190 st	1994 = 174 st
2007 = 188 st	1993 = 172 st
2006 = 190 st	1992 = 172 st
2005 = 192 st	1991 = 156 st
2004 = 186 st	1990 = 155 st

Observatörer/Rapportörer:

AE = Anders Eriksson
ALA = Anders Larsson
ALI = Anders Lindberg
AM = Ari Määttä
AN = Anders Nyberg
AS = Anders Sennmalm
BH = Bo Hallman
BJ = Björn Jansson
BJH = Bjarne Hallman
BS = Bengt Sundberg
BSJ = Björn Sjögren
BW = Björn Wester
CC = Clas Cronlund
CF = Christer Forsberg
CH = Carina Häger
CK = Conny Kroon
DP = Dan Petrini
EA = Erik Almlöf
EE = Eva Ekman-Eriksson
FK = Fredrik Kjellkvist
GB = Göran Bridén
GBE = Gunnar Bergqvist
GF = Göran Frisk
GK = Gustav Knall
GL = Göran Lettstrand
gmAP = från "Artportalen"
GSI = Gunnar Siljestränd
HB = Herbert Baumann
HBI = Hans Bister
HD = Håkan Delin
HEH = Harald Ehrenborg
HE = Hans Elleby
HF = Hans Fröling
HI = Hans Ivarsson
HJ = Haoujin Gezeri
HK = Hans Karlsson
HQ = Hans Quiding
HSC = Hans Schwartz
HSU = Hans Sundström
IE = Ingemar Edmundh
IK = Iréne Kyrklund
JJ = Jon Jörpeland
JL = Jan Larsson
JM = Jukka Markanen
JMO = Jan Molander
JMY = Jonas Myrenäs
JOK = "Många alerta skådare"
JS = Jan Svedberg
JSA = Johnny Sandberg
JT = Jan Tallmark
JW = Johan Wallin
KA = Kim Alpgård
KB = Krisztian Budavari
KC = Karin Callmer
KF = Kristina Frisk
KJ = Kjell Jonsson
KN = Kerstin Nordenadler

KK = Kjell Kroon
KL = Kari Lahti
KS = Kjell Sahlberg
KSJ = Kenneth Sjögren
LE = Lennart Ekman
LES = Lars-Erik Sarasniemi
LF = Lars Friberg
LGK = Lars-Göran Karlsson
LI = Lars Imby
LL = Lars Larsson
LR = Lena Radler
MG = Michel Goiny
MH = Mats Hildeman
ML = Magnus Lindblom
MLA = Mats Larsson
MN = Michael Norman
MW = Mats Weiland
NE = Nils Eng
NF = Nils Forselius
NJ = Nicklas Johansson
NU = Niklas Ullgren
OB = Olle Bernard
OF = Orvar Fredriksson
OW = Olle Westerberg
PA = Peter Andersson
PF = Percy Fredriksson
PL = Per Lundkvist
PP = Per Persson
RC = Ronny Carlsson
RD = Rikard Dahlén
RG = Rolf Gäfvad
RJ = Roland Jarvad
RK = Rolf Käsjö
RKA = Ronny Karlberg
RL = Ragnar Lagerkvist
RM = Ronny Melbæus
SH = Stefan Hellmin
SK = Stefan Kyrklund
SOH = Sophie Hellmin
SN = Staffan Nordin
SS = Svante Söderholm
SSJ = Stefan Sjökvist
SÖ = Stefan Örtenblad
TA = Torbjörn Andersson
TC = Tommy Carlsson
TE = Tommy Eriksson
TST = Thomas Strid
TW = Tomas Wikberg
UB = Ulla Björkdahl
UF = Ulf Franzén
UL = Ulf Larsson
US = Ulf Svahn
ÅJ = Åke Jernberger
ÖH = Örjan Holm

Några arter som tyvärr saknades på norra delen av Järfvafältet år 2017: **mindre sångsvan, bergand, mosnäppa, hornuggla** (ingen häckning på hela på Järfvafältet), **tretåig hackspett, flod- och busksångare samt ortolansparv.**

JOK-bladet nr 2 (2018-03-10)

Redaktör: Olle Bernard
olle.bernard@gmail.com

Klubbens hemsida: jokhemsida.se
FB-grupp: *Fågelskådare på Järva*

Layout: Olle Bernard

Distribution: Clas Cronlund

Tryck: Tennygraf