



JÄRVAFÄLTETS FÅGELBLAD

ÅRG 1



1961

NR 2



JÄRVAFÄLTETS FÅGEBLAD
utgiven* av

Järvafältets Ornitologiska Klubb

Box 446

Sundbyberg 4

Postgiro 58 01 32

DEI NYSTIGA PIPLÄRKAII

av

Anders Bjärvall

Den 3 april 1960 påträffades mellan Söderby och Granby vid Igelsbäcken en fågel som från början ställde till mycket trassel och vars identitet även ej med säkerhet har blivit fastställld. Natten mellan den 3 och 4 april var kall (-6°) men in-Robert, Elleholm och undertecknad kom ut vid 0,30-tiden var temperaturen redan nere vid 1-mittet. Några skan och flygeln känns kvar, så det var henn att börja fotografera och anteckna.

Från början var vi inte ens sikre på att det var en fågel, så detta gjordes med hjälp av hemslö pirlärkor gjorda ett mycket försplatt intrych. De anteckningar som gjordes på platsen var följande.

Savitt vi utan jämförelse kände bedrämma vår fågel i storlek ingårar som en färgspillfåra. Undersidan och bröstet hade en blågrönt färg och den låga vällighet var den med koncentrerad till sidorna och kälkeviken. Den var dock mycket obetydlig. Ryggen och huvudet var markant blågröna nära svarta teckningar innanför näbb och fötter. Benfärgen kan varken sätta sig som färg eller ljus.

Genom ögat återte ett ljust streck. På fotografierna (tagna på ner till 5 m håll med 20 cm tele till småbild) ser man att stracket går över ögat och att det även finns en ljus ring runt ögat. Kinden har samma blågrå färg som ryggen. Fågeln uppehöll sig hela tiden i omedelbar anslutning till vattnet och lämnade endast äkanten för att flyga runt oss och sedan landa där igen. Det locklåte som vi hörde från fågeln torde vara identiskt med vår inhemska skärpiplärkas.

De bilder som jag hade tagit fick nu diverse experter tillfälle att titta på och den förmodligen största auktoriteten på området Mrs. B. P. Hall på Brittish Museum yttrade sig på följande sätt:(fritt översatt)

"Jag har tittat på era utmärkta färgbilder och skickar dem hem tillbaka. Det tycks inte råda något tvivel om att er fågel är en piplärka, och såvida inte färgfotot ger ett mycket felaktigt intryck, tror jag att det måste vara antingen en av raserna av vattenpiplärkan (Anthus spinolettii) eller Hedgesons piplärka (Anthus roseatus) för inga andra är riktigt så gråa i värdrälten eller har ett stänkt av skärt på bröstet som er fågel visar sig ha.

Hjärtligt tack för er intressanta bilder.

mer än så här på ett foto endast, men jag skulle kunna göra dessa påpekan den.....

1. Ansiktsteckningen påminner mer om en roseatus än om någon ras av A. spinollette men jag skulle ha väntat mig att ryggen hos en roseatus skulle vara mörkare och mer streckad.
2. Benen hos roseatus är mycket blekare än hos de flesta spinollette och detta är viktigt, för om fåglars ben ser mycket bleka ut på korten. Mellartid har en del asiatiska raser av A. spinollette speciellt A. spinollette japonicus blekare ben än den europeiska A. s. spinollette, vilket även gäller ungfåglar.
3. De utmärkande karaktärerna på en roseatus är de citrongula axillarna under vingarna. Naturligtvis kan inte detta ses på fotografierna med vingarna hopfällda, men ni kan se det när ni tittade på fågeln.

Min erfarenhet av piplärkor är uteslutande begränsad till museet och ni är förmodligen mycket bättre i stånd att döma än jag om denne fågel kunde vara en vattensiplärko bl.a. nu dess lättnad med er egen skärpiplärka, A. spinollette littoralis. I varje fall tror jag att ni säkert har funnit en intressant besökare och det skulle läna sig att tit'a på nära skinn på ett museum för att se om dessa små röd kan hjälpa.

Förteckning

över

JÄRVA FÄLTETS FÄGIAR

Sammanställd av Robert Fransén
och Gunnar Beckerblad

- Gavia a. arctica Storlom
Häckar sälligen i Översjön. Dessutom funnen i
Sibyssjön.
- Gavia stellata Smålm.
Funnen en gång. Ett strickande ex. sågs i aug.
1958 över Berggården (R R F).
- Oidiceps c. cristatus Skärgårdsoppen
Häckar allmänt i vassjöarna.
- Oidiceps g. griseirens Gråhakedopping
Funnen en gång. Ett strickande ex. hördes den
6 maj 1958 400 m SG Årvinge (H J).
- Poeliceps a. curites Svarthakedopping
Häckar allmänt i Sibyssjön. Förr även i Ravaln,
Jijpan och ötsjön. Dessutom funnen i Råstasjön.
- Oidiceps n. nigricollis Svarthalsad dopping
Funnen 2 flugor. Ett ex. sågs i Stora sjön 1947
(H F Herrström), och ett annat ex. i Sibyssjön
för att 11 - tal är sedan (Barnav 1960 Dödens årlig).

<i>Ardea c. cinéra</i>	Häger
Sees årligen (trol. Skansens).	
<i>Anas p. platyrhynchos</i>	Gräsand
Häckar täml. allmänt. Har minskat sedan 1930 - talet.	
<i>Anas crecca</i>	Kricka
Sparsamt förekommande.	
<i>Anas s. strepera</i>	Snatterand
Befynd 1959 vid Ravaln (Sune Sunesson). 2 ex. sågs vid Säbysjöns nordspets 1 maj 1960 (K-E F).	
<i>Anas penélope</i>	Blåsand
Sees täml. allmänt under sträcket i Säbysjön och Ravaln. Dessutom sågs 2 ex. i Djursholm den 13 april 1960 (R F, L J).	
<i>Anas a. acuta</i>	Stjärtand
Funnen 2 gånger. 2 ex. sågs i Hätaträsk den 20 - 21 april 1958, (R F), och ett överflygande ex. vid Säbysjön den 1 nov. 1959 (L B, R F, K J).	
<i>Anas clypeata</i>	Skedand
Funnen i Säbysjön, Hätaträsk och Hätasjön.	
<i>Aythya fuligula</i>	Vigg
Häckar sparsamt i sjöarna. Har minskat på senare år.	

- Aythya ferina* Brunand
Flockar snarsamt i vassjöarna. Dessutom funnen i Hjäststräsk 1957 och i Igelbäcken 1959. Har minskat på senare år.
- Bucephala c. clangula* Knipa
Bes allmänt i sjöarna under sträcket.
- Clangula hyemalis* Ifågel
Funnen 2 gånger. Ett ex. i Säbysjön den 1 maj 1958, och ett ex. i Lötssjön under tiden 25 nov. - 5 dec. 1959 (L A, L B, G S, R F, K J, H J).
- Leelanitta n. nigra* Sjöorre
Funnen en gång. Sträckande ex. hördes över Kyminge den 9 maj 1961 (R F).
- Larus m. merganser* Storskrade
Bes täml. allmänt i Säbysjön och Översjön under sträcket. Dessutom funnen i Hjäststräsk den 20 april 1958 (R F, B-G W).
- Larus albicilla* Salskrake
Bes sällsynt under höststräcket i Säbysjön.
- Anser fabalis* Södrås
Bes sällsynt under sträcket. En rastande flock sågs vid Arvinge på 1930-talet (K-E F).
- Branta leucopsis* Vitkindad gäs
Funnen en gång. Ett ex. sågs över Stora Ursvik den 27 dec. 1957 (trol Skansens B-G W).

Cygnus olor Knölsvan

Häckar i Säbysjön och Ravaln.

Cygnus c. cygnus Sångsvan

Ses sällsynt under ströcket. 2 rastande ex.
sågs i Nåstasträsk på våren 1955. (Sven L)

Aquila c. chrysætos Kungsörn

Ses sällsynt under vinterhalvåret.

Buteo b. buteo Gravråk

Täml. allmän. C:a 4 häckande par.

Buteo lagopus Fjällvråk

Ses täml. allmänt under ströcket. Övervinstrar
stundom såsom 1947 - 48 3 ex. och 1960 - 61
4 - 5 ex.

Accipiter n. nisus Sparvhök

Täml. allmän. C:a 4 häckande par.

Accipiter g. gentilis Duvhök

Täml. sällsynt. Numera troj. endast ett häckan-
de par. Har minskat starkt.

Filvus milvus Glada

Funnen en gång. Itt ex. sågs den 21 april 1950
på. Ervinge (H.J.).

Haliaeetus albicilla Havsörn

Verflygande ex. ses sällsynt.

<i>Pernis a. apivorus</i>	Bivråk
Täml. sällsynt, häckning förekommer trol. vissa år.	
<i>Circus ac. aeruginosus</i>	Brun kärrhök
Häckar i Södraln. Förr även i Åbysjön.	
<i>Circus c. cyaneus</i>	Blå kärrhök
Nes täml. sällsynt under sträcket.	
<i>Fandion h. halisetus</i>	Fiskgjuse
Nar häckat vid versjön och Åsby. Ses numera täml. allmänt.	
<i>Falco s. subbuteo</i>	Lärkfalk
Nes sparsamt under sträcket. Nar trol. häckat vid Åbysjön el. Södraln.	
<i>Falco peregrinus</i>	Pilgrimsfalk
Nes sällsynt under sträcket.	
<i>Falco columbarius cesalon</i>	Stenfalk
Nes sparsamt under sträcket.	
<i>Falco v. vespertinus</i>	Aftonfalk
Rinnan en gång. Itt ex. vid Råstasjön omkring den 1 juna 1957 (B J).	
<i>Falco t. tinnunculus</i>	Tornfalk
Täml. allmänt. 2 par 1960 och 61.	

- Lyrurus t. tetrix* (rre)
 Numera försvunnen. Känt på 1930 - talet allmänt.
 Spelplatser: SO Säbysjön, F 8 och Årvinge.
- Tetrao u. urogallus* Tjäder
 Numera försvunnen. På 1920 - talet täml. allmänt. Spelplatser: O Üversjön och H Nysved.
- Tetrastes b. bonasia* Järpe
 Numera trol. försvunnen. På 1920 - talet täml. allmänt.
- Pedrix p. pedrix* Rapshöna
 Numera försvunnen. På 1930 - talet täml. allmänt. Sista fyndet vid Granholmen för knappt 10 år sedan (K-E F).
- Coturnix c. coturnix* Vaktel
 Funnen en gång. Ett ex. skjutet av misstag på slutet av 20 - talet vid Nästa under raphönsjakt (Berno von Bornstedt).
- Phasianus colchicus* Fasan
 Häckar täml. allmänt.
- Grus g. grus* Trana
 Ses sällsynt under sträcket. Rastande ex. har setts vid Säbysjöns nordsnöts på 1940 - talet (K-E F) och i Nästaträsk 1955 och 1958.

Rallus a. aquáticus Vattenrall

Häckar sparsamt i sjöarna. Dessutom hörd i
Västaträsk och Källkärret.

Porsána porzana Småfläckig sumphöna
2 ex. hörda vid Invaln under 1960 (Sune Sunesson).

Crex crex Kornknarr

Allmänt på 1930 - talet. Senare endast sporadiskt vid Iggesby på 40 - talet, Danstorps 1959 samt Irvinge och Berggården 1960.

Gallinula c. chloropus Rörhöna

Häckar sparsamt i vassjöarna. Befynd även ejt i Västaträsk.

Pólico a. atra Sotlöna

Häckar allmänt i vassjöarna.

Vanellus vanellus Tofsvipa

Häckar tänl. allmänt.

Charadrius hiaticula Större strandpipare

Funnen 2 gånger. 4 - 6 ex. observerades på F 6 den 1 - 3 sept. 1960, och ett ex. vid Irvinge den 29 maj 1961 (B. B., R. C.).

Charadrius apricarius Ljungpipare

Se tänl. sällsynt under sträcket.

<i>Charadrius morinellus</i>	Fjällpipare
Funnen en gång. Sågs på F 8 1957 (Bengt Flach).	
<i>Gallinago c. gallinago</i>	Enkelbeckasin
Häckar täml. allmänt. Förr betydligt allmänna.	
<i>Gallinago media</i>	Dubbelbeckasin
Funnen en gång. Itt ex. sågs vid Igelbäcken (Årvinge) den 11 sept. 1958 (R.F.).	
<i>Lymnocryptes minimus</i>	Dvärgebeckasin
Bes sällsynt under sträcket.	
<i>Coturnix rusticola</i>	Morkulla
Häckar sparsamt.	
<i>Coturnix a. arcuata</i>	Storspov
Häckade förr vid Årvinge och Nästa gärde. Sista häckningen 1945. Bes numera täml. allmänt under sträcket.	
<i>Numenius p. phaeopus</i>	Småspov
Bes sällsynt under sträcket på F 8 (Bengt Flach). Dessutom sedd vid Mjästaträsk den 15 och vid År- vinge den 18 maj 1961 (R.F.).	
<i>Limosa l. limosa</i>	Wädspov
Funnen en gång. Itt ex. på Nästra gärde 1951 (Åke Jester).	
<i>Tringa ochrorus</i>	Skögssnäppa
Häckar sparsamt vid Sibysjön och Üversjön.	

<i>Tringa glareola</i>	Grönbona
Rastar under sträcket i varierande antal beroende på vattenståndet i kärron.	
<i>Tringa hypoleucos</i>	Drillsnäppa
Häckar i Översjön och trol. även i Säbysjön.	
<i>Tringa t. totanus</i>	Rödbona
Funnen 2 gånger. Sträckande ex. hördes över Rästasjön vid ett tillfälle 1956 (H J), och ett rastande ex. sägs vid Igelbäcken (Kälkärret) i aug. 1957 (R F, B-W).	
<i>Tringa erythropus</i>	Svartsnäppa
Funnen en gång. Ett ex. sägs vid Rästasjön omkring den 25 maj 1956 (H J).	
<i>Tringa nebularia</i>	Gluttsnäppa
Ies sällsynt under sträcket.	
<i>Calidris temminckii</i>	Nosnäppa
Funnen en gång. 2 ex. vid Igelbäcken (Krwinge) den 20 maj 1958 (R F).	
<i>Calidris alpina</i>	Kärrsnäppa
Ies sällsynt under sträcket.	
<i>Miltomachus pugnax</i>	Brushane
Funnen 2 gånger. C:a 20 ex. vid Rästasjön omkring den 25 maj 1956 (H J), och 16 - 25 ex. vid P-A den 1 - 3 sept. 1960 (R F).	

<i>Larus marinus</i>	Havstrut
Överflygande ex. ses sparsamt.	
<i>Larus fuscus</i>	Silltrut
Täml. allmän i Råstasjön och Lötsjön.	
<i>Larus argentatus</i>	Gråtrut
Se tänl. allmän.	
<i>Larus c. canus</i>	Fiskmås
Häckar i Översjön.	
<i>Larus r. ridibundus</i>	Skrattmås
Häckar allmänt i vassjärna.	
<i>Hydroprogne caspia</i>	Skräntärna
Funnen 2 gånger. Ett ex. i Söbysjön i aug. 1958, och 4 ex. var siktade den 27 juli 1961 (K. n.).	
<i>Coturnix hirundo</i>	Fisktärna
Överflygande ex. ses sparsamt under våren.	
<i>Coturnix paradisaea</i>	Silvertärna
Funnen en gång, 2 ex. i Råstasjön den 5 aug. 1958 (II J).	
<i>Columba oenas</i>	Skogduva
Häckar sparsamt. Har minskat på senare år.	
<i>Columba p. pallidus</i>	Ringduva
Häckar sparsamt. Har minskat på senare år. Del- vis beroende på jordbruksgifterna.	

<i>Streptopelia t. turtur</i>	Turturduva
Funnen en gång. Ett ex. skjutet av misstag vid Hägerstalund på slutet av 1920 - talet (Berno von Bornstedt).	
<i>Cuculus c. canorus</i>	Gök
Täml. allmän.	
<i>Nyctea scandiaca</i>	Fjälluggla
Enstaka ex. sägs under vintern på 20 - och 30 - talet (Berno von Bornstedt).	
<i>Glaucidium p. passerinum</i>	Sparvuggla
Funnen en gång. Ett ex. hördes vid Översjön den 16 mars 1961 (A B, S E, R F).	
<i>Atrix a. aluco</i>	Kattuggla
Häckar täml. allmänt.	
<i>'sio o. otus</i>	Hornuggla
Häckar täml. allmänt.	
<i>'sio f. flammmeus</i>	Jorduggla
Nes sparsamt under ströcket. Stundom övervintrande.	
<i>Regulus f. funereus</i>	Mjörluggla
Funnen en gång. Ett ex. skjutet vid Rinkeby under hösten 1943. Fjädrar funna vid Djupan den 5 mars 1961.	



Fjällugla (*Nyctea scandiaca*)

<i>Caprimulgus e. europaeus</i>	Nattskärra
Sedd ett fåtal gånger.	
<i>Apus a. apus</i>	Tornsvala
Häckar allmänt.	
<i>Alcedo atthis isspida</i>	Kungsfiskare
Funnen en gång. Itt ex. sägs efter Igelbäcken (Örvringe) i maj 1960 (Kalle Karlsson).	
<i>Picus v. viridis</i>	Grönälgling
Häckar täml. allmänt.	
<i>Dendrocopos m. major</i>	Större hackspett
Häckar täml. allmänt.	
<i>Dendrocopos m. minor</i>	mindre hackspett
Häckar sällsynt.	
<i>Picoides t. tridactylus</i>	Trethig hackspett.
Se sällsynt under vinterhalvåret.	
<i>Dryobates m. martius</i>	Spillkråka
Häckar sparsamt.	
<i>Jynx t. torquilla</i>	Göktyta
Häckar täml. allmänt.	
<i>Galerida c. cristata</i>	Tofslärka
Funnen en gång. Itt ex. sägs vid Bergsgården 1957 (B-C).	

<i>Lullula a. arborea</i>	Trödlärka
Häckade tidigare på 3 lokaler. Ses numera sällsynt under strücket.	
<i>Alauda a. arvensis</i>	Sånglärka
Häckar allmänt.	
<i>Hirundo r. rustica</i>	Ladusvala
Häckar allmänt.	
<i>Delichon u. urbica</i>	Hussvala.
Häckar täml. allmänt.	
<i>Riparia r. riparia</i>	Backvala
Ses sparsamt.	
<i>Corvus corone cornix</i>	Kråka
Häckar täml. allmänt.	
<i>Corvus f. frugilegus</i>	Råka
Ses sparsamt under strücket.	
<i>Corvus m. monedula</i>	Kaja
Häckar allmänt.	
<i>Pica pica</i>	Skata
Häckar allmänt.	
<i>Eucifraga caryocatactes</i>	Nötkräka
Ses sällsynt.	
<i>Carrubula g. glandarius</i>	Nötskrilka
Häckar täml. allmänt.	

<i>Parus m. major</i>	Talgcox
Häckar allmänt.	
<i>Tarus c. caeruleus</i>	Blåmes
Häckar allmänt.	
<i>Parus a. ater</i>	Svartnes
Häckar sparsamt.	
<i>Parus c. cristatus</i>	Tofsnes
Häckar sparsamt.	
<i>Tarus p. palustris</i>	Entite
Häckar täml. allmänt.	
<i>Parus atricapillus borealis</i> Talltita	
Häckat täml. allmänt.	
<i>Aegithalos c. caudatus</i>	Stjärtmes
Häckar sällsynt.	
<i>Sitta europaea</i>	Nötvärcka
Häckar täml. allmänt.	
<i>Certhia f. familiaris</i>	Trädkrypare
Häckar täml. allmänt.	
<i>Cinclus c. cinclus</i>	Strömsrare
Ett ex. hittat till vid Igelbäcken mellan Granby och F. G under tiden 21 febr - 25 mars 1960.	
<i>Troglodytes t. troglodytes</i>	Gärdsmyg
Ses sparsamt under sträcket. Tidigare häckfäl- gel.	

<i>Turdus v. viscivorus</i>	Dubbeltrast
Häckar tänl. allmänt.	
<i>Turdus p. piléris</i>	Björktrast
Häckar allmänt.	
<i>Turdus ph. philomelos</i>	Saltrast
Häckar allmänt.	
<i>Turdus m. misciclus</i>	Rödvingetrast
Häckar numera sparsamt. Första beflyndet gjordes 1960.	
<i>Turdus m. mérula</i>	Koltrast
Häckar allmänt.	
<i>Ceranthe oenanthe</i>	Stenskvätta
Häckar allmänt.	
<i>Saxicola torquata rubicola</i>	Svarthakad buskskvätta
Funnen en gång. Det ex sågs vid Nyringe under tiden 16 - 19 sept. 1959 (L B, G E, R F, T E, K J, H J, B-C W).	
<i>Saxicola rubetra</i>	Buskskvätta
Häckar allmänt.	
<i>hoenicurus p. phoenicurus</i>	Rödetjärt
Häckar allmänt.	
<i>uscinias luscinia</i>	Nuktorgal
Häckar vid några leden.	

<i>Tuscinia svécica</i>	Blåhake
Ses snarsamt under höststräcket. Ett ex. sågs vid Rästasjön den 5 maj 1957 (R F, H J).	
<i>Erithacus r. rubecula</i>	Rödhake
Häckar allmänt.	
<i>Locustella n. naevia</i>	Gräshoppsångare
Finns årligen sedan 1952 i Kålkärret, dock ej 1960. 1959 3 ex. och 1961 minst 4 ex. Dessutom hörd vid Säbysjön, Mistaträsk och Barkarby 1960.	
<i>Acrocephalus s. scirpaceus</i>	Rörsångare
Häckar täml. allmänt i vassjöarna. Dessutom hörd i Mistaträsk 1960.	
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Sävsångare
Häckar allmänt i vassjöarna och kärrmarkerna.	
<i>Hippolais icterina</i>	Bärnånsångare
Funnen 2 gånger. Ett ex. vid Mistaträsk för c:a 10 år sedan; Ett ex. har under juni 1961 hörts nä I 1 (H J).	
<i>Sylvia a. atricapilla</i>	Svarthätta
Häckar täml. allmänt.	
<i>Sylvia borin</i>	Trädgårdssångare
Häckar allmänt.	
<i>Sylvia c. communis</i>	Törnsångare
Häckar allmänt.	

<i>Sylvia c. curruca</i>	Ärtsångare
Häckar täml. allmänt.	
<i>Phylloscopus trichilus</i>	Lövsångare
Häckar allt.	
<i>Phylloscopus collybita abietinus</i>	Gransångare
Ses sparsamt under vårsträcket och täml. allmänt under höststräcket.	
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Grünsångare
Häckar täml. allmänt.	
<i>Réculus r. regulus</i>	Kungsfågel
Häckar täml. allmänt.	
<i>Fuscicapa s. striata</i>	Grå flugsnappare
Häckar allmänt.	
<i>Fuscicana h. hypoleuca</i>	Svartvit flugsnappare
Häckar allmänt.	
<i>frunella m. moduláris</i>	Järnspurv
Häckar sparsamt.	
<i>Anthus pratensis</i>	Ängapiplärka
Häckar sparsamt.	
<i>Anthus t. trivialis</i>	Fräldapiplärka
Häckar allmänt.	
<i>Anthus cervinus</i>	Rödstrupig piplärka
ses sparsamt under höststräcket.	

<i>Motacilla alba</i>	Södesärla
Häckar allmänt.	
<i>Motacilla flava</i>	Gulärla
Häckar täml. allmänt.	
<i>Bombycilla g. garrulus</i>	Sidonsvans
Se under vinterhalvåret i varierande antal.	
<i>Ianus c. excubitor</i>	Varfägel
Gvervintrar i varierande antal.	
<i>Ianus minor</i>	Svartpannad törnskata
Fannen en gång. Ftt ex. sågs vid Årvinge den 3 juni 1961 (Arne Wallers).	
<i>Ianus c. collúrio</i>	Törnskata
Häckar täml. allmänt.	
<i>Sturnus v. vulgaris</i>	Stare
Häckar allmänt.	
<i>Chloris c. chloris</i>	Gröngök
Häckar täml. allmänt.	
<i>Carduélis c. carduelis</i>	Steglits
Se sparsamt.	
<i>Carduelis spinus</i>	Grönstjärna
Häckar sparsamt.	
<i>Carduelis c. cannábina</i>	Häpling
Häckar sparsamt.	

- Carduelis f. flaviröstris* Vinterhämpling
 Ses sällsynt under vinterhalvåret.
- Carduelis f. flammea* Gräsiska
 Ses under vinterhalvåret i varierande antal.
- Carduelis hornemanni* Snösiska
 Funnen en gång. Itt ex. sägs vid Hästaträsk den
 28 dec. 1958 tillsammans med gräsiskor (R. F.,
 H. J.).
- Pyrrhula p. pyrrhula* Bonherre
 Häckar sällsynt.
- inicola e. enucleator* Tallbit
 Ses sporadiskt sällsynt. Vintern 1960 - 61 täml.
 allmänt.
- Coxia c. curviröstra* Mindre korsnäbb
 Tidig, sällsynt. Häckar sporadiskt.
- Coxia pytyopsittacus* Större korsnäbb
 Funnen en gång vid Säbysjön. Datum ej känt.
- Fringilla coelebs* Befink
 Häckar allmänt.
- Fringilla montifringilla* Bergfink
 Ses sparsamt under ströket.
- Varis c. citrinella* Gulsparv
 Häckar allmänt.

<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolansparv
Ses sällsynt under sträcket	
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Sävsparv
Häckar allmänt.	
<i>Calcarius l. lapponicus</i>	Lapsparv
Ses sällsynt under sträcket.	
<i>Letrophenax n. nivalis</i>	Snösparv
Ses sparsamt under sträcket.	
<i>Passer d. domesticus</i>	Gråsparv
Häckar allmänt.	
<i>Passer m. montanus</i>	Pilfink
Häckar allmänt.	

Observatörerna angivna med nedanförsta ende initialer

I A Iennart Andersson	R F Robert Franzén
B A Anders Björkvall	K-E F K-E Fridzén
U B Ulf Broberg	E J Eif Johansson
B L Lars Bäckström	R J Kjell Jonsson
C R Ronny Carlsson	H J Hans Jörbeck
G G Gunnar Lökerblad	R K Rolf Karlsson
C S Clie Ellgårdt	B-C W B-C Wikström
S S Stellan Eriksson	

RINGMÄRKNINGSSIFFROR

Ringmärkning under kvartalet 1/4 - 30/6
har bedrivits av ANDERS BJÖRVALL och
ROBERT FRANZÉN. Endast ungar har märkts,
förutom de tornsvalor som är tagna under
tegelpannorna.

tornfalk	5
lanttuppeln	3
hornuggla	7
tornsvala	6
taltrone	10
blåmes	8
björktrast	4
koltrast	4
södosärla	7
stora	2
grönfink	2
pilfink	4
summa	80

SMÄRRE MEDDELIANDEN

Anmärknin svärda observaticmer
på JÄRVAFF/TET 1 april - 30 juni 1961

Sjöorre (*Vanellus n. nigra*)

Hördes över Rymlinge den 9 maj (R F).

Tärkfalk (*Falco s. subbuteo*)

2 ex sätts över Höbysjön den 25 maj och ett
ex. den 5 juni (U B, R C, R F).

Tenfalk (*Falco columbarius neosalicis*)

ett ex. sätts vid Irvinge den 23 april (H J).

Större strandpipare (*Charadrius hiaticula*)

ett ex. sätts den 29 maj vid Irvinge (U B,
R F).

Ljungspipare (*Charadrius apricarius*)

C:a 25 ex. sätts den 25 maj över R F (R C,
R F).

Värrbeckasen (*Lymnoctyes minimus*)

ett ex. sätts den 3 april vid Igelbäcken
(Grunby) (A B, R F).

ett ex. sätts den 26 maj vid Igelbäcken
(Kälkkirret) (G E, R K).

Småspov (*Numenius p. phasianus*)

ett ex. sätts den 15 maj över Hästetråket
tillsammans med en storspov (R F, E J).

ett ex. sätts vid Årvinge den 16 maj (E F).

Jordugla (*Asio f. flammus*)

Ett ex. sägs vid Arvinge den 25 - 27 april,
och den 7 maj (R F, E-S F).

Härtergal (*Luscinia luscinia*)

5 ex. hörda vid Röstasjön den 28 maj (G S,
R F), och 2 ex. vid Säbysjön den 1 juni
(R F).

Gräshoppsångare (*Locustella naevia*)

Hinst 4 ex. hördes den 2 juni i Källkärrat
(vid Arvinge).

Gulsängare (*Hippolais icterina*)

Ett ex. har sjungit på I i under juni månaden
(R J).

Svartpannad törnskata (*Tanias minor*)

Ett ex. sägs vid Arvinge den 3 juni (Årne
Mallors).

Bergrörsfink (*Prinialeuca montifringilla*)

Ett ex. sägs vid Gränby den 15 april (Å S),
och ett ex. vid Källkärrat den 16 april (H J).

Snösparv (*Plectrophenax n. nivalis*)

5 ex. sägs vid Gränby den 3 april (Å S, R F),
och om 50 ex. vid Gränby den 4 april (S F).

INNEHÅLL

Den mystiska piplärkan av Anders Björnwall	sid 34 - 37
Förteckning över Järvafältets fåglar	sid 38 - 58
Ringmärkningsstifter	sid 59
Söderre meddelanden	sid 60 - 61