

JOK-BLAD 2/2014

Järvafältets Ornitologiska Klubbs

Fågelrapport för Norra Järvafältet 2013



Denna rapport bör citeras "JOK:s årsrapport 2013"

Endast datum (XX) = första observationen av
arten för året

KNÖLSVAN

Trots att knölsvanspar fanns i Ravalen, Säbysjön och Översjön genomfördes ingen lyckad häckning på norra delen av Järvafältet.

MINDRE SÅNGSVAN

15/4 2 ex. sträckte över 30-meterskärret (JW).
17/4 3 ex. sträckte över 30-meterskärret (JOK).
Antal observationer av arten på norra Järvafältet:
1995- 2 ex/1996- 2 ex/1998- 2 ex/1999- 1 ex.
2000- 2 ex/01- 1 ex/03- 10 ex/07- 13 ex/08- 1 ex.
2009- 1 ex/10- 1 ex/11- 8 ex/12- 7 ex/13- 5 ex.

SÅNGSVAN

Under häckningssäsongen uppehöll sig ett och ofta två sångsvanspar i området. Dessa sågs vid norra Järvafältets samtliga tre sjöar, samt vid Väsby sjöäng och 30-meterskärret.

I inledningen av maj verkade tycktes ett av paren börja ruva i 30-meterskärrets norra del, men ruvningen avbröts ca 10/5.

Vinterobservationer (jan-feb):

Under januari observerades totalt 24 st sydsträckande sångsvanar i området, men ingen under feb.

Sträckande sångsvanar:

Vid vårsträcket räknades totalt ca 500 st sångsvanar och under höststräcket fram till 31/12 totalt 1130 st sångsvanar.

SÄDGÅS

Under våren och framför allt under hösten sträckte ett större antal sädgäss än kanske någonsin tidigare över Järvafältet.

Vid vårsträcket sågs ca 500 st sädgäss och under höststräcket ca 3350 st över norra Järvafältet. Antalet höststräckande sädgäss är med bred marginal det största som noterats för området.

SPETSBERGSGÅS

19/4 3 ex. sträckte över 30-meterskärret (JOK).
6/9 1 ex. sträckte över 30-meterskärret (MW mfl).
23/9 2 ex. sträckte över 30-meterskärret (JOK).
24/9 2 ex. sträckte över 30-meterskärret (JOK).
29/9 2 ex. sträckte över 30-meterskärret (JOK).
29/9 1 ex. sträckte över Fornborgsberget (MW).
Samtliga observationer av arten på norra Järva:
1996- 1 ex/99- 1 ex/2003- 4 ex/04- 3 ex/2006- 6 ex.
2007- 2 ex/08- 1 ex/09- 4 ex/11- 6 ex/12- 1 ex/13- 11 ex.

BLÄSGÅS

20/4 2 ex. sträckte över 30-meterskärret (JOK).
24/4 1 ex. sträckte över 30-meterskärret (MW mfl).
23/9 10 ex. sträckte över 30-meterskärret (JOK).
29/9 1 ex. sträckte över Fornborgsberget (MW).
Observerad under 1990- o. 2000-talet enl. följande:
1994- 2 ex/1996- 17 ex/1997- 1 ex/1999- 1 ex.
2000- 4 ex/01- 2 ex/03- 3 ex/04- 4 ex/2005- 5 ex.
2006- 70 ex/07- 37 ex/08- 2 ex/10- 4 ex/2011- 5 ex.
2012- 79 ex/2013- 14 ex.

GRÅGÅS

Häckningar:

2 kullar på Säby strandäng.
2 kullar vid Väsby sjöäng.
Häckningarna vid Väsby sjöäng utgör de första för arten på denna lokal och sannolikt de första i Sollentuna kommun på rejält många år.

GRÅGÅS x KANADAGÅS

Häckning:

Ett blandat par bestående av en grågås och en kanadagås fick fram 5 st k hybridungar vid Väsby sjöäng.
Områdets första blandhäckning konstaterades 1997 och totalt har hittills ca 10 st blandhäckningar genomförts i området.

KANADAGÅS

Arten häckade som vanligt vid Säbysjön, Väsby sjöäng och Ravalen.
Antalet häckande par verkar emellertid minska. Åtminstone vid södra delen av Säbysjön, där antalet ungar under år 2013 bara blev 20-25 st, vilket motsvarar ungefär en halvering jämfört med de senaste åren.

VITKINDAD GÅS

Rastande vitkindade gäss observerades som vanligt vid endast några få tillfällen på norra delen av Järvafältet.
Årets största dagsantal noterades vid Fornborgsberget där ca 150 ex. passerade den 29/9.

GRAVAND

23/5 1 ex. förbiflygande 30-meterskärret (MW,OB).
Tidigare observationer av arten på norra Järva:
1996.08.31; 1 ex. sträckte Säbysjöns fågeltorn.
1998.04.21; 1 ex. rastade södra delen av Säbysjön.
2001.09.07; 1 ex. rastade södra delen av Säbysjön.
2006.04.05; 1 ex. sträckte över 30-meterskärret.
2006.05.09; 1 ex. överflygande södra Säbysjön.
2007.09.10; 2 ex. sträckte över 30-meterskärret.
2009.05.18; 2 ex. överflygande södra Säbysjön.
2010.04.11; 1 ex. rastade på Säby strandäng.
2011.04.15; 2 ex. över södra Säbysjön.
2012.08.07; 11 ex. sträckte tillsammans över 30-meterskärret.

BLÄSAND

Antalet rastande bläsänder var färre än på många år.
Under juni uppehöll sig en hane vid Väsby sjöäng.
Större antal sträckande:
18/9 730 ex. sträckte över 30-meterskärret (JOK).
24/9 320 ex. sträckte över 30-meterskärret (JOK).

SNATTERAND

Häckningar:
Säby strandäng/södra Säbysjön:
9/7 1 kull (HK).
Mycket troligt är att ytterligare snatteränder häckade, men dessa upptäcktes i så fall inte på Säbysjön utan fågeltorn är rejält svårskådad.
Järfälla kyrkparksdamm (Ny häcklokal för arten):
3/7 2 kullar (JW).

KRICKA

Ingen häckning konstaterad.
Större antal:
17-22/4 100-135 ex. rastade på Säby strandäng.

GRÄSAND

Gräsänder häckade som vanligt vid Ravalen och Bögs våtmark, Väsby sjöäng och Säbysjön.
Troligen också med något par vid Översjön.
Ny häckningslokal för arten är Järfälla kyrkparksdamm (1 kull).
Större samling:
18/4 140 ex. rastade på Säby strandäng (JW).
Vinterobservationer:
Vid Ravalens utlopp sågs som mest 17 st övervintrande gräsänder (2/1).

STJÄRTAND

18-29/4 1 par vid Säby strandäng (JOK).
4/5 1 ex. hona rastade Säby strandäng (OB mfl).
18/9 2 ex. sträckte över 30-meterskärret (JOK).
20/9 1 ex. rastade i en pöl på Barkarbyfältet (JW).
15/10 3 ex. sträckte över 30-meterskärret (JOK).
Observationer av arten under 2000-talet:
2000- 5 ex/01- 6 ex/02- 2 ex/03- 6 ex/2004- 9 ex.
05- 32 ex/06- 27 ex/07- 47 ex/08- 2 ex/2009- 65 ex.
2010- 5 ex/11- 19 ex/12- ca 100 ex/2013- 9 ex.

ÅRTA

Häckning:
Den 5/6 upptäcktes en kull med 6 pull vid Säby strandäng (JW).
Under häckningstid sågs även ett årtapar vid Väsby sjöäng (KSJ,KC mfl).

SKEDAND

Ingen lyckad häckning konstaterades i området.
Under häckningstid observerades emellertid 1-3 par vid Säby strandäng och Väsby sjöäng.

BRUNAND

Häckningar:
Säbysjön: Minst 4 kullar (JW).
Ravalen: 1 kull (RJ).
Större antal: 21-22/4 70 ex. vid Säby strandäng

VIGG

Häckningar:
Ravalen: Minst en kull – 4 pull (MW).
Säbysjön: Minst en kull – 7 pull (JW).

SJÖORRE

11/10 4 ex. sträckte över 30-meterskärret (JOK).
Observationer av arten under 2000-talet:
2004.05.02; 1 ex. hane rastade i Ravalen.
2006.05.06; 28 ex. sträckte över södra Säbysjön.
2007.10.10; 47 ex. sträckte över 30-meterskärret.
2008.05.10-11; 1 ex. hona rastade i Säbysjön.
2009.04.13; 1 ex. hane rastade i Ravalen.
2012.04.04; ca 20 ex. sträckte över Säbysjön.
2012.05.05; 3 ex. rastade Råstasjön.
2013.10.11; 4 ex. sträckte över 30-meterskärret

KNIPA

Häckningar:
Säbysjön: 2-3 kullar.
Ravalen: 2-3 kullar.

SALSKRAKE

14/10 2 ex. honf. rastade i Ravalen (KC,RJ mfl).
Antal observationer av arten under 2000-talet:
2001- 31 ex/02- 2 ex/03- 7 ex/04- 1 ex/05- 2 ex.
2006- 0 ex/07- 0 ex/08- 1 ex/09- 4 ex/10- ca 25 ex.
2011- 35-40 ex/2012- 13 ex/2013- 2 ex.

STORSKRAKE

Större antal (> ca 90 ex) sträckande:
17/11 96 ex. sträckte över 30-meterskärret.
18/11 92 ex. sträckte över 30-meterskärret.
30/11 90 ex. sträckte över 30-meterskärret.

FASAN

STORLOM

Under häckningstid uppehöll sig som vanligt 2 st storlomspår i Säbysjön och 1 par i Översjön.
I slutet av maj sågs en ruvande storlom vid Över-

sjön, men tyvärr lyckades inget av storlomsparen på norra Järvafältet få fram några ungar i år.

Större antal:

21/8 7 ex. rastade i Översjön (HK).

SMÅDOPPING

Samtliga observationer 2013:

16/4 1 ex. vid Väsby sjöäng (JOK).

19/4 2 ex. vid 30-meterskärret (TC,UG).

19/4 1 ex. vid Säby strandäng (RJ).

21-23/4 1 par vid Väsby sjöäng.

2/5 1 ex. vid "Kajen" i Säbysjön (JT,KK,CH).

3/5 1 ex. i södra delen av Säbysjön (KSJ,GK).

10/11 1 ex. rastade i södra delen av Ravalen (JOK).

SKÄGGDOPPING

Häckningar:

Säbysjön: 3-4 par.

Ravalen: 4 kullar (MW).

SVARTHAKEDOPPING

Inte heller i år häckade några svarthakedoppingar på norra delen av Järvafältet.

Svarthakedoppingar observerades emellertid vid Ravalen och Säbysjön. Dessutom tillfälligt i den nyanlagda dammen i Järfälla kyrkpark.

STORSKARV

Sedan flera år tillbaka födosöker och rastar storskarvar dagligen vid områdets sjöar.

Större antal:

29/8 86 ex. överflygande vid 30-meterskärret.

GRÅHÄGER

Vinterobservationer (jan-feb+dec):

Några få gråhägrar födosökte vid Ravalens utlopp, Tånglötskärret och vid 30-meterskärret.

Den unika gråhägern, som under 13 somrar frossat på skrattnäsungar, observerades inte i år.

BIVRÅK

Ingen häckning konstaterad, men spelflygande bivråkar sågs på flera platser i området.

Bedömningen är att det som vanligt häckade

2-3 bivråkspar på norra delen av Järvafältet.

Under hösten sträckte totalt ca 55 st bivråkar över området.

RÖD GLADA

23/4 1 ex. sträckte över 30-meterskärret (MW, JM).

2/8 1 ex. sträckte över 30-meterskärret (OB, KC, TC).

Utgör fynd nr 4 och 5 för området.

Tidigare fynd av arten på norra Järvafältet:

1958.04.21; 1 ex. överflygande vid Ärvinge.

1998.07.12; 1 ex. överflygande Rotebroleden.

1999.07.20; 1 ex. sträckte över 30-meterskärret

BRUN GLADA

19/4 1 ex. sträckte norr över 30-meterskärret (JOK).

28/5 1 ex. sträckte syd över 30-meterskärret (JOK).

Tidigare observationer av brun glada:

1974.05.18; 1 ex. över Säbysjön.

2006.05.15; 1 ex. över Säbysjön.

2006.08.30; 1 ex. över 30-meterskärret.

2009.05.21; 1 ex. sträckte över 30-meterskärret.

2009.07.19; 1 ex. sträckte över 30-meterskärret.

2010.04.07; 1 ex. sträckte över Ravalen.

2012.04.15; 1 ex. sträckte över 30-meterskärret.

(JÄTTEHAVSÖRN)

1/10 1 ex. (1K) sträckte över 30-meterskärret (JOK).

I slutet av juli sågs samma individ i Danmark.

Dessutom observerades sannolikt samma fågel i nordöstra Uppland (Gårdskärshalvön den 3/8) innan den besökte Järvafältet.

Utgör det 1:a fyndet av arten på Järvafältet och det andra fyndet i landet.

Fynd nr 1 gjordes i Skåne (Sövdesjön) år 1993.

Arten bedöms inte uppträda spontant i vår del av världen och här friflygande jättehavsörnar betecknas därför som rymlingar från t ex djurparker.

HAVSÖRN

Antalet havsörnsobservationer fortsätter att vara stort i området och årets antal ca 400 st utgör en tangering av det högsta antal som hittills noterats. Allt fler havsörnar ses dessutom rasta vid främst området sjöar. Hur detta påverkar dessa sjöars sjöfåglar kan naturligtvis diskuteras.

Antal observationer av havsörnar/månad:

januari: 14 st	juli: 2 st
februari: 14 st	augusti: 34 st
mars: 86 st	september: 78 st
april: 83 st	oktober: 32 st
maj: 13 st	november: 26 st
juni: 3 st	december: 11 st

Historik:

2003- ca 100 obsar/ 2004- ca 145 obsar

2005- ca 185 obsar/ 2006- ca 205 obsar

2007- ca 235 obsar/ 2008- ca 275 obsar

2009- ca 335 obsar/ 2010- ca 290 obsar

2011- ca 335 obsar/ 2012- ca 400 obsar

2013- ca 400 obsar.

BRUN KÄRRHÖK

Häckning:

Säbysjön:

1 par häckade i södra delen och fick minst 3 st ungar flygga. Precis som under år 2012.

Vid Säbysjön har minst ett brunhökspar häckat sedan 1990, med undantag för åren 2010 och 2011 då brunhökar saknades vid sjön.

Åren 1990 och 1991 misslyckades häckningen. År 1994 häckade 3 par som samtliga fick ungar flygga.

Vid sex år häckade 2 st par vid Säbysjön.

Vid Ravalen har brun kärrhök häckat enligt följande:

1995 - 1 par, 3 ungar / 1998 - 1 par, 3 ungar

2002 - 1 par, 3 ungar / 2003 - 1 par, 3 ungar
2004 - 1 par, 3 ungar / 2005 - 1 par, 3 ungar
2006 - 1 par, 4 ungar / 2007 - 2 par, 2 + 4 ungar

Historiskt:

Enligt uppgift har bruna kärrhökar endast spordiskt häckat vid Säbysjön och Ravalen under 1960- och 70-talet.

BLÅ KÄRRHÖK

Vid vårsträcket observerades ingen enda blå kärrhök, vilket är mycket ovanligt.

Vid höststräcket observerades 39 st blå kärrhökar och detta under perioden 25/8 – 17/11.

Vid de bästa sträckdagarna passerade 4 st blå kärrhökar över 30-meterskärret.

DUVHÖK

På norra delen av Järvafältet konstaterades i år en häckning i närheten av Tånglöt. Dessutom en trolig häckning i Hansta. Det är dock rimligt att tro att det fanns ytterligare någon häckning i området.

Alldeles utanför området, nära E18 vid Kallhäll, häckade även i år ett duvhökspår. Deras boplats håller tyvärr på att byggas bort, så vi får hoppas på att paret så småningom väljer att flytta in till Järvafältets naturreservat.

SPARVHÖK

I området bör det i år funnits närmare 10 st sparvhökhäckningar (TE).

Under höststräcket observerades bara ca 300 st sparvhökar över norra delen av Järvafältet, vilket är det lägsta antalet som noterats på ca 15 år.

ORMVRÅK

Antalet häckningar på norra Järvafältet bedöms vara minst 5 st, vilket får anses vara stabilt för området.

Under höststräcket sågs ca 510 st ormvråkar över området, vilket är en aning färre än normalt.

Bra sträckdagar under hösten:

11/10 217 ex. sträckte över 30-meterskärret (TC mfl).

13/10 65 ex. sträckte över 30-meterskärret (TC mfl)

Vinterobservationer (jan-feb):

Totalt bör 2 st ormvråkar försökt övervintra på norra delen av Järvafältet.

Vinterobservation (dec):

7/12 1 ex. förbiflyg 30-meterskärret (TC,JW).

FJÄLLVRÅK

Under vårsträcket observerades ca 10 st fjällvråkar.

Under höststräcket sågs 66 st fjällvråkar, vilket utgör ett relativt lågt antal för området.

Vinterobservation (jan-feb):

16/2 1 ex. överflygande vid 30-meterskärret (JOK).

Vinterobservation (dec):

7/12 1 ex. förbiflyg 30-meterskärret (TC,JW).

KUNGSÖRN

26/3 1 ex. sträckte NO över 30-meterskärret (JOK).

21/4 1 ex. sträckte över Älgkärrstippen (IE).

18/10 1 ex. (1K) sträckte S över 30-meters (JOK).

16/11 1 ex. (1K) sträckte mot S 30-meters (JOK).

28/12 1 ex. (adult) sträckte mot söder över

Säbysjön (JW,TC,UG).

Antal observationer av arten under 2000-talet:

2000- 1 ex/01- 2 ex/02- 3 ex/03- ca 10 ex/04- 5 ex.

2005- minst 6 ex/06- 4 ex/07- 1 ex/08- 9 ex/09- 2 ex.

2010- 2 ex/2011- 3 ex/2012- 7 ex/2013- 5 ex.

Under 90-talet (1990-99) observerades totalt

18 st kungsörnar vid norra Järvafältet.

FISKJUSE

Häckningar:

Översjön (Getholmen):

1 par fick 2 ungar flygga.

Säbysjön (norra delen):

1 par fick en unge flygg i ett nybyggt bo.

TORNFALK

Tyvärr häckade inga tornfalkar under år 2013 på Järvafältet, vare sig på den norra eller södra delen.

Vinterobservation:

En tornfalk övervintrade (2012-13) vid

Barkarbyfältet.

Vinterobsar – december:

1/12 1 ex. vid Häggviks trafikplats (HS,LI).

STENFALK

Totalt observerades 5 st stenfalkar, vilket utgör ett av de lägsta antalen under 2000-talet.

20/4 1 ex. rastade vid Barkarbyfältet (KSJ).

10/9 1 ex. sträckte över 30-meterskärret (MW mfl).

13/9 1 ex. sträckte över 30-meterskärret (MW mfl).

18/9 1 ex. sträckte Barkarbyfältet (MW,JM mfl).

7/10 1 ex. sträckte över 30-meterskärret (JOK).

Antal observationer av arten under 2000-talet:

2000- 6 ex/01- 6 ex/02- 4 ex/03- 8 ex/2004- 10 ex.

2005- 37 ex/06- 23 ex/07- 21 ex/08- 19 ex.

2009- 17 ex/10- 10 ex/11- 15 ex/12- 6 ex/13- 5 ex.

LÄRKFAK

1 par häckade vid Säbysjön/Älgkärrstippen och 1 par norr om Översjön.

Dessutom bör ytterligare minst ett par ha häckat i området.

PILGRIMSFALK

Totalt observerades 11 st pilgrimsfalkar.

9/4 1 ex. sträckte över 30-meterskärret (MW,TC).

10/4 1 ex. sträckte över Älgkärrstippen (MW).

20/4 1 ex. sträckte över Säbysjön (PN).

21/4 1 ex. rastade vid Hjulstakorset (gmS).

24/4 2 ex. sträckte över 30-meterskärret (JOK).

27/6 1 ex. över 30-meterskärret (TC,UG).

26/8 1 ex. sträckte över 30-meterskärret (JOK).

6/9 2 ex. sträckte över 30-meterskärret (MW mfl).

7/10 1 ex. sträckte över 30-meterskärret (OB).

Antal observationer av arten under 2000-talet:

2000- 8 ex/01- 1 ex/02- 3 ex/03- 4 ex/2004- 11 ex.

2005- 23 ex/06- 15 ex/07- 10 ex/08- 5 ex/09- 7 ex.
2010- 9 ex/2011- 11 ex/2012- 18 ex/2013- 11 ex.

VATTENRALL

Vattenrallar hördes vid:

30-meterskärret - minst 2 ex.

Ravalen - både vid södra och norra delen samt vid Pommern.

Säbysjön - både vid norra och södra delen samt vid Säby strandäng.

MINDRE SUMPHÖNA

8/5 1 ex. hörd vid södra delen av Säbysjön (HS, KK, CH).

Utgör första fyndet av arten på Järvafältet.

Därmed har 270 arter observerats på hela Järvafältet och 264 st på fältets norra del.

SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA

Under perioden 2/5-1/6 uppehöll sig småfläckiga sumphöns vid 30-meterskärret och flera småfläckiga hördes på lokalen följande dagar:

9/5 3 ex. vid 30-meterskärret (HQ).

13/5 4 ex.* vid 30-meterskärret (JW).

16/5 4 ex.* vid 30-meterskärret (JOK).

18-27/5 3 ex. vid 30-meterskärret (JOK).

*4 st bör utgöra ett nytt rekord för lokalen.

Vid Rocksta hördes en småfläckig sumphöna tillfälligt den 3/5 (GK).

Vid Väsby sjöäng hördes en småfläckig sumphöna den 2/6 och 6/6 (HF).

Tidigare observationer av arten under 2000-talet:

2000- 5 ex/01- ca 5 ex/02- 3 ex/03- 0 ex/2004- 5 ex.

2005- 2 ex/06- 2 ex/07- 0 ex/08- 0 ex/2009- 4-5 ex.

2010- 1 ex/2011- 2 ex/2012- 3 ex.

KORNKNARR

21-23/5 1 ex. vid 30-meterskärret (KK, CH, HS mfl).

27/5 1 ex. vid 30-meterskärret (LL).

3/6 1 ex. vid 30-meterskärret (gmS).

Obsarna (3 st) ovan bedöms gälla endast en individ.

24/5 1 ex. nära Tallebo (JM mfl).

13-15/6 1 ex. hörd från Lindalen (BW). Denna kornknarr befann sig norr om Rotebroleden, d v s alldeles utanför norra Järvafältet.

Antal observationer av arten under 2000-talet:

2004- 1 ex/05- 1 ex/06- 1 ex/08- 1 ex/09- 3-4 ex.

2010- 1 ex/2011- 2 ex/2013- 3 ex.

RÖRHÖNA

Häckningar:

Säby strandäng/Säbysjön:

Uppskattat till 4-5 par.

Ravalen:

Troligen 1 par.

Häggviksavfarten:

1 par som fick två kullar (BA mfl).

SOTHÖNA

Häckning:

Väsby sjöäng: 4-5 kullar (OB).

Ravalen: ca 10 kullar (MW).

Säbysjön: Uppgift saknas p g a dåliga obsmöjligheter. Inget fågeltorn.

IKEA-pölen: 2 kullar.

Större antal:

5/10 70 ex. vid Ravalen (BW).

TRANA

Under hela häckningssäsongen uppehöll sig ett tranpar vid Säbysjön. Paret sågs ofta vid 30-meterskärrets norra del och Sjöängen och det verkade som att det var dags för Järvafältets första tranhäckning.

Mycket troligt gjordes ett häckningsförsök, men tyvärr visade paret aldrig upp några ungar.

I slutet av juli och i början av augusti alternerade paret mellan Väsby sjöäng och norra delen av 30-meterskärret.

Vi får således vänta ytterligare en tid på att få se tranungar på Järvafältet.

Bra sträckdagar under hösten:

23/9 710 ex. sträckte över 30-meterskärret

26/9 ca 100 ex. sträckte över Fornborgsberget och 30-meterskärret

1/10 80 ex. sträckte över 30-meterskärret

STRANDSKATA

I år sågs ca 10 st strandskator vid norra Järvafältet. Samtliga observationer gällde överflygande fåglar.

MINDRE STRANDPIPARE

Arten sågs vid många tillfällen i området och detta främst vid Barkarbyfältet, men tyvärr konstaterades ingen häckning på norra Järvafältet.

STÖRRE STRANDPIPARE

Antalet observationer det lägsta på 2000-talet, vilket kan hänvisas till Barkarbyfältets pågående exploatering.

30/4 1 ex. rastade tillf. på Säby strandäng (MW).

17/8 1 ex. sträckte över 30-meterskärret (TC, JW).

Antal observationer av arten under 2000-talet:

2000- 3 ex/01- ca 20 ex/02- 4 ex/03- 1 ex/04- ca 20 ex.

2005- 6 ex/06- 5 ex/07- 10 ex/08- 13 ex/2009- 17 ex.

2010- 16 ex/2011- 6 ex/2012- 4 ex/2013- 2 ex..

LJUNGPIPARE

Under våren sträckte totalt endast 3 st ljunpipare över området.

Under hösten sågs 40 st sträckande ljunpipare, men endast en rastande (30-meterskärret) vid norra Järvafältet.

KUSTPIPARE

I år sträckte rekordmånga kustpipare över området och detta framför allt den 29/5, då totalt ca 660 st passerade över norra Järvafältet.

29/5 10 ex. sträckte över IKEA-pölen (MW).
29/5 ca 600 ex. sträckte över 30-meterskärret (JOK).
29/5 ca 50 ex. sträckte över Ravalen (RJ).
9/8 tot. 45 ex. sträckte 30-meterskärret (TC,UG,HK).
17/8 64 ex. sträckte 30-meters (TC,JW,OB,KC).
21/8 37 ex. sträckte över 30-meterskärret (TC).
21/8 1 ex. sträckte över 30-meterskärret (TC,MW).
Antal observationer av arten under 2000-talet:
2000- 1 ex/01- 2 ex/02- 0 ex/03- 1 ex/2004- 1 ex.
2005- 28 ex/06- 2 ex/07- 38 ex/08- ca 130 ex.
2009- 13 ex/10- 19/11- 3 ex/12- 127 ex/13- ca 810 ex.

TOFSVIPA

Tofsviporna fick inte heller i år särskilt många ungar flygga, sannolikt p g a hårt predatortryck.

Häckningar, delvist uppskattat:

Säby strandäng: 3 par försökte häcka(UL mfl).

30-meterskärret/Sjögärdet: 4-5 par (OB mfl)

IKEA-pölen: 3 kullar (JW).

Molnsätra/Boda äng: 1-2 kullar.

Väsby sjöäng: 2 par häckade (BS).

Bögs våtmark: 1-2 par (MW,RJ).

Fäboda/Boda/Mullorp: 3-4 kullar.

Stort antal sträckande:

9/4 225 ex. str 30-meterskärret (MW mfl).

Sen observation:

4/11 1 ex. str över 30-meterskärret (TC,OB mfl).

KUSTSNÄPPA

29/5 6 ex. sträckte över 30-meterskärret (JOK).

Tidigare fynd av arten på norra Järvafältet.

1997.06.01; ca 300 ex. sträckte över Säbysjön.

2008.08.03; 10 ex. sträckte över 30-meterskärret

2008.08.03; 6 ex. sträckte över Ravalen.

2010.07.18; 10 ex. sträckte över Säbysjön.

2010.09.23; 11 ex. sträckte över Fornborgsberget.

2011.08.20; 1 ex. juv överflygande Barkarbyfältet.

2012.07.27; 5 ex. sträckte över Säbysjön.

2012.08.07; 5 ex. sträckte över Fornborgsberget.

2012.08.07; 3 ex. sträckte över 30-meterskärret.

SPOVSNÄPPA

30/8 1 ex. sträckte över 30-meterskärret (JOK).

Tidigare observationer av arten på norra Järva:

1998.07.12; 2 ex. rastade på Säby strandäng.

1998.08.27; 11 ex. rastade på Barkarby flygfält.

1999.08.21-22; 1 ex. rastade på Säby strandäng.

2000.07.14; 1 ex. rastade på Säby strandäng.

2000.07.21-22; 1 ex. rastade på Säby strandäng.

2001.05.13; 1 ex. rastade på Säby strandäng.

2001.08.12; 4 ex. rastade på Säby strandäng.

2001.08.13; 1 ex. rastade på Säby strandäng.

2001.08.16-17; 1 ex. rastade på Säby strandäng.

2001.08.23; 1 ex. rastade på Säby strandäng.

2009.07.09; 1 ex. sträckte Barkarbyfältet

2009.07.16; 6 ex. rastade på Barkarbyfältet.

BRUSHANE

Endast 5 st brushanar observerades i år, vilket är det lägsta antalet i området på åtskilliga år.

DVÄRGBECKASIN

Endast två fynd i år, båda på våren, är det lägsta

antalet upptäckta dvärgbeckasiner på 2000-talet.

19/4 1 ex. rastade i 30-meterskärret (TC,OB mfl).

20/4 1 ex. rastade vid Nysved/Finnängen (PF).

Antal observationer av arten under 2000-talet:

2000- ca 11 ex/01- ca 8 ex/02- 6 ex/03- 4 ex/04- ca 11 ex.

05- 4 ex/06- 10-12 ex/07- ca 7 ex/08- ca 8 ex/09- ca 7 ex

2010- 8 ex/11- 7 ex/2012- 8 ex/2013- 2 ex.

ENKELBECKASIN

Större samling (> ca 15 ex):

16/4 15 ex. rastade vid 30-meterskärret (BW).

Vinterobservation:

14/12 1 ex. rastade vid 30-meterskärret (JW).

DUBBELBECKASIN

1/9 1 ex. rastade vid 30-meterskärret (IE mfl).

20-22/9 1 ex. rastade vid 30-meterskärret (JOK).

23-24/9 2 ex. rastade vid 30-meterskärret (JOK).

Under 2000-talet har hittills ca 14 st dubbelbeckasiner observerats i området (13 st i 30-meterskärret och en vid Säby strandäng).

MORKULLA

Artens uppträdande i området bedöms vara stabilt.

Vinterobservation: 27/1 1 ex. söder Fäboda (CC).

MYRSPOV

Ett rekordstort antal myrspovar observerades detta år över området och extra noterbart är det stora antalet (ca 400 st) som sträckte den 29/5.

3/5 2 ex. överflygande Säbysjön (KSJ).

29/5 2 ex. sträckte över södra Säbysjön (KSJ).

29/5 ca 80 ex. sträckte över IKEA-pölen (MW).

29/5 ca 250 sträckte över 30-meterskärret (JOK).

29/5 ca 75 ex. sträckte över Ravalen (RJ).

9/8 5 ex. sträckte 30-meterskärret (TC,UG,HK).

17/8 85 ex. sträckte 30-meters (JW,TC,OB,KC).

Antal observerade myrspovar under 2000-talet:

2000- 0 ex/01- 42 ex/02- 1 ex/03- 50 ex/04-ca 130 ex.

05- 5 ex/06- 0 ex/07- 2 ex/08- 1 ex/09- 53 ex/10- ca 57 ex.

2011- 5 ex/2012- 81 ex/2013- ca 500 ex.

SMÅSPOV

1/5 1 ex. sträckte över Säby strandäng (HS).

5/5 1 ex. över Säby strandäng (OB,TA,SSJ,BJ).

20/6 2 ex. sträckte över Fornborgsberget (MW).

21/6 4 ex. sträckte över Ravalen (RJ).

Antalet observationer av arten under 2000-talet:

2000- 1 ex/01- 2 ex/02- 1 ex/03- 9 ex/04- 0 ex/05- 3 ex.

2006- 4 ex/07- 9 ex/08- 4 ex/09- 10 ex/10- 4 ex/11- 3 ex.

2012- 4 ex/2013- 8 ex.

STORSPOV

Under vårsträcket (18/4-11/5) observerades totalt endast 7 st storspovar.

Under retursträcket (20/6-3/9) observerades totalt 52 st storspovar.

Ingen av årets storspovar valde att rasta i området.

SVARTSNÄPPA

I samband med vårsträcket observerades endast 2 st svartsnäppor, båda överflygande (30-meterskärret och Säbysjön). Under höststräcket observerades 6 st svartsnäppor. Av dessa 6 rastade 3 st på Säby strandäng, övriga 3 sträckte över Säbysjön/30-meterskärret.

RÖDBENA

I samband med vårsträcket observerades totalt ca 15 st rödbenor i området. Av dessa rastade ca hälften vid 30-meterskärret/Säby strandäng.

GLUTTSNÄPPA

Vårsträcket: Under perioden 26/4-18/5 rastade/sträckte ca 15 st gluttsnäppor.
Retursträcket: Under perioden 5/6-8/8 rastade/sträckte ca 5 st gluttsnäppor.

SKOGSSNÄPPA

Större antal skogssnäppor:
15/4 14 ex. rastade på Säby strandäng (KSJ).

GRÖNBENA

Större samlingar under våren:
5/5 110 ex. vid 30-meterskärret och 40 ex. på Säby strandäng.
7/5 100 ex. vid 30-meterskärret och 90 ex. på Säby strandäng.

DRILLSNÄPPA

En lyckad häckning konstaterades vid Översjön – minst 2 ungar (KC,OB mfl).

DVÄRGMÅS

10/5 2 ex. adulta födosök norra Säbysjön (MW mfl).
20/5 1 ex. födosökte södra Säbysjön (KL).
Endast 3 st observerade dvärgmåsar är klart färre än normalt.

SKRATTMÅS

På öarna utanför Säby strandäng fanns även i år en stor skrattmåskoloni och i år bestod denna av ca 800 par, d v s ungefär lika många som under de senaste åren.
Skrattmåsar lyckades i år få cirka 500-600 st ungar på vingarna, vilket är ett något sämre resultat jämfört med de senaste åren.
Den gråhäger, som under 13 år våldgäst skrattmåskolonin och plockat måsungar, sågs ej i år.
Givetvis positivt för måsarna och deras häckningsresultat.
Antal flygga ungar vid Säbysjön under 2000-talet:
2000- 1750 st/ 2001- 1500-1700 st/ 02- 1300-1500 st.
2003- 800 st/ 2004- minst 1000 st/ 2005- 300 st.
2006- 1000-1100 st/ 07- 1250 st/ 08 - 1100-1200 st.
2009- 1100 st/ 10- 800 st/ 11- 600-700 st/ 2012- 1000 st.
2013- 500-600 st.

Vid Råstasjön häckade ca 500 par, som liksom under de senaste åren, fick minst 500 st ungar på vingarna.

FISKMÅS

Ingen häckning av arten i området.
Vinterobservationer:
2/1 3 ex. överflygande vid Viby (JOK).
15/12 2 ex. förbiflygande vid Ravalen (MW).

SILLTRUT

Ingen häckning i området. Häckningar bör dock genomförts på bl a hustak i närområdet.

GRÅTRUT

Ingen häckning av arten i området.

HAVSTRUT

Den 21-24/4 frossade som mest 32 st havstrutar på död fisk som smält fram ur Ravalens is.

SKRÄNTÄRNA

2/6 1 ex. överflygande vid Ravalen (GK).
13/7 1 ex. överflygande vid Säbysjön (KL).
22/7 1 ex. överflygande vid Säbysjön (KSJ).
9/8 1 ex. sträckte 30-meterskärret (TC,UG,HK).
17/8 2 ex. över 30-meterskärret (TC,JW,KC,OB).
Antal observationer av arten under 2000-talet:
2000- 4 ex/01- 7 ex/02- 4 ex/03- 5 ex/2004- 4 ex.
2005- 8 ex/06- 4 ex/07- 4 ex/08- 9 ex/2009- 17 ex.
2010- 9 ex/2011- 9 ex/2012- 12 ex/2013- 6 st.

FISKTÄRNA

Inte heller i år konstaterades några häckande fisktärnor på Järvafältet.

SILVERTÄRNA

Under våren observerades totalt 9 st silvertärnor vid norra Järvafältet, samtliga vid Säbysjön.
29/4 1 ex. över Säbysjön (MW,RJ mfl).
1/5 1 ex. sträckte över Säbysjön (HS).
10/5 3 ex. vid Säbysjön (JOK).
12/5 4 ex. förbiflygande vid Säbysjön (JW mfl).

TAMDUVA

SKOGSDUVA

Större samling:
5/4 60 ex. rastade vid Fågelrestaurangen, nära 30-meterskärrets parkering (BJ,LES).

RINGDUVA

Vinterobservationer (jan-feb):
1-3/1 1 ex. vid matningen söder om Säbysjön.
2/1 4 ex. vid 30-meterskärret (TC).
27/2 1 ex. vid 30-meterskärret (TC).
4/1 1 ex. över Barkarbyfältet (MW).
19/2+26/2 1 ex. förbiflygande Ravalen (MW).
24/2 1 ex. över Fornborgsberget (GF,KF).

Under oktober sträckte totalt ca 2500 st ringduvor över 30-meterskärret (TC mfl).

TURKDUVA

16/4 1 ex. sågs tillfälligt vid Säby gård (GF,LI).

Observationer av arten under 2000-talet:

2004.06.10; 1 ex. vid Säby gård.

2005.06.09; 1 ex. vid Säby gård.

2006.05.14; 1 ex. överflygande vid Bögs gård.

2009.04.19; 1 ex. vid Häggviksavfarten.

2009.04.28; 1 ex. vid Säby gård.

2013.04.16; 1 ex. vid Säby gård.

TURTURDUVA

28/6 1 ex. rastade tillf. vid Väsby sjöäng (MW).

Utgör 5:e fyndet av arten i området.

Tidigare observationer av arten på Järvafältet:

1933.08.19; 1 ex. sköts vid Hägerstalund.

1933.09.16; 1 ex. sågs vid Hägerstalund.

1964.09.05; 1 ex. sågs nära Hägerstalund/Hästa.

1970.09.18; 1 ex. vid Barkarby flygfält.

GÖK

Arten uppträdande i området upplevdes även i år som relativt bra.

Sen observation:

16/9 1 ex. överflygande 30-meterskärret (JOK).

SPARVUGGLA

18/1 1 ex. rastade i Djupandalen (TC,UG mfl).

1/2 1 ex. väster om Fäboda (KSJ).

18/11 1 ex. nordost om Översjön (GF).

3/12 1 ex. öster om Fornborgsberget (KSJ).

31/12 1 ex. hörd väster om Fäboda (gmS).

Områdets senast konstaterade häckning var mellan Väsby gård och Fäboda år 2000.

LAPPUGGLA

Den 7/7 hittades delar (bl a en vinge) av en död lappuggla i närheten av Molnsätra (CC).

Samtliga observationer av arten i området:

2012.05.28; 1 ex. i skogsområdet mellan Gamla Barkarby och Akallavägen.

2012.09.27; 1 ex. rastade nära 30-meterskärrets parkering samt ute på Fasanholmen.

2012.10.05; 1 ex. nära Ålgkärrstippen.

2013.07.07; död hittad i närheten av Molnsätra.

KATTUGGLA

Konstaterad häckning:

2/6 2 ungar upptäckta väster om Fäboda (MW).

Ytterligare några häckningar bör ha genomförts i området.

JORDUGGLA

21/5 1 ex. jagade på Barkarbyfältet, nära Hägerstalund (JS).

Antal observerade jordugglor under 2000-talet:

2000- 1 ex/03- 1 ex/05- 2 ex/08- 2 ex/09- 1 ex.

2010- 1 ex/11- 1 ex/2012- 3 ex/2013- 1 ex.

TORNSEGLARE

3/5 (GK mfl).

Årets sista observation av tornseglare:

6/9 1 ex. sträckte över 30-meterskärret

GÖKTYTA

Göktytor observerades även i år på glädjande många platser och arten bedöms därför ha haft ett bra år på norra Järvafältet.

GRÖNGÖLING

Artens förekomst i området bedöms vara stabilt bra.

SPILLKRÅKA

Antalet observationer av arten var i år färre än normalt, något som framför allt noterades vid området runt södra delen av Säbysjön.

STÖRRE HACKSPETT

MINDRE HACKSPETT

Arten behåller sin goda status med minst 5 häckande/revirhävande par på norra Järvafältet, vilket naturligtvis är mycket glädjande.

TRÄDLÄRKA

Antalet observerade trädlärkor var detta år betydligt färre än normalt.

Vårobservationer:

Under perioden 9-23/4 gjordes 6 st observationer av trädlärkor.

Höstobservationer:

Under september-oktober gjordes 6 st observationer av trädlärkor.

SÅNGLÄRKA

Antalet häckande sånglärkor minskar kraftigt i området. Detta främst p g a att Barkarbyfältet, som sedan åtskilliga år utgjort artens överlägset bästa häckningslokal på norra Järvafältet, håller på att bebyggas.

BACKSVALA

Ingen häckning i området och observationerna av arten, som sker i princip endast under sträcktid, är som vanligt numera relativt få.

LADUSVALA

Antalet sträckande ladusvalor upplevdes vara betydligt större än på åtskilliga år, vilket bör kunna tolkas som att arten haft ett mycket bra häckningsår.

Sen observation:

2/10 2 ex. sträckte över 30-meterskärret (JOK).

HUSSVALA

17/4 (MW).

Sista observationen: 8/9 1 ex. 30-meterskärret (JOK).

TRÄDPIPLÄRKA

Sen observation:

28/9 1 ex. sträckte över 30-meterskärret (JOK).

ÄNGSPIPLÄRKA

Några tämligen få par häckade på Barkarbyfältet, trots den pågående exploateringen.

Vid 30-meterskärret häckade 1-2 par.

Antalet revirhävande/sjungande ängspiplärkor på norra Järvafältet är numera tyvärr mycket få.

RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA

Den 23/8-5/9 observerades sträckande/rastande rödstrupiga pipplärkor nästan dagligen vid 30-meterskärret och totalt sågs ca 10 individer på lokalen.

Övriga observationer:

5/9 1 ex. rastade på Säby strandäng (KL).

15/9 3 ex. rastade på Barkarbyfältet (JW).

20+ 21+22+23/9 1 ex. över 30-meterskärret (JOK).

Totalt observerades under hösten max 20 st rödstrupiga pipplärkor, vilket bör utgöra det största antalet som noterats för området.

Antal observationer av arten under 2000-talet:

2000- 3 ex/01- 2 ex/02- 1 ex/03- 2 ex/2004- 4 ex.

2005- 4 ex/06- 7 ex/07- 3 ex/08- 3 ex/2009- 1 ex.

2010- ca 15 ex/11- ca 11 ex/12- 18 st/13- max 20 st.

SKÄRPIPLÄRKA

20/4 1 ex. rastade vid 30-meterskärret (JOK).

7/9 1 ex. sträckte över 30-meterskärret (AE).

Samtliga observationer av arten i området:

1960.04.03-04; 1 ex. rastade Eggeby och Granby.

1966.04.08-09; 3 ex. rastade Årvinge träsk.

1966.09.12; 1 ex. på Barkarby flygfält.

1967.04.01; 1 ex. på Barkarby flygfält.

1967.04.21-22; 1 ex. på Barkarby flygfält.

2001.04.15; 1 ex. sträckte Barkarby kyrkby.

2006.04.05; 2 ex. rastade på Säby strandäng.

2006.04.10; 1 ex. rastade tillfälligt 30-meterskärret

2012.04.02; 1 ex. rastade 30-meterskärret.

2012.04.03-04; 2 ex. rastade 30-meterskärret.

2012.04.05; 1 ex. rastade 30-meterskärret.

2013.04.20; 1 ex. rastade 30-meterskärret.

GULÄRLA

För första gången på flera decennier konstaterades ingen häckning av gulärlor på norra Järvafältet.

Vid några mycket få tillfällen observerades arten under häckningstid, men således upptäcktes ingen häckning i området.

FORSÄRLA

16/4 1 ex. rastade tillfälligt vid Väsby sjöäng (GL).

Tidigare fynd av arten på norra Järvafältet.

1994.04.03; 1 ex. sträckte över Älgkärrstippen.

1998.04.06; 1 ex. sträckte över 30-meterskärret.

2005.03.31; 1 ex. hona rastade vid Väsby gård.

2006.03.31-04.09; Totalt minst 8 ex. i området.

2011.09.25; 1 ex. överflygande 30-meterskärret.

2012.09.30; 1 ex. sträckte över 30-meterskärret.

SÄDESÄRLA

Sen observation:

4/11 1 ex. med skadade ben/fötter uppehöll sig vid Väsby gård (RD mfl).

SIDENSVANS

Större antal jan-feb (> ca 40 ex):

1/1 ca 40 ex. förbiflygande vid Viby.

Större antal höst (> ca 80 ex):

6/11 80 ex. över 30-meterskärret.

10/11 100 ex. i Barkarby kyrkby (JW).

12/11 80 ex. överflygande vid Pommern (MW).

12/12 125 ex. rastade i Viby (KC).

STRÖMSTARE

9-10/11 1 ex. rastade vid bäcken mellan Bögs och Väsby gård (KS mfl).

20/11 Ytterligare 1 ex. rastade i bäcken mellan Bögs och Väsby gård (GF mfl).

GÄRDSMYG

Revirhävande gärdsmyggar rapporterades från bl a:

Boda äng, Rocksta, södra Säbysjön, Jägarkullen, norr om Fågeltornet, söder om fågeltornet, Kastberget, Håga rutor, Djupan, Väsby båtsmanstorp, Väsby sjöäng, SV Ravalen, Fornborgsberget, Knista hammar

JÄRNSPARV

Sjungande järnsparvar hördes på några få platser i området, vilket numera är ett normalt uppträdande.

RÖDHAKE

Vinterobservationer, januari – februari:

Vid matningarna norr om Ravalen och söder om Säbysjön provianterade 1-2 st vid resp. matning.

Vinterobservationer, december:

1-2 ex. vid matningarna norr om Ravalen och söder om Säbysjön.

NÄKTERGAL

Artens uppträdande i området förefaller vara stabilt.

BLÅHAKE

Under perioden 23/8-26/9 observerades rastande blåhakar på bl a följande lokaler:

30-meterskärret (både vid Igelbäcken och vid fågelrestaurangen), Säby strandäng, Barkarbyfältet, Molnsätra och Ravalen.

SVART RÖDSTJÄRT

Under perioden 17/8-13/10 observerades minst 2 st svarta rödstjärtar vid Molnsätra gård (CC mfl). Observationerna gällde en ung och en ad hane. Den 6-11/10 sågs 2 st svarta rödstjärtar samtidigt vid Molnsätra.

RÖDSTJÄRT

21/4 (IE).

Antalet sjungande/häckande rödstjartar i området var flera än på många år.

BUSKSKVÄTTA

Antalet häckande par i området uppskattas vara 5-10 par.

STENSKVÄTTA

Arten har under rejält många år häckat i ett relativt stort antal på Barkarbyfältet. Allt eftersom fältet exploateras minskar antalet häckande stenskvättor: Tyvärr är arten inte så särskilt vanlig på andra delar av norra Järvafältet.

KOLTRAST

BJÖRKTRAST

Stort antal sträckande:

17/10 1200 ex. sträckte över 30-meterskärret (JOK).

TALTRAST

14/4 (JW).

RÖD Vingetrast

DUBBELTRAST

Artens uppträdande i området verkar vara stabilt.

GRÄSHOPPSÅNGARE

Antalet fynd (5 st) är det största sedan år 2000.

14/5 1 ex. vid Djupan (OW).

21-26/5 1 ex. vid Åkerbykärret (JW,OB mfl).

24-25/5 2 ex. vid Åkerbykärret (JW mfl).

24-28/5 1 ex. vid Ravalen (JOK).

25/5 1 ex. vid Jägarkullen (LGK).

Antal observationer av arten under 2000-talet:

2000- 6 ex/01- 2 ex/02- 1 ex/03- 2 ex/04- 1 ex/05- 2 ex.

2006- 0 ex/07- 2 ex/08- 1 ex/09- 2 ex/10- 2 ex/11- 1 ex.

2012- 2 ex/2013- 5 ex.

FLODSÅNGARE

25/5-19/6 1 ex. sjungande på Indianängen, belägen nära Jägarkullen (OH,JW mfl).

Efter den 8/6 var flodsångaren stjärtlös.

Årets flodsångare utgör den första stationära på norra Järvafältet sedan 1990-talet.

Observationer av flodsångare under 2000-talet:

2003.05.25; 1 ex. vid Säby gårds damm/Jägarkullen.

2010.06.02; 1 ex. Djupandalen, nära Hägerstalund.

2013.05-25-06.19; 1 ex. vid Indianängen, Jägarkullen.

SÄVSÅNGARE

28/4 (JOK).

BUSKÅNGARE

27/5 1 ex. norr om Ravalen (MW,NF mfl).

Tidigare obsar av arten på norra Järvafältet:

1980.06.08-09; 1 ex. vid Säbysjön.

1982.06.16-21; 1 ex. i 30-meterskärret.

1989.06.30; 1 ex. södra 30-meterskärret.

2009.07.08-17; 1-2 ex. vid Pommern.

2010.06.06-26; 1 ex. väst om Järfälla kyrka.

2012.05.29-30; 1 ex. norr om Ravalen.

2012.06.06-07.11; 1 ex. Järfälla kyrka/Bällstån.

2012.06.08; 1 ex. vid Säby gård.

KÄRRSÅNGARE

Vi den klassiska kärrsångarlokalen vid Järfälla kyrka hördes en kärrsångare vid endast två tillfällen.

Det är möjligt att lokalens trogna kärrsångare i år konkurrerades ut av en häckande rörsångare.

20-22/5 1 ex. 30-meterskärret, söder dämmet (JOK).

21/5 1 ex. norr om Ravalen (MW).

26/5-29/6 1 ex. vid Bällstån, söder Barkarbyfältet (DP,JW mfl).

31/5-1/6 1 ex. vid Jägarkullen (H Markstedt,HQ).

2/6 1 ex. vid Djupan (IE mfl).

Antal observationer av arten under 2000-talet:

2000- 12 ex/01- 5 ex/02- 6 ex/03- 3 ex/2004- 2 ex.

2005- 6 ex/06- 1 ex/07- 2 ex/08- 2 ex/09- max 5 ex.

2010- 2-3 ex/2011- 2 ex/2012- 6 ex/2013- 5 st.

RÖRSÅNGARE

2/5 (GK,RJ,MW).

För första gången häckade rörsångare vid Järfälla kyrka, dvs i parken och i den vassrugge som kärrsångare försökt häcka sedan 1985.

TRASTSÅNGARE

21-28/5 1 ex. sjungande vid södra Ravalen (JOK).

Antal observationer av arten under 2000-talet:

2001- 1 ex/03- 2 ex/05- 2 ex/06- 1 ex/07- 1 ex.

2008- 1 ex/09- 2 ex/10- minst 3 ex/11- 2 ex

2012- 1 ex/2013- 1 ex.

HÄRMSÅNGARE

Antalet sjungande härmsångare var i år ca 12 st, vilket är det största antalet under 2000-talet.

9/5 1 ex. väster om Ravalen (HF,AF mfl).

11/5 1 ex. vid Väsby gård (MW).

13/5 1 ex. vid 30-meterskärret (JOK).

15/5-24/6 1 ex. Säby gårds damm/Jägarkullen (JOK).

17-30/5 1 ex. Fasanholmen (tornetskogen) (JOK).

18/5-29/6 1 ex. 30-meterskärret+vinterkohagen.

18/5 1 ex. vid Bögs gård (BH).

30/5 1 ex. norr om Ravalen (MW).

1/6 1 ex. vid Hägerstalund (JW).

10/6 1 ex. i Viby (KW).

2/6 1 ex. i Kallhälls villastad (JW).

15/6 1 ex. vid Molnsätra (OB).

Antal observationer av arten under 2000-talet:

2000- 9 ex/01- 7 ex/02- 5 ex/03- 3 ex/2004- 5 ex.

05- 6 ex/06- 7 ex/07- 8 ex/08- 6 ex/09- 6 ex.

2010- 6 ex/2011- 2 ex/2012- 7 ex/2013- 12 ex.

ÄRTSÅNGARE

6/5 KSJ mfl).

TÖRNSÅNGARE

9/5 (MN).

TRÄDGÅRDSSÅNGARE

SVARTHÄTTA
25/4 (MW mfl).

GRÖNSÅNGARE
21/4 (KL).

GRANSÅNGARE
16/4 (KSJ).

Sommarobservation:
12/5 1 ex. vid Ravalen (GK).

LÖVSÅNGARE
19/4 (MW mfl).

KUNGSFÅGEL

GRÅ FLUGSNAPPARE
9/5 (BW).
Noterbart:
14/9 1 ex. vit (leucistisk) vid Molnsätra (KK,CH).

MINDRE FLUGSNAPPARE
17/5 1 ex. i Viby (gm MW).
17/5 1 ex. utfärgad hane vid Översjön (NU).
Under 2000-talet har hittills 15 st mindre flugsnappare observerats i området.

SVARTVIT FLUGSNAPPARE
20/4 (JOK).

STJÄRTMES
Arten uppträder i området i samma tämligen goda förhållande som tidigare år.

ENTITA
Antalet häckande par är numera tyvärr mycket få i området.

TALLTITA

TOFSMES

SVARTMES

BLÅMES

TALGOXE

NÖTVÄCKA

TRÄDKRYPARE

TÖRNSKATA
9/5 (JOK).
Artens uppträdande på norra Järvafältet är glädjande stabilt och flertalet av de kända häckningslokalererna var även i år uppbokade.

VARFÅGEL

Vinter- vårobservationer (jan-mitten av april):
1 ex. övervintrade vid 30-meterskärret.
8/3+10/3 1 ex. vid Fäboda (gmS).
Höst- och vinterobservationer:
Från den 27/9 övervintrade 1 ex. vid 30-meterskärret. Sannolikt samma individ sågs under perioden även vid bl a Djupan, Hjulstakorset och Hästa gård.
Vid några få tillfällen sågs 2 st varfåglar samtidigt vid 30-meterskärret.

NÖTSKRIKA

SKATA

NÖTKRÅKA

Under perioden 2/1-18/2 provianterade 2 st nötkråkor i Viby. Åtminstone den ena av dessa bör ha varit en s k smalnäbbad nötkråka.
Under våren sågs 1+3 st nötkråkor överflygande vid 30-meterskärret.
Antalet höstobsar var glädjande många (ca 20 st). Flest nötkråkor sågs som vanligt flygande över 30-meterskärret/Djupan/Hansta.
Största antalet observerade samtidigt var 4 st.

KAJA

Under hösten (=oktober) räknades totalt 10 030 st sträckande kajor över 30-meterskärret.
Noterbart:
4/4-7/4 1 ex. med vita vingfläckar 30-meterskärret.

RÅKA

Under vårsträcket observerades totalt ca 18 st råkor och av dessa var ca 8 st rastande.
Under hösten sågs totalt ca 11 st sträckande råkor, samtliga över 30-meterskärret.

KRÅKA

Under hösten räknades totalt ca 2600 st sträckande kråkor över 30-meterskärret.
Större antal sträckande:
14/10 690 ex. sträckte över 30-meterskärret.

KORP

Antalet häckande korp-par på norra Järvafältet bör även i år vara 3-4 st.

STARE

Vinterobservation (dec):
4/12 1 ex. rastade vid Knista hammar (GSI).

GRÅSPARV

PILFINK

BOFINK
Större antal sträckande:
13/9 1035 ex. sträckte 30-meterskärret (MW mfl).

21/9 3500 ex. sträckte över 30-meterskärret (HS).
Vinterobservation av bofink (dec):
8/12 1 ex. Barkarby kyrkby (TE).

BERGFINK

Observationer av övervintrande bergfinkar är inte årligt i området.

Vinterobservationer (jan-feb):

Under jan-feb besökte som mest 16 st bergfinkar matningen norr om Ravalen (11-13/2).

Den 7/1 provianterade en bergfink vid Säby gårds kolonilottsmatning (OB).

GRÖNFINK

Arten har under de senaste åren drabbats av en virusjukdom (gulknopp) vilket medfört att antalet grönfinkar minskat även i vårt område.

STEGLITS

Vinterobservationer (jan-feb):

Under första hälften av januari uppehöll sig som mest ca 25 st steglitsar vid 30-meterskärrets fågelrestaurang. Därefter sågs bara några få steglitsar vid några få tillfällen på lokalen.

Under september-oktober provianterade 100-200 st steglitsar vid fågelrestaurangen (30-meters)

Vinterobservationer (december) > ca 10 ex:

2/12 13 ex. vid Pommern.

8/12 10 ex. vid 30-meterskärret.

GRÖNSISKA

Större samlingar vinter (januari-februari):

2/1 ca 100 ex. födosökande 30-meterskärret (JOK).

16/1 45 ex. norra Ravalen.

27/1 50 ex. vid Säby strandäng (NF).

13/2 60 ex. över 30-meterskärret (OB,TC,HK).

15/2 ca 30 ex. över 30-meterskärret (JOK).

HÄMPLING

Även i år gjordes bara några få observationer av hämpling under häckningstid och vi kan bara hoppas på att arten häckar på Järvafältet.

VINTERHÄMPLING

1/1 3 ex. rastade söder om Säbysjön (BJ).

11-12/1 14-16 ex. fågelrest-30-meters (JOK).

13-14/1 3-4 ex. kvar vid fågelrestaurangen (JOK)..

20/1 8 ex. i Flottiljområdet (JW,CC).

Antal observationer av arten under 2000-talet:

2000- 7 ex/01- 5 ex/02- 2 ex/03- ca 15 ex/2004- 8 ex.

2005- 9 ex/06- ca 18 ex/07- 24 ex/2008- 15 ex.

2009- ca 100 ex/10- ca 100 ex/11- 40 ex/12- minst 17 ex.

2013- 27 ex.

GRÅSISKA

Under jan-feb sågs färre gråsiskor än normalt i området. Vid några enstaka tillfällen upptäcktes grupper med ca 20 ex.

Från slutet av september ökade antalet gråsiskor

och grupper med 100-200 ex. sågs vid flera tillfällen.

SNÖSISKA

28/2 1 ex. vid matningen söder om Säbysjön (JM).

9-16/10 1 ex. vid Molnsätra (MW,HS,LI,KK,CH,RJ).

29/10 1 ex. rastade väster om Ravalen (MW).

8/11 1 ex. provianterade söder Säbysjön (KSJ mfl).

18/12 1 ex. födosökte vid 30-meterskärrets

fågelrestaurang (JOK).

Antal observerade snösiskor under 2000-talet:

2000- 2 ex/01- 14 ex/02- 2 ex/2003- ca 25 ex.

2004- ca 25 ex/05- max 15 ex/2006- ca 20 ex.

2007- ca 12 ex/08- 0 ex/09- ca 10 ex/10- 7 ex.

2011- minst 5 ex/2012- 4 ex/2013- 5 ex.

BÄNDELKORSNÄBB

Totalt observerades 7 st bändelkorsnäbbar.

2/2 1 ex. vid Väsby båtsmanstorp (KC).

6/9 2 ex. sträckte över Ålsta (MN).

28/9 1 hörd i Barsellpasset (GK).

16/10 1 ex. överflyg 30-meterskärret (TC,RJ,HK).

29/10 1 ex. över västra sidan av Ravalen (MW).

2/11 1 ex. nära Väsby båtsmanstorp (KC).

MINDRE KORSNÄBB

Under jan-feb gjordes bara två observationer.

2/2 10 ex. vid Väsby båtsmanstorp (KC).

17/2 4 ex. överflygande vid Fäboda (gmS).

Under slutet av juni till mitten av juli sågs trevligt många mindre korsnäbbar, största antal:

30/5 ca 30 ex. str norr över 30-meterskärret (JOK).

20/6 30 ex. sträckte över 30-meterskärret.

2/7 45 ex. sträckte över 30-meterskärret.

3/7 55 ex. sträckte över 30-meterskärret.

5/7 60 ex. över 30-meters + 15 ex. IKEA-pölen.

Under hösten och fram till årets slut gjordes tämligen få observationer av mindre korsnäbbar.

STÖRRE KORSNÄBB

1/10 5 ex. rastade vid Molnsätra (MW).

7/10 1 ex. överflygande 30-meterskärret (JOK).

Antal observerade större korsnäbbar under 2000-talet:

00- 2 ex/01- 1 ex/02- 2 ex/03- ca 25 ex/04- 10-13 ex.

05- 17 ex/06- 20 ex/07- ca 50 ex/08- 15 ex/2009- 3 ex.

2010- 1 ex/2011- 6 ex/2012- 8 ex/2013- 6 ex.

ROSENFINK

15/5 1 ex. i Viby (gm MW).

26-28/5 1 ex. norr om Ravalen (GK mfl).

4/6 1 ex. tillfälligt 30-meterskärret (TC,UG,KSJ).

7/6 1 ex. vid Säby gård (KK,CK,CH,LES).

10/8 1 ex. rastade tillf. 30-meterskärret (TE mfl).

Antal observationer av arten under 2000-talet:

2000- 2 ex/01- 0 ex/02- 4 ex/03- 2 ex/04- 6 ex.

2005- 4 ex/06- 2 ex/07- 5 ex/08- 1 ex/09- 9 ex.

2010- 4 ex/11- 2 ex/12-3 ex/2013- 5 ex.

TALLBIT

Vinterobservationer jan-feb 2013:

12/1 5 ex. överflygande väster om Fäboda (BW).
21/1 1 ex. överflygande väster om Fäboda (KA).
5/2 6 ex. överflygande vid Fäboda (gmS).
7/2 minst 2 ex. överflygande väster Fäboda (MW).
7/2 15 ex. sträckte SO över 30-meters (OB,TC,HK).
9/2 7 ex. rastade vid Jägarkullen (JW,US mfl)
12/2 6 ex. överflygande vid Väsby gård (RJ).
18/2 6 ex. rastade norr 30-meterskärret (OB,TC,HK).
19/2 3 ex. överflygande vid Fäboda (PF).
28/2 2 ex. överflygande vid 30-meterskärret (KSJ).

Höstobservationer:

1/11 1 ex. förbiflygande väst Fäboda (LF).

14/11 1 ex. vid 30-meterskärret (JOK).

Tallbitsinvasioner upplevdes vid vintrarna:

1942-43, 1948-49, 1050-51, 1954-55, 1956-57,
1974-75, 1976-77, 1978-79, 1995-96, 1998-99,
2000-01 samt hösten 2012.

DOMHERRE

STENKNÄCK

Större samlingar:

3/1 27 ex. norr om Ravalen (CC).

2/3 60 ex. i Viby (gmS).

LAPPSPARV

22/9 1 ex. rastade söder fågelrest. (JW,OB).

22/9 3 ex. rastade på Barkarbyfältet (JW).

23-27/9 1 ex. rastade 30-meters/fågelrest (PF mfl).

26/9 1 ex. sträckte över 30-meterskärret (OB mfl).

Antal observationer av arten under 2000-talet:

2000- 5 ex/01- 1 ex/02- 11 ex/03- 9 ex/04- 20-25 ex.

2005- 12 ex/06- 9 ex/07- 15-20 ex/08- ca 15 ex.

2009- max 15 ex/10- ca 17 ex/11- 8 ex/2012- 9 ex.

2013- 6 ex.

SNÖSPARV

18/1 2 ex. överflygande 30-meterskärret, återupp-
täcktes senare rastande på Barkarbyfältet (JOK).

19-20/1 1 ex. kvar på Barkarbyfältet.

28/2 1 ex. överflygande 30-meterskärret (KSJ).

8/3 1 ex. över 30-meterskärret (PF,PL).

28/3 1 ex. över 30-meterskärret (TC,UG).

30/3 1 ex. över 30-meterskärret (JOK).

8/4 1 ex. över 30-meterskärret (OB mfl).

10/4 2 ex. rast 30-meterskärret (JOK).

11/4 3 ex. rast 30-meterskärret (KSJ,HQ,KA mfl).

11/4 1 ex. sträckte över 30-meterskärret (HQ).

11/4 4 ex. sträckte över 30-meterskärret (TC).

13/4 1 ex. sträckte över 30-meterskärret (JW).

Höst- och vinterobservationer:

21/9 1 ex. sträckte över Älgkärrstippen (LES).

20/10 1 ex. över 30-meterskärret (JOK).

27/10 1 ex. över 30-meterskärret (JOK).

1/11 1 ex. över 30-meterskärret (JOK).

Antal observationer av arten under 2000-talet:

2000- 8 ex/01- 3 ex/02- 9 ex/03- 2 ex/2004- ca 65 ex.

2005- ca 20 ex/06- ca 115 ex/07-ca 35 ex/08- ca 85 ex.

2009- 16 ex/2010- ca 130 ex/2011- ca 30 ex/2012- 57 ex.

2013- ca 20 ex.

GULSPARV

Större samlingar vinter:

7/1 40 ex. vid Fäboda gård.

10/1 30 ex. vid matningen norr Ravalen.

4/12 ca 50 ex. vid Fäboda gård (JM).

7/12 80 ex. födosökte vid fågelrestaurangen (KSJ).

SÄVSPARV

29/3 (TC,UG).

Vinterobservation:

28/11 1 ex. vid dämnet 30-meterskärret (TC).

NÅGRA ARTER SOM SAKNADES ÅR 2013

Bergand

Småskrake

Mosnäppa

Kärrensäppa

Tretåig hackspett

Hornuggla

Ringtrast

Skäggmes

Några intressanta observationer som gjorts på övriga delar av Järvafältet, samt i Järvafältets närhet.

19+22/1 Vittrut 1 ex. över Ulriksdal/Järva krog (HB+gmS).

4-5/5 Ringtrast 1 ex. vid Killingtorp (JTÖ mfl).

21/7 Härfågel 1 ex. i Helenelund (AW).

Antal arter 2013 =188 st

Tidigare år:

2012 = 199 st ("All time high")

2011 = 192 st

2010 = 182 st

2009 = 189 st

2008 = 190 st

2007 = 188 st

2006 = 190 st

2005 = 192 st

2004 = 186 st

2003 = 185 st

2002 = 180 st

2001 = 186 st

2000 = 192 st

1999 = 182 st

1998 = 179 st

1997 = 176 st

1996 = 183 st

1995 = 174 st

1994 = 174 st

1993 = 172 st

1992 = 172 st

1991 = 156 st

1990 = 155 st

Observatörer/Rapportörer:

AE = Anders Eriksson
AL = Anita Lundin von Bornstedt
ALA = Anders Larsson
AM = Ari Määttä
AN = Anders Nyberg
AS = Anders Sennmalm
AW = Anders Westerlund
BA = Björn Arvidsson
BH = Bo Hallman
BJ = Björn Jansson
BJH = Bjarne Hallman
BL = Bo Lekvall
BMS = Britt-Marie Svensson
BN = Bo Nyberg
BP = Bert O Persson
BS = Bengt Sundberg
BSA = Bengt Salomonsson
BSJ = Björn Sjögren
BW = Björn Wester
CC = Clas Cronlund
CF = Christer Forsberg
DA = Daniel Andersson
DE = Daniel Eriksson
DP = Dan Petrini
EA = Erik Almlöf
EE = Eva Ekman-Eriksson
GB = Göran Bridén
GBE = Gunnar Bergqvist
GD = Gunta Dambekalns
GF = Göran Frisk
GK = Gustav Knall
GL = Göran Lettstrand
gmS = uppgift från rapportsystem "Svalan"
GSI = Gunnar Siljestränd
HB = Herbert Baumann
HBI = Hans Bister
HEH = Harald Ehrenborg
HE = Hans Elleby
HF = Hans Fröling
HI = Hans Ivarsson
HQ = Hans Quiding
HS = Holger Stenson
HSC = Hans Schwartz
IE = Ingemar Edmundh
IK = Iréne Kyrklund
IL = Ingemar Lundin
JM = Jukka Markanen
JOK = "Många alerta skådare"
JS = Jan Svedberg
JT = Jan Tallmark
JTÖ = Johan Törnvall
JW = Johan Wallin
KA = Kim Alpgård
KB = Kjell Bergman
KC = Karin Callmer
KEF = Karl-Erik Fridzén
KF = Kristina Frisk
KJ = Kjell Jonsson
KL = Kari Lahti
KS = Kjell Sahlberg

KSJ = Kenneth Sjögren
KW = Kristina Winter
KY = Kjell Yngerskog
LAF = Lars Friberg
LE = Lennart Ekman
LES = Lars-Erik Sarasniemi
LGK = Lars-Göran Karlsson
LI = Lars Imby
LL = Lars Larsson
LR = Lena Radler
MG = Michel Goïny
MH = Mats Hildeman
MLA = Mats Larsson
MLE = Mårten Leimar
MN = Michael Norman
MW = Mats Weiland
NU = Niklas Ullgren
OB = Olle Bernard
OF = Orvar Fredriksson
OH = Olov Hellström
OW = Olle Westerberg
PF = Percy Fredriksson
PH = Peter Holmberg
PN = Peter Nilsson
PU = Per Unger
RC = Ronny Carlsson
RD = Rikard Dahlén
RE = Rasmus Elleby
RJ = Roland Jarvad
RK = Rolf Kåsjö
RKA = Ronny Karlberg
RL = Ragnar Lagerkvist
SH = Stefan Hellmin
SK = Stefan Kyrklund
SL = Sophie Larsson
SLI = Stefan Lilienberg
SN = Staffan Nordin
SS = Svante Söderholm
SSJ = Stefan Sjökvist
TA = Torbjörn Andersson
TC = Tommy Carlsson
TE = Tommy Eriksson
TH = Tord Holst
TSA = Tom Sandström
TST = Thomas Strid
UB = Ulla Björkdahl
UF = Ulf Franzén
UL = Ulf Larsson
US = Ulf Svahn
WR = Wolfgang Richter
ÖH = Örjan Holm

Årsrapporten sammanställd av
Olle Bernard, JOK