

Weinig onderhoud  
voor levenslang  
plezier



Ramen



Deuren



Veranda's

Zo onderhoud je  
aluminium profielen

# Haal meer uit de duurzame schoonheid van Reynaers Aluminium

Aluminium profielen gaan levenslang mee. Bovendien zijn ze in al die tijd **bijzonder makkelijk te onderhouden**. Hoe je dat best aanpakt, ontdek je in deze brochure. Zo leggen we je stap per stap uit hoe je ramen en deuren van Reynaers Aluminium moet reinigen om hun **duurzame schoonheid** volop te laten renderen. Verder vind je antwoorden op belangrijke vragen en krijg je een overzicht van aangewezen onderhoudsproducten.

*“Klanten beseffen niet altijd hoe makkelijk het is om hun aluminium profielen te onderhouden. Met een kleine inspanning en de juiste poetsmiddelen zien de aluminium profielen er al snel weer als nieuw uit.”*

– **Jef**, Reynaers Aluminium vakman

*“Mijn profielen van Reynaers Aluminium onderhouden is helemaal niet moeilijk. Een kleine inspanning leidt meteen tot zichtbaar resultaat.”*

– **Marie**





# Het onderhoudsgemak van aluminium in 4 antwoorden

## Hoe vaak moet ik mijn aluminium ramen en deuren reinigen?

Als je in een landelijke omgeving woont of wanneer je gevel vaak met regen in contact komt, volstaat het om je profielen **2 keer per jaar** te reinigen. Soms ligt die frequentie **iets hoger**: wanneer je gevel niet vaak beregend wordt of als je in een 'agressieve' omgeving woont - bijvoorbeeld aan de kust of in de buurt van een spoorweg, industrie, bouwerven of van veel verkeer. In zulke gevallen spreken we van een **verhoogde belastingsfactor**.

Hoe vaak kan je best reinigen?

Soort gevel	Vlakke beregende gevels		Geprofileerde en/of niet beregende gevels	
	Verhoogd	Normaal	Verhoogd	Normaal
Binnenland	2x per jaar	1x per jaar	3x per jaar	2x per jaar
Kuststrook	3x per jaar	2x per jaar	4x per jaar	3x per jaar

## Welke producten mag ik gebruiken?

Een pH-neutraal schoonmaakmiddel volstaat meestal, maar afhankelijk van de noden kun je ook een van onze **Reynaers Aluminium onderhoudsproducten** in huis halen. In deze brochure vind je een handig overzicht van deze producten en hun specifieke toepassingen.


## Hoe onderhoud ik accessoires en beweegbare onderdelen?

Naast je aluminium profielen onderhoud je jaarlijks best ook alle andere onderdelen. Maak **drainagegaten** vrij voor een optimale waterafvoer. Smeer scharnier- en sluitpunten van ramen en deuren, **borsteldichtingen en rails** van schuiframen met Reynaers Aluminium Lubricant.



## Waar moet ik op letten voor ik eraan begin?

**Hou het simpel**: wat lauw water en een pH-neutraal schoonmaakmiddel volstaan. Gebruik een zachte spons of zeemvel en wrijf niet te hard, om krassen te vermijden. Zorg er ook voor dat de **dichtingen soepel blijven**. Dat doe je door die regelmatig in te smeren met zuurvrije vaseline of een geschikte vetstift. Zijn ze toch beschadigd of hard? Dan moeten ze vervangen worden.



## Wat mag ik zeker níet doen?

Gebruik zeker **géén warm water**: dat laat residu achter omdat het te snel opdroogt. Vermijd ook schuurproducten, oplosmiddelen (zoals benzine of aceton), zuren (zoals azijn) of alkalische producten (zoals ammoniak of soda). **Stoom- of hogedrukreinigers met vuilfrees** zijn ook uit den boze.



Behandel je aluminium profielen **nooit bij felle zon of extreem warme temperaturen**. Ook in die omstandigheden zal het poetswater veel te snel opdrogen. Bovendien kunnen er dan restanten van poetsproducten op het profiel achterblijven, met strepen en vlekken als resultaat. Als die niet voldoende verwijderd worden door na te spoelen, kunnen ze na verloop van tijd inwerken op de laklaag - met verkleuring tot gevolg.

### Wel doen

- ✓ lauw water
- ✓ pH-neutraal schoonmaakmiddel
- ✓ zachte, droge doek
- ✓ Reynaers Aluminium onderhoudsproducten

### Niet doen

- ✗ warm water
- ✗ schuurproduct
- ✗ oplosmiddelen
- ✗ zuren
- ✗ alkalische producten
- ✗ stoom- of hogedrukreinigers met vuilfrees
- ✗ onderhoud bij felle zon
- ✗ onderhoud bij extreem warme temperaturen



# Zo reinig je aluminium profielen, stap per stap

1

Inspecteer eerst de profielen: hoe vuil zijn ze? Ligt er stof op, kleeft er iets aan?



2

Verwijder eerst het vuil – bijvoorbeeld zand – met overvloedig water.



3

Reinig het glas en het aluminium met zuiver water en een pH-neutraal reinigingsmiddel.




4

Wrijf het aluminium goed droog met een zachte, droge doek.



5

Is het vuil iets hardnekkiger? Gebruik dan een speciaal reinigingsmiddel zoals Reynaers Aluminium Deepclean of Clean & Care wax.



# Kies de juiste onderhoudsproducten voor een duurzaam resultaat

## Reynaers Aluminium Clean & Care Wax

*Shampoo voor ramen, deuren en glas*

### Doel

Ideaal om de kleur en kwaliteit van de lak te behouden.

### Frequentie

**2 keer per jaar:** in een landelijke omgeving met veel regen.

**4 keer per jaar:** in een 'agressieve' omgeving zoals stedelijk gebied, kustgebied, in de buurt van een spoorweg – of voor ramen die niet in contact komen met regen.

### Gebruiksaanwijzing

Besproei het oppervlak overvloedig met water om zand en los vuil te verwijderen. Giet 60 tot 80 ml in een emmer lauw water en poets van onder naar boven. Spoel na met zuiver water en droog met een zeemvel. Voor een extra hoogglans kan je nadien boenen met een droge doek (zoals Reynaers Aluminium Wipe).



## Reynaers Aluminium Sponge & wipe

*Spons en microvezeldoek met unieke kwaliteit*

### Doel

Verwijdert hardnekkige vlekken op geanodiseerde en gelakte oppervlakken en kan meermaals hergebruikt worden.

De Reynaers Aluminium Wipe microvezeldoek heeft een uitstekende reinigende en absorberende kwaliteit.

### Frequentie

Bij elke reiniging.



## Reynaers Aluminium Lubricant

*Fijne Siliconenspray*

### Doel

Droogsmen van sloten, scharnieren, draai-/kiep- en schuifsystemen, rails en borsteldichtingen. Waterafstotende bescherming en vlekkeloze voeding van poreuze materialen.

### Frequentie

1 keer per jaar.

### Gebruiksaanwijzing

Aanbrengen vanop 30cm op zuivere onderdelen.



## Reynaers Aluminium Renewer

*Reinigt en vernieuwt lakwerk*

### Doel

Reynaers Aluminium Renewer herwaardeert oppervlakken en brengt de intensiteit van de originele kleur terug. Dit product beschermt meteen ook tegen UV-verwering en geeft een langdurige voeding aan de laklaag.

### Frequentie

1 à 2 keer per jaar.

### Gebruiksaanwijzing

Breng het product aan met een zachte, schone en droge spons (zoals Reynaers Aluminium Sponge). Verwijder overtollig product met een schone, zachte doek (zoals Reynaers Aluminium Wipe).



## Reynaers Aluminium Deepclean

*Reiniging bij organische vervuiling*

### Doel

Met Reynaers Aluminium Deepclean verwijder je organisch vuil zoals insecten, vet, vuil of lichte harsen. Dit product is geschikt voor het reinigen van grote oppervlakten bij een eerste reiniging of na langdurig uitblijven van een reiniging.

### Frequentie

Bij eerste reiniging of na langdurig uitblijven van een reiniging.

### Gebruiksaanwijzing

Bespuut het oppervlak met het product en laat het intrekken (de duur hangt af van de vervuiling). Wrijf alles vervolgens af met een schone doek, naspoelen niet noodzakelijk.



# Ontdek meer over duurzaam onderhoud van je aluminium profielen

Meer informatie vind je op  
[www.reynaers.be/tips-voor-duurzaam-onderhoud](http://www.reynaers.be/tips-voor-duurzaam-onderhoud)



Reynaers  
Aluminium

Ramen.  
Deuren.  
Veranda's.

Oude Liersebaan 266  
B2570 Duffel

T +32 (0)15 30 85 00  
[info@reynaers.be](mailto:info@reynaers.be)  
[www.reynaers.be](http://www.reynaers.be)