

SlimLine 38

Ramen



Reynaers
Aluminium

Ramen.
Deuren.
Glasgevels.

Together for better

www.reynaers.be

Ultraslank, helder en elegant design

Ben je op zoek naar uitstekend presterende, slanke ramen die veel natuurlijk daglicht binnenlaten? Denk dan aan SlimLine 38 van Reynaers Aluminium voor je volgende project. Het tijdloze raamsysteem in steel look is ideaal voor minimalistische nieuwbouw- en renovatieprojecten, past perfect bij elke bouwstijl en biedt een ongelooflijk uitzicht. Dankzij de talrijke design- en veiligheidsvarianten, zoals inbraak- (RC2 / PAS 24) en brandwerende versies, naast een brede waaier aan openingstypes, creëer je met gemak de ideale raamoplossing voor je unieke bouwproject. Bovendien voldoet het koolstofarme design met Cradle To Cradle®-certificaat van SlimLine 38 aan al je behoeften op het gebied van duurzaam bouwen, vandaag en morgen.



Toekomstgericht en duurzaam product.

De ecologische voetafdruk van SlimLine 38 is opmerkelijk klein, want er is minder materiaal nodig is om de slanke maar stevige ramen te maken. Bovendien zijn de profielen met Cradle To Cradle®-certificaat 100 % recycleerbaar, terwijl de systeemvarianten met hoge isolatie aan al je noden op het gebied van energiezuinig bouwen beantwoorden. Geniet het hele jaar door van uitstekende thermische prestaties.

Slanke staallook.


De ramen van SlimLine 38 met hun tijdloze steel look bieden alle voordelen van aluminium profielen. Traditie en moderne technologie reiken elkaar de hand in dit hoogwaardige systeem met een slanke uitstraling dat een overvloed aan natuurlijk licht biedt. Creëer eenvoudig een indrukwekkend uitzicht met slanke opengaande vleugels van tot wel 2,8 meter hoog.

Hoogwaardige afwerking tot in de kleinste puntjes.

Het hoogwaardige design komt nog het beste tot uiting in de kleinste details. Zo is al het beslag van SlimLine 38, met inbegrip van de scharnieren en de afwatering, subtiel weggewerkt in de ultraslanke profielen. Deze verfijnde oplossing is zelfs met inbraak- en brandwerende upgrades verkrijgbaar. Bovendien is SlimLine 38 vlot beschikbaar dankzij ons uitgebreide netwerk van professionele partners. Door zijn veelzijdigheid is het systeem de perfecte oplossing voor allerlei (renovatie)projecten, ook het jouwe.

SlimLine 38 ramen Algemeen

Mogelijke vleugelafmetingen



* De maximale afmetingen zijn afhankelijk van meerdere parameters, zoals de aanbevelingen op het gebied van windbelasting en het gekozen glastype.


Max. vleugelgewichten (kg)

| | | | |
|---------------------|---------|--------|--------|
| | | | |
| Kantelen en draaien | Draaien | Vast | Balkon |
| 170 kg | 170 kg | 300 kg | 130 kg |

Zichtbare afmetingen (mm)

Naar binnen opendraaiend SlimLine 38 Classic raam

| | | |
|---|---------------------|-----------|
| 1 | Min. kaderbreedte | 33 mm |
| 2 | Min. vleugelbreedte | 23 mm |
| 3 | Kaderdiepte | 99 mm |
| 4 | Vleugeldiepte | 86 mm |
| 5 | Glasdikte | Tot 55 mm |



SlimLine 38 ramen Varianten

SlimLine 38 Hoge isolatie

| | |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Thermische waarde - Uf (W/m²K) | Tot 1,9 |
| Akoestische prestaties (Rw (C; Ctr)) | 45 (-1; -5) |
| Luchtdichtheid | C4 (600 Pa) |
| Waterdichtheid | 9A (600 Pa) |
| Weerstand tegen windbelasting | C3 (1200 Pa) |
| Inbraakwerendheid | RC2 (EN 1627) / PAS 24 |



Ga naar onze website voor meer varianten ...




SlimLine 38 ramen Opties



Verborgen afwatering

Dankzij deze verborgen oplossing hoef je de afwateringsgaten niet meer te verbergen met plastic afdekkappen. Zo geniet je altijd van strakke lijnen, een minimalistisch design en uitstekende prestaties terwijl het water wegstroomt.



Vliegenraam

Onze vliegenramen zijn er in twee varianten: een traditionele, zichtbare versie en een geïntegreerde, verborgen versie. Deze optie zie je in eerste instantie vaak over het hoofd, maar is een van de populairste bij onze klanten.



Verborgен scharnieren

Het verschil zit hem vaak in de kleinste details. Daarom zijn subtiel verborgen scharnieren de ultieme afwerking voor je ramen en deuren. Het beslag is niet zichtbaar. Zo gaat het systeem altijd perfect op in de muur, of je de deur nu opent of sluit.



Glazen balustrade

Veiligheid kan ook mooi zijn. We vullen onze ramen aan met deze elegante glazen barrière tegen ongelukken, vooral in hoogbouw. Zo halen de bewoners in alle veiligheid een frisse neus.



Design

Je herkent de minimalistische ramen van SlimLine 38 aan hun elegante en ultraslanke uiterlijk. Of je nu kiest voor de Classic, Cubic of Ferro designvariant van het systeem, je krijgt altijd die steel look die bij elk type bouwstijl past. Maar een mooi design betekent daarom nog niet dat je inboet op kwaliteit. De ramen uit de reeks SlimLine 38 Hoge isolatie zijn de perfecte energiezuinige upgrade voor je project, terwijl de waarneembare zichtlijnen tot een minimum beperkt blijven.



Photo: @hereandnowagency

Duurzaamheid

SlimLine 38 ramen zijn altijd een verantwoorde keuze. Het systeem met certificaat van Cradle To Cradle® omvat een variant met hoge isolatie en ultraslanke profielen die met minder aluminium zijn gemaakt. Zo komt er bij de productie van deze ramen minder uitstoot van koolstof kijken dan bij die van de meeste concurrerende systemen. Bovendien is aluminium 100% recycleerbaar. Je kunt het dus eindeloos hergebruiken, zonder kwaliteitsverlies.

Neem contact op

Ben je geïnteresseerd of op zoek naar gedetailleerde technische informatie? Neem contact op met je Reynaers Aluminium vakman of scan de QR-code en neem een kijkje op onze website.

