




www.randersjern.dk

Ny rendestenskarm til punktafvanding



4190H-315



4149



4151B

Noget af det vigtigste for en virksomhed, der ønsker udvikling, er at lytte til kundernes ønsker. Informationer omkring et motorvejs-projekt fra en kunde førte til udviklingen af en ny type rendestens-karm.

Kraftige regnskyl er blevet hyppigere i Danmark, og derfor har Vejdirektoratet haft et ønske om en ny type rendestenskarm. Randers Jernstøberi A/S har, i samarbejde med Vejdirektoratet, derfor nu udviklet en ny fleksibel rendestenskarm. Model 4190H-315 er fremstillet efter Vejdirektoratets ønske med mulighed for to forskellige type riste.

Begge riste er med dæmpning og et gennemstrømningsareal på henholdsvis 720 cm² for model 4149 og 625 cm² for model 4151B. Dermed får brugerne det største gennemstrømningsareal på markedet for en 315 mm rendestenskarm. Til serien hører også et overgangsstykke model 6821-357/400.

Oplev denne kæmpe på Spildevandsteknisk Årsmøde 13. maj i Århus eller på Rørcenterdagene den 8. & 9. juni i Taastrup.

www.randersjern.dk



www.randersjern.dk

Nyt vedligeholdelsesdæksel



Øget trafik kræver nye løsninger. Drift- og omkostningsmæssigt vil dette betyde, at man ikke længere kun kan benytte en type dæksel og karm. Den øgede trafik kræver også, at der findes løsninger for hurtig udskiftning af dæksler. Dette er i de tilfælde, hvor der er tale om klaprende / slidte dæksler eller andre driftsforstyrrelser. Randers Jernstøberi A/S lancerer nu et vedligeholdelsesdæksel for Ø600 mm karme.

Se det og hør mere om vedligeholdelsesdækslet på Spildevands-teknisk Årsmøde 13. maj i Århus eller på Rørcenterdagene den 8. & 9. juni i Taastrup.

www.randersjern.dk



www.randersjern.dk

Planlagt drift og vedligehold

Ved planlægning af nye gader og veje, samt ved reasfaltering, anbefaler vi, at du gør dig overvejelser om vejens trafikbelastning.

Vi lancerer nyt koncept inden for brøndgods. Vi selekterer i brøndgodset, og inddeler det i grupper.

Akut behov:	Vedligeholdelsesdæksel med patenteret slidsepakning, klasse D400
Private grunde:	Standard – Enkle dæksler uden lås
Til let trafik:	BASIC – Enkle dæksler med lås, karme, 3 - 4 mm mønster, klasse D400 – Ny serie på vej
Til middel trafik:	REGULAR – Dæksler med lås, karme, 8 mm mønster, klasse D400
Til svær trafik:	LongLife – Dæksler med patenteret slidsepakning, lås, 8 mm mønster, klasse D400

Kom og hør mere om konceptet "drift og vedligehold" på Spilde-vandsteknisk Årsmøde 13. maj i Århus eller på Rørcenterdagene den 8. & 9. juni i Taastrup.

www.randersjern.dk



www.randersjern.dk

Vi hjælper dig med spørgsmål om Randers Jernstøberi A/S's produkter:



Salg Jylland / Fyn:
Claus Høj Pallesen
Salgstekniker
Mobil: 40 10 45 94
E-mail: chp@randersjern.dk



Salg Sjælland / Bornholm:
Ole Søren Holst
Salgstekniker
Mobil: 29 36 94 64
E-mail: osh@randersjern.dk



Ordremodtager/salgsmedarbejder:
Kent Bach
Tlf.: 86 42 18 88
E-mail: kb@randersjern.dk



Adm. Direktør:
Hans Lykke Jensen
Tlf.: 86 42 18 88
Mobil: 23 11 71 25
E-mail: hlij@randersjern.dk

www.randersjern.dk