




RANDERS

RANDERS JERNSTØBERI A/S

PREMIUM





NØGLEHUL - GENNEMGÅENDE
OG SELVRENSENDE



MULIGHED FOR MONTERING AF
EKSTRA SIKRING

New Technology - Just use it!

PREMIUM karme og dæksler



- Den påkrympede integrerede slidsepakning tilpasser sig helt tæt til karmen, og bevirker, at dækslet ligger 100% stabilt i karmen.
- Pakningen er opvarmet og krænget på dækslet, hvorefter den krymper sig fast.
- Pakningen er sprøjttestøbt. Den er ekstremt resistent og slidstærk – Den stærkeste pakning på markedet. Den bliver ikke trykket ved overkørsel.
- Premium dæksler har som de eneste på markedet selvrensende nøglehul.
- 8 mm mønster på Premium karme og dæksler giver op til 40% længere levetid i forhold til 4-6 mm.
- Bemærk, at det bevirker et 30% lavere CO₂-aftryk i hele levetiden i forhold til lavere mønster!
- Mønstreet er designet til at opnå størst mulig friktion under alle forhold. Glatte dæksler er til stor fare for 2-hjulet køretøjer.
- Det er muligt at købe ekstrasikring til Ø600 Premium, således dækslet bliver "boltet" med 2 kilebolte mellem karm og låsearme.
- Pull out eller opdriftsikring er for Norske dæksler sat til min. 125 kg. Vores Ø600 er testet til 450 kg.
- Stående regnvand på dæksel og karm har ingen praktisk betydning, hverken i forhold til friktion, frost eller levetid. Vandet bliver "blæst" af ved overkørsel.
- Karmens flange er lige mod asfalt, hvilket sikrer minimum stående vand i overgangen mellem karm og asfalt med frostsprængning o.a. til følge.
- Ligeledes er Premium karmen designet til at have markedets største bæreflade, da der ikke er dobbelt fals. Dette gør det markant nemmere at komprimere asfalten rigtigt.
- Karme leveres med kort og langt skørt, samt mulighed for slidser.

Ø800 MM PREMIUM DÆKSLER OG KARME				
ART NR.	VVS NR.	BETEGNELSE	KLASSE	VÆGT
2511HT	xxxxxx.xxx	Dæksel m/lås & integreret slidsepakning, tæt nøglehul, pilemønster	D400	66 kg
3026HT/ 6503HT	xxxxxx.xxx	Dæksel m/inspektionsdæksel, m/lås & integreret slidsepakning, tæt nøglehul, pilemønster	D400	74 kg
2711	221128.108	Flydende karm	D400	65 kg
2712	221121.110	Fast rund karm H=100 mm	D400	35 kg
2713	221133.180	Fast 4-kt karm	D400	85 kg
2709C	221081.168	Fast/flydende karm m/skørt	D400	95 kg

Ø600 MM PREMIUM DÆKSLER OG KARME				
ART NR.	VVS NR.	BETEGNELSE	KLASSE	VÆGT
2122HT	221148.363	Dæksel m/lås & integreret slidsepakning, tæt nøglehul, kuglemønster	D400	43 kg
2122HTFV	xxxxxx.xxx	Dæksel m/lås & integreret slidsepakning, tæt nøglehul, kuglemønster, mrk FV	D400	43 kg
2116HT	221148.362	Dæksel m/lås & integreret slidsepakning, tæt nøglehul, pilemønster	D400	43 kg
2142	221148.564	Rist m/lås, nettogennemstrømning 1000 cm ²	D400	34 kg
2620	221128.108	Fast rund karm H=100 mm	D400	30 kg
2641	221121.110	Flydende karm m/lige flange	D400	61 kg
2641H	221133.180	Flydende karm m/langt skørt, lige flange	D400	66 kg
2641HS	221081.168	Flydende karm m/langt skørt, inspektionsriller, lige flange	D400	66 kg
2643	221081.564	Fast 4-kt karm m/langt skørt	D400	76 kg
7113	xxxxxx.xxx	Premium låsestykker til ekstra sikring		

Ø425 MM PREMIUM DÆKSLER OG KARME				
ART NR.	VVS NR.	BETEGNELSE	KLASSE	VÆGT
3363HT	221081.944	Dæksel m/lås & integreret slidsepakning, tæt nøglehul, kuglemønster	D400	19 kg
2562	221081.844	Rist m/lås, nettogennemstrømning 398 cm ²	D400	17 kg
2263	221081.540	Fast rund karm H=150 mm	D400	33 kg
2566	221081.644	Flydende karm m/lige flange	D400	47 kg
3369	221081.744	Fast 4-kt karm m/langt skørt	D400	55 kg

Ø315 MM PREMIUM DÆKSLER OG KARME				
ART NR.	VVS NR.	BETEGNELSE	KLASSE	VÆGT
3373HT	221081.934	Dæksel m/lås & integreret slidsepakning, tæt nøglehul, kuglemønster	D400	16 kg
3374HT	221081.936	Dæksel u/lås, integreret slidsepakning, tæt nøglehul, kuglemønster	D400	16 kg
2572	221081.834	Rist m/lås, nettogennemstrømning 190 cm ²	D400	15 kg
2273	xxxxxx.xxx	Fast rund karm H=150 mm	D400	22 kg
2576	221081.634	Flydende karm m/lige flange	D400	34 kg
3379	221081.734	Fast 4-kt karm m/langt skørt	D400	42 kg

New Technology - Just use it!



CLAUS HØJ PALLESEN

SALGSINGENIØR / VEST

Mobil: 40104594

Mail: chp@randersjern.dk



OLE SØREN HOLST

SALGSINGENIØR / ØST

Mobil: 29369464

Mail: osh@randersjern.dk



HANS LYKKE JENSEN

ADM. DIREKTØR / INGENIØR M.IDA

Mobil: 23117125

Mail: hlj@randersjern.dk



PIA BRØNDUM CHRISTENSEN

INTERN SALG / ØKONOMI

Mobil: 28293014

Mail: pc@randersjern.dk



RANDERS JERNSTØBERI A/S HAR FØLGENDE CERTIFICERINGER:

- DS EN-124-2
- CERTIFIKAT-OPRINDELSES-GARANTI-VANDKRAFT
- EPD-GR JERN
- EPD-SG JERN

