

# RANDERS

## RANDERS JERNSTØBERI A/S

### Rendestenskarne med effektive riste



### Fleksible løsninger for regnvand



De globale klimaændringer vil øge nedbøren på vores breddegrader, og den vil være kraftigere. Dette skaber udfordringer i forhold til håndtering af overfladevand. Vi har udvidet vores sortiment af rendestenskarne fra Ø280 mm til Ø425 mm. Alle med stort og effektivt gennemstrømningsareal.

*New Technology - Just use it!*

## Rendestenskarmer og riste

| Ø400 MM OG Ø 425 MM RENDESTENSKARME OG RISTE |            |  |        |       |
|--|------------|--|--------|-------|
| ART NR.                                      | VVS NR.    | BETEGNELSE   | KLASSE | VÆGT  |
| 4190-400                                     | 222694.204 | Flydende rendestenskarm Ø400 m/2 flanger   | D400   | 50 kg |
| 4190H-425                                    | 222694.224 | Flydende rendestenskarm Ø425 m/2 flanger, langt skørt  | D400   | 52 kg |
| 4149   | 222694.297 | Diagonalrist m/dæmningsklodser, brutto/netto gennemstrømning 780/720 cm <sup>2</sup> , for 4190 karm | D400   | 25 kg |
| 4151B  | 222694.296 | Diagonalrist m/dæmningsklodser, brutto/netto gennemstrømning 685/625 cm <sup>2</sup> , for 4190 karm | D400   | 25 kg |
| 3240AK                                       | 221752.125 | Karm til kantstensafvanding 355 mm x 370 mm, H=185 mm  | B125   | 48 kg |
| 3240AD                                       | 221752.135 | Dæksel til 3240K   | B125   |       |
| 3240AR                                       | 221752.145 | Rist til 3240K   | B125   |       |

| Ø315 MM RENDESTENSKARME OG RISTE |            |   |        |       |
|----------------------------------|------------|---|--------|-------|
| ART NR.                          | VVS NR.    | BETEGNELSE  | KLASSE | VÆGT  |
| 4190H-315                        | 222694.223 | Flydende rendestenskarm Ø315 m/2 flanger, langt skørt   | D400   | 47 kg |
| 4149                             | 222694.297 | Diagonalrist m/dæmningsklodser, brutto/netto gennemstrømning 780/720 cm <sup>2</sup> , for 4190 karm                                | D400   | 25 kg |
| 4151B                            | 222694.296 | Diagonalrist m/dæmningsklodser, brutto/netto gennemstrømning 685/625 cm <sup>2</sup> , for 4190 karm                                | D400   | 25 kg |
| 4196A-315                        | 222694.176 | Flydende rendestenskarm Ø315 m/3 flanger  | D400   | 24 kg |
| 4196AH-315                       | 222650.318 | Flydende rendestenskarm Ø315 m/3 flanger, langt skørt   | D400   | 33 kg |
| 4196B-315                        | 222694.152 | Flydende rendestenskarm Ø315 m/4 flanger  | D400   | 25 kg |
| 4196BH-315                       | 222694.154 | Flydende rendestenskarm Ø315 m/4 flanger, langt skørt   | D400   | 33 kg |
| 4158                             | 222694.194 | Diagonalrist m/dæmningsklodser, brutto/netto gennemstrømning 400/328 cm <sup>2</sup>  |        | 12 kg |
| 4160                             | 222694.196 | Lige rist m/dæmningsklodser, brutto/netto gennemstrømning 533/455 cm <sup>2</sup>   | D400   | 12 kg |
| 4162                             | 222694.193 | Diagonalrist m/pakning, brutto/netto gennemstrømning 529/474 cm <sup>2</sup>  | D400   | 13 kg |
| 4280H-315                        | 222694.126 | Flydende rendestenskarm Ø315, langt skørt, pakning, hængslet rist 4281, brutto/netto gennemstrømning 614/564 cm <sup>2</sup>        | D400   | 45 kg |
| 4280-315K                        | 222694.028 | Flydende rendestenskarm Ø315, click skørt, pakning, hængslet rist 4281, brutto/netto gennemstrømning 614/564 cm <sup>2</sup>        | D400   | 45 kg |
| 4050-315                         | 222688.530 | Flydende rendestenskarm Basic Ø315, langt skørt, m/pakning og rist 4051, brutto/netto gennemstrømning 519/476 cm <sup>2</sup>       | D400   | 37 kg |
| 4055                             | 222688.531 | Fast rendestenskarm Basic Ø315, m/ rund flange, skørt, m/pakning og rist 4051, brutto/netto gennemstrømning 519/476 cm <sup>2</sup> | D400   | 41 kg |

## Ø280 MM OG 300 MM RENDESTENSKARME OG RISTE

| ART NR.        | VVS NR.    | BETEGNELSE   | KLASSE | VÆGT  |
|----------------|------------|--|--------|-------|
| 4196A-280      | 222650.280 | Flydende rendestensskarm Ø280 m/3 flanger  | D400   | 23 kg |
| 4196AH-280     | 222650.283 | Flydende rendestensskarm Ø280 m/3 flanger, langt skørt   | D400   | 33 kg |
| 4196B-280      | 222694.148 | Flydende rendestensskarm Ø280 m/4 flanger  | D400   | 25 kg |
| 4196BH-280     | 222649.283 | Flydende rendestensskarm Ø280 m/4 flanger, langt skørt   | D400   | 32 kg |
| 4196A-290      | 222694.174 | Flydende rendestensskarm Ø290 m/3 flanger  | D400   | 23 kg |
| 4196B-290      | 222694.149 | Flydende rendestensskarm Ø290 m/4 flanger  | D400   | 24 kg |
| 4186           | 222689.103 | Fast rendestensskarm 300x300 mm, H=130 mm  | D400   | 23 kg |
| 4187           | 222689.104 | Fast rendestensskarm 300x300 mm, nedadbuget H=130 mm   | D400   | 18 kg |
| 4167           | 222682.125 | Underkarm m/runde plade Ø270 mm for 4186 og 4187   | D400   | 15 kg |
| 4156           | 222694.197 | Lige rist m/dæmningsklodser, nedadbuget for karm 4187, brutto/netto gennemstrømning 533/455 cm <sup>2</sup>                              | D400   | 11 kg |
| 4158           | 222694.194 | Diagonalrist m/dæmningsklodser, brutto/netto gennemstrømning 400/328 cm <sup>2</sup>   |        | 12 kg |
| 4160           | 222694.196 | Lige rist m/dæmningsklodser, brutto/netto gennemstrømning 533/455 cm <sup>2</sup>  | D400   | 12 kg |
| 4162           | 222694.193 | Diagonalrist m/pakning, brutto/netto gennemstrømning 529/474 cm <sup>2</sup>   | D400   | 13 kg |
| 4053/4054/4051 | 222693.134 | KBH fast universal rendestensskarm m/flange, pakning, rist 4051, brutto/netto gennemstrømning 519/476 cm <sup>2</sup> , H=100/160/230 mm | D400   | 30 kg |
| 4050-280       | 222685.200 | Flydende rendestensskarm Basic Ø280, langt skørt, m/pakning og rist 4051, brutto/netto gennemstrømning 519/476 cm <sup>2</sup>           | D400   | 37 kg |



*New Technology - Just use it!*



**CLAUS HØJ PALLESEN**  
SALGSINGENIØR / VEST

Mobil: 40104594  
Mail: chp@randersjern.dk



**OLE SØREN HOLST**  
SALGSINGENIØR / ØST

Mobil: 29369464  
Mail: osh@randersjern.dk



**HANS LYKKE JENSEN**  
ADM. DIREKTØR / INGENIØR M.IDA

Mobil: 23117125  
Mail: hlj@randersjern.dk



**PIA BRØNDUM CHRISTENSEN**  
INTERN SALG / ØKONOMI

Mobil: 28293014  
Mail: pc@randersjern.dk



**RANDERS JERNSTØBERI A/S HAR FØLGENDE CERTIFICERINGER:**

- DS EN-124-2
- CERTIFIKAT-OPRINDELSES-GARANTI-VANDKRAFT
- EPD-GR JERN
- EPD-SG JERN

