

TOP HÆNGT VINDUE WI

P013958 Indvendige dimensioner: B77 x H112 cm Udvendige dimensioner: B85 x H120,5 cm

Disse vinduer er enkelt lagsruder.



FAST VINDUE

P013962

Indvendige mål: B70xH50cm. Udvendige mål: B77,5xH60cm.

GRAN VINDUER OG DØRE



TOP-HÆNGT VENTILATION.W2

P013959

Indvendige mål: B112xH77cm. Udvendige mål: B119,5xH87cm.



TOP-HÆNGT VENTILATIONW4

P013961

Indvendige mål: B49xH49cm. Udvendige mål: B57xH57cm.



TOP-HÆNGT VENTILATION W3

P013960

Indvendige mål: B85xH68cm. Udvendige mål: B93xH77cm.





DØR OG VINDUE LUKKER

P002336 (vrid og luk)



GLAS SILIKONE HVID

P020940



DISSE VINDUER ER MED TERMOGLAS



VIPPE / DREJEVINDUE L5.1

P013978

Indvendige mål: B54xH54cm. Udvendige mål: B62,5xH62,5cm.



VIPPE / DREJEVINDUE L2

P013980

Indvendige mål: B92xH92cm. Udvendige mål: B100,5xH100,5cm.



VIPPE / DREJEVINDUEL3

P013976

Indvendige mål: B144,5xH96,6cm. Udvendige mål: B153xH105,1cm.



VIPPE / DREJEVINDUE L4

P013977

Indvendige mål: B75,5xH96,6cm. Udvendige mål: B84xH105,1cm.



VIPPE / DREJEVINDUE L5.2

P013979

Indvendige mål: B54xH100cm. Udvendige mål: B62,5xH108,5cm.



VIPPE / DREJEVINDUE L6

P013981

Indvendige mål: B120xH92cm. Udvendige mål: B128,5xH100,5cm.



VIFFE / DREJEVINDUEL

P013974







DØR D5

VENSTRE P013966 HØJRE P013967

Indvendige mål: B83xH190cm. Udvendige mål: B90,5xH196cm.



DOBBELT DØR D1

P013963 Højrehængt Indvendige mål: B142,5xH190cm. Udvendige mål: B150xH196cm.



DØR D6



DOBBELT DØR D2

P013964

Højrehængt Indvendige mål: B159xH190cm. Udvendige mål: B166,5xH196cm.

SPECIFIKATIONER

- Ubehandlet nordisk fyrretræ
- Velegnet til 28 mm vægprofiler
- 4 mm glas
- Indeholder ramme og vindue/dør-hardware
- Dørene på denne side er træbeklædte på den ene side
- L (Venstrehængt) og R (Højrehængt)
- Alle døre leveres med cylinderlås






DOBBELT DØR D3

P013965

Højrehængt Indvendige mål: B159xH190cm. Udvendige mål: B166,5xH196cm.





ENKELT MASSIV DØR DL10

P013988 Venstrehængt Højrehængt P013989 Indvendige mål: B83xH188cm.

Udvendige mål: B90,5xH196cm.



ENKELTGLASSET DØR DL11

Højrehængt P013990 Indvendige mål: B83xH188cm. Udvendige mål: B90,5xH196cm.



ENKELTGLASSET DØR XXL

P013970 Venstrehængt Højrehængt P013971 Indvendige mål: B99xH209cm. Udvendige mål: B106,5xH215cm.

SPECIFIKATION

- Ubehandlet nordisk grantræ
- Velegnet til 28 til 70 mm vægprofiler
- Dobbeltglas 4/6/4 mm
- Dørene vist på denne side er træbeklædt på 2 sider med isolering mellem plankerne
- Indeholder ramme og høj kvalitet vindues-/ dørudstyr
- Vinduerne er forseglet med gummi
- L (Venstrehængslet) og R (Højrehængslet)
- Alle døre leveres med en cylinderlås

 Med Termoglas



DOBBELTGLASDØR XXL

P013972 Venstrehængt Højrehængt P013973 Indvendige mål: B174xH209cm. Udvendige mål: B181,5xH215cm.



DOBBELTGLASDØR DL8

P013987 Højrehængt

Indvendige mål: B159xH188cm. Udvendige mål: B166,5xH196,5cm.

DOBBELTGLASDØR DL7

Højrehængt P013986

Indvendige mål: B159xH188cm. Udvendige mål: B166,5xH196,5cm.



Disse $\,$ Døre / vinduer er velegnede til 28 op til 70 mm hytteprofiler, eller i kombination med en karm..



VÆGMODUL 2 FAGS

- Færdiglavede vægelementer
- Trykimprægneret gran
- Udvendige mål B97xH200cm
- Ingen not

P015055



GRAN GLAS ELEMENT

VÆGMODUL

3 fags

- Færdiglavede vægelementer
- Trykimprægneret gran
- Udvendige mål B145xH200cm Ingen not

P020605



- Dobbelt-dør modul type, moderne med 4-ramme glaspanel
- Samlede dimensioner inkl. ramme B145xH210cm
- Inkl. ramme og rustfrit stål beslag
- Dørtykkelse 45mm

P015058

SPECIFIKATION

Granhøvlet Inkl. ramme 4 mm enkeltglas

- Høj kvalitet sort rustfrit stål vindues-/dørbeslag
- Alle døre leveres med en cylinderlås



GLAS ELEMENT SORT

- Udvendige mål B45xH224cm
- Ingen not

P015056



GLAS ELEMENT SORT BRED

- Udvendige mål B99xH224cm
- Ingen not

P015057



GLAS SKYDEDØRE

- Leveres med 10mm tykt hærdet sikkerhedsglas.
- Findes i højder fra 198 op til 242cm.
- Findes i to bredder (82 og 98cm).

- HSY_WW_S`fd5Uff/D3>)"\$&fiWWJeadf/D3>+""'fiz 3
- 4g` VbdaXt^_ Wej de`[`Y[` WXZa*V\x\dISX-TeZg**\x\df[^ \frac{1}{2}]
 hS` VSXW`[`Yz

Trin-for-trin vejledning

- 1. Bestem længden på skinnen
- 2. Vælg den ønskede dørbredde (82 eller 98cm)
- 3. Vælg farve til skinnen/døren (RAL 7024 eller RAL 9005)
- 4. Bestem glasstørrelsen (åbning)

- 5. Vælg antallet af spor
- 6. Vælg det korrekte varenummer
- 7. Færdiggør sættet med muligheder og tilbehør

Sideliste kits (290cm l	1øje) .	Anthracit		Sort	
3-Sporsæt 4-Sporsæt		P020668 P020714		P020669 P020715	
5-Sporsæt 6-Sporsæt		P020714 P020766		P020767	
		P020812		P020813	
60 75	98	117	Top profile		
ar ar	ii ii	ir aiid	Bund profile		Eksempel på sort
63 8	3 102	121	Side profile		Eksempel på sort skydevæg i glas, antracit med rustfrit ståleel
3-track 4-tra	nck 5-track	6-track		A Wall State of the	rustifit star

Støtte/fundamentsbjælke af aluminiumsrør	Anthracit	Sort	
6.0x3.0x600cm	P085595	P086523	
6.0x11.0x600cm	P085596	P086524	
11.0x11.0x600cm	P020621	P086522	







Stål-look glasstænger skaber et industrielt udseende, med fordelene ved aluminiumsmateriale. Panelerne kan installeres som du ønsker det og er fuldt tilpasselige. Den eneste krav er en glastykkelse på 10mm.

P085597

STÅL-LOOK SÆT PR. PANEL Består af: 2 stk. sorte U-profiler 250 cm 2 stk. gummilister 250 cm 3 stk. stålstænger 210 cm



DØRHÅNDTAG



P085588 DØRHÅNDTAG I RUSTFRIT STÅL, RUNDT, SORT



P020610 DØRHÅNDTAG RUSTFRISTÅL RUND

Sæt af 2



P085589
DØRHÅNDTAG
ALUMINIUM
OVAL
Sætaf 2

LÅSESYSTEM

P085594 Universal Eksempel: Hvis du vælger en 3-spors væg, skal du bestille 4 oplåsninger.

LÅS

NY!

P085590Centrallås sæt i antracitP085591Sidolås sæt i antracitP085592Centrallås sæt i sortP085593Sidolås sæt i sort

Kun muligt med paneloplåsninger.

TRÆKUDLIGNINGSGUMMI

P020612 Trækudligningsgummi i antracit P020613 Trækudligningsgummi i sort



Det her låsesystem sikrer ikke kun et flot udseende, det giver også brugeren praktisk anvendelighed. Komfort er godt, men sikkerhed er endnu vigtigere!

