

# Havetræ / Facadetræ

## Hårdttræ-Malet-Douglas - Trykimp

# Standard lager program 2024 : forbehold for enkle længder kan være udsolgt

alle vare kan mikses minimums salg er 1 truck pakke

Leveringstid 8-10 dage ved pakke salg , Full loads 2-3 dage

Fyr Have Træ har en grov træstruktur med mange flammer og mange store knaster. Træet er imprægneret under højt tryk, hvilket giver det en lang levetid.



## BRÆT CENTRAL EUROPEAN FYRTRÆ

- Trætype: trykimprægneret, høvlet fyrretræ, afrundede kanter

P002758	1.5x14x180cm
P002760	1.5x14x300cm
P002764	1.5x14x360cm
P002766	1.5x14x400cm
P002768	1.5x14x500cm
P019419	1.6x14x90cm
P019422	1.6x14x130cm
P019424	1.6x14x150cm
P002774	1.6x14x180cm
P006580	1.6x14x195cm
P006582	1.6x14x240cm
P006583	1.6x14x270cm
P002777	1.6x14x300cm
P002782	1.6x14x360cm
P002785	1.6x14x400cm
P006584	1.6x14x450cm
P002787	1.6x14x500cm
P002789	1.7x14x180cm
P002792	1.7x14x400cm



## BRÆT CENTRAL EUROPEAN FYRTRÆ

- Trætype: trykimprægneret, høvlet fyrretræ, afrundede kanter

P018981	1.6x4.5x180cm
P006404	1.6x7x400cm
P006401	1.7x7x180cm
P006403	1.7x7x210cm



## BRÆT CENTRAL EUROPEAN FYRTRÆ

- Trætype: trykimprægneret, fint savet fyrretræ, skarpe kanter.

P006593	2x20x400cm
---------	------------



## CENTRAL EUROPEAN FYRTRÆ

- Trætype: trykimprægneret, høvlet fyrretræ • Effektiv bredde: 13,3 cm
- KOMO certi ied

P006620	1.8x14.5x300cm
P006621	1.8x14.5x360cm
P006622	1.8x14.5x400cm
P025757	1.8x14.5x500cm



## BRÆT CENTRAL EUROPEAN FYRTRÆ

- Trætype: trykimprægneret, høvlet fyrretræ, afrundede kanter

P006600	2x20x400cm
---------	------------



## HYTTE PROFIL CENTRAL EUROPEAN FYRTRÆ

- Trætype: trykimprægneret, høvlet fyrretræ, afrundede kanter • Effektiv bredde: 11,8 cm
- KOMO certi ied

P006699	2.8x12.7x180cm
P006701	2.8x12.7x300cm
P006702	2.8x12.7x360cm
P006703	2.8x12.7x420cm



## PROFIL CENTRAL EUROPEAN FYRTRÆ

- Trætype: trykimprægneret, høvlet fyrretræ,
- Fer og not
- Effektiv bredde: 12,7cm

P006618	1.6x14x300cm
P006619	1.6x14x400cm



## Dobbelt not og fer, centraleuropæisk fyrretræ

- Trætype: trykimprægneret, høvlet fyrretræ, not og fer
- Effektiv bredde: 12,8cm

P006614	1.8x14x300cm
P006615	1.8x14x360cm
P006616	1.8x14x420cm
P006612	2.8x14x300cm
P006613	2.8x14x360cm
P006617	2.8x14x420cm



## VÆG PROFIL

- Trætype: trykimprægneret, høvlet fyrretræ, afrundede kanter
- Effektiv bredde: 15cm

P006444	4x17x300cm
---------	------------



PETER-HOLMBERG.dk



### KALMAR BRÆT

- Trætype: trykimpregneret, fintsavet fyrretræ, skarpe kanter

P019476 1.8x20-25x360cm



### BJÆLKE centraleuropæisk fyrretræ

- Trætype: trykimpregneret, høvlet fyrretræ, afrundede kanter

P006410 2.8x3.6x180cm  
P006408 2.8x7x180cm  
P006409 2.8x7x400cm



### BJÆLKE centraleuropæisk fyrretræ

- Trætype: trykimpregneret, høvlet fyrretræ, afrundede kanter
- KOMO certi ied

P006436 4.4x6.8x300cm  
P006440 4.4x6.8x400cm  
P006443 4.4x9.5x400cm



### REGEL centraleuropæisk fyrretræ

- Trætype: trykimpregneret, høvlet fyrretræ, afrundede kanter
- Kan også bruges som en afsluttende kappe/dæklæiste til rillesøjlesystemer

P019220 3.5x11.5x400cm



### STOLPER FYRTRÆ

- Trætype: trykimpregneret, høvlet fyrretræ, afrundet kant
- KOMO certi ied

P006380 6.8x6.8x180cm  
P006361 6.8x6.8x200cm  
P006381 6.8x6.8x240cm  
P006382 6.8x6.8x270cm  
P006383 6.8x6.8x300cm  
P006384 6.8x6.8x400cm  
P006393 8.8x8.8x200cm  
P006396 8.8x8.8x240cm  
P006397 8.8x8.8x270cm  
P006398 8.8x8.8x300cm  
P006399 8.8x8.8x400cm  
P006364 12x12x300cm  
P006365 12x12x400cm



### STOLPER centraleuropæisk fyrretræ

- Trætype: trykimpregneret, høvlet fyrretræ, tørret, afrundede kanter

P006379 6.8x6.8x150cm



### RUSTIC FYRTRÆ

- Trætype: trykimpregneret, fintsavet fyrretræ

P019218 12x22x260cm



### IMPREGNATION FLUID

P019695 Green 0.75ltr  
P019688 Green 2.5ltr



Have Træ



### BRÆT NORDISK EUROPEISK O/S-IV GRAN

- Trætype: trykimpregneret, høvlet gran, tørret, afrundede kanter
- KOMO-certificeret

P006627	1.8x14.5x240cm
P006628	1.8x14.5x270cm
P006629	1.8x14.5x300cm
P006630	1.8x14.5x330cm
P006631	1.8x14.5x360cm
P006632	1.8x14.5x390cm
P006633	1.8x14.5x420cm
P019565	1.8x14.5x450cm
P006634	1.8x14.5x480cm
P006635	1.8x14.5x510cm
P006636	1.8x14.5x540cm

### GRAN

Den har en fin træstruktur og små knaster. I Nordeuropa vokser gran meget langsommere, så træet har en tættere struktur og mindre knaster end den centraleuropæiske gran. Træet er trykimpregneret, hvilket giver det en lang levetid.



### BRÆT NORDISK EUROPEISK O/S-IV GRAN

- Trætype: trykimpregneret, høvlet gran, tørret, afrundede kanter
- KOMO-certificeret

P018990	1.9x4.5x360cm
P018993	1.9x4.5x390cm
P018996	1.9x4.5x420cm
P018999	1.9x7x360cm
P019002	1.9x7x390cm
P019005	1.9x7x420cm



### BRÆT NORDISK O/S-IV GRAN

- Trætype: trykimpregneret, høvlet gran, tørret, afrundede kanter

P019577	2.8x19.5x420cm
P019586	2.8x19.5x510cm



### BRÆT, CENTRAL EUROPEAN GRAN

- Trætype: ubehandlet, fintsavet gran, tørret, skarpekantet

P006644	2.9x19x400cm
P006647	2.9x19x500cm



### KLINKBEKLÆDNING GRAN TRYKIMPREGNERET

- Trætype: trykimpregneret, fintsavet gran, tørret, 2 runde riller, skarpekantet
- Effektiv bredde: 18cm
- KOMO-certificeret

P006663	1.1-2.2x19.5x240cm
P006667	1.1-2.2x19.5x300cm
P006670	1.1-2.2x19.5x360cm
P006674	1.1-2.2x19.5x420cm



### KLINKBEKLÆDNING GRAN TRYKIMPREGNERET

- Trætype: trykimpregneret, fintsavet gran, tørret, 6 firkantede riller, skarpekantet
- Effektiv bredde: 18cm
- KOMO-certificeret

P006649	1.4-2.8x19.5x240cm
P006652	1.4-2.8x19.5x300cm
P006655	1.4-2.8x19.5x360cm
P006658	1.4-2.8x19.5x420cm



### FER & NOT BRÆT O/S-IV GRAN

- Trætype: trykimpregneret, høvlet gran, tørret, not og fer
- Effektiv bredde: 13,3cm
- KOMO-certificeret

P019512	1.9x14.5x240cm
P019515	1.9x14.5x270cm
P019518	1.9x14.5x300cm
P019521	1.9x14.5x330cm
P019524	1.9x14.5x360cm
P019527	1.9x14.5x390cm
P019530	1.9x14.5x420cm
P019533	1.9x14.5x450cm
P019536	1.9x14.5x480cm
P019539	1.9x14.5x510cm
P019542	1.9x14.5x540cm



### TGV BRÆT O/S-IV GRAN MED OVERLÆG

- Trætype: trykimpregneret, høvlet gran, tørret
- Effektiv bredde: 13,3cm
- KOMO-certificeret

P019479	1.9x14.5x240cm
P019482	1.9x14.5x270cm
P019485	1.9x14.5x300cm
P019488	1.9x14.5x330cm
P019491	1.9x14.5x360cm
P019494	1.9x14.5x390cm
P019497	1.9x14.5x420cm
P019500	1.9x14.5x450cm
P019503	1.9x14.5x480cm
P019506	1.9x14.5x510cm
P019509	1.9x14.5x540cm





### BJÆLKE, 0/S-IV GRAN

- Trætype: trykimpregneret, høvlet gran, tørret, afrundede kanter
- KOMO-certificeret

P019008	4.4x7x240cm
P019011	4.4x7x270cm
P009988	4.4x7x300cm
P019015	4.4x7x360cm
P019018	4.4x7x390cm
P019021	4.4x7x420cm
P019023	4.4x7x450cm
P019026	4.4x7x480cm
P019029	4.4x7x510cm
P019032	4.4x7x540cm
P019034	4.5x9.5x270cm
P019037	4.5x9.5x300cm
P019040	4.5x9.5x360cm
P019043	4.5x9.5x390cm
P019046	4.5x9.5x420cm
P019049	4.5x9.5x480cm
P019053	4.5x9.5x510cm



### BJÆLKE, 0/S-IV GRAN

- Træsart: trykimpregneret, høvlet gran, tørret, afrundede kanter
- KOMO-certificeret

P019056	4.5x14.5x300cm
P019059	4.5x14.5x360cm
P019062	4.5x14.5x390cm
P019065	4.5x14.5x420cm
P019068	4.5x14.5x450cm
P019071	4.5x14.5x510cm



### BJÆLKE, 0/S-IV GRAN

- Trætype: trykimpregneret, høvlet gran, tørret, afrundede kanter
- KOMO-certificeret

P006419	7x19.5x400cm
P006420	7x19.5x500cm



### Tømmer / stolpe Gran

- Trætype: trykimpregneret, høvlet gran, tørret, afrundede kanter, kernefri
- KOMO-certificeret

P006366	13.8x13.8x300cm
---------	-----------------



NEW!

### Gran Tagbrædder med fer & not

- Trætype: trykimpregneret, høvlet gran, tørret, not og fer, 2 sider skråt afskårne
- Effektiv bredde: 13,5 cm

P079719	1.8x14.5x300cm
P079720	1.8x14.5x400cm
P079721	1.8x14.5x500cm



PETER-HOLMBERG.dk



**BRÆT , RED CLASS WOOD**

- Trætype: trykimpregneret, høvlet gran, afrundede kanter

P021702	1.6x14x90cm
P006481	1.6x14x130cm
P006482	1.6x14x150cm
P006483	1.6x14x180cm
P006484	1.6x14x195cm
P006486	1.6x14x300cm
P006487	1.6x14x400cm



**RED CLASS WOOD**  
 Et godt alternativ til Douglasgran er Red class Træ. Det har nogle fordele i forhold til Douglasgran. Havebrædderne er billigere og mere holdbare. Red Class Træ er ovntørret inden behandling, hvilket gør det mindre tilbøjeligt til at vride sig og mere dimensionelt stabilt under bearbejdning og brug. Det er høvlet efter tørring, hvilket resulterer i en meget glat overflade.



**SWITCH REBATE, RED CLASS WOOD**

- Trætype: trykimpregneret, 1 side høvlet, 3 sider fint savet gran, tørt, 2 sider skråt afskårne Effektiv bredde: 18,5 cm

P006530	1.8x19.5x300cm
P006531	1.8x19.5x400cm
P006532	1.8x19.5x500cm




**TERRASSE BRÆT , RED CLASS WOOD**

- trætype: trykimpregneret, høvlet Red Class Wood, glat / rillet

P006511	2.8x14.5x300cm
P006512	2.8x14.5x400cm
P006513	2.8x14.5x500cm




**TAGBRÆDDER RED CLASS WOOD**

- Trætype: trykimpregneret, høvlet gran, tørret, not og fer, 2 sider skråkant
- Effektiv bredde: 18,5 cm


P006565	1.8x19.5x300cm
P006362	1.8x19.5x400cm
P006566	1.8x19.5x500cm




**BRÆT MED OVERLÆG , RED CLASS WOOD**

- Trætype: trykimpregneret, fint saveet gran, tørret, skarpkantet
- Effektiv bredde: 17,7 cm


P019322	1.8x19x300cm
P006527	1.8x19x400cm
P006528	1.8x19x500cm

**TRIPLE PROFILE, RED CLASS WOOD**

- Trætype: trykimpregneret, høvlet gran, tørret
- Effektiv bredde: 13 cm

P021713	2.2x14x240cm
P021707	2.2x14x300cm
P021710	2.2x14x360cm
P021716	2.2x14x400cm




**TAGBRÆDDER RED CLASS WOOD**

- Trætype: trykimpregneret, høvlet gran, tørret, not og fer, 2 sider skråkant
- Effektiv bredde: 13,5 cm

P006568	1.8x14.5x300cm
P006569	1.8x14.5x400cm
P006570	1.8x14.5x500cm




**BJÆLKE HYTTE PROFIL RED CLASS WOOD**

- Trætype: trykimpregneret, høvlet gran, tørret
- Effektiv bredde: 13,2 cm

P006514	2.8x14.5x180cm
P006515	2.8x14.5x200cm
P006516	2.8x14.5x300cm
P006517	2.8x14.5x360cm
P006518	2.8x14.5x400cm
P006519	2.8x14.5x500cm




**KLINK BRÆT , RED CLASS WOOD**

- Trætype: trykimpregneret, 1 side høvlet, 1 side fint saveet gran, tørret, kernefri
- Effektiv bredde: 17,4 cm

P006572	1.1-2.2x19.5x300cm
P006574	1.1-2.2x19.5x400cm
P006576	1.1-2.2x19.5x500cm





### BJÆLKE RED CLASS WOOD

■ Trætype: trykimpregneret, høvlet gran, tørret, afrundede kanter

P006467	4.5x4.5x300cm
P006539	4.5x7x300cm
P006540	4.5x7x400cm
P006541	4.5x7x500cm
P006542	4.5x9x300cm
P006543	4.5x9x400cm
P006544	4.5x9x500cm



### REGEL, RED CLASS WOOD

■ Trætype: trykimpregneret, høvlet gran, tørret, afrundede kanter

P006551	6.5x14x300cm
P006552	6.5x14x400cm
P006553	6.5x14x500cm
P006554	6.5x17.5x300cm
P006555	6.5x17.5x400cm
P006556	6.5x17.5x500cm
P006557	6.5x19.5x300cm
P006558	6.5x19.5x400cm
P006559	6.5x19.5x500cm



### REGEL, RED CLASS WOOD

■ Trætype: trykimpregneret, høvlet gran, tørret, afrundede kanter

P006563	4.5x12x330cm
P006564	4.5x12x400cm
P006533	4.5x14.5x300cm
P006534	4.5x14.5x400cm
P006535	4.5x14.5x500cm
P006536	4.5x19.5x300cm
P006537	4.5x19.5x400cm
P006538	4.5x19.5x500cm



### STOLPE LIMTRÆ, RED CLASS WOOD

■ Trætype: trykimpregneret, høvlet gran, tørret, LIMET, skråkant

P006468	12x12x250cm
P006469	12x12x300cm
P006470	12x12x400cm
P006471	12x12x500cm
P006473	14x14x250cm
P006474	14x14x300cm
P006475	14x14x400cm
P006476	14x14x500cm
P006477	14x14x600cm
P006492	20x20x300cm
P006493	20x20x400cm
P006494	20x20x500cm
P027070	20x20x600cm
P008868	20x20x700cm



SAW-TEXTURED DOUGLAS GRAN har en grov struktur og et robust, solidt udseende. Træet er betydeligt mindre glat end høvlet træ og mere modtageligt for revner. Som træ har Douglas Gran mange positive egenskaber, såsom en lang levetid. Farven bliver grå med tiden på grund af vejrforholdene.



### BRÆT DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, fint saveet Douglas, ikke tørret, topkvalitet, skarpe kanter, kernefri

P006722 1.6x14x180cm

P006723 1.6x14x400cm



### BRÆT DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, fint saveet Douglas, ikke tørret, topkvalitet, skarpe kanter, kernefri

P006767 2.2x20x300cm

P006769 2.2x20x400cm

P006772 2.2x20x500cm

P006719 3x20x300cm

P006716 3x20x400cm

P006717 3x20x500cm



### BRÆT MED OVERLÆG DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, fint saveet Douglas, ikke tørret, topkvalitet, skarpe kanter, kernefri
- Effektiv bredde: 17,7 cm

P006838 1.8x19x300cm

P006839 1.8x19x400cm

P006840 1.8x19x500cm



### BRÆT DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, fint saveet Douglas, ikke tørret, topkvalitet, skarpe kanter, kernefri

P006711 2.5x25x300cm

P006709 2.5x25x400cm

P006710 2.5x25x500cm



### KALMARBRÆT, DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, fint saveet Douglas, skarpe kanter, kernefri

P021173 1.8x15-20x360cm

P021176 2.5x25-30x300cm

P021179 2.5x25-30x400cm

P021182 2.5x25-30x500cm



### KLINK BRÆDDER, DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, fint saveet Douglas, ikke tørret, 2 riller, topkvalitet, skarpe kanter, kernefri
- Effektiv bredde: 18 cm

P006834 1.1-2.2x19.5x300cm

P006836 1.1-2.2x19.5x400cm

P006837 1.1-2.2x19.5x500cm



### WEATHERBOARD SMALL, DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, fint saveet Douglas, ikke tørret, 2 riller, topkvalitet, skarpe kanter, kernefri
- Effektiv bredde: 12, cm

P006830 1-2x14.5x300cm

P006831 1-2x14.5x400cm



NYT!

### KLINK BRÆT EXCELLENT, DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, fint saveet Douglas, ikke tørret, 2 riller, topkvalitet, skarpe kanter, kernefri
- Effektiv bredde: 18 cm

P073522 1.2-2.7x19.5x300cm

P073523 1.2-2.7x19.5x400cm

P073524 1.2-2.7x19.5x500cm



### BJÆLKE DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, fint saveet Douglas, ikke tørret, topkvalitet, skarpe kanter, kernefri

P006802 2.1x4.5x300cm

P006801 2.8x3.6x400cm



### BJÆLKE, DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, fint saveet Douglas, ikke tørret, topkvalitet, skarpe kanter, kernefri

P006732 4.5x7.5x250cm

P006734 4.5x7.5x300cm

P006735 4.5x7.5x400cm

P006736 4.5x7.5x500cm



PETER-HOLMBERG.dk





### BJÆLKE , DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, fint savet Douglas, ikke tørret, topkvalitet, skarpe kanter, kernefri

P006731	5x10x300cm
P006729	5x10x400cm
P006730	5x10x500cm
P006714	5x15x300cm
P006715	5x15x400cm
P006721	5x15x500cm



NYT!



### BJÆLKE , DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, fint savet Douglas, ikke tørret, topkvalitet, skarpe kanter, kernefri

P006745	6.3x15x500cm
P006748	6.3x17.5x305cm
P006747	6.3x17.5x500cm
P006749	6.3x17.5x425cm
P083647	7.5x17.5x400cm
P083648	7.5x17.5x500cm



### BJÆLKE , DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, fint savet Douglas, ikke tørret, topkvalitet, skarpe kanter, kernefri

P006737	7x20x400cm
P006738	7x20x500cm
P006739	7x20x600cm
P006740	7x25x600cm



### STOLPE DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, fint savet Douglas, ikke tørret, topkvalitet, skarpe kanter, kernefri

P006779	9x9x300cm
P006781	12x12x250cm
P006782	12x12x300cm
P006783	12x12x400cm
P006784	12x12x500cm
P006786	15x15x250cm
P006787	15x15x300cm
P006788	15x15x400cm
P006789	15x15x500cm
P006790	15x15x600cm



### STOLPE DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, fint savet Douglas, ikke tørret, topkvalitet, skarpe kanter, kernefri

P006804	20x20x250cm
P006805	20x20x300cm
P006807	20x20x400cm
P006808	20x20x500cm
P007655	20x20x600cm




### TRÆ SØM, DOUGLAS

- Trætype: Douglas
- Til at skjule skruehuller
- Pris pr. stk.

P020953	1.6x1.6x4.5cm
---------	---------------

DOUGLAS GRAN fra os er behandlet med anti-blå middel for at reducere mug.



Have Træ



PETER-HOLMBERG.dk



### BRÆT DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, høvlet Douglas, tørret, topkvalitet, afrundede kanter, kernefri

P021091	1.6x14x90cm
P006791	1.6x14x130cm
P006792	1.6x14x150cm
P006794	1.6x14x180cm
P006795	1.6x14x195cm
P006797	1.6x14x300cm
P006799	1.6x14x400cm
P006800	1.6x14x500cm



**HØVLET DOUGLAS GRAN** Har en glat tekstur og et stilfuldt moderne udseende. Grantræet er tørret i ovn, hvilket gør det glattere og mindre groft i teksturen. Douglas-gran har mange fremragende egenskaber, såsom en lang levetid. Vejrforholdene får farven til at blive grå med tiden.



### BRÆT , DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, høvlet Douglas, tørret, topkvalitet, skarpe kanter, kernefri.

P006777	1.9x19x400cm
P006778	1.9x19x500cm



### BRÆT , DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, høvlet Douglas, tørret, topkvalitet, afrundede kanter, kernefri.


P006712	2.8x17.5x400cm
---------	----------------



### BRÆT DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, fintsavet Douglas, tørret, topkvalitet, skarkantet t, kernefri.

P006725	1.8x20x180cm
---------	--------------



### BRÆT , DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, 1 side høvlet, 3 sider fint savet Douglas, topkvalitet, 1 side skraskåret, kernefri.

P006764	2.8x19.5x300cm
P006765	2.8x19.5x400cm
P021864	2.8x19.5x500cm
P021062	2.8x24.5x400cm



### TAGBRÆT DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, høvlet Douglas, trret, topkvalitet, not og fer, 2 sider skraskret, kernefri
- Effektiv bredde: 13 cm

P006865	1.8x14.5x300cm
P006866	1.8x14.5x400cm
P006867	1.8x14.5x500cm



### ROOFBOARD, DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, høvlet Douglas, tørret, topkvalitet, not og fer, 2 sider skraskåret, kernefri
- Effektiv bredde: 10,3 cm


P006857	1.6x11.6x400cm
---------	----------------



### TAGBRÆT , DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, høvlet Douglas, tørret, topkvalitet, not og fer, 2 sider skraskåret, kernefri
- Effektiv bredde: 18,5 cm

P006861	1.8x19.5x300cm
P006862	1.8x19.5x400cm
P006863	1.8x19.5x500cm



### NYT!

### DOUGLAS VENDBAR PROFIL

- Trætype: ubehandlet, 1 side hvlet, 1 fint savet Douglas, trret, topkvalitet, 2 sider skraskret, kernefri
- Effektiv bredde: 16,2 cm

P069084	1.7x17.5x300cm
P069085	1.7x17.5x400cm
P069086	1.7x17.5x500cm



### NYT

### VENDBAR PROFIL DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, 1 side hvlet, 1 fint savet Douglas, trret, topkvalitet, 2 sider skraskret, kernefri
- Effektiv bredde: 18,5 cm

P036935	1.8x19.5x300cm
P036938	1.8x19.5x400cm
P086630	1.8x19.5x500cm



Douglas gran med vekslende not kan anvendes på to måder: enten som tagdækning eller lodret vægbeklædning.



**PETER-HOLMBERG.dk**

**TGU PROFIL, DOUGLAS**

- Trætype: ubehandlet, 1 side hvlet, 1 fint savet Douglas, træet, topkvalitet, kernefri
- Effektiv bredde: 12,4 cm

P006848	1.8x14.2x300cm
P006849	1.8x14.2x400cm

**SVENSK PROFIL DOUGLAS**

- Trætype: ubehandlet, hvlet Douglas, træet, topkvalitet, not og fer, kernefri
- Effektiv bredde: 12,7

P006845	1.8x14.5x300cm
P006847	1.8x14.5x400cm

**DOUGLAS TRIPLE PROFILE**

- Ubehandlet høvlet tørret
- Top quality, kernefri
- Effektiv bredde : 12cm

P021111	1.9x13x245cm
P021117	1.9x13x390cm
P053521	1.9x13x420cm
P021123	1.9x13x490cm

**RHOMBUS, DOUGLAS**

- Trætype: ubehandlet, høvlet Douglas, tørret, topkvalitet, afrundede kanter, kernefri

P006905	2x6.7x180cm
P006842	2x6.7x360cm

**BJÆLKE, DOUGLAS**

- Trætype: ubehandlet, høvlet Douglas, tørret, topkvalitet, afrundede kanter, kernefri

P006904	4x6x250cm
P006874	4x6x300cm
P006875	4x6x400cm

**BJÆLKE, DOUGLAS**

- Trætype: ubehandlet, høvlet Douglas, tørret, topkvalitet, afrundede kanter, kernefri

P025989	4.5x7x250cm
P006873	4.5x7x300cm
P006871	4.5x7x400cm
P006872	4.5x7x500cm
P006877	4.5x9x400cm
P006878	4.5x9x500cm

**STOLPE DOUGLAS**

- Trætype: ubehandlet, høvlet Douglas, tørret, topkvalitet, afrundede kanter, kernefri

P006843	6.5x6.5x300cm
P006894	8.5x8.5x300cm

**REGEL DOUGLAS**


- Trætype: ubehandlet, høvlet Douglas, tørret, topkvalitet, afrundede kanter, kernefri

P006850	4.5x14.5x300cm
P006851	4.5x14.5x400cm
P006858	4.5x14.5x500cm
P006854	4.5x16x300cm
P006855	4.5x16x400cm
P006868	4.5x16x500cm

**REGEL, DOUGLAS**

- Trætype: ubehandlet, høvlet Douglas, tørret, topkvalitet, afrundede kanter, kernefri

P006884	6.5x16x400cm
P006885	6.5x16x500cm
P006886	6.5x16x600cm
P006888	6.5x19x300cm
P006889	6.5x19x400cm
P006890	6.5x19x500cm
P006891	6.5x21x400cm
P006892	6.5x21x500cm
P006893	6.5x24x600cm

**STOLPE DOUGLAS**

- Trætype: ubehandlet, høvlet Douglas, tørret, topkvalitet, afrundede kanter, kernefri

P006879	11x11x250cm
P006880	11x11x300cm
P006881	11x11x400cm
P006882	11x11x500cm
P006859	14x14x250cm
P006852	14x14x300cm
P006853	14x14x400cm
P006869	14x14x500cm
P006860	14x14x600cm

**NYT!****STOLPE PREMIUM DOUGLAS**

- Trætype: ubehandlet, høvlet Douglas, tørret, topkvalitet, fas.

P039883	19x19x400cm
P039884	19x19x500cm
P052762	19x19x600cm





### HEGNSSTOLPE MEDFALS, DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, hvlet Douglas, topkvalitet, afrundede kanter, kernefri
- Dimensioner: 11,5x11,5x300 cm

P021942	H STOLPE
P021945	Ende stolpe
P021948	Hjørne stolpe



Nyt!

### DOUGLAS DOBBELT-SIDET TRIPLE PROFIL

- Trætype: ubehandlet, hvlet Douglas, træet, Top kvalitet, kernefri
- Effektiv bredde: 12,3 cm


P087138	2.8x14.5x224cm
P087139	2.8x14.5x300cm



### BRED HYTTE PROFIL, DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, hvlet Douglas, træet, Top kvalitet, not og fer, kernefri
- Effektiv bredde: 18 cm

P006817	2.8x19.5x300cm
P006820	2.8x19.5x400cm
P006823	2.8x19.5x500cm



### SMAL HYTTE PROFIL, DOUGLAS

- Trætype: ubehandlet, hvlet Douglas, tørret, Top kvalitet, not og fer, kernefri
- Effektiv bredde: 13,2 cm

P006815	2.8x14.5x180cm
P006816	2.8x14.5x200cm
P006818	2.8x14.5x300cm
P006819	2.8x14.5x360cm
P006821	2.8x14.5x400cm



### U PROFILE ®

- Velegnet til betonsystemer med en 180 cm baseplade.

P018824	2.9x8.4x176cm
P018825	2.9x8.4x176cm



### SORT SAMMENTRÆKNINGS/ UDVIDELSESPROFIL

- Du kan bruge dette udvidelsesprofil til at genmontere læben til U-profil, når du skal save det til I størrelse.

P018828	2.9x8.4x10cm
---------	--------------



### DOUGLAS TRÆBEJDSE

P019660	Carefree Protect® 0.75ltr
P019661	Carefree Protect® 2.5ltr



### GRAN THERMOLINE

- Levetid 15 til 20 år
- Gran Thermoline er lidt lysere i farven end Ayous
- Gran Thermoline har lidt flere knaster/tekstur end Ayous
- Billigere end Ayous



### THERMOLINE GRAN RHOMBUS PROFILE

- Trætype: termisk modificeret, høvlet gran
- Levetid 15 til 20 år

P006550 2x6.5x360cm



### THERMOLINE GRAN BRÆDDER

- Trætype: termisk modificeret, høvlet gran, afrundede kanter

P019271 1.8x14x360cm



### THERMOLINE GRAN TRIPLE PROFILE

- Trætype: termisk modificeret, høvlet gran
- Effektiv bredde: 13 cm

P006505 2.6x14x270cm  
P006506 2.6x14x300cm  
P006507 2.6x14x360cm  
P006508 2.6x14x420cm  
P006509 2.6x14x450cm  
P006510 2.6x14x480cm



### AYOUS THERMOLINE

Levetid 15 til 20 år  
Meget nem at bruge  
Næsten ingen synlige knaster Varm, brun farve  
Smuk og ensartet misfarvning/gråning



NY!

### THERMOLINE AYOUS BRÆDDER

- Trætype: termisk modificeret, høvlet abachi (Ayous)

P087346 1.8x6.8x245cm  
P087347 1.8x6.8x280cm  
P087348 1.8x6.8x305cm  
P087349 1.8x6.8x335cm  
P087350 1.8x6.8x365cm  
P087351 1.8x6.8x395cm



NY!

### THERMOLINE AYOUS BRÆDDER

- Trætype: termisk modificeret, høvlet abachi (Ayous)

P087352 2.1x9x185cm  
P087353 2.1x9x215cm  
P087354 2.1x9x245cm  
P087355 2.1x9x275cm  
P087356 2.1x9x305cm  
P087357 2.1x9x335cm  
P087358 2.1x9x365cm  
P087359 2.1x9x395cm  
P087360 2.1x9x425cm



NY!

### THERMOLINE AYOUS DOUBLE RHOMBUS

- Trætype: termisk modificere abachi høvlet (Ayous)
- Effektiv bredde: 10,2 cm
- Kan skues skjult

P087361 2.1x11.5x245cm  
P087362 2.1x11.5x275cm  
P087363 2.1x11.5x305cm  
P087364 2.1x11.5x335cm  
P087365 2.1x11.5x365cm  
P087366 2.1x11.5x395cm  
P087367 2.1x11.5x425cm



NY!

### THERMOLINE AYOUS TRIPLE RHOMBUS

- Trætype: termisk modificeret, høvlet abachi (Ayous)
- Effektiv bredde: 13,2 cm
- kan skrues i blindfals

P087368 2.1x14.5x185cm  
P087369 2.1x14.5x215cm  
P087370 2.1x14.5x245cm  
P087371 2.1x14.5x275cm  
P087372 2.1x14.5x305cm  
P087373 2.1x14.5x335cm  
P087374 2.1x14.5x365cm  
P087375 2.1x14.5x395cm  
P087376 2.1x14.5x425cm  
P087377 2.1x14.5x450cm



NY!

### THERMOLINE AYOUS RHOMBUS PROFILE

- Trætype: termisk modificeret, høvlet abachi (Ayous)

P087340 1.8x6.8x245cm  
P087341 1.8x6.8x280cm  
P087342 1.8x6.8x305cm  
P087343 1.8x6.8x335cm  
P087344 1.8x6.8x365cm  
P087345 1.8x6.8x395cm



## SORT TRYKIMPRÆGNERET

Træet antager sin karakteristiske farve efter at være blevet påført en sort eller grå primer under trykimprægneringsprocessen. Den oprindelige farve og karakteristika af træet kan skinner igennem. Du kan behandle træet igen, hvis du ønsker det.



### BRÆT, DOUGLAS SORT IMPRÆGNERET

- Trætype: trykimprægneret, fint savet Douglas, ikke tørret, Top kvalitet, skarpe kanter, kernefri

P021851 1.6x14x180cm  
P021854 1.6x14x400cm



### BRÆT, DOUGLAS SORT IMPRÆGNERET

- Trætype: trykimprægneret, fint savet Douglas, ikke tørret, Top kvalitet, skarpe kanter, kernefri

P021866 2.2x20x300cm  
P021868 2.2x20x400cm  
P021870 2.2x20x500cm



### BRÆT, DOUGLAS SORT IMPRÆGNERET

- Trætype: trykimprægneret, fint savet Douglas, ikke tørret, Top kvalitet, skarpe kanter, kernefri

P021843 2.5x25x300cm  
P021841 2.5x25x400cm  
P021842 2.5x25x500cm



### Dobbelt profil, Douglas sort imprægneret

- Trætype: trykimprægneret, fint savet Douglas, ikke tørret, Top kvalitet, skarpe kanter, kernefri
- Effektiv bredde: 17,7 cm

P021904 1.8x19x300cm  
P021905 1.8x19x400cm  
P021908 1.8x19x500cm



### KLINK BEKLÆDNING, ØKO, DOUGLAS SORT IMPRÆGNERET

- Trætype: trykimprægneret, fint savet Douglas, ikke tørret, 2 spor, Top kvalitet, skarpe kanter, kernefri
- Effektiv bredde: 18 cm

P021899 1.1-2.2x19.5x300cm  
P021900 1.1-2.2x19.5x400cm  
P021901 1.1-2.2x19.5x500cm



### NYT!

### KLINK BEKLÆDNING, FLOTT DOUGLAS SORT IMPRÆGNERET

- Trætype: trykimprægneret, fint savet Douglas, ikke tørret, 2 spor, Top kvalitet, skarpe kanter, kernefri
- Effektiv bredde: 18 cm

P073121 1.2-2.7x19.5x300cm  
P073122 1.2-2.7x19.5x400cm  
P073123 1.2-2.7x19.5x500cm



### KLINK BEKLÆDNING, CENTRAL EUROPEISK GRAN, MALET SORT

- Trætype: trykimprægneret, fint savet gran, træt, 2 runde spor, skarpe kanter
- Effektiv bredde: 17 cm

P021757 1.1-2.2x19x180cm  
P006683 1.1-2.2x19x300cm  
P006685 1.1-2.2x19x360cm  
P006687 1.1-2.2x19x400cm  
P006689 1.1-2.2x19x500cm



### KLINK BEKLÆDNING, NORDISK GRAN, SØLVGRÅ IMPRÆGNERET

- Trætype: trykimprægneret, fint savet gran, træt, 2 runde spor, skarpe kanter
- Effektiv bredde: 18 cm

P021751 1.1-2.2x19.5x300cm  
P021754 1.1-2.2x19.5x420cm



### BRÆT CENTRAL EUROPEISK GRAN, SØLVGRÅ IMPRÆGNERET

- Trætype: trykimprægneret, fint savet gran, oventørret, skarpe kanter

P021742 2.9x19x400cm  
P021748 2.9x19x500cm



### HYTTEPROFIL, NORDISK GRAN, SORT IMPRÆGNERET

- Trætype: trykimprægneret, hvilet gran, træt, not og fer
- Effektiv bredde: 11,2 cm

P021791 2.8x12.1x180cm  
P021794 2.8x12.1x300cm  
P021797 2.8x12.1x360cm



PETER-HOLMBERG.dk



### HYTTEPROFIL, NORDISK GRAN, SØLVGRÅ IMPRÆGNERET

- Trætype: trykimprægneret, hvilet gran, tørt, not og fer, afrundede kanter
- Effektiv bredde: 11,2 cm

<b>P020525</b>	2.8x12.1x180cm
<b>P020529</b>	2.8x12.1x300cm
<b>P020533</b>	2.8x12.1x360cm



### LAMEL, DOUGLASGRAN, SORT IMPRÆGNERET

- Trætype: trykimprægneret, fint savet Douglasgran, ikke tørt, Top kvalitet, skarpe kanter, kernefri

<b>P021891</b>	2.1x4.5x300cm
----------------	---------------



### LAMEL, DOUGLASGRAN, SORT IMPRÆGNERET

- Trætype: trykimprægneret, fint savet Douglasgran, ikke tørt, Top kvalitet, skarpe kanter, kernefri

<b>P021018</b>	4.5x7.5x250cm
<b>P021856</b>	4.5x7.5x300cm
<b>P021857</b>	4.5x7.5x400cm



### BJÆLKE DOUGLASGRAN, SORT IMPRÆGNERET

- Trætype: trykimprægneret, fint savet Douglasgran, ikke tørt, topkvalitet, skarpe kanter, kernefri

<b>P021844</b>	5x15x300cm
<b>P021846</b>	5x15x400cm
<b>P021848</b>	5x15x500cm



### BJÆLKE DOUGLASGRAN, SORT IMPRÆGNERET

- Trætype: Trykimprægneret, fint save Douglas, ikke tørt, Top kvalitet, med skarpe kanter, kernefri.

<b>P021859</b>	6.3x17.5x305cm
<b>P021860</b>	6.3x17.5x425cm
<b>P021858</b>	6.3x17.5x500cm



### IMPREGNATION REP

- Til at pletreparere imprægnerede, savede og skruede dele.

<b>P019699</b>	SORT 0.75ltr
<b>P019692</b>	SORT 2.5ltr
<b>P019698</b>	Sølv grå 0.75ltr
<b>P019691</b>	sølv grå 2.5ltr



### STOLPE, DOUGLAS SORT IMPRÆGNERET

- Trætype: trykimprægneret, fint save Douglas, ikke tørt, topkvalitet, skarpe kanter, kernefri.

<b>P021871</b>	9x9x300cm
<b>P021873</b>	15x15x250cm
<b>P021874</b>	15x15x300cm
<b>P021876</b>	15x15x400cm
<b>P021878</b>	15x15x500cm

## SORT MALET

Træ bevarer sit naturlige udseende, fordi træets struktur forbliver tydeligt synlig gennem den sorte farve. Sprøjtemaling af træet sort giver det en ensartet farve, sikrer bevarelse og forlænger produktets levetid. På grund af den sorte maling er hegnspanelerne mere tilbøjelige til at revne end en standard træhegnspanel.



### BRÆT , CENTRALEUROPEISK FYRRETRÆ, SORTMALET

- Trætype: malet høvlet fyrretræ med afrundede kanter


P021719	1.6x14x180cm
P021722	1.6x14x300cm
P021725	1.6x14x310cm
P021728	1.6x14x400cm



### BRÆT , CENTRALEUROPEISK FYRRETRÆ, SORTMALET

- Trætype: malet, fint save fyrretræ med skarpe kanter

P021731	2x20x400cm
---------	------------



### BRÆT , CENTRALEUROPEISK FYRRETRÆ, SORTMALET

- Trætype: malet høvlet fyrretræ med afrundede kanter

P021743	2.9x19x400cm
P021749	2.9x19x500cm



### RHOMBUS, DOUGLAS SORTMALET

- Trætype: belagt, høvlet Douglas gran, tørret, topkvalitet, kernefri

P021910	2x6.7x180cm
P021913	2x6.7x360cm



### SPROSSEBRÆDDER, NORDISK GRAN, SORTMALET

- Trætype: belagt, høvlet gran, tørret
- Effektiv bredde: 13,3 cm

P021733	1.9x14.5x300cm
P021736	1.9x14.5x420cm



### PROFIL FALS / SPOR I MIDTEN GRAN, SORTMALET

- Trætype: belagt, høvlet gran, ovntørret, 1 side med 1 rille, 1 side med 2 riller, kernefri
- Effektiv bredde: 13,7 cm

P006690	1.8x14.5x240cm
P006691	1.8x14.5x300cm
P006692	1.8x14.5x420cm



### TREDOBBELT PROFIL, CENTRALEUROPEISK GRAN, SORTMALET

- Trætype: Malet høvlet gran, ovntørret, kernefri
- Effektiv bredde: 13,2 cm

P021770	2.2x14x240cm
P021774	2.2x14x300cm
P021778	2.2x14x360cm
P021782	2.2x14x400cm



### NYT

### TREDOBBELT PROFIL, DOUGLAS SORT MALET

- trætype : coated Douglas, kernefri

P079712	1.9x13x245cm
P079713	1.9x13x390cm
P079714	1.9x13x420cm
P079715	1.9x13x490cm





NYT!




### KLINK BEKLÆDNING I FLOT DOUGLASGRAN, SPRAYMALET SORT

- Trætype: Malet, fint saveskåret Douglas, 2 riller, Top kvalitet, skarpekanter, kernefri
- Effektiv bredde: 18cm

P079709	1.2-2.7x19.5x300cm
P079710	1.2-2.7x19.5x400cm
P079711	1.2-2.7x19.5x500cm

NYT!



### KLINK BEKLÆDNING I FLOT GRAN, SPRAYMALET SORT

- Trætype: belagt, fint saveskåret gran, tørret, 6 firkantede riller, skarpekanter
- Effektiv bredde: 18cm

P035212	1.1-2.2x19.5x300cm
P035213	1.1-2.2x19.5x400cm
P035214	1.1-2.2x19.5x500cm

### KLINK BEKLÆDNING I FLOT GRAN, SPRAYMALET SORT

- Trætype: belagt, fint saveskåret gran, tørret, 2 runde riller, skarpekanter
- Effektiv bredde: 18cm

P019616	1.1-2.2x19.5x180cm
P006662	1.1-2.2x19.5x210cm
P006664	1.1-2.2x19.5x240cm
P006665	1.1-2.2x19.5x270cm
P006668	1.1-2.2x19.5x300cm
P006669	1.1-2.2x19.5x330cm
P006671	1.1-2.2x19.5x360cm
P006675	1.1-2.2x19.5x420cm
P006678	1.1-2.2x19.5x510cm
P006679	1.1-2.2x19.5x540cm



### KLINK BEKLÆDNING I FLOT GRAN, SPRAYMALET SORT

- Trætype: belagt, fint saveskåret gran, tørret, 6 firkantede riller, skarpekanter
- Effektiv bredde: 18cm

P006651	1.4-2.8x19.5x240cm
P006654	1.4-2.8x19.5x300cm
P006657	1.4-2.8x19.5x360cm
P006660	1.4-2.8x19.5x420cm



### KLINK BEKLÆDNING I TOPKLASSE, NORDISK GRAN, MALET I GRÅT

- Trætype: malet fint saveskåret gran, tørret, 6 firkantede riller, skarpekanter
- Effektiv bredde: 18cm

P006650	1.4-2.8x19.5x240cm
P006653	1.4-2.8x19.5x300cm
P006656	1.4-2.8x19.5x360cm
P006659	1.4-2.8x19.5x420cm



### STOLPE, CENTRALEUROPEISK GRANTRÆ 6,8X6,8X300CM SORT

- Trætype: belagt, høvlet fyrretræ, afrundede kanter

P021615	6.8x6.8x300cm
P021616	8.8x8.8x300cm



### MALING 1LTR

- Til at genbehandle malet, saveskåret og skruede dele

P006266
P006268

Harpiks eller trykimprægneringsvæske kan dannes på ydersiden af sortsprøjet træ. Dette vil være mere synligt på grund af træets sorte farve.

**HÅRDTTRÆ** Har en lang levetid. Ubehandlet hårdt træ vil med tiden blive gråt; processen kan forsinkes ved at bejds eller olierer træet.

**NYT!**

### SAVET BRÆT AF HÅRDT TRÆ

- Trætype: ubehandlet, fint saveskåret hårdtræ klasse 1, skarpekantet

P086756	2x15x200cm
P086758	2x15x300cm
P086760	2x15x400cm
P086762	2x15x500cm
P086763	2x20x200cm
P086765	2x20x300cm
P086767	2x20x400cm
P086769	2x20x500cm



**NYT!**

### BJÆLKE AF HÅRDT TRÆ

- Trætype: ubehandlet, fint saveskåret hårdtræ klasse 1, skarpekantet

P086798	5x10x250cm
P086799	5x10x300cm
P086801	5x10x400cm
P086803	5x10x500cm
P086805	5x15x250cm
P086806	5x15x300cm
P086808	5x15x400cm
P086810	5x15x500cm
P086812	5x20x250cm
P086813	5x20x300cm
P086815	5x20x400cm
P086817	5x20x500cm



### BRÆT HÅRTRÆ

- Trætype: ubehandlet, fint saveskåret hårdtræ klasse 1, skarpekantet

P086790	4x20x200cm
P019076	4x20x300cm
P019077	4x20x400cm
P019078	4x20x500cm



### BJÆLKE HÅRTRÆ

- Trætype: ubehandlet, fint saveskåret massaranduba træ, skarpekantet

P019081	4x9x300cm
---------	-----------



### STOLPE HÅRDTTRÆ

- Trætype: ubehandlet, fint saveskåret hårdtræ klasse 1, skarpekantet

P086781	6x6x400cm
P086789	7x7x400cm



**NYT!**

### VÆG / BJÆLKE PROFIL HÅRDTTRÆ

- Trætype: Ubehandlet høvlet hårdtræ klasse 1, not og fer
- Effektiv bredde: 17,5 cm

P086749	3x18.5x200cm
P086751	3x18.5x300cm
P086753	3x18.5x400cm
P086755	3x18.5x500cm



**NYT**

### FÆRDIG STØTTEMUR MODULER

- Trætype: ubehandlet, fint saveskåret hårdtræ klasse 1, skruet med rustfri stliskruer, skarpekantet
- Udstyret med ukrudtskontrolmte med 50 cm overlap
- Hver skillevæg er udstyret med en koblingsklemme

P086938	200x60cm
P086939	200x80cm
P086940	200x100cm
P086941	200x120cm
P086942	250x60cm
P086943	250x80cm
P086944	250x100cm
P086945	250x120cm




### STOLPE MED SPIDS HÅRDTTRÆ

- Trætype: ubehandlet, fint saveskåret angelim vermelho træ, skarpekantet

P018804	4x4x60cm
P086771	4x4x80cm
P086772	4x4x100cm
P086773	4x4x120cm
P018805	4x4x150cm
P018833	6x6x75cm
P018834	6x6x100cm
P018835	6x6x150cm
P018836	6x6x200cm
P086777	6x6x250cm
P018837	6x6x275cm
P018838	6x6x300cm
P086784	7x7x200cm
P086785	7x7x250cm
P018847	7x7x275cm
P018848	7x7x300cm





### BRÆT, HÅRDTTRÆ

- Trætype: ubehandlet, høvlet hårdtræ, 1 side med dobbelte V-spor, afrundede kanter

P019471	1.4x14x90cm
P018191	1.4x14x130cm
P018192	1.4x14x150cm
P002280	1.4x14x180cm
P002282	1.4x14x195cm
P002283	1.5x14x215cm
P002284	1.5x14x245cm
P002285	1.5x14x275cm
P002286	1.5x14x305cm
P002287	1.5x14x335cm
P002288	1.5x14x365cm
P002289	1.5x14x395cm
P002290	1.5x14x425cm



### BRÆT HÅRDTTRÆ

- Trætype: ubehandlet, høvlet hårdtræ, ovntørret, afrundede kanter

P002278	1.6x7x180cm
P002279	1.6x7x210cm



### BOARD, HARDWOOD

- Wood type: untreated, planed hardwood, kiln-dried, relief, rounded edges

P002277	1.2x9x180cm
---------	-------------



### SVENSK FACADE PROFIL

- Trætype: ubehandlet, hvlet hrdtrr, ovntørret, afrundede kante
- Effektiv bredde: 12,7 cm

P002294	1.6x14x305cm
P002295	1.6x14x395cm



### BJÆLKE BANGKIRAI

- Trætype: ubehandlet bangkirai, ovntørret, laminerede, fingersamlede, fin relief, afrundede kanter

P002271	4.4x6.8x395cm
---------	---------------



### BJÆLKE HÅRDTTRÆ

- Trætype: ubehandlet, høvlet hårdtræ, ovntørret, afrundede kanter

P002265	4.4x6.8x305cm
P002266	4.4x6.8x400cm
P002267	4.4x6.8x430cm
P002268	4.4x8.8x305cm
P002269	4.4x8.8x400cm
P002270	4.4x8.8x430cm



### BJÆLKE HÅRDTTÆ

- Trætype: ubehandlet, høvlet hårdtræ, ovntørret, 2 sider med dobbelte V-spor, afrundede kanter

P002272	4.4x14.5x305cm
P002273	4.4x14.5x400cm
P002274	4.4x14.5x430cm
P002275	4.4x14.5x490cm



NYT!

### BJÆLKE HÅRDTTRÆ

- Trætype: ubehandlet, 4 sider høvlet hårdtræ klasse 1, afrundede kante

P086731	4.5x7x250cm
P086732	4.5x7x300cm
P086734	4.5x7x400cm
P086736	4.5x7x500cm



### BJÆLKE HÅRDTTRÆ

- Trætype: ubehandlet, hvlet hrdtrr, ovntørret, afrundede kanter
- Den også bruges som en afsluttende kappe/dklist til rillede stolpesystemer

P002276	3.5x11.5x400cm
---------	----------------

For hårde træprodukter med holdbarhedsklasse 1 kan der forekomme en vis grad af vridding. Der er også mulighed for, at hårdtræ kan "bløde," hvilket kan føre til misfarvning af tilstødende materialer som f.eks. beton eller belægning.

NYT

### STOLPE HÅRDTTRÆ M/SPIDS

■ Trætype: ubehandlet, 4 sider høvlet hårdtræ klasse 1

P086738	6.5x6.5x250cm
P086739	6.5x6.5x275cm
P086740	6.5x6.5x300cm
P086744	8.5x8.5x250cm
P086745	8.5x8.5x275cm
P086746	8.5x8.5x300cm



### STOLPE HÅRDTTRÆ

■ Trætype: ubehandlet, høvlet hårdtræ klasse 1, 4 sider med 2 spor, afrundede kanter

P018841	6.5x6.5x275cm
P018842	6.5x6.5x300cm
P018844	8.5x8.5x275cm
P018845	8.5x8.5x300cm
P018846	8.5x8.5x400cm

NYT!

### STOLPE HÅRDTTRÆ

■ Trætype: ubehandlet, 4 sider høvlet hårdtræ klasse 1


P086742	6.5x6.5x400cm
P086748	8.5x8.5x400cm



### STOLPE M/SPIDS HÅRDTTÆ

■ Trætype: ubehandlet, høvlet hårdtræ klasse 1, 4 sider med 2 spor, afrundede kanter

P018839	6.5x6.5x100cm
P018840	6.5x6.5x150cm
P018843	8.5x8.5x135cm



For hårde træprodukter med holdbarhedsklasse 1 kan der forekomme en vis grad af vridning. Der er også mulighed for, at hårdtræ kan "bløde," hvilket kan føre til misfarvning af tilstødende materialer som f.eks. beton eller belægning.



### HEGNS RUNDPÆLE M/ SPIDS

- Trætype: trykimpregneret, cylindrisk fræset fyrretræ, spidst toppet, FASET

P019092	Ø6x60cm
P019094	Ø6x100cm
P019096	Ø6x120cm
P019098	Ø6x160cm
P019100	Ø6x180cm
P019102	Ø6x250cm



### RUNDPÆLE M/SPIDS

- Trætype: trykimpregneret, cylindrisk fræset fyrretræ, spidst toppet, FASET

P019104	Ø8x60cm
P019106	Ø8x160cm
P019108	Ø8x180cm
P019110	Ø8x250cm



### RUNDSTOLPE

- Trætype: trykimpregneret, cylindrisk fræset fyrretræ, faset top

P009999	Ø10x300cm
P019114	Ø10x400cm
P019117	Ø10x500cm
P019120	Ø12x500cm
P019123	Ø12x600cm



### RUNDSTOLPE

- Trætype: trykimpregneret, cylindrisk fræset fyrretræ

P019124	Ø14x400cm
P019125	Ø14x500cm
P019126	Ø14x600cm
P019127	Ø20x500cm
P019128	Ø20x600cm
P019129	Ø30x500cm



### RUNDPÆL HALVERET

- trykimpregneret, høvlet fyrretræ, afrundede kanter

P025715	Ø7x250cm
---------	----------



### GRÆS KANT RULLE

- Trætype: trykimpregneret fyrretræ Rullekant bestående af halvrunde palisader, forbundet til hinanden ved hjælp af jerntråd.


P019089	Ø5x20x250cm
P019090	Ø5x30x250cm
P019091	Ø5x40x250cm



### GRÆSKAN RULLE HÅRDTTRÆ

- Trætype: ubehandlet keruing Rullekant bestående af halvrunde palisader, forbundet til hinanden ved hjælp af jerntråd.

P002561	Ø5x30x180cm
---------	-------------





**2-VEJS STOLPEFORBINDELSER**

- TIL RUNDPÆLE Ø10cm

---

P019825



**4-VEJS STOLPEFORBINDELSER**

- TIL RUNDPÆLE Ø10cm

---

P019827



**3-VEJS STOLPEFORBINDELSER**

- TIL RUNDPÆLE Ø10cm

---

P019826



**HJØRNE / ENDE STOLPEFORBINDELSER**

- TIL RUNDPÆLE Ø10cm

---

P019828

Have Træ



**STOLPE AFSLUTNING TRÆ**

---

P021332	8x8cm
P021333	10x10cm
P021334	8x8cm
P021335	10x10cm



**STOLPE AFSLUTNING GALVANISED**

---

P021336	7.1x7.1cm
P021337	9.1x9.1cm
P021338	7.1x7.1cm
P021339	9.1x9.1cm



**STOLPE AFSLUTNING KOBBERFARV**

---

P002472	7.1x7.1cm
P002473	9.1x9.1cm
P002474	7.1x7.1cm
P002475	9.1x9.1cm



**TRÆBEJDSE**

---

P019662	Carefree Protect® 0.75ltr
P019663	Carefree Protect® 0.75ltr



**SORT TJÆRE**

---

P019655	Carefree Protect® 0.75ltr
P019656	Carefree Protect® 2.5ltr

Når du placerer træ i jorden, anbefales det at behandle træet med sort tjære først. Det får træet til at holde længere.

## STOLPE / PERGOLA BESLAG

Lav din egen pergola med sort pulverlakerede stolpeforbindelser! Velegnet til træstolper på 12x12 cm eller 15x15 cm.



### STOLPE BESLAG T

■ Sort pulverlakering

P019858 Til 12.0x12.0 Stolpe

P019864 Til 15.0x15.0 Stolpe



### STOLPE HJØRNE BESLAG 4-VEJS

■ Sort pulverlakering

P019860 Til 12.0x12.0 Stolpe

P019865 Til 15.0x15.0 Stolpe



### STOLPE HJØRNEBESLAG 3 VEJS

■ Sort pulverlakering

P019862 For 12.0x12.0 stolpe

P019866 Til 15.0x15.0 Stolpe



### STOLPE HJØRNE BESLAG 2-VEJS 90-G VINKEL

■ Sort pulverlakering

P019856 For 12.0x12.0 Stolpe

P019863 For 15.0x15.0 Stolpe

