

Kit de inspección por video- Purewash

Con este sistema liviano, las tareas de inspección se vuelven simples y rápidas. Ya sea que la tarea de inspeccionar mampostería, techos, canalones o algo completamente diferente, este sistema de inspección puede ayudarlo.

Las varillas telescópicas de fibra de carbono al 100% , están diseñadas para ser muy fuertes, que garantiza una rigidez marcada, mientras mantiene un bajo peso.

Los postes telescópicos también se fabrican con el conocido agarre de sujeción patentado Smart-Clamp. No importa qué tan desgastadas estén las secciones viejas o muy usadas, estas "abrazaderas inteligentes" continuarán manteniendo un agarre uniforme alrededor de cada sección durante la vida útil de la barra telescópica: ¡no más secciones "giratorias"!

Las abrazaderas tienen tensión automática incorporada que proporciona una fuerza de cierre óptima en las secciones en todo momento. Las abrazaderas ergonómicas con mango diseñado anatómicamente permiten la operación con un solo pulgar. Uso rápido y fácil de la mano izquierda o derecha.

El kit de inspección Purewash es un sistema versátil que es fácil de transportar, fácil de configurar y fácil de usar.

- Cómoda inspección y documentación de lugares de difícil acceso.
- Transferir fotos y videos a través del cable micro USB o tarjeta micro SD para documentar áreas críticas
- Potente LED incorporado para iluminar lugares oscuros.
- Cámara inalámbrica con un monitor DVR a color de 5 "- Graba y reproduce desde el monitor.
- (Tarjeta SD de 16GB incluida como estándar).



MONITOR DE 5"

VISERA PLEGABLE



CAMARA CON ILUMINACION LED



Seleccionar la longitud telescópica

Sin varilla telescópica Artículo no: 651010-00 = *Consultar €*

Con varilla de 5,30 mtr Artículo no.: 651010-18 = *Consultar €*

Con varilla de 7,56 mtr Artículo no: 651010-25 = *Consultar €*

Con varilla de 9,03 mtr Artículo no.: 651010-30 = *Consultar €*

Nota: A este sistema de barillas telescópicas se le puede acoplar sistema de limpieza con agua y cepillos para los cristales o zonas que permitan la limpieza con agua, para aspirar se debe usar el modelo se barra telescópica usado en el sistema de limpieza de canalones o de altura.

Accesorio para alimentar con “agua” la varilla telescópica de inspección

Permite utilizar las barras telescópicas, para limpieza en altura, y alimentar con agua (Fig1) por el interior de las barras, al acoplamiento Quick-LoQ (Fig 2) con cepillo que se elija .

Paquete serpiente Ref 14561 – Longitudes (18s – 25s – 30s – 35s – 45s – 50s – 70s – 83s)
PRECIO DESDE

8 Long: 18 -(5,5 mtr) - 25(7,62) - 30(9,14) - 35(10,66) - 45(13,72) 50 -(15,24) - 70(21,33) - 83(25,30)

Ref: 14561-18s - 14561-25s - 14561-30s - 14561-35s - 14561-45s - 14561-50s - 14561-70s - 14561-83s

Paquete serpiente.: - Paquete de mangueras para barras de conducción de agua de Cortinas
Paquete completo de mangueras.

Este paquete contiene:

- 1 x manguera de agua Lite-5 de 5 mm (DI) - pr. mtr. (ST3835)
- 2 x Abrazadera de manguera O-Clips de dos orejas 9-11 mm. (16042)
- 1 x Tubo JG Push-Fit 8 mm. para tacos de 6mm. (JG1351)
- 1 x Acoplamiento macho EZ-Snap Microbore, 6 mm. (14645)
- 1 x Bola Protecta 40 mm. (16260)
- 1 adaptador de ángulo Quick-LoQ con liberación rápida. (14480Q)
- 1 x Colector de manguera recta Push-Fit de 8mm. (14487-16)

Para encontrar la longitud del paquete de mangueras en metros, multiplique la longitud por 0,3048
(p. ej., 18 pies x 0,3048 = 5,48 metros)



FIG. 1



FIG. 2



Boquillas



Cepillos