

## REFORMAS SIN POLVO



AISLAMIENTO DE PUERTAS



AISLAMIENTO DE AREAS

**Introducción:** Durante una obra existen multitud de trabajos y ocasiones en las que se produce polvo, molesto y nocivo para trabajadores y ocupantes de las áreas donde se esta realizando.

El polvo se esparcirá por todas partes, sobre filtros y rejillas, bisagras, lamparas muebles ..etc, obstruyendo todo.

Para evitar o reducir en gran medida estos efectos, están los sistemas que permiten aislar estas áreas , cerrando accesos a las áreas de trabajo e instalando un purificador de aire que recoja ese polvo lo filtre y recoja para facilitar desecharlo y fuerce una entrada de aire limpio del exterior u otras áreas, debido al vacio creado por la extracción forzada en las áreas aisladas, evitando que el polvo se extienda libremente.



BOLSAS DE TRANSPORTE



CONJUNTO COMPLETO PARA SEPARAR AREAS

## DISPOSICION DE ELEMENTOS Y SEPARADORES



DISPOSICION DE ELEMENTOS PARA PUERTA



UNIDADES DE PRESIÓN NEGATIVA ( NPU )  
PURIFICADORES / AMBIENTADORES DE AIRE



## DISPOSICION DE ELEMENTOS EN VENTANA



AISLAMIENTO  
EN  
VENTANAS



## OPCIONES DE PUERTAS



Ref : PL20.609  
Puerta batiente con marco de aluminio y ventanas de ventilación  
Ajustable al marco



Ref: PL20.619  
Puerta económica Lavable con cremallera , sujeción al marco con cinta



Ref: PL20.618  
Puerta anterior ajustable al marco con pértigas ajustables



**Juego de piezas de repuesto  
puerta de protección contra el  
polvo**  
Compuesto por lámina de  
repuesto para puerta, marco  
de puerta lateral, cinta  
adhesiva y cinta de garras.  
Número de producto:  
PL20.612

