

## SISTEMAS DE AISLAMIENTO DE AREAS DEL POLVO



**REF: P20.610:** Aislamiento para puertas , puerta batiente antipolvo, para tuberías de extracción de  $\varnothing 200\text{mm}$ .

**REF: P20.610.030:** Igual al anterior para tuberías de  $\varnothing 300 \text{ mm}$ .

Descripción: Fácil instalación en pocos minutos se adapta a cualquier tamaño y forma de puerta hasta una altura de habitación de 275 cm. Marco de aluminio estable. La puerta con bisagras a la derecha o izquierda se cierra por sí misma. ) también se puede utilizar como elemento de soporte o puerta de paso para paredes divisorias de habitaciones, se entrega con una bolsa de transporte resistente y 1 rollo de cinta adhesiva protectora y de doble cara.

Dimensiones: 1950 x 650 mm (Al x An), ancho de paso: 58 cm.



### Aislamiento para ventanas

**REF: P20.620** Montaje rápido gracias a los soportes telescópicos

Adecuado para casi todos los tamaños de ventana. Abertura para manguera de aspiración 200 mm.

El paquete completo consta de un marco de aluminio con soportes de sujeción, 2 puños textiles para ventanas pequeñas y grandes, cinta adhesiva y una bolsa de transporte. Ventana de construcción de aislamiento contra el polvo  $\varnothing 200 \text{ mm}$



**REF: P20.618 "Juego Premium puerta empotrada con protección contra el polvo"**

Instalación rápida de la puerta empotrada mediante el sistema de liberación rápida

El paquete completo consta de 1 puerta empotrada, 2 soportes telescópicos con soportes especiales, 1 travesaño telescópico con cinta de velcro, 1 cinta adhesiva de 50 mm en un lado, 1 cinta adhesiva en ambos lados de 25 mm, bolsa de transporte, instrucciones de funcionamiento



**REF. P20.619 "Puerta empotrada con protección antipolvo"**

Puerta con cremallera, lavable

Rápido de montar, reutilizable, simplemente pegue con cinta adhesiva en el marco de la puerta

Entrega en bolsa textil

Dimensiones 1,25 mx 2,25 m (ancho x alto)

Precio: consultar: 30,00 € EXW ( Sin IVA, ni gastos de envío )  
( Pedido mínimo 10 unidades )



**REF: P20.612 "Juego de piezas de repuesto para puerta antipolvo"**

Consiste en una película de repuesto para la puerta, la cubierta del marco de la puerta lateral, cinta adhesiva y cinta velcro.

Precio: consultar: 60,00 € EXW ( Sin IVA, ni gastos de envío )

( Pedido mínimo 5 unidades )

## Sistemas de Protección contra el Polvo



**Sistema de flash de partición de polvo para 6m de longitud REF: P20.590**

**Información del producto:** "Sistema flash de partición de áreas del polvo con una longitud de 6m", para una separación rápida y sencilla de las habitaciones evita la entrada de polvo y suciedad.

Puede ser ensamblado rápidamente por una sola persona.

el sistema se puede configurar como un separador de ambientes, en forma de L o U o como un polígono para habitaciones de hasta 3,2 m de altura

Las varillas telescópicas están reforzadas con los rieles de guía en el techo. Luego, las esquinas se conectan mediante adaptadores de conexión o soportes de esquina. A continuación, la película textil se fija a los rieles de guía con velcro. Al abrir la cinta de velcro de conexión, se puede crear un paso en cada costura.

Entrega incluye varillas telescópicas, adaptador de conexión, soporte de esquina ajustable, película textil (alto x ancho 320 x 140 cm) y bolsa de transporte

Producto-No.: **P20.590/ 6 metros .**

Producto-No.: **P20.595/ 9 metros**