
## GRUAS PORTICO CON EXTENSION LATERAL PARA 1 - 1,5 - 2 - 3 TN





					C	aracterística	as técnicas
Accesorio para grúa de pórtico de aluminio		Plegable: pequeña	Plegable: pequeña	Plegable: Mediana	Plegable: Mediana	Plegable: Alta	Plegable: Alta
Referencia		1611520	1611530	1621520	1621530	1631520	1631530
Carga Límite	Kg	1.000/1.500	1.000/1.500	1.000/1.500	1.000/1.500	1.000/1.500	1.000/1.500
Longitud Viga	mm.	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000
Margen de ajuste Interior	mm.	1.000 - 1.600	1.000 - 2.600	1.000 - 1.600	1.000 - 2.600	1.000 - 1.600	1.000 - 2.600
Peso Total	Kg.	60	67	66	73	86	93
Patas Laterales	kg	2x20	2x20	2x23	2x23	2x33	2x33
Viga de Aluminio	Kg.	20	27	20	27	20	27

## PARA GRUAS DE 2 Tn / 3Tn

Descripción Característic							
Accesorio para nuestras grúas pórtico de aluminio.	Accesorio para grúa de pórtico de aluminio		2Tn	2Tn	3Tn	3Tn	
	Referencia		1632020	1632030	1633020	1633030	
cuando "no se puede	Carga Límite	Kg	2.000	2.000	3.000	3.000	
montar la pata detrás de	Longitud Viga	mm.	2.000	3.000	2.000	3.000	
la carga por estar pegada	Margen de ajuste Interior	mm.	1.000 - 1.600	1.000 - 2.600	1.000 - 1.600	1.000 - 2.600	
a un muro o no hay							
espacio suficiente para	Peso Total	Kg.	102	109	128	138	
desplegar la pata plegable"	Patas Laterales	kg	2x41	2x41	2x51	2x51	
hieganie	Viga de Aluminio	Kg.	20	27	26	36	

PRECIOS										
Referencia	1611520	1611530	1621520	1621530	1631520	1631530	1632020	1632030	1633020	1633030
Precio (€)										
EXW (*)										

<sup>\*</sup> EXW= Precios en fabrica ( Alemania ) ( consultar ), sin portes, embalaje, seguro e IVA

## **VIGA SECCIONABLE DE LAS GRUAS PORTICO**

<u>Introducción</u>: Las vigas seccionables, comenzaron como una opción, pero han demostrado que son tan ventajosas que se han incorporado a la construcción estándar incorporando el código ( – 10 ) al numero de referencia, para hacer el equipo mas fácil de transportar en cualquier vehiculo furgoneta y reducir el peso de la piezas en la fase de montaje / desmontaje.





Detalle del ensamblado de las partes.



Medidas estándar de vigas seccionables

Medida base Grua mm.	Viga Parte 1 mm.	Viga Parte 2 mm.
4.000	2.000	2.000
5.000	3.000	2.000
6.000	3.000	3.000
7.000	4.000	3.000
8.000	4.000	4.000





Las longitudes de la extensión lateral son de 2 metros y 3 metros, la luz es ajustable