



Easy 1600↑ x 200↔ E8
Couleur : Heban

Kit résistance SKT 4, noir



Easy 1280 ↑ x 200 ↔ SX | RAL
3003 | Kit de raccordement: En-
semble thermostatique triaxe, gau-
che, chrome/ Rosace de masquage
chrome/ Tablette Easy, chêne








Raccordements :




Version Électrique voir page 517.



Autres types de raccordement possibles :



Dimensions disponibles :



Données techniques :

Pression du travail : 800 kPa Température maximale de travail : 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm ³]	 [kg]	Code produit <small>(Code de configuration p. 655)</small>
Peinture époxy											
640	200	160	124	68	100	160	320	160	1,76	3,01	WGEAS064020
960	200	160	187	102	200	160	640	160	2,64	4,40	WGEAS096020
1280	200	160	251	136	300	160	960	160	3,52	5,78	WGEAS128020
1600	200	160	314	170	300	160	1280	160	4,40	7,17	WGEAS160020
1920	200	160	378	204	400	160	1600	160	5,27	8,55	WGEAS192020
Chrome											
640	200	160	87	44	100	160	320	160	1,76	2,92	WGEAS064020
960	200	160	131	67	100	160	640	160	2,64	4,26	WGEAS096020
1280	200	160	176	90	200	160	960	160	3,52	5,60	WGEAS128020
1600	200	160	220	112	200	160	1280	160	4,40	6,94	WGEAS160020


Nous vous recommandons : Kit résistance
SKT 4



Patère
ZIP V 30



Tablette
Easy



A - hauteur B - largeur C1-C5 - écartement des raccords D - écartement des consoles en horizontal E - écartement des consoles en vertical F - distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Tube :

