




GRILLES EN PLINTHE SKYLINE



SkyLine avec 3 tubes



SkyLine avec pieds intégrés

Grilles en plinthe SkyLine

Quand esthétique et discrétion optimale rime avec puissance élevée.

Utilisant la section convection du ProLine, le SkyLine est une solution en plinthe qui permet d'obtenir des puissances élevées sur une hauteur minimale.

Le SkyLine peut être monté sur un mur, dans une façade, ou monté sur pieds intégrés en option.

Couleurs:

Couleur standard:

RAL7024 / 9007 / 9016

Autres couleurs standard RAL:

Prix de base + 20%

Dimensions

Longueurs: jusqu'à 6 mètres, toute longueur possible, prix fixé au 200 mm supérieur à la longueur réelle


Nombre de tubes: de 3 à 14

Épaisseur: (nombre de tubes x 24 mm) - 13 mm

Poids: 2,31 kg/mètre par tube

Raccordement comme pour le ProLine, voir page 6

Puissance à 75/65 - 20°: 103 watt/mètre par tube



SkyLine dans baie vitrée



SkyLine avec pieds intégrés



GRILLES EN PLINTHE SKYLINE



Dimensions

Longueurs: jusqu'à 6 mètres, toute longueur possible
prix fixé au 200 mm supérieur à la longueur
réelle

Nombre de tubes: de 3 à 14


Épaisseur: de 59 à 323 mm - (tubes x 24 mm) - 13 mm

Poids: 2,31 kg/mètre par tube

Puissance: 103 watt/mètre par tube (EN 442)



3 tubes - épaisseur 59 mm




14 tubes - épaisseur 323 mm

Raccordements

Le raccordement est possible des côtés opposés ou du même côté (à partir de 4 tubes). En latéral ou vers le bas.

La dimension standard du raccordement est de 3/8", d'autres dimensions disponibles sur demande.

Latéral



Vers le bas





GRILLES EN PLINTHE SKYLINE



Montage sur pieds

Le SkyLine peut être monté sur des pieds intégrés qui cachent les tuyaux ou sur des pieds consoles.

Pieds intégrés



Pieds consoles



Puissances (EN 442)

	SL 03 ép 59	SL 04 ép 83	SL 05 ép 107	SL 06 ép 131	SL 07 ép 155	SL 08 ép 179
Longueur	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
1000	309	412	515	618	721	824
2000	618	824	1030	1236	1442	1648
3000	927	1236	1545	1854	2163	2472
4000	1236	1648	2060	2472	2884	3296
5000	1545	2060	2575	3090	3605	4120
6000	1854	2472	3090	3708	4326	4944

	SL 09 ép 203	SL 10 ép 227	SL 11 ép 251	SL 12 ép 275	SL 13 ép 299	SL 14 ép 323
Longueur	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
1000	927	1030	1133	1236	1339	1442
2000	1854	2060	2266	2472	2678	2884
3000	2781	3090	3399	3708	4017	4326
4000	3708	4120	4532	4944	5356	5768
5000	4635	5150	5665	6180	6695	7210
6000	5562	6180	6798	7416	8034	8652

Pour d'autres dimensions veuillez nous consulter.