

## Kære kunde,

Da du har valgt at investere i et blødgøringsanlæg fra Jysk Vandteknik ApS med Wi-Fi, er det vigtigt, at vi får opsat dette korrekt.

Såfremt din VVS installatør ikke har opsat anlægget på Wi-Fi, kan dette gøres som i nedenstående.

### Send en mail til Jysk Vandteknik ApS for at få oprettet en bruger i den danske database:

Send en mail til: [wifi@jvt.dk](mailto:wifi@jvt.dk) med følgende:

- E-mail, som anlægget skal opkobles på.
- Dit navn.
- Din adresse.
- Navnet på det VVS firma, der monterede anlægget.
- Jysk Vandteknik sender herefter en mail retur, når din bruger er oprettet.

Her vil du også modtage din kode, som du kan logge ind med.

Denne kode kan ændres efterfølgende.

På de næste sider er beskrevet, hvorledes anlægget kobles på Wi-Fi.

Det er vigtigt, at blødgøringsanlægget aldrig løber tør for salt.

Kontroller derfor, om anlægget trænger til påfyldning.

Mvh.

Jysk Vandteknik ApS

<p><b>Step 1.</b> Jysk Vandteknik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jysk Vandteknik opretter en bruger til dig, se på forrige side hvordan.</li> <li>➤ På Jysk Vandtekniks Facebook side er der en video, der viser, hvordan nedenstående udføres, se evt. denne, inden du går videre.</li> </ul>
<p><b>Step 2.</b> På anlægget</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tryk på den midterste knap (valgtasten, denne er grøn) for at aktivere anlægget, og <i>main menu</i> kommer frem.</li> <li>➤ Ved hjælp af piltasterne find og vælg <i>advanced settings</i>.</li> <li>➤ Ved hjælp af piltasterne find og vælg <i>wireless setup</i>.</li> <li>➤ Vælg <i>browser</i> → tryk 2 gange på denne, så skærmen skifter til <i>see connection</i>, og fem små firkanter blinker i bunden af displayet.</li> <li>➤ Anlægget sender nu signal ud, der skal findes med telefonen, signalet hedder H2O-*****</li> </ul>
<p><b>Step 3.</b> I app'en</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Download app'en <i>Ecowater Systems Wi-Fi Manager</i>.</li> <li>➤ Log på med de brugeroplysninger, du har modtaget fra Jysk Vandteknik.</li> <li>➤ Vælg <i>add device</i>.</li> <li>➤ <u>ANDROID</u> → Vælg H2O-***** netværket med det samme og skip iPhone linjen.</li> <li>➤ <u>IPHONE</u> → Tryk på linket <i>settings</i>, og skærbilledet skifter til telefonindstillinger. Tryk på "indstillinger" i øverste venstre hjørne og vælg herefter "Wi-Fi indstillinger".</li> <li>➤ Vælg H2O-***** netværket. Du bliver muligvis spurgt, om du vil fortsætte i Ecowater app, dette er OK, derefter skifter skærbilledet til app'en hvor den vil liste de netværk, den kan finde.</li> <li>➤ Vælg dit eget hjemmenetværk og log på med koden til dette netværk.</li> </ul>
<p><b>Step 4.</b> På anlægget</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Anlægget kommer nu frem med en 6-cifret keykode på displayet.</li> </ul>
<p><b>Step 5.</b> I app'en</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Indtast den 6-cifrede keykode fra anlægget og tryk <i>next</i>.</li> <li>➤ Anlægget er nu koblet på Wi-Fi, og alarmer og indstillinger kan indtastes herefter, se næste side.</li> </ul>

**Step 6.**  
**Udfyld i app'en**

- Nickname → Benyt din adresse
- System units → Metric
- Hardness units → Antal hårdheder i PPM  
(1 dH (hårdhed) = 18 PPM)
- Water hardness → Træk curseren op på det korrekte antal  
(målt dH x 18 = ppm)
- Iron level → 0,1
- Salt type → NaCl
- Date format → DD:MM:YY
- Time Format → 24 Hour
- Recharge time → 2:00 am
- Tryk *next* og udfyld næste side:
- E-mail → Din egen
- Telefonnummer → Dit eget
- Salt alarm warning → *ON, Text*
- Low salt trip level → evt. 7 dage, *Text*
- Flow monitor → *ON, Text*, vælg her 35 og 0.4  
  
Dette er svagt vist i skærbilledet, men skal skrives igen for at få det registreret. Husk at det er et punktum og IKKE et komma (0.4)
- Excessive water use → *ON, Text*
- Service → *ON, Text*
- Ret feltet *RO Service* til *Service Reminder* og flyt curseren til 13 måneder.
- Lost connection → *ON, Text*
- Tryk *next*, og du er færdig