

*Ved Martin Juhl Andersen 2015 Lektion 3*

---

InDesign

Et grundkursus



---

# Effects

---



- ❖ Opacitet: Transparent / Gennemsigtighed
- ❖ Blending modes: Hvordan farver “blandes”
- ❖ Effects: Vælg og få effects på stroke, fill eller tekst (fx shadow, glow, feather)

---

# Align

---



- ❖ Forsikrer dig at dine objekter står lige
- ❖ Juster i forhold til selection, margins, page, spread el. keyobject

---

# Text Wrap

---



- ❖ Indstillinger for ombrydning af tekst om et objekt

---

# Transform

---



- ❖ Transformering af objekter (findes altid i kontrolpanelet)

---

# Hyperlinks

---



- ❖ Du kan linke til URL, email, filer, sider eller tekst i selve dokumentet. (HUSK at exportere som PDF (print))

---

# Character

---




- ❖ Vælg font, snit og størrelse
- ❖ Se kontrolpanelet for flere tekstindstillinger:
- ❖ Majuskler & Minuskler
- ❖ Sub- & Superscript
- ❖ Under- & Gennemstreget

# Character



## Snit

- ❖ Light (thin)
- ❖ Regular (book, roman el. medium)
- ❖ Italic (slanted)
- ❖ Bold (heavy)
- ❖ Caption (black)





---

# Character

---



## Størrelse

- ❖ Overskrift - så stort som du vil
- ❖ Brød tekst - afhænger af fonten, men ca pt 10

## Leading / linieafstand

- ❖ Til brødtekst er reglen: font size + 3 pt (teksten MAX 64 tegn bred) - Jo bredere en tekst jo større leading / linjeafstand

---

# Character

---



**Kerning / knibning - afstanden mellem 2 characters**

- ❖ Metrics = fontdesignerens knibning
- ❖ Optical = computerens knibning

**Tracking / Spacierung - den generelle afstand ml. characters**

**Skalér højde + bredde - FY!**

**Skew - Kan bruges til at lave sin egen kursiv (max 10 grader!)**

---

# Andre tekstindstillinger

---



**Kontrolpanel —> indstillinger længst til højre**

- ❖ Hyphenation (6, 3, 3, 25)
- ❖ Justification (75, 100, 125)
- ❖ Underline / Strikthrough
- ❖ Adobe Single-line composer

# Andre tekstindstillinger



- ❖ **Placeholder text** - Menulinie —> Type —> placeh. / højreklik -> placeholder. Kendt som loren ipsum eller mumletekst
- ❖ **Spelling** - Menulinie —> Edit —> spelling —> check spelling
- ❖ **Find/change** - Menulinie —> Edit —> find / change
- ❖ **Tabs** - Menulinie —> Type —> tabs
- ❖ Tabulator indstilling for størrelsen af et indryk – Husk at marker al tekst : CTRL+A
- ❖ **Anchored text** - Kopier objekter direkte ind i dit tekstfelt så de følger med teksten.

---

# Paragraph

---



- ❖ Tekstopsætning: Højrestillet, venstrestillet, centreret osv.
- ❖ Dropcap / Uncial
- ❖ Bulletpoints (kontrolpanel)

**Glyphs** - Find specialtegn (udvalget anhænger af fonten)

---

# Paragraph Styles

---



- ❖ Gælder fra linieskift til linieskift
- ❖ Style = font, snit, størrelse, farve... ALLE tekstindstillinger
- ❖ Giv din tekst (brød, overskrift, caption, info osv.) en fast style
- ❖ Når du ændrer i din style, ændre teksten sig derefter

---

# Character Styles

---



- ❖ Til ord inde i tekstafsnit (fx citater, hyperlinks, fremhævelser osv)
- ❖ **Table of contents / indholdsfortegnelse** - Menulinie —> Layout —> table of contents
- ❖ **Footnotes** - Menulinie —> Type —> document footnote options
- ❖ **Tables** - Indsæt en tabel i dit tekstfelt - Menulinie —> table —> insert table. Se kontrolpanelet for at ændre på antal, størrelse, farve osv.

---

# Grids and Guides

---



- ❖ Menulinie —> view —> grids & guides —> show / hide / lock -  
Trækkes ud fra linialerne
  - ❖ Baselinegrid - view -> grids & guides -> show baselinegrid
1. Fastsæt linieafstanden i din tekst
  2. Edit -> preferences -> grids
  3. Sæt increment every til den samme pt størrelse som linieafstanden.
  4. Gå til panelet paragraph -> align to baselinegrid (panelets nederste højre hjørne)



---

# Fonts

---



- ❖ [www.fontsquirrel.com](http://www.fontsquirrel.com) og [www.dafont.com](http://www.dafont.com)
- ❖ Download —> åben / installer filen / filerne – de burde nu være installeret på din computer.

---

# Faste indstillinger

---



- ❖ Lav dine indstillinger på fx swatches, stroke, character, adv. tekstindstillinger før du åbner et nyt dokument
- ❖ At gemme - Menulinie —> file —> save CTRL + S
- ❖ Menulinie —> file —> save as CTRL + SHIFT + S
- ❖ .INDD - almindelig Indesignfil
- ❖ .IDML (InDesign Markup) - Kan åbnes af ældre versioner af InDesign

## Package

- ❖ Menulinie —> File —> package - bruges til at skabe en folder, som indeholder dokumentet samt alle dens links og de fonte som er blevet brugt.

## At eksportere

- ❖ .JPeG - Komprimerer billedet og formindsker kvaliteten. Godt til deling på nettet. Dårligt til tryk
- ❖ .PNG - Siden bliver transparent / gennemsigtig, så kun indhold står frem.
- ❖ .PDF (Print) - Adobe PDF presets: Press Quality - til filer der skal trykkes
- ❖ Smallest File Size - til fx korrektur eller til udgivelse på nettet (sæt evt flueben i general —> include —> hyperlinks)