



• INFORMÁTICA •

Accesorios para impresoras 3D.....	171	Consumibles originales Samsung.....	130	Plóter.....	164
Accesorios para TV.....	144	Disco duro slim.....	142	Ratón ergonómico con cable.....	194
Adaptador multipuerto USB.....	187	Discos duros externos.....	142	Ratón Gaming.....	194
Aire a presión para limpieza de teclados.....	212	Discos duros internos.....	141	Ratón óptico.....	192
Alfombrillas de ratón.....	197	Dispensador de turnos.....	180	Ratón óptico inalámbrico.....	192
Alfombrillas de ratón con reposamuñecas.....	196	DVDs.....	137	Ratón óptico inalámbrico ergonómico.....	194
Almohadillas para sellos automáticos.....	168	Equipos multifunción inkjet.....	148	Ratón óptico mini.....	192
Altavoces.....	199	Equipos multifunción láser.....	156	Regletas de enchufes.....	185
Altavoces bluetooth.....	199	Escáneres.....	164	Reposamuñecas para ratón.....	195
Altavoces compactos.....	199	Escáneres.....	164	Reposamuñecas para teclado.....	195
Altavoces inalámbrico con bluetooth.....	200	Etiquetadoras.....	178	Reproductor multimedia Chromecast.....	145
Altavoz para multiconferencias.....	182	Etiquetas para etiquetadoras.....	179	Reproductores de radio.....	198
Atriles de sobremesa.....	204	Etiquetas para impresoras de etiquetas.....	173	Repuestos para faxes.....	136
Auricular bluetooth.....	183	Fax.....	163	Rodillos de tinta para máquina de sellos.....	168
Auricular con cable.....	183	Filamentos para impresoras 3D.....	171	Rodillos para calculadoras.....	136
Auriculares.....	184	Filtro para máquina de sellos automáticos.....	168	Rotuladoras.....	173
Auriculares inalámbricos.....	182	Filtros para pantallas.....	210	SAI.....	186
Auriculares para teléfonos.....	182	Fotolitos para sellos automáticos.....	168	Sellos automáticos.....	167
Bandejas para teclados.....	210	Fundas para CDs/DVDs.....	138	Set de teclado y ratón inalámbrico.....	191
Bloque de alimentación con cargador USB.....	185	Fundas para portátiles.....	200	Software para impresoras 3D.....	170
Brazos para pantallas.....	208	Fundas para tablets.....	200	Soportes para CPU.....	212
Bridas.....	187	Fundas para USBs.....	138	Soportes para monitores.....	205
Cabecera térmica para sellos automáticos.....	167	Higiene y mantenimiento de ordenadores.....	212	Soportes para tablets.....	200
Cable de seguridad antirrobo.....	188	Hubs USB múltiples.....	177	Soportes/elevador para portátil.....	207
Cables de red.....	186	Impresoras 3D.....	169	Spray higienizante.....	212
Cables HDMI.....	186	Impresoras de etiquetas.....	172	Spray limpiador de pantallas y teclados.....	212
Cables SVGA.....	186	Impresoras de tarjetas de plástico.....	165	Tarjetas limpiadores de bandas magnéticas.....	212
Cables USB.....	187	Impresoras Inkjet.....	148	Teclados de ordenador.....	189
Caja de CD/DVD.....	139	Impresoras láser.....	156	Teclados inalámbrico.....	191
Cámaras de fotos digitales.....	185	Impresoras térmicas.....	163	Teclados para juegos.....	190
Cámaras de vigilancia.....	198	Inkjets compatibles Xerox para HP.....	135	Teléfonos.....	180
Cámaras web.....	198	Inkjets originales Brother.....	106	Tinta para sellos.....	167
Cargador universal para ordenador portátil.....	188	Inkjets originales Canon.....	110	Tinta para sellos automáticos.....	168
Cargadores inalámbricos para móviles.....	188	Inkjets originales Epson.....	114	Toallitas limpiadoras para pantallas y teclados.....	212
Cargadores para móviles.....	188	Inkjets originales HP.....	119	Tóners compatibles Q-Connect® para Brother.....	134
Cargadores para pilas.....	147	Lámpara de Xenon para máquina de sellos.....	168	Tóners compatibles Q-Connect® para Canon.....	133
Cassettes para sellos automáticos.....	167	Lápiz para impresoras 3D.....	172	Tóners compatibles Q-Connect® para HP.....	131
CDs.....	137	Lectores de tarjetas.....	189	Tóners compatibles Q-Connect® para Kyocera.....	135
Chromecast.....	145	Maletines con ruedas.....	202	Tóners compatibles Q-Connect® para Lexmark.....	131
Cinta velcro agrupadora de cables.....	187	Maletines para portátiles.....	200	Tóners compatibles Q-Connect® para Oki.....	135
Cintas impresoras matriciales Epson.....	114	Mandos a distancia universales para TV.....	144	Tóners compatibles Q-Connect® para Samsung.....	135
Cintas para impresoras matriciales Pelikan.....	136	Máquina para turnos.....	180	Tóners compatibles Q-Connect® para Xerox.....	135
Cintas para máquinas de escribir.....	136	Máquinas de sellos.....	166	Tóners originales Brother.....	106
Cintas para rotuladoras.....	175	Memorias USB.....	139	Tóners originales Canon.....	110
Consumibles compatibles Q-Connect®.....	131	Mochilas con ruedas para portátiles.....	202	Tóners originales Epson.....	114
Consumibles originales Brother.....	106	Mochilas para portátiles.....	203	Tóners originales HP.....	119
Consumibles originales Canon.....	110	Monitores LED.....	142	Tóners originales Kyocera.....	128
Consumibles originales Epson.....	114	Navetes de marcaje.....	180	Tóners originales Lexmark.....	128
Consumibles originales HP.....	119	Organizador de cables.....	187	Tóners originales Oki.....	129
Consumibles originales Kyocera.....	128	Pen drives.....	139	Tóners originales Samsung.....	130
Consumibles originales Lexmark.....	128	Pilas.....	145	Turn-o-matic.....	180
Consumibles originales Oki.....	129	Pistolas de navetes.....	180	Velcro agrupador de cables.....	187



CÓD.	REF.	Nº PÁG.	MULTIFUNCIONES INK-JET	COLOR
36583	LC-1000BK	500	DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, CP-770CW, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN	●
36585	LC-1000C	400	DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, CP-770CW, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN	●
36584	LC-1000M	400	DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, CP-770CW, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN	●
36586	LC-1000Y	400	DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, CP-770CW, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN	●
37960	LC-1000VALBP	500/400	DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, CP-770CW, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN	●●●●
43417	LC-1100BK	450	DCP-385C, DCP-585CW, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-J615W, MFC-J715W, MFC-5490C, MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW MFC-6490CW, MFC-6890CW	●
43420	LC-1100C	325	DCP-385C, DCP-585CW, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-J615W, MFC-J715W, MFC-5490C, MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW MFC-6490CW, MFC-6890CW	●
43421	LC-1100HYBK	900	MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW, MFC-6490CW, MFC-6890CW	●
43426	LC-1100HYVALBP	900/750	MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW, MFC-6490CW, MFC-6890CW	●●●●
43418	LC-1100M	325	DCP-385C, DCP-585CW, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-J615W, MFC-J715W, MFC-5490C, MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW MFC-6490CW, MFC-6890CW	●
43419	LC-1100Y	325	DCP-385C, DCP-585CW, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-J615W, MFC-J715W, MFC-5490C, MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW MFC-6490CW, MFC-6890CW	●
43425	LC-1100VALBP	450/325	DCP-385C, DCP-585CW, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-J615W, MFC-J715W, MFC-5490C, MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW MFC-6490CW, MFC-6890CW	●●●●
72826	LC121BKBP	300	DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW	●
72827	LC121CBP	300	DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW	●
72828	LC121MBP	300	DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW	●
72829	LC121YBP	300	DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW	●
72830	LC121VALBP	300	DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW	●●●●
52680	LC-1220BKBP	300	DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW	●
52684	LC-1220VALBP	300	DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW	●●●●
72833	LC123BKBP	600	DCP-J132W, 152W, 552DW, 752DW MFC-J470DW, 650DW, 870DW	●●●●
57569	LC-123CBP	600	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	●
57570	LC-123MBP	600	DCP-5132W/152W/552DW/MFC-5740DW/65DW/870DW/MFC-J4410DW	●
57571	LC-123Y	600	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	●
72824	LC123VALBP	600	DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW, DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	●●●●
49890	LC-1240BKBP	600	DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	●
49891	LC-1240CBP	600	DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	●
49892	LC-1240MBP	600	DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	●
49893	LC-1240YBP	600	DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	●
49894	LC-1240VALBP	600	DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	●●●●
57572	LC-125XLCBP	1200	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	●
57573	LC-125XLMBP	1200	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	●
57574	LC-125XLYBP	1200	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	●
57575	LC-127XLKBP	1200	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW	●
72825	LC127XLVALBP	1200	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW	●●●●
49895	LC-1280XLKBP	2400	MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	●
49896	LC-1280XLCBP	1200	MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	●
49897	LC-1280XLMBP	1200	MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	●
49898	LC-1280XLYBP	1200	MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	●
49899	LC-1280XLVALBP	2400	MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	●●●●
72831	LC129XLKBP	2400	MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	●
72832	LC129XLVALBP	2400/1200	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	●●●●
153898	LC221BK	260	DCP-J562DW, MFC-J480DW, 680DW, 880DW	●
153900	LC221CBP	260	DCP-J562DW, MFC-J480DW, 680DW, 880DW	●
153901	LC221MBP	260	DCP-J562DW, MFC-J480DW, 680DW, 880DW	●
153899	LC221YBP	260	DCP-J562DW, MFC-J480DW, 680DW, 880DW	●
153902	LC221VALBP	260	DCP-J562DW, MFC-J480DW, 680DW, 880DW	●●●●



CÓD.	REF.	Nº PÁG.	MULTIFUNCIONES INK-JET	COLOR
77428	LC-223BKBP	550	DCP-4120DW, MFCJ-4420DW, MFCJ-4620DW, MFCJ-5320DW	●
77425	LC-223CBP	550	DCP-4120DW, MFCJ-4420DW, MFCJ-4620DW, MFCJ-5320DW	●
77426	LC-223MBP	550	DCP-4120DW, MFCJ-4420DW, MFCJ-4620DW, MFCJ-5320DW	●
77427	LC-223YBP	550	DCP-4120DW, MFCJ-4420DW, MFCJ-4620DW, MFCJ-5320DW	●
151300	LC-223VALBP	550	DCPJ4120DW, MFCJ4420DW, 4620DW, 5320DW	●●●●
63898	LC-225XLCBP	1200	DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, FC-J5720DW	●
63899	LC-225XLMBP	1200	DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, FC-J5720DW	●
63900	LC-225XLYBP	1200	DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, FC-J5720DW	●
79882	LC227XLKBP	1200	DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, MFC-L2740DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW	●
155435	LC227XLVALBP	1200	LC-227XLVALBP, DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, J4620DW, J4625DW	●●●●
300039	LC229XLKBP	2400	MFC-J5320DW, MFC-5620DW, MFC5625DW, MFC 5720DW	●
154698	LC229XLVALBP	2400/1200	LC229XLVALBP MFC-J5320DW, J5620DW, J5625DW, J5720DW	●●●●
154545	LC22UBKBP	2400	LC22UBK XL DCP-J785DW, DCP-J785DWXL, MFC-J985DW, MFC-J985DW	●
154546	LC22UCBP	1200	LC22UCBP XL DCP-J785DW, DCP-J785DWXL, MFC-J985DW, MFC-J985DW	●
154547	LC22UMB	1200	LC22UMB XL DCP-J785DW, DCP-J785DWXL, MFC-J985DW, MFC-J985DW MAGENTA	●
154548	LC22UYBP	1200	LC22UYBP XL DCP-J785DW, DCP-J785DWXL, MFC-J985DW, MFC-J985DW AMARILLO	●
154540	LC3211BK	200	LC3211BK DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●
154541	LC3211C	200	LC3211C DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●
154542	LC3211M	200	LC3211M DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●
154544	LC3211VAL	200	LC3211 DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●●●●
154543	LC3211Y	200	LC3211Y DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●
154535	LC3213BK	400	LC3213 DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●
154536	LC3213C	400	LC3213 DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●
154537	LC3213M	400	LC3213 DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●
154538	LC3213Y	400	LC3213 DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●
154539	LC3213VAL	400	LC3213 DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●●●●
154826	LC3217BK	550	LC3217BK MFCJ6530, MFCJ6935	●
154830	LC3217C	550	LC3217C MFCJ6530, MFCJ6935	●
154822	LC3217M	550	LC3217M MFCJ6530, MFCJ6935	●
154831	LC3217Y	550	LC3217Y MFCJ6530, MFCJ6935	●
67911	LC3219XLBK	3000	MFC-J6530DW, MFC-J6930DW	●
67909	LC3219XLC	1500	MFC-J6530DW, MFC-J6930DW	●
67912	LC3219XLM	1500	MFC-J6530DW, MFC-J6930DW	●
67910	LC3219XLY	1500	MFC-J6530DW, MFC-J6930DW	●
151326	LC3219XLVAL	3000/15000	MFC-J5330DW, MFC-J5730DW, MFC-5930DW, MFC-6530DW, MFC-6930DW, MFC-6935DW	●●●●
156289	LC3237BK	3000	LC3237 HL-J6000DW, HL-J6100DW, MFC-J5945DW, MFC-J6945DW, MFC-J6947DW	●
39025	LC-970VALBP	350/300	DCP-135C, DCP-150C, MFC-235C, MFC-260C	●●●●
43887	LC-980BK	300	DCP-197C, DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN	●
43890	LC-980C	260	DCP-197C, DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN	●
43888	LC-980M	260	DCP-197C, DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN	●
43889	LC-980Y	260	DCP-197C, DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN	●
43894	LC980VALBP	300/260	DCP-197C, DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN	●●●●
48847	LC-985BK	300	DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W	●
48848	LC-985CBP	260	DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W	●
48849	LC-985MBP	260	DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W	●
48850	LC-985YBP	260	DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W	●
48851	LC-985VALBP	300/260	DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W	●●●●
159396	LC129XLVALBP	1200	MFC-J6520DW/ MFC-J6720DW / MFC-J6920DW	●●●●





CÓD.	REF.	Nº PÁG.	IMPRESORAS LÁSER MONOCROMO	COLOR
43415	DR-2005	12000	HL-2035	■
43414	TN-2005	1500	HL-2035	●
151988	TN-2410	1200	DCP-L2510 / 2530 / 2550 / HL-L2375	●
151989	TN-2420	3000	DCP-L2510/ 2530 / 2550 / HL-L2375	●
54834	DR-3300	30000	HL-5440D, HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW	■
54832	TN-3330	3000	HL-5440D, HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW	●
54833	TN-3380	8000	HL-5440D, HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW	●
57576	TN-3390	12000	HL-6180DW	●
63895	TN-3430	3000	DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW	●
63896	TN-3480	8000	DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW	●
63897	TN-3512	12000	DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW	●
77567	DR-2300	12000	DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW	■

CÓD.	REF.	Nº PÁG.	FAX LÁSER	MULTIFUNCIONES LÁSER MONOCROMO	COLOR
36060	DR-2000	12000	FAX 2820, FAX 2825, FAX 2920	DCP-7010, DCP-7025, MFC-7225N, MFC-7420, MFC-7820N	■
38514	DR-2100	12000		DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N, MFC-7320, MFC-7440N, MFC-7840W	■
49250	DR-2200	12000	FAX 2840, FAX 2845, FAX 2940	DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7060D, DCP-7065DN, MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-7860DW	■
151990	DR-2400	12000		DCP-L2510 / 2530 / 2550 / HL-L2375	■
33320	DR-3000	20000		DCP-8040, DCP-8045D, MFC-8220, MFC-8440, MFC-8840D, MFC-8840DN	■
92869	DR-3100	25000		DCP-8060, DCP-8065DN, MFC-8460N, MFC-8860DN, MFC-8870DW	■
46023	DR-3200	25000		DCP-8070D, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW	■
152457	DR-3400	30000		HL-L6250DN HL-L6300DW HL-L6400DW DCP-L6600DW MFC-L6800DW MFC-L6900DW	■
72822	TN-1050	1000		DCP-1510, MFC-1810, HL-1110	●
33864	TN-2000	2500	FAX 2820, FAX 2825, FAX 2920	DCP-7010, DCP-7025, MFC-7225N, MFC-7420, MFC-7820N	●
49901	TN-2010	1000		DCP-7055, DCP-7055W	●
38460	TN-2110	1500		DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N, MFC-7320, MFC-7440N, MFC-7840W	●
38513	TN-2120	2600		DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N, MFC-7320, MFC-7440N, MFC-7840W	●
49248	TN-2210	1200	FAX 2840, FAX 2845, FAX 2940	DCP-7060D, DCP-7065DN, MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-7860DW	●
49249	TN-2220	2600	FAX 2840, FAX 2845, FAX 2940	DCP-7060D, DCP-7065DN, MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-7860DW	●
63894	TN2310	1200		DCP-L2500D, HL-L2300D, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW	●
77368	TN-2320	2600		DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, MFC-L2740DW	●
33319	TN-3060	6700		DCP-8040, DCP-8045D, MFC-8220, MFC-8440, MFC-8840D, MFC-8840DN	●
38435	TN-3130	3500		DCP-8060, DCP-8065DN, MFC-8460N, MFC-8860DN, MFC-8870DW	●
92870	TN-3170	7000		DCP-8060, DCP-8065DN, MFC-8460N, MFC-8860DN, MFC-8870DW	●
46021	TN-3230	3000		DCP-8070D, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW	●
46022	TN-3280	7000		DCP-8070D, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW	●

CÓD.	REF.	Nº PÁG.	MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR	COLOR
72823	DR-1050	10000	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	■
38413	TN-130BK	2500	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	●
38414	TN-130C	1500	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	●
38416	TN-130Y	1500	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	●
38419	TN-135M	4000	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	●
38427	DR-130CL	17000	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	■
47263	TN-230BK	2200	HL-3040, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW	●
47264	TN-230C	1400	HL-3040, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW	●
47265	TN-230M	1400	HL-3040, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW	●
47266	TN-230Y	1400	HL-3040, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW	●
47267	DR-230CL	15000	HL-3040, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW	■
59392	TN241BK	2500	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●

● = TÓNER ■ = TAMBOR



CÓD.	REF.	Nº PÁG.	MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR	COLOR
59393	TN241C	1400	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
59394	TN241M	1400	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
59395	TN241Y	1400	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
72821	DR-241CL	15000	HL-3140CW, HL-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	■ ■ ■ ■
156630	TN243BK	1000	TN243BK DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW	●
156783	TN243C	1000	TN243C DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW	●
156784	TN243M	1000	TN243M DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW	●
156782	TN243Y	1000	TN243Y DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW	●
156535	TN243CMYK	1000	DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW MULTIPACK NEGRO AMARILLO MAGENTA CIAN 1000	■ ■ ■ ■
72818	TN-245C	2200	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
72819	TN-245M	2200	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
72820	TN-245Y	2200	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
154808	TN247BK	3000	DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW NEGRO 3000 PAGINAS	●
154811	TN247C	2300	DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW CIAN 2300 PAGINAS	●
154810	TN247M	2300	DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW MAGENTA 2300 PAGINAS	●
154809	TN247Y	2300	DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW AMARILLO 2300 PAGINAS	●
49253	TN-320BK	2500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
49254	TN-320C	1500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
49255	TN-320M	1500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
49256	TN-320Y	1500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
49266	DR-320CL	25000	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-L8250CDN	■ ■ ■ ■
63886	TN-321BK	2500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
63887	TN-321C	1500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
63888	TN-321M	1500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
63889	TN-321Y	1500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
154819	DR321CL	25000	DCP-L8400 / HL-L8250 / L8350 / L9200 // MFC-L8650 / L8850 / L9550 25000 PAGINAS	■ ■ ■ ■
49257	TN-325BK	4000	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
49258	TN-325C	3500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
49259	TN-325M	3500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
49260	TN-325Y	3500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
63890	TN-326BK	4000	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
63891	TN-326C	3500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
63892	TN-326M	3500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
63893	TN-326Y	3500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
49261	TN-328BK	6000	HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
155102	TN329BK	6000	TN329BK DCP-L8450CDW / HL-L8350CDW / HL-L8350CDWT / MFC-L8850CDW	●
152271	TN421BK	3000	DCP-L8410 CDN / 8410 CDW / HL-L8260 CDW / MFC-L8360 CDW / 8690 CDW / 8900 CDW NEGRO	●
152273	TN-421C	1800	DCP-L8410 CDN, 8410 CDW, HL-L8260 CDW, MFC-L8360 CDW, 8690 CDW, 8900 CDW	●
152274	TN-421M	1800	TONER BROTHER TN-421 PARA DCP-L8410 CDN / 8410 CDW / HL-L8260 CDW / MFC-L8360 CDW / 8690 CDW / 8900 CDW MAGENTA	●
152272	TN-421Y	1800	TONER BROTHER TN-421 PARA DCP-L8410 CDN / 8410 CDW / HL-L8260 CDW / MFC-L8360 CDW / 8690 CDW / 8900 CDW AMARILLO	●
152275	TN-423BK	6500	DCP-L8410 CDN, 8410 CDW, HL-L8260 CDW, MFC-L8360 CDW, 8690 CDW, 8900 CDW	●
152277	TN-423C	4000	DCP-L8410 CDN, 8410 CDW, HL-L8260 CDW, MFC-L8360 CDW, 8690 CDW, 8900 CDW	●
152278	TN-423M	4000	DCP-L8410 CDN, 8410 CDW, HL-L8260 CDW, MFC-L8360 CDW, 8690 CDW, 8900 CDW	●
152276	TN-423Y	4000	DCP-L8410 CDN, 8410 CDW, HL-L8260 CDW, MFC-L8360 CDW, 8690 CDW, 8900 CDW	●
152449	TN426BK	9000	HL-L8360CDW	●
152451	TN426C	6500	HL-L8360CDW	●
152452	TN426M	6500	HL-L8360CDW	●
152450	TN426Y	6500	HL-L8360CDW	●

CÓD.	REF.	Nº PÁG.	CINTURÓN DE ARRASTRE	COLOR
150284	BU300CL	5000	DCP9055CDN / DCP9270CDN / HL4140CN / HL4570CDW / MFC9460CDN	★

● = TÓNER ■ = TAMBOR ★ = CINTURÓN DE ARRASTRE



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



CÓD.	REF.	INK-JET COLOR	COLOR
90158	0318C001	PIXMA MG5750 / 6850 / 7750	●
153674	0331C001	PIXMA TS5051 / 5053 / 5055 / 6050 / 6051 / 6052 / 8051 / 8052 / 9050 / 9055	●
152579	0331C004	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050 (ALTA CAPACIDAD)	●
152011	0332C001	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050	●
152012	0333C001	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050	●
152010	0334C001	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050	●
152578	0385C001	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050	●
155156	0386C007	571 PIXMA MG5750 / MG6850 / MG7750	●●●●
37851	0615B001	PIXMA MP150/170/450, PIXMA iP1300/1700, PIXMA MP160/180/460, PIXMA MP220/210, PIXMA iP2500/1800, PIXMA MP190/140 PIXMA iP2600/1900, PIXMA MX310/300, JX210P/510P, PIXMA iP2200, JX200/500, PIXMA iP1200/1600	●
37853	0616B001	PIXMA MP160/180/460, PIXMA MX310/300, JX210P/510P • PIXMA iP2200 • JX200/500	●
37852	0617B001	PIXMA MP150/170/450, PIXMA iP1300/1700, PIXMA MP160/180/460, PIXMA MP220/210, PIXMA iP2500/1800, PIXMA MP190/140, PIXMA iP2600/1900, PIXMA MX310/300	●●●
37854	0618B001	PIXMA MP150/170/450, PIXMA iP1300/1700, PIXMA MX310/300	●●●
37855	0619B001	PIXMA iP6220D/6210D	●●●
37863	0620B001	PIXMA MP500/800, PIXMA iP4300/5300, PIXMA MP830/530/800R, PIXMA MP600/810, PIXMA MP600R//610, PIXMA MX850, PIXMA iP4500, PIXMA iP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000 PRO9000 MARKLL	●
37860	0621B001	PIXMA MP500/800, PIXMA iP4300/5300, PIXMA MP830/530/800R, PIXMA MP600/810, PIXMA MP600R//610, PIXMA MX850, PIXMA iP4500, PIXMA iP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000, PRO9000 MARKLL, PIXMA MP510, PIXMA MP520, PIXMA iP3500, PIXMA MX700, PIXMA iX5000/4000, PIXMA iP4200/5200/5200R, PIXMA iP6600D	●
90158	0318C001	PIXMA MG5750 / 6850 / 7750	●
153674	0331C001	PIXMA TS5051 / 5053 / 5055 / 6050 / 6051 / 6052 / 8051 / 8052 / 9050 / 9055	●
152579	0331C004	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050 (ALTA CAPACIDAD)	●
152011	0332C001	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050	●
152012	0333C001	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050	●
152010	0334C001	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050	●
152578	0385C001	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050	●
155156	0386C007	571 PIXMA MG5750 / MG6850 / MG7750	●●●●
37851	0615B001	PIXMA MP150/170/450, PIXMA iP1300/1700, PIXMA MP160/180/460, PIXMA MP220/210, PIXMA iP2500/1800, PIXMA MP190/140 PIXMA iP2600/1900, PIXMA MX310/300, JX210P/510P, PIXMA iP2200, JX200/500, PIXMA iP1200/1600	●
37853	0616B001	PIXMA MP160/180/460, PIXMA MX310/300, JX210P/510P • PIXMA iP2200 • JX200/500	●
37852	0617B001	PIXMA MP150/170/450, PIXMA iP1300/1700, PIXMA MP160/180/460, PIXMA MP220/210, PIXMA iP2500/1800, PIXMA MP190/140, PIXMA iP2600/1900, PIXMA MX310/300	●●●
37854	0618B001	PIXMA MP150/170/450, PIXMA iP1300/1700, PIXMA MX310/300	●●●
37855	0619B001	PIXMA iP6220D/6210D	●●●
37863	0620B001	PIXMA MP500/800, PIXMA iP4300/5300, PIXMA MP830/530/800R, PIXMA MP600/810, PIXMA MP600R//610, PIXMA MX850, PIXMA iP4500, PIXMA iP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000 PRO9000 MARKLL	●
37860	0621B001	PIXMA MP500/800, PIXMA iP4300/5300, PIXMA MP830/530/800R, PIXMA MP600/810, PIXMA MP600R//610, PIXMA MX850, PIXMA iP4500, PIXMA iP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000, PRO9000 MARKLL, PIXMA MP510, PIXMA MP520, PIXMA iP3500, PIXMA MX700, PIXMA iX5000/4000, PIXMA iP4200/5200/5200R, PIXMA iP6600D	●
37861	0622B001	PIXMA MP500/800, PIXMA iP4300/5300, PIXMA MP830/530/800R, PIXMA MP600/810, PIXMA MP600R//610, PIXMA MX850, PIXMA iP4500, PIXMA iP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000, PRO9000 MARKLL, PIXMA MP510, PIXMA MP520, PIXMA iP3500, PIXMA MX700, PIXMA iX5000/4000, PIXMA iP4200/5200/5200R, PIXMA iP6600D	●
37862	0623B001	PIXMA MP500/800, PIXMA iP4300/5300, PIXMA MP830/530/800R, PIXMA MP600/810, PIXMA MP600R//610, PIXMA MX850, PIXMA iP4500, PIXMA iP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000, PRO9000 MARKLL, PIXMA MP510, PIXMA MP520, PIXMA iP3500, PIXMA MX700, PIXMA iX5000/4000, PIXMA iP4200/5200/5200R, PIXMA iP6600D	●
37871	0624B001	PIXMA iP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000 PRO9000 MARKLL, PIXMA iP6600D	●
37872	0625B001	PIXMA iP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000 PRO9000 MARKLL, PIXMA iP6600D	●
37858	0628B001	PIXMA iP4200/5200/5200R	●
52223	0894B001AA	LP 17/24/ IPF 500/600/700/710/610/605/720	●
51700	0895B001AA	LP 17/24/ IPF 500/600/700/710/610/605/720	●
51701	0896B001AA	LP 17/24/ IPF 500/600/700/710/610/605/720	●
51702	0897B001AA	LP 17/24/ IPF 500/600/700/710/610/605/720	●
51703	0898B001AA	LP 17/24/ IPF 500/600/700/710/610/605/720	●
46922	1509B001	PIXMA iP100	●
46921	1511B001	PIXMA mini260, PIXMA iP100	●●●
152585	1998C005	PIXMA PARA TS6150 / TS8150 / TR7550 / TR8550 MULTIPACK	●●●●

● = INKJET

CÓD.	REF.	INK-JET COLOR	COLOR
152459	2078C001	PIXMA PARA TS6150 / TS8150 / TR7550 / TR8550	●
152460	2078C006	PIXMA PARA TS6150 / TS8150 / TR7550 / TR8550 MULTIPACK	●●●●
37856	2145B001	PIXMA MP220/210, PIXMA iP2500/1800, PIXMA MP190/140, PIXMA iP2600/1900, PIXMA MX310/300	●
37857	2146B001	PIXMA MP220/210, PIXMA iP2500/1800, PIXMA MP190/140, PIXMA iP2600/1900, PIXMA MX310/300	●●●
46007	2932B001	PIXMA MP980, PIXMA MP630/620/540, PIXMA iP4600/3600, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MP550/560/640, PIXMA MP990, PIXMA iP4700	●
46008	2933B001	PIXMA MP980, PIXMA MP630/620/540, PIXMA iP4600/3600, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MP550/560/640, PIXMA MP990, PIXMA iP4700	●
46009	2934B001	PIXMA MP630/620/540, PIXMA iP4600/3600, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MP550/560/640, PIXMA MP990, PIXMA iP4700	●
46010	2935B008	PIXMA MP980, PIXMA MP630/620/540, PIXMA iP4600/3600, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MP550/560/640, PIXMA MP990, PIXMA iP4700	●
46011	2936B001	PIXMA MP980, PIXMA MP630/620/540, PIXMA iP4600/3600, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MP550/560/640, PIXMA MP990, PIXMA iP4700	●
46012	2937B001	PIXMA MP980, PIXMA MP990	●
46005	2969B001	PIXMA MP480/260/240, PIXMA MX320/330, PIXMA MP250/270/490, PIXMA iP2700/MX340/MX350, PIXMA MP280/495, PIXMA MX360/410/420	●
46003	2970B001	PIXMA MP480/260/240, PIXMA MX320/330, PIXMA MP250/270/490, PIXMA iP2700/MX340/MX350, PIXMA MP280/495, PIXMA MX360/410/420	●
46006	2971B001	PIXMA MP480/260/240, PIXMA MX320/330, PIXMA MP250/270/490, PIXMA iP2700/MX340/MX350, PIXMA MP280/495, PIXMA MX360/410/420	●●●
46004	2972B001	PIXMA MP480/260/240, PIXMA MX320/330, PIXMA MP250/270/490, PIXMA iP2700/MX340/MX350, PIXMA MP280/495, PIXMA MX360/410/420	●●●
156576	3016C002	055 LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW	●
156574	3015C002	055 LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW	●
156572	3014C002	055 LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW	●
156570	3013C002	055 LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW	●
156577	3020C002	055 H LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW	●
156575	3019C002	055 H LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW	●
156573	3018C002	055 H LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW	●
156571	3017C002	055 H LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW	●
156568	3024C002	054 LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622	●
156566	3023C002	054 LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622	●
156564	3022C002	054 LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622	●
156562	3021C002	054 LBP622, MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622	●
156569	3028C002	054 H LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622	●
156567	3027C002	054 H LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622	●
156565	3026C002	054 H LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622	●
156563	3025C002	054 H LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622	●



MAXIFY

Una gran familia ideal para tu oficina



Añade a tu negocio un alto nivel de eficiencia y productividad con una amplia variedad de conectividad y la tranquilidad de 3 años de garantía.

- QUICK PRINT**: 24 ipm y primera impresión en 6 segundos
- 50-sheet ADF**: Copia automática de documentos a doble cara, 22ipm
- Sheet Capacity**: Manejo productivo de papel: 2 cassettes de 250 hojas
- Touch Screen**: Pantalla táctil a color de 7,5cm
- Connectivity**: Úsala y compártela de forma inalámbrica
- High Page Yield**: Alto rendimiento por página
- Scan to Cloud**: Sube documentos a la nube
- Canon**: Descárgate la App Canon Print

Disfruta de un excelente rendimiento gracias al bajo coste de impresión.



Rendimiento de tintas XL
Serie 1500: 1.200/900 páginas (negro/color)
Serie 2500: 2.500/1.500 páginas (negro/color)

Consulta términos y condiciones en: canon.es/promociones



CÓD.	REF.	INK-JET COLOR	COLOR
96683	4479A002AA	BJC-3000/6000/6100/6200/6200S, i550S400/450S500/520/600/630/750, i560, i560s, i860, i865, PiSMA iP3000, PiXMA iP5000, PiXMA iP4000, PiXMA iP4000R, PiXMA MP780, PiXMA MP750, PiXMA MP760	●
96685	4480A002AA	BJC-3000/6000/6100/6200/6200S, i550S400/450S500/520/600/630/750	●
96686	4481A002AA	BJC-3000/6000/6100/6200/6200S, i550S400/450S500/520/600/630/750	●
96684	4482A002AA	BJC-3000/6000/6100/6200/6200S, i550S400/450S500/520/600/630/750	●
53706	4529B001	PIXMA MG5150/5250, PIXMA MG6150/8150, PIXMA iP4850/6650, PIXMA MG5350/lp4950, PIXMA MG6250/8250, PIXMA MX885	●
53707	4540B001	PIXMA MG5150/5250, PIXMA MG6150/8150, PIXMA iP4850/6650, PIXMA MG5350/lp4950, PIXMA MG6250/8250, PIXMA MX360/410/420	●
53708	4541B001	Pixma IP 4850-4900-4950, Pixma MG 5100-5140-5150-5200-5250-5350-6150-6250-8150-8250, Pixma MX 715-880-885-895, Pixma iX 6500-6550	●
53709	4542B001	PIXMA MG5150/5250, PIXMA MG6150/8150, PIXMA iP4850/6650, PIXMA MG5350/lp4950, PIXMA MG6250/8250, PIXMA MX360/410/420	●
53710	4543B001	PIXMA MG5150/5250, PIXMA MG6150/8150, PIXMA iP4850/6650, PIXMA MG5350/lp4950, PIXMA MG6250/8250, PIXMA MX360/410/420	●
300375	4544B001	PIXMA MG5150-5250-5350-6150-8150-8250	●
94610	4705A002AA	S800/820/900/9000, 950S/965/960x/990, i9950, PIXMA iP8500, PIXMA iP600D, PIXMA iP5000, PIXMA iP4000, PIXMA iP4000R, PIXMA MP780, PIXMA MP750, PIXMA MP760	●
94609	4706A002AA	S800/820/900/9000, 950S/965/960x/990, i9950 • PIXMA iP8500, PIXMA iP600D, i560 • i560s • i860 • i865 • PiSMA iP3000, PiXMA iP5000, PIXMA iP4000, PIXMA iP4000R, PIXMA MP780, PIXMA MP750, PIXMA MP760	●
94608	4707A002AA	S800/820/900/9000, 950S/965/960x/990, i9950 • PIXMA iP8500, PIXMA iP600D, i560 • i560s • i860 • i865 • PiSMA iP3000, PiXMA iP5000, PIXMA iP4000, PIXMA iP4000R, PIXMA MP780, PIXMA MP750, PIXMA MP760	●
94607	4708A002AA	S800/820/900/9000, 950S/965/960x/990, i9950 • PIXMA iP8500, PIXMA iP600D, i560 • i560s • i860 • i865 • PiSMA iP3000, PiXMA iP5000, PIXMA iP4000, PIXMA iP4000R, PIXMA MP780, PIXMA MP750, PIXMA MP760	●
75586	5222B004	PIXMA MG2150/3150	●
58333	5226B004	PIXMA MG2150/3150	●●●
153673	5227B005	PIXMA MG2150 / 3150 / 3510 / 3550 / 3650 / 4250 / MX395 / 475 / 525 / 535 / TS5150 / 5151	●●●
154130	6384B001	PIXMA PRO-100 / 100S	●
154129	6384B010	PIXMA PRO-100 / 100S (MULTIPACK 8 COLORES BK / GY / LGY / C / M / Y / PC / PM 13 ML)	●●●●●●●
154131	6385B001	PIXMA PRO-100 / 100S	●●●
154133	6386B001	PIXMA PRO-100 / 100S	●
154132	6387B001	PIXMA PRO-100 / 100S	●
154134	6388B001	PIXMA PRO-100 / 100S (FOTOGRAFICO)	●
154137	6391B001	PIXMA PRO-100 / 100S	●
300374	6431B001	PIXMA MG5450-5550/6350/7150	●
90735	6443B001	PIXMA MG5450, IP7250/MG6350, PIXMA MX925, MG5550/MG6450/ MG7150/iP8750/ iX6850/MG5650/ MG6650/MG7550	●
90737	6444B001	PIXMA MG5450, IP7250/MG6350, PIXMA MX925, MG5550/MG6450/ MG7150/iP8750/ iX6850/MG5650/ MG6650/MG7550	●
90736	6445B001	PIXMA MG5450, IP7250/MG6350, PIXMA MX925, MG5550/MG6450/ MG7150/iP8750/ iX6850/MG5650/ MG6650/MG7550	●
90723	6446B001	PIXMA MG5450, IP7250/MG6350, PIXMA MX925, MG5550/MG6450/ MG7150/iP8750/ iX6850/MG5650/ MG6650/MG7550	●
300377	6447B001	PIXMA IP7250 / MG5450 / MG6350	●
78040	6496B001	PIXMA MG 5450/IP7250/MG6350	●
78028	6508B001	PIXMA MG5450, IP7250/MG6350	●
154827	6509B008	551 C/M/Y/BK PIXMA IP8750 / iX6850 / MG5550 / MG6450 / MG7150 / MX725 / MX925	●●●●
38455	8190A002 *	i70/80, PIXMA iP90, PIXMA iP90v	●●
152008	8286B001	MG 2450 / 2550	●
77152	8287B001	PIXMA IP2850/ IP2855/MG2450/MG2550	●
156578	8287B006	PG-545 / CL-546 PIXMA MG2550 / MG3050 / TR4550 / TS205 / TS305 / TS3352	●
152009	8288B001	MG 2450 / 2550	●●●
77153	8289B001	PIXMA IP2850/ IP2855/MG2450/MG2550	●●●
152638	9218B001A	MB2050 / MB2150 / MB2155 / MB2350 / MB2750 / MB2755	●
152636	9193B001	MB2050 / MB2150 / MB2155 / MB2350 / MB2750 / MB2755	●
152637	9194B001	MB2050 / MB2150 / MB2155 / MB2350 / MB2750 / MB2755	●
152635	9195B001	MB2050 / MB2150 / MB2155 / MB2350 / MB2750 / MB2755	●
152763	9195B004	MB 2050 / 2150 / 2350 / 2750	●
154821	9254B001	PGI 2500 XL MAXIFY IB4050 / MB5050 / MB5155 / MB5350 / MB5450	●
159384	3713C001	560 PIXMA TS5350 / TS5351 / TS5352 / TS5353	●
159387	3730C001	560 PIXMA TS5350 / TS5351 / TS5352 / TS5353	●
159388	3713C006	560 PIXMA TS5350 / TS5351 / TS5352 / TS5353	●●●●
159385	3712C001	560 XL PIXMA TS5350 / TS5351 / TS5352 / TS5353	●
159389	3712C004	560 XL - 561 XL PIXMA TS5350 / TS5351 / TS5352 / TS5353	●●●●
159386	3731C001	561 PIXMA TS5350 / TS5351 / TS5352 / TS5353	●●●●
154290	1970C001	580 XXL PIXMA TR8550 / TS6250 / TS8250 / TS9150 / TS9550	●
154818	4529B010 *	PGI 525 PIXMA iP4950 / iX6550 / MG5350 / MG6150 / MG8150 / MX715 / MX885 / MX892	●●●
154565	2103C005	CLI 581 PIXMA TR8550 / TS6250 / TS8250 / TS9150 / TS9550	●●●●
154825	9267B001	PGI 2500 XL MAXIFY IB4050 / MB5050 / MB5150 / MB5155 / MB5350 / MB5450	●
154823	9265B001	PGI 2500 XL MAXIFY IB4050 / MB5050 / MB5150 / MB5155 / MB5350 / MB5450	●
154824	9266B001	PGI 2500 XL MAXIFY IB4050 / MB5050 / MB5150 / MB5155 / MB5350 / MB5450	●

*Pack de 2.



CÓD.	REF.	Nº PÁG.	LÁSER COLOR	COLOR
38452	0263B002	2000	FAX L 100/120 , ISENSYS FAX L 100/120/140/160/MF 4010/4120/4140/4150/4270/4320D/4330D/4340D/4350D/4370DN/4380DN/4660PL/4690PL , PC D 440/450	●
38444	0266B002	2500	iSENSYS LBP 3300/3360 , LBP 3300	●
43953	0917B002	6000	LBP3200/3300/3360	●
38445	0985B001AA	6000	iSENSYS LBP 3460 , LBP 3460	●
47297	1153B002	4500	FAX L 3000/3000IP , I-SENSYS FAX L 3000/3000 IP , LASER CLASS 810/830 I	●
31960	1491A003BA	3000	FC 100/108/120/125/200/200S/204/204S/206/208/210/220/220S/224/224S/226/228/230/300/310/330/330L / 336/350/500/530/700/740/750/760/770/780 , PC 300/310/320/325/330/400/420/425/430/530/550/700/710/720/740/750/760/770/780/790/795/800/850/860/890/920/921/950/140/150/160/170/745	●
31959	1550A003	2500	LBP 1110/1120/200/200V/250/350/380/00/810	●
97797	1557A003BA	2700	FAX L 200/220/240/250/260/260I/280/290/295/300/350; LASER CLASS L 300/LC4000/LC4500/LC6000	●
46926	1660B002	6000	iSENSYS LBP 5300/5360 , iSENSYS LBP MF , 8450/9130/9170/9220Cdn/9280Cdn	●
46916	1870B002	1500	iSENSYS LBP 3010/3100	●
46917	1871B002	2000	iSENSYS LBP 3250	●
75157	1980B002	2300	LBP5050/5050N/MF8030CN	●
75158	1979B002	1500	LBP5050/5050N/MF8030CN	●
75159	1978B002	1500	LBP5050/5050N/MF8030CN	●
75160	1977B002	1500	LBP5050/5050N/MF8030CN	●
155108	2199C002	3100	052H I-SENSYS LBP212 / LBP214 / LBP215 / MF421 / MF426 / MF429	●
74417	2659B002	2900	LBP7200CDN/MF8300/LBP7660CDN/MF8340/MF8580CDW/LBP7210CDN	●
57373	2642B002	5000	LBP7750	●
57374	2641B002	5000	LBP7750	●
74415	2661B002	2900	LBP7200CDN/MF8300/LBP7660CDN/MF8340/MF8580CDW/LBP7210CDN	●
74416	2660B002	2900	LBP7200CDN/MF8300/LBP7660CDN/MF8340/MF8580CDW/LBP7210CDN	●
57372	2643B002	5000	LBP7750	●
79652	2662B002	3400	LBP-7200CDN/ MF8330CDN/ MF8350CDN/ M8380CDW/ MF8360CDN/ MF 8340CDN/ , LBP-7680CX/ LBP-7660CDN/MF8300/ LBP-7210CDN/ MF8540CDN/ MF8550CDN/ MF8580CDW/ MF729CX/ MF728CDW/ MF724CDW	●
57181	3479B002	2100	iSENSYS LBP 6300DN/6650DN/6310DN/6670DN/6680X , iSENSYS MF 5840DN/5880DN/5940DN/5980DN/6140DN/6180DW , LBP 6670DN/6680X/7680CX	●
57182	3480B002	6400	iSENSYS LBP 6300DN/6650DN/6310DN/6670DN/6680X , iSENSYS MF 5840DN/5880DN/5940DN/5980DN/6140DN/6180DW , LBP 6670DN/6680X/7680CX	●
154820	3483B002	1200	I-SENSYS LBP6200D / LBP6230DW	●
74366	3484B002	1600	LBP6000 LBP6000B LBP6020 LBP6020B 1600	●
90741	3500B002	2100	I-SENSYS MF4410 / 4450D / 4580DN / L150	●
154564	4367B002	1000	729 Y I-SENSYS LBP7010C / LBP7018C	●
154562	4368B002	1000	729 M I-SENSYS LBP7010C / LBP7018C	●
154563	4369B002	1000	729 C I-SENSYS LBP7010C / LBP7018C	●
154561	4370B002	1200	729 BK I-SENSYS LBP7010C / LBP7018C	●
90725	6269B002	1500	731 LBP7100CN / LBP7100CW	●
155157	6270B002	1500	731 M I-SENSYS LBP7100CN / LBP7110CW / MF623CN / MF628CW / MF8230CN / MF8280CW	●
90726	6271B002	1500	731 LBP7100CN / LBP7100CW	●
154829	6272B002	1400	731 BK I-SENSYS LBP7100CN / LBP7110CW / MF623CN / MF628CW / MF8230CN / MF8280CW	●
155158	6273B002	2400	731 BK I-SENSYS LBP7100CN / LBP7110CW / MF623CN / MF628CW / MF8230CN / MF8280CW	●
38443	7616A005	2000	iSENSYS LBP2900/3000/2900B · LBP 290/3000	●
38446	7833A002	3500	Fax L380/380S/390/400 , i-SENSYS Fax L380S , PC D300/320/340	●
93903	8489A002	2500	IMAGECLASS MF 5500 , iSENSYS LBP 200 iSENSYS MF 3220/3240 , LBP 300LDA/300LDF/300N/3200	●
39368	9424A004	2500	iSENSYS LBP 5000/5100/5000	●
79752	9435B002	2400	CANON I-SENSYS MF211/212W/216N/217W/226DN/ , CANON I-SENSYS MFW 229D , CANON I-SENSYS LBP151DW	●
156557	3009C002	3100	057 I-SENSYS LBP223DW / 226DW / 228D / MF443DW / 445DW / 446W	●





CÓD.	REF.	Nº.	Nº PAG.	INK-JET COLOR	COLOR
57663	C13T18014012	18	175	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57664	C13T18024012	18	180	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57665	C13T18034012	18	180	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57666	C13T18044012	18	180	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57668	C13T18114012	18XL	470	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57669	C13T18124012	18XL	450	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57670	C13T18134012	18XL	450	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57671	C13T18144012	18XL	450	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
90514	C13T24264012	24	360	EXPRESSION PHOTO XP-55 / 750 / 760 / 850 / 860 / 950 / 960 / 750 / 850	●
90516	C13T24214012	24	240	EXPRESSION XP-55 / 750 / 760 / 850 / 860 / 950 / 960 / 750 / 850	●
90515	C13T24254012	24	240	EXPRESSION XP-55 / 750 / 760 / 850 / 860 / 950 / 960 / 750 / 850	●
152617	C13T24284021	24	360	EXPRESSION XP-55 / 750 / 760 / 850 / 860 / 950 / 960	●
153414	C13T24384021	24XL	640	EXPRESSION XP-55 / 750 / 760 / 850 / 860 / 950 / 960	●
78036	C13T24224012	24XP	240	EXPRESSION 750 / 850	●
78037	C13T24234012	24XP	360	EXPRESSION 750 / 850	●
90852	C13T26324012	26XL	700	EXPRESSION XP600 / 605 / 700 / 800	●
90861	C13T26334012	26XL	700	EXPRESSION XP600 / 605 / 700 / 800	●
90760	C13T26344012	26XL	700	EXPRESSION XP-600 / 605 / 700 / 800	●
90770	C13T26134012	26XP	300	EXPRESSION 600 / 605 / 700 / 800	●
90862	C13T26144012	26XP	300	EXPRESSION 600 / 605 / 700 / 800	●
78026	C13T26164010	26 XP	220/300	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	●
90752	C13T27014012	27	1200	EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF , WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF	●
90898	C13T27054012	27	350	EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF , WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF	●
90848	C13T27124012	27XL	1100	EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF , WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF	●
90897	C13T27134012	27XL	1100	EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF , WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF	●
90755	C13T27144012	27XL	1100	EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF , WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF	●
90849	C13T27044012	27	300	WORKFORCE WF-3620 / 7110 / 7610 / 7620	●
90850	C13T27034012	27	300	WORKFORCE WF-3620 / 7110 / 7610 / 7620	●
90851	C13T27024012	27	300	WORKFORCE WF3620 / 7110 / 7610 / 7620	●
90847	C13T27154012	27XL	450	WORKFORCE WF3620 / 7110 / 7610 / 7620	●
79463	C13T29814012	29	175	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79464	C13T29824012	29	175	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79465	C13T29834012	29	175	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79466	C13T29844012	29	175	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79472	C13T29864012	29	175/180	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79468	C13T29914012	29XL	450	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79469	C13T29924012	29XL	450	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79467	C13T29934012	29XL	450	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79470	C13T29944012	29XL	450	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79471	C13T29964012	29XL	450	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79925	C13T33614012	33XL	400	EXPRESSION PREMIUM XP530 / 630 / 635 / 830	●
153709	C13T34764010	34XL	950	WORKFORCE PRO WF-3720 / WF-3720DWF / WF-3725DWF	●
153705	C13T34714010	34XL	1100	WORKFORCE PRO WF-3720 / WF-3720DWF / WF-3725DWF	●
153708	C13T34664012	34	300	WORKFORCE PRO WF-3720 / WF-3720DWF / WF-3725DWF	●
155161	C13T34614010	34	350	WORKFORCE PRO WF-3720 / WF-3720DWF / WF-3725DWF	●
152607	C13T35814012	35	900	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	●
152611	C13T35864010	35	650	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	●
152458	C13T35964010	35XL	1900	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730 DTWF / 4740 DTWF	●
152612	C13T35914010	35XL	1900	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	●
152613	C13T35934010	35XL	1900	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	●
152614	C13T35944010	35XL	1900	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	●
156626	C13T03R140	102	7500	EPSON ECOTANK 102 ET-2700 / 2750 / 3700 / 3750 / 4750	●
156624	C13T03R240	102	6000	EPSON ECOTANK 102 ET-2700 / 2750 / 3700 / 3750 / 4750	●
156625	C13T03R340	102	6000	EPSON ECOTANK 102 ET-2700 / 2750 / 3700 / 3750 / 4750	●
156623	C13T03R440	102	6000	EPSON ECOTANK 102 ET-2700 / 2750 / 3700 / 3750 / 4750	●

● ● ● = CLARO * = MATE ● = INKJET

CÓD.	REF.	Nº.	Nº PAG.	INK-JET COLOR	COLOR
156530	C13T00P140	104	4500	ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700	●
156531	C13T00P240	104	7500	ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700	●
156532	C13T00P340	104	7500	ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700	●
156533	C13T00P440	104	7500	ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700	●
156530	C13T00P140	104	4500	ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700	●
156531	C13T00P240	104	7500	ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700	●
156532	C13T00P340	104	7500	ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700	●
156533	C13T00P440	104	7500	ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700	●
154553	C13T02E74010	202	300	202 XP-6000 / XP-6005 / XP-6100 / XP-6105	●●●●
154559	C13T02G74010	202XL	650	202 XL XP-6000 / XP-6005 / XP-6100 / XP-6105	●●●●
154555	C13T02G14010	202XL	550	202 XL XP-6000 / XP-6005 / XP-6100 / XP-6105	●
154560	C13T02H14010	202 XL *	800	XP-6000 / XP-6005 / XP-6100 / XP-6105	●
154556	C13T02H24010	202 XL	650	XP-6000 / XP-6005 / XP-6100 / XP-6105	●
154557	C13T02H34010	202 XL	650	XP-6000 / XP-6005 / XP-6100 / XP-6105	●
154558	C13T02H44010	202 XL	650	XP-6000 / XP-6005 / XP-6100 / XP-6105	●
159529	C13T37884010	378	360	EXPRESSION HOME XP-8605 / 15000 / 8500	●●●●●
159524	C13T37814010	378	240	EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505	●
159525	C13T37824010	378	360	EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505	●
159527	C13T37854010	378	360	EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505	●
159526	C13T37834010	378	360	EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505	●
159528	C13T37864010	378	360	EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505	●
159536	C13T37984010	378 XL	4650	EXPRESSION HOME XP-8605 / 15000 / 8500	●●●●●
159530	C13T37914010	378 XL	500	EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505	●
159533	C13T37944010	378 XL	830	EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505	●
159531	C13T37924010	378 XL	830	EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505	●
159534	C13T37954010	378 XL	830	EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505	●
159532	C13T37934010	378 XL	830	EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505	●
159535	C13T37964010	378 XL	830	EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505	●
154799	C13T02W14010	502XL	550	502 XL EXPRESSION HOME XP 5100 / 5105 WORKFORCE WF 2860 / 2860DWF	●
155040	C13T02W64010	502XL	550	502 XL XP-5105 MULTIPACK	●●●●
154800	C13T02W44010	502XL	470	502 XL EXPRESSION HOME XP 5100 / 5105 WORKFORCE WF 2860 / 2860DWF	●
154801	C13T02W34010	502XL	470	502 XL EXPRESSION HOME XP 5100 / 5105 WORKFORCE WF 2860 / 2860DWF	●
154802	C13T02W24010	502XL	470	502 XL EXPRESSION HOME XP 5100 / 5105 WORKFORCE WF 2860 / 2860DWF	●
156583	C13T03U14010	603	150	603 XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	●
156584	C13T03U24010	603	130	603 XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	●
156585	C13T03U34010	603	130	603 XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	●
156586	C13T03U44010	603	130	603 XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	●
156587	C13T03U54010	603	130	603 XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	●●●●
156588	C13T03U64010	603	130-150	603 XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	●●●●
156589	C13T03A14010	603XL	500	603XL XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	●
156590	C13T03A24010	603XL	350	603XL XP-2100 / 2105 / 310 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	●
156591	C13T03A34010	603XL	350	603XL XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	●
156592	C13T03A44010	603XL	350	603XL XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	●
156593	C13T03A64010	603XL	350	603XL XP-2100 / 2105 / 310 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	●●●●
32719	C13T04814010	T0481	450	STYLUS PHOTO R200/R220/R300/R320/ RX500/RX600/RX620/RX640	●
90519	C13T04824010	T0482	430	STYLUS DX3800 / STYLUS PHOTO R200 / R300 / R340 / RX500 / RX600	●
90518	C13T04844010	T0484	430	STYLUS DX3800 / STYLUS PHOTO R200 / R300 / RX500 / RX600	●
32723	C13T04854010	T0485	450	STYLUS PHOTO R200/R220/R300/R320/ RX500/RX600/RX620/RX640	●
32724	C13T04864010	T0486	450	STYLUS PHOTO R200/R220/R300/R320/ RX500/RX600/RX620/RX640	●
90866	C13T04874020	T0487	450	STYLUS DX3800 / STYLUS PHOTO R200 / R300 / RX500 / RX600	●●●●●
23768	C13T05204010	T0520	320	STYLUS COLOR 400/440 / 460/600/640/660/670/740/740T BLUE/760/800 / 850/860/1160/1520/ STYLUS SCAN 2000/2500	●●●●●
90904	C13T05514010	T0551	290	STYLUS PHOTO RX420 / 520	●
90766	C13T05524010	T0552	290	STYLUS PHOTO RX240	●
90945	C13T05544010	T0554	290	STYLUS PHOTO RX420	●
90943	C13T05564010	T0556	290	STYLUS PHOTO RX420	●●●●
35422	C13T06114010	T0611	250	STYLUS D68/D88/D88+/DX3800/DX4200/DX4800	●
35423	C13T06124010	T0612	250	STYLUS D68/D88/D88+/DX3800/DX4200/DX4800	●
35424	C13T06134020	T0613	250	STYLUS D68/D88/D88+/DX3800/DX4200/DX4800	●
35425	C13T06144010	T0614	250	STYLUS D68/D88/D88+/DX3800/DX4200/DX4800	●
42920	C13T06154020	T0615	250	STYLUS D68/D88/D88+/DX3800/DX4200/DX4800	●●●●
37570	C13T07114012	T0711	485	STYLUS D78/D92/D120/DX40X0/DX44X0/DX50X0/DX60X0/DX7000F/DX74X0/84X0 / DX9400F/S20/S21/ SX105/SX115/SX205/SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W / X600FW/SX610FW/ STYLUS OFFICE/B40W/ BX300F/BX310FN/BX600FW/BX610FN	●

* = FOTO ●●●● = CLARO
● = INKJET



CÓD.	REF.	Nº.	Nº PAG.	INK-JET COLOR	COLOR
49796	C13T07114H16	T0711H	385	STYLUS D120/DX74X0/DX84X0/DX9400F/SX205/SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W/SX600FW/SX610FW STYLUS OFFICE/B40W/B1100/BX300F/BX310FN/BX600FW/BX610FW	●
37572	C13T07124012	T0712	485	STYLUS D78/D92/D120/DX40X0/DX44X0/DX50X0/DX60X0/DX7000F/DX74X0/84X0 / DX9400F/S20/S21/ SX105/SX115/SX205/SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W / X600FW/SX610FW/ STYLUS OFFICE/B40W/ BX300F/BX310FN/BX600FW/BX610FW	●
37569	C13T07134012	T0713	485	STYLUS D78/D92/D120/DX40X0/DX44X0/DX50X0/DX60X0/DX7000F/DX74X0/84X0 / DX9400F/S20/S21/ SX105/SX115/SX205/SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W / X600FW/SX610FW/ STYLUS OFFICE/B40W/ BX300F/BX310FN/BX600FW/BX610FW	●
37571	C13T07144012	T0714	485	STYLUS D78/D92/D120/DX40X0/DX44X0/DX50X0/DX60X0/DX7000F/DX74X0/84X0 / DX9400F/S20/S21/ SX105/SX115/SX205/SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W / X600FW/SX610FW/ STYLUS OFFICE/B40W/ BX300F/BX310FN/BX600FW/BX610FW	●
42921	C13T07154012	T0715	250/350	STYLUS D78/D92/D120/DX40X0/DX44X0/DX50X0/DX60X0/DX7000F/DX74X0/DX84X0/DX9400F/S20/S21/ SX105/SX115/SX205/SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W/SX600FW/SX610FW/ STYLUS OFFICE/B40W/ BX300F / BX310FN/BX600FW/BX610FW	●●●●
57643	C13T07914010	T07914	450	STYLUS PHOTO 1400/1500W/P50/PX650/PX700W/PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD	●
57645	C13T07934010	T07934	745		●
57646	C13T07944010	T07944	690		●
57644	C13T07924010	T07924	1530		●
57647	C13T07954010	T07954	560		●
57648	C13T07964010	T07964	1110		●
38116	C13T08014011	T0801	300		STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685
38154	C13T08024011	T0802	900	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685	●
38189	C13T08034011	T0803	440	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685	●
38239	C13T08044011	T0804	660	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685	●
38249	C13T08054011	T0805	410	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685	●
38250	C13T08064011	T0806	590	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685	●
90935	C13T08074011	T0807	220	EPSON STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD/R285/RX585/RX685	●●●●
46002	C13T0807401	T0807	300/300	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685	●●●●●
45931	C13T0891401	T0891	180	STYLUS S20/S21/SX105/SX115/SX205/SX215/ SX218/SX405/SX415 • STYLUS OFFICE BX300F	●
45932	C13T0892401	T0892	185	STYLUS S20/S21/SX105/SX115/SX205/SX215/ SX218/SX405/SX415 • STYLUS OFFICE BX300F	●
45933	C13T0893401	T0893	185	STYLUS S20/S21/SX105/SX115/SX205/SX215/ SX218/SX405/SX415 • STYLUS OFFICE BX300F	●
45934	C13T0894401	T0894	185	STYLUS S20/S21/SX105/SX115/SX205/SX215/ SX218/SX405/SX415 • STYLUS OFFICE BX300F	●
90903	C13T08954010	T0895	170	STYLUS S20 / 21 / SX105	●●●●
75126	C13T08954010	T0895	180/185/135/200	STYLUS S20/S21/SX105/SX115/SX205/SX215/ SX218/SX405/SX415 • STYLUS OFFICE BX300F	●
90930	C13T12814012	T1281	170	EPSON STYLUS OFFICE X305F / BX305FW / BX305FW EPSON STYLUS S22 / SX125 / SX130 / SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W	●
90929	C13T12824012	T1282	170	EPSON STYLUS OFFICE X305F / BX305FW / BX305FW EPSON STYLUS S22 / SX125 / SX130 / SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W	●
90928	C13T12834012	T1283	170	EPSON STYLUS OFFICE X305F / BX305FW / BX305FW EPSON STYLUS S22 / SX125 / SX130 / SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W	●
49788	C13T12844012	T1284	260	STYLUS S22 / SX125 / SX130 / SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / STYLUS OFFICE BX305 / F / FM	●
52941	C13T12854012	T1285	185/165	EXPRESSION HOME/XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●●●●
49789	C13T12914012	T1291	380	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	●
49790	C13T12924012	T1292	445	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	●
49791	C13T12934012	T1293	445	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	●
49792	C13T12944012	T1294	445	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	●
90931	C13T12954012	T1295	380/445/ 330/545	STYLUS S22 / SX125 / SX130 / SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / STYLUS OFFICE BX305 / F / FM, EPSON STYLUS OFFICE BX305FW / EPSON WORKFORCE WF- 3010DW / WF-3530DTWF / WF-3540DTWF / WF-7015 / WF-7515 / WF-7525 / WF-3520DWF	●●●●
52943	C13T13014012	T1301	1000	STYLUS SX525WD / SX535WD/SX620FW/ STYLUS OFFICE , B42WD/ BX525WD/BX535WD/ BX625FWD/ BX630FW/ BX635FWD/ BX925FWD/BX935FWD/ WORKFORCE WF-3010DW/ WF-3520DWF/ WF7015/ WF7515/WF7525	●
49793	C13T13024012	T1302	765	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	●
49794	C13T13034012	T1303	765	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	●
49795	C13T13044012	T1304	765	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	●
52944	C13T13064012	T1306	765	STYLUS SX525WD / SX535WD/SX620FW/ STYLUS OFFICE , B42WD/ BX525WD/BX535WD/ BX625FWD/ BX630FW/ BX635FWD/ BX925FWD/BX935FWD/ WORKFORCE WF-3010DW/ WF-3520DWF/ WF7015/ WF7515/WF7525	●●●●
90758	C13T15904010	T1590	500	STYLUS PHOTO R2000	TRANSPARENTE

* = FOTO ●●●● = CLARO
● = INKJET



CÓD.	REF.	Nº.	Nº PAG.	INK-JET COLOR	COLOR
74401	C13T16214012	T1621	175	WORKFORCE WF-2000 SERIES	●
74405	C13T16224012	T1622	175	WORKFORCE WF-2000 SERIES	●
74406	C13T16234012	T1623	175	WORKFORCE WF-2000 SERIES	●
74407	C13T16244012	T1624	175	WORKFORCE WF-2000 SERIES	●
74327	C13T16264012	T1626	175/165	WORKFORCE WF-2000 SERIES	●●●●
74408	C13T16314012	T1631	500	WORKFORCE WF-2000 SERIES	●
74402	C13T16324012	T1632	450	WORKFORCE WF-2000 SERIES	●
74403	C13T16334012	T1633	450	WORKFORCE WF-2000 SERIES	●
74404	C13T16344012	T1634	450	WORKFORCE WF-2000 SERIES	●
74328	C13T16364012	T1636	500/450	WORKFORCE WF-2000 SERIES	●●●●
57667	C13T18064012	T1806	175/180	WORKFORCE WF-2000 SERIES	●●●●
57672	C13T18164012	T1816	470/450	EXPRESSION HOME/XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●●●●
90038	C13T24244012	T2424	360	XP 750-850	●
90902	C13T26014012	T2601	220	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	●
90853	C13T26114012	T2611	200	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	●
90901	C13T26124012	T2612	300	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	●
90900	C13T26214012	T2621	500	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	●
90756	C13T26314012	T2631	700	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	●
90731	C13T26364010	T2636	500/700	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	●●●●
152615	C13T26614010	T266	250	WORKFORCE WF-100W	●
152616	C13T26704010	T267	200	WORKFORCE WF-100W	●●●●
78022	C13T27114012	T2711	1100	WORKFORCE WF-3620DWF/WF-610DWF/WF-7110DTW/ WF-640DTWF/WF-7620DTWF	●
90860	C13T27914012	T2791	2200	EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF , WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF	●
64010	C13T33314012	T3331	250	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
90076	C13T33374011	T3337	300	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●●●●
64011	C13T33414012	T3341	200	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
64012	C13T33424012	T3342	300	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
64013	C13T33434012	T3343	300	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
64014	C13T33444012	T3344	300	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
64015	C13T33514012	T3351	530	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
64020	C13T33574011	T3357	400	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●●●●
64017	C13T33624012	T3362	650	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
64018	C13T33634012	T3363	650	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
64019	C13T33644012	T3364	650	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
74418	C13T580800	T5808	1000	STYLUS COLOR 5000/ STYLUS PRO 3800/ 3880	●
79857	C13T664240	T6642	6500	ECOTANK ET-14000/ET-2500/ET-2550/ ET-3600/ET-4500/ET-4550/L355/ L555/L475/L565/L575	●
79858	C13T664340	T6643	6500	ECOTANK ET-14000/ET-2500/ET-2550/ ET-3600/ET-4500/ET-4550/L355/ L555/L475/L565/L575	●
79856	C13T664440	T6644	6500	ECOTANK ET-14000/ET-2500/ET-2550/ ET-3600/ET-4500/ET-4550/L355/ L555/L475/L565/L575	●
77385	C13T692100	T6921	1505	SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	●
77386	C13T692200	T6922	1505	SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	●
77387	C13T692300	T6923	1505	SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	●
77388	C13T692400	T6924	1505	SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	●
78936	C13T694300	T6925	3000	SURECOLOR SC-T3000 W/O STAND / SC-T3200 W/O STAND/SC-T3200 PS/SC-T5200 MFP HDD/SC-T5200 PS MFP/ C-T5200 PS/SC-T5200D MFP PS/SC-T5200D PS /SC-T7200 PS/SC-T7200D/SC-T7200D PS , SURE-COLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	●
77389	C13T692500	T6925	3000	SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	●
77776	C13T694200	T6942	3000	SURECOLOR T3000 / T3200 / T5000 / T5200 / T7000 / T7200	●
77648	C13T694400	T6944	12000	SURECOLOR T 3000/T5000/T7000	●
77649	C13T694500	T6945	6000	SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	●
57657	C13T70114010	T7011	3400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	●
57658	C13T70124010	T7012	3400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	●
57659	C13T70134010	T7013	3400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	●
57660	C13T70144010	T7014	3400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	●
57653	C13T70214010	T7021 - XL	2400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	●
57654	C13T70224010	T7022 - XL	2400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	●
57655	C13T70234010	T7023 - XL	2400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	●
57656	C13T70244010	T7024 - XL	2400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	●
57649	C13T70314010	T7031 - L	1200	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	●
57650	C13T70324010	T7032	1200	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	●
57651	C13T70334010	T7033 - L	1200	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	●
57652	C13T70344010	T7034 - L	1200	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	●
57662	C13T74414010	T7441	10.000	WORKFORCE PRO WP-M4000 SERIES	●
90121	C13T756140	T7561	2500	WORKFORCE WF-8010DW / 8090D3TWC / 8510DWF / 8590DWF	●
151301	C13T756240	T7562	1500	WORKFORCE WF-8090 / 8510 / 8590	●
151302	C13T756340	T7563	1500	WORKFORCE WF-8090 / 8510 / 8590	●
151303	C13T756440	T7564	1500	WORKFORCE WF-8090 / 8510 / 8590	●
64021	C13T774140	T7741	6000	ECO TANK/ET3600/ET4550	●

* = FOTO ●●●● = CLARO

● = INKJET



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



CÓD.	REF.	Nº.	Nº PAG.	INK-JET COLOR	COLOR
150978	C13T789140	T7891XXL	4000	WORKFORCE WF-5110 / 5190 / 5620 / 5690	●
150979	C13T789240	T7892XXL	4000	WORKFORCE WF-5110 / 5190 / 5620 / 5690	●
150980	C13T789340	T7893XXL	4000	WORKFORCE WF-5110 / 5190 / 5620 / 5690	●
150981	C13T789440	T7894XXL	4000	WORKFORCE WF-5110 / 5190 / 5620 / 5690	●
90764	C13T79014010	T7901	2600	EPSON WORKFORCE PRO WP-4015 DN/ WP-4095 DN/WP-4515 DN/WP-4525 DNF/WP-4595/WF4630/4640/5110/5620/5690	●
78029	C13T79034010	T7903	2000	WORKFORCE PRO WF-4640DTWF/WF-5110DW/WF-5190DW/WF-5620DWF/WF-5690DWF/WF-4630DWF	●
78030	C13T79044010	T7904	2000	WORKFORCE PRO WF-4640DTWF/WF-5110DW/WF-5190DW/WF-5620DWF/WF-5690DWF/WF-4630DWF	●
78041	C13T79024010	T7904	2000	WORKFORCE PRO WF-4640DTWF/WF-5110DW/WF-5190DW/WF-5620DWF/WF-5690DWF/WF-4630DWF	●
32722	C13T04844010	T8484	450	STYLUS PHOTO R200/R220/R300/R320/ RX500/RX600/RX620/RX640	●
150973	C13T79114010	T911	900	WORKFORCE PRO WF-4630 / 4640 / 5110 / 5190 / 5620 / 5690	●
150974	C13T79124010	T912	900	WORKFORCE PRO WF-4630 / 4640 / 5110 / 5190 / 5620 / 5690 CIAN	●
150975	C13T79134010	T913	900	WORKFORCE PRO WF-4630 / 4640 / 5110 / 5190 / 5620 / 5690	●
150976	C13T79144010	T914	900	WORKFORCE PRO WF-4630 / 4640 / 5110 / 5190 / 5620 / 5690	●
32721	C13T04834010	T0483	450	STYLUS PHOTO R200 R220 R300 R320 R340 RX500 RX600 RX620 RX640	●
154803	C13T945140	T945	5000	T945 WORKFORCE PRO WF C5210DW / C5290DW / C5710DWF / C5790DWF	●
154805	C13T945340	T945	5000	T945 WORKFORCE PRO WF C5210DW / C5290DW / C5710DWF / C5790DWF	●
154804	C13T945240	T945	5000	T945 WORKFORCE PRO WF C5210DW / C5290DW / C5710DWF / C5790DWF	●
154806	C13T945440	T945	5000	T945 WORKFORCE PRO WF C5210DW / C5290DW / C5710DWF / C5790DWF	●
153710	C13T755140	T551	5000	WORKFORCE PRO WF-8010 / WF-8090 / WF-8090 D3TWC / WF-8510 / WF-8590 / WF-8590	●

CÓD.	REF.	CINTAS IMPRESORAS	COLOR
95783	C43S015374	TM-300/TM-U200/TM-U210/TM-375	●
38508	C43S015371	TM-H6000	●
38507	C43S015369	M-930/TM-930/930II/950/ U950/U925/H5000/U590	●
38505	C43S015360	M-250/250A/255/255A/260/260A/ 264/265/265A/280/280A/ AV TM-267/267II	●
38504	C43S015358	M-180/180H/181/182/183/185/v 190/191/192/195	●
38501	C43S015354	M-160/163/164/180/180H/181/182/ 183/185/190/191/192/195	●
22001	C13S015633	LQ-200/300/300C/300+II/350 / 500/550/570/570+/800/850/870	●
38251	C13S015337	FX-2190N/LQ-590	●
38494	C13S015329	FX-890A/2190N	●
38496	C13S015327	FX-2190/2190N	●
38499	C13S015262	LQ-670/680 PRO/860/1060 / 2500/2550/DLQ-2000	●
38495	C13S015091	FX-980	●
97758	C13S015086	FX-2170/LQ-2070/2080/ 2170/2180/2190/2190N	●
22002	C13S015022	LQ-1000/1010/1050/1070/1070+/1170	●

CÓD.	REF.	Nº PÁG.	LÁSER COLOR	COLOR
38852	C13S050167	3000	EPL-6200/6200L	●
38533	C13S050193	1500	ACULASER C1100/CX11	●
155049	C13S050438	3500	ACULASER M2000D / M2000DN / M2000DT / M2000DTN	●
75631	C13S050520	1800	ACULASER M1200	●
73732	C13S050523	3200	ACULASER M1200	●
59761	C13S050582	8000	ACULASER M2400D/MX20DN	●
155047	C13S050585	3000	ACULASER M2300D / M2400D / MX20DN	●
75077	C13S050611	1400	ACULASER C1700/ C1750W/CX17NF-WF	●
75076	C13S050612	1400	ACULASER C1700/ C1750W/CX17NF-WF	●
75075	C13S050613	1400	ACULASER C1700/ C1750W/CX17NF-WF	●
75078	C13S050614	2000	ACULASER C1700/ C1750W/CX17NF-WF	●
300379	C13S050690	2700	AL-M300, AL-MX300	●
38554	C13S051099	20000	EPL-6200/6200L / ACULASER M1200	△
51780	C13S051162	2000	ACULASER C2800	●
51778	C13S051164	2000	ACULASER C2800	●
51779	C13S051163	2000	ACULASER C2800	●
51777	C13S051165	3000	ACULASER C2800	●
153706	C13S051203	30000	ACULASER C3900 / CX37 / WORKFORCE AL-C300	△
153707	C13S051204	30000	ACULASER C3900 / CX37 / WORKFORCE AL-C300	△
57661	C13T671000	—	WORKFORCE PRO WP-4000 SERIES/ , 4500 SERIES/WF-46XX SERIES/ , WF-5XXX SERIES/ , WP-M4000 SERIES	○

CÓD.	REF.	Nº PÁG.	BOTELLA TINTA	COLOR
79855	C13T664140	4000	TINTA EPSON T6641 ET2500/2550//14000/L475/565/575/4500 NEGRO BOTELLA 70 ML	●

△ = FOTOCONDUCTOR ○ = KIT MANTENIMIENTO

● = TÓNER ● = INKJET



CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	LÁSER COLOR	COLOR
64491	LOS58AE#BGY	953	1000	953 OFFICEJET PRO 8210 / 8218 / 8710 / 8715 / 8718 / 8719 / 8720 / 8725 / 8730 / 874	●
156594	W2070A	117A	1000	LASER COLOR 150A / 150NW / 178NW / 178NWG / 179FNW	●
156595	W2071A	117A	700	LASER COLOR 150A / 150NW / 178NW / 178NWG / 179FNW	●
156596	W2073A	117A	700	LASER COLOR 150A / 150NW / 178NW / 178NWG / 179FNW	●
156597	W2072A	117A	700	LASER COLOR 150A / 150NW / 178NW / 178NWG / 179FNW	●
36635	Q6000A	124A	2500	CLJ 1600/2600/2605/CM1015MFP/CM1017MFP	●
37573	Q6001A	124A	2000	CLJ 1600/2600/2605/CM1015MFP/CM1017MFP	●
37574	Q6002A	124A	2000	CLJ 1600/2600/2605/CM1015MFP/CM1017MFP	●
37575	Q6003A	124A	2000	CLJ 1600/2600/2605/CM1015MFP/CM1017MFP	●
155488	CB540AD *	125A	2200	LASERJET 125A CP1215 CP1515N CP1518N CM1312MFP PACK DE 2 UNIDADES	●●
42911	CB540A	125A	2200	CLJ CP1215/CP1515/ CP1518/CM1312MFP	●
42912	CB541A	125A	1400	CLJ CP1215/CP1515/ CP1518/CM1312MFP	●
42913	CB542A	125A	1400	CLJ CP1215/CP1515/ CP1518/CM1312MFP	●
42914	CB543A	125A	1400	CLJ CP1215/CP1515/ CP1518/CM1312MFP	●
52950	CE310A	126A	1200	CLJ CP1025/ CLJ PRO 100 COLOR MFP M175/ CLJ PRO 200 COLOR MFP M275	●
52951	CE311A	126A	1000	CLJ CP1025/ CLJ PRO 100 COLOR MFP M175/ CLJ PRO 200 COLOR MFP M275	●
52952	CE312A	126A	1000	CLJ CP1025/ CLJ PRO 100 COLOR MFP M175/ CLJ PRO 200 COLOR MFP M275	●
52953	CE313A	126A	1000	CLJ CP1025/ CLJ PRO 100 COLOR MFP M175/ CLJ PRO 200 COLOR MFP M275	●
72878	CE314A	126A	14000	CLJ CP1025/ CLJ PRO 100 COLOR MFP M175/ CLJ PRO 200 COLOR MFP M275	●
155490	CE320AD *	128A	2000	LASERJET PRO 128A CM1415 CP1525 PACK DE 2 UNIDADES	●●
52003	CE320A	128A	2000	CLJ CP1525/CM1415MFP	●
52004	CE321A	128A	1300	CLJ CP1525/CM1415MFP	●
52005	CE322A	128A	1300	CLJ CP1525/CM1415MFP	●
52006	CE323A	128A	1300	PRO CM1415 CP1525	●●●
77962	CF350A	130A	1300	LASERJET PRO MFP M176/M177	●
77963	CF351A	130A	1000	LASERJET PRO MFP M176/M177	●
77964	CF352A	130A	1000	LASERJET PRO MFP M176/M177LASERJET PRO MFP M176/M177	●
77965	CF353A	130A	1000	HP LASERJET M577DN/M577C/M577F/M552DN/M553N/M553DN/M553X	●
58684	CF210A	131A	1600	HP LASERJET PRO 200 COLOR M251/ MFP M276	●
58685	CF211A	131A	1800	HP LASERJET PRO 200 COLOR M251/ MFP M276	●
58686	CF212A	131A	1800	HP LASERJET PRO 200 COLOR M251/ MFP M276	●
58687	CF213A	131A	1800	HP LASERJET PRO 200 COLOR M251/ MFP M276	●
72981	CF210X	131X	2400	HP LASERJET PRO 200 COLOR M251/ MFP M276	●
64737	CF217A	17A	1600	HP LASERJET PRO M102 / MFP M130	●
64745	CF400A	201A	1500	PRO MFP M277-M274-M252	●
64746	CF401A	201A	1400	PRO MFP M277-M274-M252	●
64747	CF402A	201A	1400	PRO MFP M277-M274-M252	●
64748	CF403A	201A	1500	PRO MFP M277-M274-M252	●
155492	CF400XD	201X	2800	LASERJET 201X M252 MFP M277 PACK DE 2 UNIDADES	●●
79503	CF400X	201X	2800	HP COLOR LASERJET PRO M252DW/M252N, MFP M277DW, MFP M277N	●
79504	CF401X	201X	2300	HP COLOR LASERJET PRO M252DW/M252N, MFP M277DW, MFP M277N	●
79505	CF402X	201X	2300	HP COLOR LASERJET PRO M252DW/M252N, MFP M277DW, MFP M277N	●
79506	CF403X	201X	2300	HP LASERJET PRO M252 /MFP M277	●
153966	CF540A	203A	1400	HP LASERJET PRO M254 / MFP M280 / MFP M281	●
153964	CF541A	203A	1300	HP LASERJET PRO M254 / MFP M280 / MFP M281	●
153963	CF542A	203A	1300	HP LASERJET PRO M254 / MFP M280 / MFP M281	●
153965	CF543A	203A	1300	HP LASERJET PRO M254 / MFP M280 / MFP M281	●
154059	CF530A	205A	1100	HP LASERJET M 154A / 154NW / MFP M180N / 181FW	●
154061	CF531A	205A	900	HP LASERJET M 154A / 154NW / MFP M180N / 181FW	●
154060	CF532A	205A	900	HP LASERJET M 154A / 154NW / MFP M180N / 181FW	●

*Pack de 2.

● = TÓNER



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.

Cinco años de inversión en I+D
en cartuchos de tinta

por un momento que
lo justifica todo.



#ReinventMemories
Tinta Original HP

Ventajas de la tinta Original HP



**Un diseño que funcionará siempre
a la primera**

Confía en los cartuchos Originales HP para
obtener un rendimiento uniforme.



**Impresiones de calidad de las que
puedes sentirte orgulloso**

Experimenta una calidad de impresión
excepcional al utilizar los cartuchos
Originales HP.



**Una buena elección
medioambiental**

Cartuchos diseñados pensando en
el planeta que favorecen un reciclaje
sencillo y generan un menor impacto
en el medio ambiente.



keep reinventing



CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	LÁSER COLOR	COLOR
154062	CF533A	205A	900	HP LASERJET M 154A / 154NW / MFP M180N / 181FW	●
159633	W2210X	207X	3150	COLOR LASERJET PRO M282NW / M283FDN / M283FDW	●
159635	W2211X	207X	2450	COLOR LASERJET PRO M282NW / M283FDN / M283FDW	●
159636	W2213X	207X	2450	COLOR LASERJET PRO M282NW / M283FDN / M283FDW	●
159634	W2212X	207X	2450	COLOR LASERJET PRO M282NW / M283FDN / M283FDW	●
160146	W2412A	216A	850	LASERJET PRO M155 / MFP M182N / MFP M183FW	●
160145	W2411A	216A	850	LASERJET PRO M155 / MFP M182N / MFP M183FW	●
160147	W2413A	216A	850	LASERJET PRO M155 / MFP M182N / MFP M183FW	●
160144	W2410A	216A	1050	LASERJET PRO M155 / MFP M182N / MFP M183FW	●
79733	CF226A	226A	3100	HP LASERJET PRO M402DN/ M402N/M426DW MFP/M426FDN MFP/M426FDW MFP	●
45924	CC530A	304A	3500	CLJ CP2025/CM2320MFP	●
45935	CC530AD	304A	3500 x 2	CLJ CP2025/CM2320MFP	●
45925	CC531A	304A	2800	CLJ CP2025/CM2320MFP	●
45926	CC532A	304A	2800	CLJ CP2025/CM2320MFP	●
45927	CC533A	304A	2800	CLJ CP2025/CM2320MFP	●
59085	CE410A	305A	2200	CLJ PRO 300 COLOR M351/ PRO 400 COLOR M451/PRO 300 COLOR MFP M375/PRO 400 COLOR MFP M475	●
59086	CE411A	305A	2600	CLJ PRO 300 COLOR M351/ PRO 400 COLOR M451/PRO 300 COLOR MFP M375/PRO 400 COLOR MFP M475	●
59087	CE412A	305A	2600	CLJ PRO 300 COLOR M351/ PRO 400 COLOR M451/PRO 300 COLOR MFP M375/PRO 400 COLOR MFP M475	●
59088	CE413A	305A	2600	CLJ PRO 300 COLOR M351/ PRO 400 COLOR M451/PRO 300 COLOR MFP M375/PRO 400 COLOR MFP M475	●
155055	CF370AM	305A	2600	LASERJETPRO 300 M351 / 400 / M451 / MFP M375 / MFP / M475	●●●
72986	CE410X	305X	4000	CLJ PRO 300 COLOR M351/ PRO 400 COLOR M451/PRO 300 COLOR MFP M375/PRO 400 COLOR MFP M475	●
48813	CE740A	307A	7000	CLJ CP5225	●
48814	CE741A	307A	7300	CLJ CP5225	●
48815	CE742A	307A	7300	CLJ CP5225	●
48816	CE743A	307A	7300	CLJ CP5225	●
152268	CF230A	30A	1600	HP LASERJET PRO M203 / MFP M227	●
151305	CF230X	30X	3500	HP LASERJET PRO M203/ M227	●
77891	CF380A	312A	2700	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/MFP M476DN/M476DW	●
77732	CF382A	312A	2700	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/MFP M476DN/M476DW	●
77733	CF381A	312A	2700	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/MFP M476DN/M476DW	●
77731	CF383A	312A	2700	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/MFP M476DN/M476DW	●
151327	CF232A	32A	23000	HP LASERJET PRO M203 / MFP M227 / ULTRA M206 / ULTRA MFP M230	●
64734	CF412X	410X	5000	LASERJET PRO M377/ M452/MFP/M477	●
64752	CF411X	410X	5000	LASERJET PRO M377/ M452/MFP/M477	●
64736	CF413X	410X	5000	LASERJET PRO M377/ M452/MFP/M477	●
64750	CF410X	410X	6500	HP COLOR LASERJET PRO M377 / M452 / MFP M477	●
156601	W2032X	415X	6000	LASER COLOR M454 / MFP M479	●
156600	W2031X	415X	6000	LASER COLOR M454 / MFP M479	●
156602	W2033X	415X	6000	LASER COLOR M454 / MFP M479	●
156599	W2030X	415X	7500	LASER COLOR M454 / MFP M479	●
38579	Q6470A	501A	6000	CLJ 4730MFP, CLJ 3600, CLJ 3800/CP3505	●
45919	CE250A	504A	5000	CLJ CP3525/CM3530MFP	●
45921	CE251A	504A	7000	CLJ CP3525/CM3530MFP	●
45922	CE252A	504A	7000	CLJ CP3525/CM3530MFP	●
45923	CE253A	504A	7000	CLJ CP3525/CM3530MFP	●
45920	CE250X	504X	10500	CLJ CP3525/CM3530MFP	●
58390	CE400A	507A	5500	HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570 / ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575/551	●
58389	CE401A	507A	6000	HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570 / ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575/551	●
58387	CE402A	507A	6000	HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570 / ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575/551	●
58388	CE403A	507A	6000	HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570 / ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575/551	●
79841	CF360A	508A	6000	LASERJET ENTERPRISE M577DN/M577C / M577F/M552DN/M553N/M553DN/M553X	●
79843	CF361A	508A	5000	LASERJET ENTERPRISE M577DN/M577C / M577F/M552DN/M553N/M553DN/M553X	●
79842	CF362A	508A	5000	LASERJET ENTERPRISE M577DN/M577C / M577F/M552DN/M553N/M553DN/M553X	●
79844	CF363A	508A	5000	LASERJET ENTERPRISE M577DN/M577C / M577F/M552DN/M553N/M553DN/M553X	●
64741	CF360X	508X	12500	HP COLOR LASERJET, ENTREPRISE M552-553-577	●
64742	CF361X	508X	9500	HP COLOR LASERJET, ENTREPRISE M552-553-577	●
64744	CF363X	508X	9500	HP COLOR LASERJET, ENTREPRISE M552-553-577	●
79884	CF362X	508X	9500	HP LASERJET PRO M402DN/ M402N/M426DW MFP/M426FDN MFP/M426FDW MFP	●
46961	C9720A	641A	9000	CLJ 4600/4650	●
94496	C9730A	645A	13000	CLJ 5500/5550	●
48806	CE260A	647A	8500	CLJ CP4025/ CP4525	●
48808	CE261A	648A	11000	CLJ CP4025/ CP4525	●

● = TÓNER



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	LÁSER COLOR	COLOR
48809	CE262A	648A	11000	CLJ CP4025/ CP4525	●
48810	CE263A	648A	11000	CLJ CP4025/ CP4525	●
152834	CE341A	651A	16000	HP LASERJET MFP M775DN / M775F / M775Z / M775Z	●
152833	CE342A	651A	16000	HP LASERJET MFP M775DN / M775F / M775Z / M775Z	●
152835	CE343A	651A	16000	HP LASERJET MFP M775DN / M775F / M775Z / M775Z	●
154356	CF450A	655A	12500	LASERJET M652 / M653 / MFP M681 / MFP M682	●
79651	CF281A	81A	10500	HP LASERJET MFP M630	●
150275	CF283X	83X	2200	HP CF283X LASERJET PRO MFP M201N/MFP M201DW/MFP M225 ALTA CAPACIDAD	●
155500	CF283XD *	83X	2200	LASERJET PRO 83X M201 MFP M225 PACK DE 2 UNIDADES	●●
64117	CF287A	87A	9000	CF287/M506/ MFP/M527	●
154699	1CC20AE	903XL	825	903XL OFFICEJET 6950 / 6951 / 6954 / 6962 / 6960 / 6970 / 6975	●●●
156142	3HZ51AE	903XL	600	903XL OFFICEJET 69XX / OFFICEJET PRO 69XX	●●●●
156143	3HZ52AEBL	953XL	2000 negro +1600	953XL OFFICEJET PRO 7730 / 7720 / 7740 / 8210 / 8730	●●●●
154705	MOJ98AE	991X	10000	991X PAGESWIDE 755DN / MFP 774DN / MFP 774DNS / MFP 779DN / MFP 779DNS / P77740DW / P77750Z /	●
154706	MOJ94AE	991X	8000	991X PAGESWIDE 755DN / MFP 774DN / MFP 774DNS / MFP 779DN / MFP 779DNS / P77740DW / P77750Z /	●
154707	MOJ90AE	991X	16000	991X PAGESWIDE 755DN / MFP 774DN / MFP 774DNS / MFP 779DN / MFP 779DNS / P77740DW / P77750Z /	●
154704	MOK02AE	991X	20000	991X PAGESWIDE 755DN / MFP 774DN / MFP 774DNS / MFP 779DN / MFP 779DNS / P77740DW / P77750Z /	●

CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	LÁSER MONOCROMO	COLOR
155502	CE390XD	90X	24 000	M4555MFP	●
45928	CE505A	05A	2300	LJ P2035/P2055	●
64168	CE505D	05A	2300	LASERJET P2033-2035-2036-2037-2054-2055-2056-2057	●
45929	CE505X	05X	6500	LJ P2055	●
57703	CE505XD	05X	6500	LJ P2055	●
42885	Q6511X	11X	12000	LJ 2410/2420/2430	●
94613	Q2612A	12A	2000	LJ 1010/1012/1015/1020/1022/3015/3020/3030/3050/M1005MFP/M1319MFP	●
53223	Q2612AD	12A	2000	LJ 1010/1012/1015/1020/1022/3015/3020/3030/M1005MFP/M1319MFP	●
94084	Q2613A	13A	2500	LJ 1300	●
94611	Q2613X	13X	4000	LJ 1300	●
95793	C7115A	15A	2500	LJ 1000W/1005W/1200/1220AIO/3300/3380	●
94612	C7115X	15X	3500	LJ 1200/1220AIO/3300/3380	●
155150	CF219A	19A	12000	TAMBOR HP 19A LASERJET PRO M102 / M104 / MFP M130 / MFP M132	●
64739	CF226X	26X	9000	M402, MFP M426	●
155493	CF226XD*	26X	9000	PRO 26X M402 MFP M426	●
42881	CB435A	35A	1500	LJ P1005/P1006	●
57706	CB435AD	35A	1500	LJ P1005/P1006	●
42882	CB436A	36A	2000	LJ M1120MFP/P1505/M1522MFP	●
64749	CF410A	410A	2300	LASERJET PRO M377/M452/MFP M477	●
36636	Q5942A	42A	10000	LJ 4240/4250/4350	●
33951	Q5949A	49A	2500	LJ 1160/LJ 1320/LJ 3390/LJ 3392AIO	●
42884	Q5949X	49X	6000	LJ 1320/LJ 3390/LJ 3392AIO	●
37879	Q7551A	51A	6500	LJ P3005/M3035MFP/M3027MFP	●
37880	Q7551X	51X	13000	LJ P3005/M3035MFP/M3027MFP	●
37847	Q7553A	53A	3000	LJ P2014/P2015/M2727MFP	●
37850	Q7553X	53X	7000	LJ P2014/P2015/M2727MFP	●
46982	CE255A	55A	6000	LJ P3015/M521MFP/M525MFP	●
46983	CE255X	55X	12500	LJ P3015/M521MFP/M525MFP	●
57709	CE255XD*	55X	25000	LJ P3015/M521MFP/M525MFP	●
156598	CF259A	59A	3000	PRO M404 / MFP M428	●
42916	CC364A	64A	10000	LJ P4014/P4015/P4515	●
42890	Q7570A	70A	15000	LJ M5025MFP/M5035MFP	●
48811	CE278A	78A	2100	LJ P1566/P1606/M1536	●
57708	CE278AD	78A	2100	LJ P1566/P1606/M1536	●
64738	CF279A	79A	1000	M12/MFP M26	●
57063	CF280A	80A	2700	HP LASERJET PRO 400 M401/MFP M425	●
57710	CF280X	80X	6900	HP LASERJET PRO 400 M401/MFP M425	●
155498	CF280XD	80X	6900	M401/M425	●
75079	CF283A	83A	1500	HP LASERJET PRO MFP M127 MFP / M125 MFP/M225 MFP/M201	●
155499	CF283AD	83A	1500	MFP M125/M127/M201/M225	●
48812	CE285A	85A	1600	LJ P1102/P1106/M1132MFP/M1212MFP/M1217MFP	●
57704	CE285AD	85A	1600	LJ P1102/P1106/M1132MFP/M1212MFP/M1217MFP	●
64740	CF287X	87A	18000	M506-501/MFP M527	●
155501	CF287XD*	87X	18 000	ENTERPRISE M506 MFP M527 PRO M501	●
72760	CE390A	90A	10000	LJ M4555MFP/M601/M602/M603	●
155489	CE310AD*	126A	1600	PRO 126A CP1025 CP1025NW	●
155059	CF370AM**	305A	2600	PRO 300 / M351 / 400 / M451 / MFP M375 / MFP M475	●
155495	CF410XD*	410X	6500	PRO 410X M452 M477	●

● = TÓNER





CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	INK-JET COLOR	COLOR
96853	C4844A	10	750	HP BUSINESS INKJET 3000 SERIES, HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800 HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES	●
95897	C4813A	11	1750	HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800 HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES	●
95898	C4812A	11	24000	HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800 HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES	●
95899	C4811A	11	24000	HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800 HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES	●
95900	C4810A	11	16000	HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800	●
95096	C4837A	11	2000	HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800	●
95097	C4838A	11	1750	HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800	●
95098	C4836A	11	2350	HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800 HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES	●
96859	C6625A	17	480	HP DESKJET 816C/825C / , 840C/843C/845C , HP DESKJET 3920/3940	●●●
34188	C9351AE	21	140	HP DESKJET D1360/D1460/D1470/D1560 , HP DESKJET D2330/D2360/D2430/D2460 , HP DESKJET F2180/F2187/F2280/F2290 / HP DESKJET F22244 , HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190 , HP OFFICEJET 4315/4355 HP DESKJET F370/F375/F380/F390 HP OFFICEJET J3680, HP PSC 1402/1410/1415/1417, HP FAX 3180	●
46952	SD367AE	21/22	350	HP DESKJET D1360/D1460/D1470/D1560 , HP DESKJET D2330/D2360/D2430/D2460 , HP DESKJET F2180/F2187/F2280/F2290 / HP DESKJET F22244 , HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190 , HP OFFICEJET 4315/4355 HP DESKJET F370/F375/F380/F390 , HP DESKJET 3920/3940 HP OFFICEJET J3680, HP PSC 1402/1410/1415/1417, HP FAX 3180	●●●●
43395	C9351CE	21XL	190	HP DESKJET D1360/D1460/D1470/D1560 , HP DESKJET D2330/D2360/D2430/D2460 , HP DESKJET F2180/F2187/F2280/F2290 / HP DESKJET F22244 , HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190 , HP OFFICEJET 4315/4355 HP DESKJET F370/F375/F380/F390 , HP DESKJET 3920/3940/ HP OFFICEJET J3680, HP PSC 1402/1410/1415/1417, HP FAX 3180	●
34189	C9352AE	22	165	HP DESKJET D1360/D1460/D1470/D1560 , HP DESKJET D2330/D2360/D2430/D2460 , HP DESKJET F2180/F2187/F2280/F2290 / HP DESKJET F22244 , HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190 , HP OFFICEJET 4315/4355 , HP OFFICEJET 5605/5607/5610/5615 HP DESKJET F370/F375/F380/F390 , HP DESKJET 3920/3940/ HP OFFICEJET J3680, HP PSC 1402/1410/1415/1417, HP FAX 3180	●●●
24644	C1823D	23	620	HP OFFICEJET T45/T65/R45/R65 HP DESKJET 710C/720C/722C/815C/ DESKJET 880C/890C/895CXI HP DESKJET 1120C/1125C , HP DESKJET 810C HP OFFICEJET PRO 1170C/1175C, HP PSC 500	●●●
95272	C8727AE	27	220	HP DJ3320/3420/3745/3840/3845/5600/5850. SERIE PSC 1310, 1315, 1355, 1215	●
21498	51645AE	45	830	HP OFFICEJET T45/T65/R45/R65 , HP OFFICEJET G55/G85/G95/K60/K80 HP DESKJET 710C/720C/722C/815C/ DESKJET 880C/890C/895CXI HP DESKJET 1120C/1125C , HP DESKJET 820CXI/850C/870CXI HP DESKJET 1100C , HP COLOR COPIER 290 , HP DESKJET 930C/CM/950C/959C , HP DESKJET 960C/970CXI/ 980CXI/990CXI/ CM/995C , / HP PHOTOSMART 1000/1100 / 1115/1215/1218/1315 , HP DESKJET 1180C/1220C/1220C/PS/1280 , / HP DESKJET 1600C/CM , HP DESKJET 6122/6127/DESKJET 9300 HP OFFICEJET PRO 1150C, HP OFFICEJET PRO 1170C/1175C, HP FAX 1220, DESKJET 710/820/880/930/1100/1180	●●●
31946	C6656AE	56	190	HP DESKJET 9650/9670/9680/9680GP , HP DIGITAL COPIER 410 , HP OFFICEJET 4105/4110 , HP OFFICEJET 4212/4215/4219/4252/4255 / HP OFFICEJET 6110 , HP OFFICEJET 5505/5510/5515 , HP OFFICEJET 5605/5607/5610/5615 HP DESKJET 450CI/450CBI/450WBT , HP DESKJET 5145/5150/5151/5550/5552 , HP DESKJET 5650/5652/5655/5850 HP PSC 1110/1200/1205 , HP PSC 1210/1213/1215/1217/1219 , HP PSC 1311/1312/1315/1315S/1317, HP PSC 1310, HP PSC 1340/1350/1355 , / HP PSC 2105/2108/2110/2115/2171/2175/2179/2210/PS/2410/2510 HP PHOTOSMART 7150/7260/7345/7350/7450/7459/7550/7655/7660/7755/7760/7762/7960/7960GP	●
31947	C6657AE	57	500	HP DESKJET 9650/9670/9680/9680GP , HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190 , HP DIGITAL COPIER 410 , HP OFFICEJET 4105/4110 , HP OFFICEJET 4212/4215/4219/4252/4255 / HP OFFICEJET 6110 , HP OFFICEJET 5505/5510/5515 HP DESKJET 450CI/450CBI/450WBT , HP DESKJET 5145/5150/5151/5550/5552 , HP DESKJET 5650/5652/5655/5850 HP PSC 1110/1200/1205 , HP PSC 1210/1213/1215/1217/1219 , HP PSC 1311/1312/1315/1315S/1317, HP PSC 1310, HP PSC 1340/1350/1355 , / HP PSC 2105/2108/2110/2115/2171/2175/2179/2210/PS/2410/2510 HP PHOTOSMART 7150/7260/7345/7350/7450/7459/7550/7655/7660/7755/7760/7762/7960/7960GP, HP PHOTOSMART 100/130/230/PHOTOSMART 145/245	●●●
78292	C2P04AE	62	200	OFFICEJET 5640-7640-5740/ OFFICEJET 5640-7640-5740	●
78293	C2P06AE	62	165	OFFICEJET 5640-7640-5740/ OFFICEJET 5640-7640-5740	●●●
90521	C2P05AE	62XL	600	ENVY 5640/5540/7640 , OFFICEJET 5740 , 200 MOBILE	●
90520	C2P07AE	62XL	415	ENVY 5640/5540/7640 , OFFICEJET 5740 , 200 MOBILE	●●●
96851	C6578D	78	450	HP OFFICEJET G55/G85/G95/K60/K80 , HP OFFICEJET 5110/V30/V40/V45/HP PSC 750/950/FAX 1230 HP DESKJET 916C/920C/940C/ HP COLOR COPIER 310 , HP COLOR COPIER 290 , HP DESKJET 930C/CM/950C/959C , HP DESKJET 960C/970CXI/ 980CXI/990CXI/CM/995C , / HP DESKJET 1180C/1220C/1220C/PS/1280 , HP DESKJET 3810/3816/3820/3822 SERIES , HP DESKJET 6122/6127/DESKJET 9300/ HP PHOTOSMART 1000/1100 / 1115/1215/1218/1315 HP FAX 1220	●●●
43391	CC640EE	300	200	HP PHOTOSMART C4670/C4680/C4685/C4780 , HP ENVY 100 D410A/ENVY 110 EAIO/ENVY 120 EAIO 12 HP DESKJET D1660/D2560/D2660/D5560 , HP DESKJET F42244/DESKJET F2420/F2480 / F2492/F4210/F4272/F4280/F4580	●
43393	CC643EE	300	165	HP DESKJET D1660/D2560/D2660/D5560 , HP DESKJET F42244/DESKJET F2420/F2480 / F2492/F4210/F4272/F4280/F4580 HP PHOTOSMART C4670/C4680/C4685/C4780 , HP ENVY 100 D410A/ENVY 110 EAIO/ENVY 120 EAIO 12	●●●
59724	CN637EE	300	365	HP PHOTOSMART C4670/C4680/C4685/C4780 , HP ENVY 100 D410A/ENVY 110 EAIO/ENVY 120 EAIO 12 HP DESKJET D1660/D2560/D2660/D5560 , HP DESKJET F42244/DESKJET F2420/F2480 / F2492/F4210/F4272/F4280/F4580	●●●●
43392	CC641EE	300XL	600	HP DESKJET D1660/D2560/D2660/D5560 , HP DESKJET F42244/DESKJET F2420/F2480 / F2492/F4210/F4272/F4280/F4580 HP PHOTOSMART C4670/C4680/C4685/C4780 , HP ENVY 100 D410A/ENVY 110 EAIO/ENVY 120 EAIO 12	●
43394	CC644EE	300XL	440	HP DESKJET D1660/D2560/D2660/D5560 , HP DESKJET F42244/DESKJET F2420/F2480 / F2492/F4210/F4272/F4280/F4580 HP PHOTOSMART C4670/C4680/C4685/C4780 , HP ENVY 100 D410A/ENVY 110 EAIO/ENVY 120 EAIO 12	●●●

● = INKJET * = PACK 2 UDS. ** = MULTICOLOR

































Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.

CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	INK-JET COLOR	COLOR
49812	CH561EE	301	190	HP OFFICEJET 2620/2622/ 2624 AIO/4630 E-AIO HP DESKJET 1000, 1050/1050SE/2000/2050/2050SE/3000/3050/3050SE/3050VE/1010/ 1050A/1510AIO/1512/1514/2050A/2054A/ / 2540 E-/2510/2514/3055A/3057/3059 12AIO/2542/2544/2549/3050A/3052A/3054A HP ENVY 4500/4502/4504/5530/5532 E-AIO PRINTERS	
49813	CH562EE	301	165	HP DESKJET 1000, 1050/1050SE/2000/2050/2050SE/3000/3050/3050SE/3050VE/1010/ 1050A/1510AIO/1512/1514/2050A/2054A/ / 2540 E-/2510/2514/3055A/3057/3059 12AIO/2542/2544/2549/3050A/3052A/3054A HP OFFICEJET 2620/2622/ 2624 AIO/4630 E-AIO HP ENVY 4500/4502/4504/5530/5532 E-AIO PRINTERS	
151304	E5Y87EE	301	355	HP DESKJET 1000 / 2050 / 2510 / 3000 / 3050 OFFICEJET ENVY 4500	
73399	N9J72AE	301	355	HP 1000/1001 3000/ 3050/3050SE/3050VE 1050A/2050A/2054A/3050A	
49814	CH563EE	301XL	480	HP OFFICEJET 2620/2622/ 2624 AIO/4630 E-AIO, HP DESKJET 1000, 1050/1050SE/2000/2050/2050SE/3000/3050/3050SE/3050 VE/1010/ 1050A/1510AIO/1512/1514/2050A/2054A/ / 2540 E-/2510/2514/3055A/3057/3059 12AIO/2542/2544/2549/3050A/3052A/ 3054A HP ENVY 4500/4502/4504/5530/5532 E-AIO PRINTERS	
49815	CH564EE	301XL	330	HP DESKJET 1000, 1050/1050SE/2000/2050/2050SE/3000/3050/3050SE/3050VE/1010/ 1050A/1510AIO/1512/1514/2050A/2054A/ / 2540 E-/2510/2514/3055A/3057/3059 12AIO/2542/2544/2549/3050A/3052A/3054A, HP OFFICEJET 2620/2622/ 2624 AIO/4630 E-AIO HP ENVY 4500/4502/4504/5530/5532 E-AIO PRINTERS	
79508	F6U65AE	302	165	OFFICEJET 4650/3830 ALL-IN-ONE, 3832 ALL-IN-ONE/DESKJET 3630 ALL-IN-ONE, DESKJET 1110/2130/ENVY 4520 4650	
79507	F6U66AE	302	190	OFFICEJET 4650/3830 ALL-IN-ONE, 3832 ALL-IN-ONE/DESKJET 3630 ALL-IN-ONE, DESKJET 1110/2130/ENVY 4520 4650	
153415	X4D37AE	302	355	HP DESKJET 11XX / 21XX / 36XX ENVY 45XX / OFFICEJET 38XX / 46XX / 52XX	
90201	F6U68AE	302XL	450	DESKJET 1110-2130-3630, OFFICEJET 3830-4650/ENVY 4520	
90186	F6U67AE	302XL	330	OFFICEJET 4650/3830 ALL-IN-ONE, 3832 ALL-IN-ONE/DESKJET 3630 ALL-IN-ONE, DESKJET 1110/2130/ENVY 4520 4650	
152486	T6N01AE	303	200	HP ENVY PHOTO 6230 / 7130 / 7830	
152485	T6N02AE	303	200	HP ENVY PHOTO 6230 / 7130 / 7830	
152487	T6N03AE	303XL	415	HP ENVY PHOTO 6230 / 7130 / 7830	
152488	T6N04AE	303XL	600	HP ENVY PHOTO 6230 / 7130 / 7830	
900071	N9K05AE	304	100	DESKJET 3000-3720-3730	
900072	N9K06AE	304	120	DESKJET 3000-3720-3730	
900073	N9K07AE	304XL	300	DESKJET 3000-3720-3730	
900074	N9K08AE	304XL	300	DESKJET 3000-3720-3730	
160141	3YM60AE	305	100	DESKJET 1210 / 1212 / 1255 / 2732 / 2752 / 4155 / 4158 ENVY 6020 / 6052 / 6055 / 6420	
160140	3YM61AE	305	120	DESKJET 1210 / 1212 / 1255 / 2732 / 2752 / 4155 / 4158 ENVY 6020 / 6052 / 6055 / 6420	
160143	3YM63AE	305 XL	200	DESKJET 1210 / 1212 / 1255 / 2732 / 2752 / 4155 / 4158 ENVY 6020 / 6052 / 6055 / 6420	
160142	3YM62AE	305 XL	240	DESKJET 1210 / 1212 / 1255 / 2732 / 2752 / 4155 / 4158 ENVY 6020 / 6052 / 6055 / 6420	
93191	C9362EE	336	210	HP DESKJET D4160/HP DESKJET 5440/HP OFFICEJET 6310/6315, HP PSC 1507, HP PSC 1510/ HP PSC 1510S HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART C3170/C3180, / HP PHOTOSMART C3175/C3190, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 7850	
38833	C9364EE	337	400	HP DESKJET D4160, HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE/HP DESKJET 5940, HP DESKJET 6940/HP DESKJET 6980 HP OFFICEJET 6310/6315, HP OFFICEJET K7100/HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART C4180/ C4190, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 8050	
93452	C8765EE	338	450	HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE/HP DESKJET 460C/CB/WBT/WF, HP DESKJET 5740/5745, HP DESKJET 6520/6540/6540D / / 6620/6840/9800/9800D, HP DESKJET 5740/5745, HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D HP OFFICEJET 6205/6210/6215, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410, HP PSC 1507, / HP PSC 1510/ HP PSC 1510S, HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355P/HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHO- TOSMART 2710, HP PHOTOSMART C3170/C3180, / HP PHOTOSMART C3175/C3190, HP PHOTOSMART 7850, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP	
93450	C8767EE	339	800	HP DESKJET 5740/5745, HP DESKJET 5940, HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D, HP DESKJET 6940/ HP DESKJET 6980, HP OFFICEJET 6310/6315, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410/HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 8050, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP	
93190	C9361EE	342	175	HP DESKJET D4160/HP DESKJET 5440/HP OFFICEJET 6310/6315, HP PSC 1507, HP PSC 1510/ HP PSC 1510S HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART C3170/C3180, HP PHOTOSMART C3175/C3190, HP PHOTOS- MART C4180/C4190, HP PHOTOSMART 7850	
34228	C8766EE	343	260	HP DESKJET D4160, HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE/HP DESKJET 460C/CB/WBT/WF, HP DESKJET 5740/5745, HP DESKJET 5940, HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D, HP DESKJET 6940/HP DESKJET 6980 HP OFFICEJET 6205/6210/6215, HP OFFICEJET 6310/6315, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410, HP PSC 1507, HP PSC 1510/ HP PSC 1510S, HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355P/HP PHOTOSMART 325/335/375/385/422/428/475, HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART C3170/C3180, HP PHOTOSMART C3175/C3190, HP PHOTOSMART C4180/C4190, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 7850, HP PHOTOS- MART 8050, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP	
42874	CB332EE*	343	660	HP DESKJET D4160, HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE HP DESKJET 460C/CB/WBT/WF, HP DESKJET 5740/5745, HP DESKJET 5940, HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D, HP DESKJET 6940/HP DESKJET 6980/ HP OFFICEJET 6205/6210/6215, HP OFFICEJET 6310/6315, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410, HP PSC 1507, HP PSC 1510/ HP PSC 1510S, HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355P/HP PHOTOSMART 325/335/375/385/422/428/475, HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART C3170/C3180, HP PHOTOSMART C3175/C3190, HP PHOTOSMART C4180/C4190, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 7850, HP PHOTOS- MART 8050, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP	





CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	INK-JET COLOR	COLOR
93939	C9363EE	344	560	HP DESKJET D4160 , HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE HP DESKJET 460C/CB/WBT/WF , HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 5940 , HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D , HP DESKJET 6940/HP DESKJET 6980. HP OFFICEJET 6205/6210/6215 , HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410, HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355P. HP PHOTOSMART 325/335/375/385/422/428/475, HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 8050, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP	
37873	CB335EE	350	200	HP DESKJET D4260/D4360 , HP OFFICEJET J5730/J5780/J5785 / J6410/J6415/OFFICEJET J64244 HP PHOTOSMART C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4472/C4480/C4485/C4580/C4585/C4599/C44244/ C45244, / HP PHOTOSMART C5280/C5288/D5360	
49801	SD412EE	350/351	370	HP DESKJET D4260/D4360 , HP OFFICEJET J5730/J5780/J5785 / J6410/J6415/OFFICEJET J64244 HP PHOTOSMART C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4472/C4480/C4485/C4580/C4585/C4599/C44244/ C45244, / HP PHOTOSMART C5280/C5288/D5360	
37874	CB336EE	350XL	1000	HP DESKJET D4260/D4360 , HP OFFICEJET J5730/J5780/J5785 / J6410/J6415/OFFICEJET J64244 HP PHOTOSMART C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4472/C4480/C4485/C4580/C4585/C4599/C44244/ C45244, / HP PHOTOSMART C5280/C5288/D5360	
37875	CB337EE	351	170	HP DESKJET D4260/D4360 , HP OFFICEJET J5730/J5780/J5785 / J6410/J6415/OFFICEJET J64244 HP PHOTOSMART C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4472/C4480/C4485/C4580/C4585/C4599/C44244/ C45244, / HP PHOTOSMART C5280/C5288/D5360	
37876	CB338EE	351XL	580	HP DESKJET D4260/D4360 , HP OFFICEJET J5730/J5780/J5785 / J6410/J6415/OFFICEJET J64244 HP PHOTOSMART C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4472/C4480/C4485/C4580/C4585/C4599/C44244/ C45244, / HP PHOTOSMART C5280/C5288/D5360	
90933	Q7966EE	363	1970	HP PHOTOSMART 3110/3210/3310/D6160/D7160/D7260 /D7360/D7460/C5180/C6180/C6270/C6280/C6285/C7180/C7280/C8180, HP PHOTOSMART 8250	
46965	CB316EE	364	250	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/ C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/ C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	
46966	CB317EE	364	130	HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	
46967	CB318EE	364	300	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/ C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/ C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	
46968	CB319EE	364	300	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/ C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/ C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	
46969	CB320EE	364	300	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/ C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/ C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	
90767	T9D88EE	364	550	HP DESKJET 3070A AIO/3520 AIO/3522 AIO/3524 AIO, HP OFFICEJET 4620 AIO/4622 AIO/ E-STATION PLUSB209/PLUS B210A/ PLUS B210C/ PREMIUM/PREMIUM FAX/WIRELESS/PRO B8550, HP PHOTOSMART ALL IN ONE 5514/5515/5520/5522/5524 /6510/6520/7510, HP PHOTOSMART C309G/C309H/C310A/C410B/B109/B109A/B109D/B109F/B109N/B110/B110E/B209/B209A/ B209C/C309 /C309A/C5300/C5320/C5370/C5373/C5380/C5383/C5388/C5390/C5393/C6324/C6350/C6380/C6383/ D5400/D5463/D5468/D7560/	
73398	N9J73AE	364	1150	HP 3070A 3520 B8550 C53244/5380/63244/6380/510A D5460/B010A/109A/109D/F/209A C210A/C 5520/6520	
46970	CN684EE	364XL	550	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/ C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/ C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	
46971	CB322EE	364XL	290	HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	
46972	CB323EE	364XL	750	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/ C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/ C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	
46973	CB324EE	364XL	750	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/ C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/ C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	
46974	CB325EE	364XL	750	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/ C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/ C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	
59729	N9J74AE	364XL	750	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/ C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/ C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	
64751	CF411A	410A	2300	M377/ M452/MFP/M477	
64753	CF412A	410A	2300	M377-M452-MFP M477	
64735	CF413A	410A	2300	M377-M452-MFP M477	
79826	CZ129A	711	5500	HP DESIGNJET T120 / T520 38ML.	
79828	CZ130A	711	1000	HP DESIGNJET T120 / T520 29ML.	
79829	CZ131A	711	5500	HP DESIGNJET T120 / T520 29ML.	
79827	CZ132A	711	1000	HP DESIGNJET T120 / T520 29ML.	
150280	CZ133A	711	5500	HP DESIGNJET T120 / T520 80ML.	

* = PACK 2 UDS.

● = INKJET



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	INK-JET COLOR	COLOR
44337	CC653AE	901	200	HP OFFICEJET 4500 G510 A/G/N, HP OFFICEJET J45244/J4535/J4580/J46244/J4660/J4680	●
44339	CC656AE	901	360	HP OFFICEJET 4500 G510 A/G/N, HP OFFICEJET J45244/J4535/J4580/J46244/J4660/J4680	●●●
44338	CC654AE	901XL	700	HP OFFICEJET 4500 G510 A/G/N, HP OFFICEJET J45244/J4535/J4580/J46244/J4660/J4680	●
64121	T6L99AE	903	300	OFFICE JET PRO 6960/6970	●
64123	T6L87AE	903	315	OFFICE JET PRO 6960/6970	●
64122	T6L95AE	903	315	OFFICE JET PRO 6960/6970	●
64124	T6L91AE	903	315	OFFICE JET PRO 6960/6970	●
159518	3YL79AE	912	315	OFFICEJET 8010 / 8020 / 8035	●
159516	3YL77AE	912	315	OFFICEJET 8010 / 8020 / 8035	●
159515	3YL80AE	912	300	OFFICEJET 8010 / 8020 / 8035	●
159517	3YL78AE	912	315	OFFICEJET 8010 / 8020 / 8035	●
159390	3YL79AE#BGY	912	315	OFFICEJET 8012 / 8015 / 8020 / 8025 / 8035	●
159393	3YL80AE#BGY	912	300	OFFICEJET 8012 / 8015 / 8020 / 8025 / 8035	●
159391	3YL78AE#BGY	912	315	OFFICEJET 8012 / 8015 / 8020 / 8025 / 8035	●
159392	3YL77AE#BGY	912	315	OFFICEJET 8012 / 8015 / 8020 / 8025 / 8035	●
156778	3YP34AE	912 XL	3300	OFFICEJET 8010 / OFFICEJET PRO 8020 / 8030	●●●●
159522	3YL83AE	912 XL	825	OFFICEJET 8010 / 8020 / 8035	●
159520	3YL81AE	912 XL	825	OFFICEJET 8010 / 8020 / 8035	●
159521	3YL82AE	912 XL	825	OFFICEJET 8010 / 8020 / 8035	●
159519	3YL84AE	912 XL	825	OFFICEJET 8010 / 8020 / 8035	●
159394	3YL85AE#BGY	917 XL	1500	OFFICEJET PRO 8020 / 8022 / 8024 / 8025	●
159523	3YL85AE	917 XL	1500	OFFICEJET PRO 8020 / 8022 / 8023 / 8024 / 8025	●
156633	3JA25AE	963	700	OFFICEJET PRO 9010 / 9020 / 9022 / 9023 / 9025	●
156632	3JA24AE	963	700	OFFICEJET PRO 9010 / 9020 / 9022 / 9023 / 9025	●
156631	3JA23AE	963	700	OFFICEJET PRO 9010 / 9020 / 9022 / 9023 / 9025	●
156634	3JA26AE	963	1000	OFFICEJET PRO 9010 / 9020 / 9022 / 9023 / 9025	●
156637	3JA29AE	963 XL	1600	OFFICEJET PRO 9010 / 9020 / 9022 / 9023 / 9025	●
156635	3JA27AE	963 XL	1600	OFFICEJET PRO 9010 / 9020 / 9022 / 9023 / 9025	●
156636	3JA28AE	963 XL	1600	OFFICEJET PRO 9010 / 9020 / 9022 / 9023 / 9025	●
156639	3JA30AE	963 XL	2000	OFFICEJET PRO 9010 / 9020 / 9022 / 9023 / 9025	●
156638	3YP35AE#301	963 XL	2000	OFFICEJET PRO 9010 / 9020 / 9022 / 9023 / 9025	●●●●
46946	CD971AE	920	420	HP OFFICEJET 6000/6500/7000 SERIES / OFFICEJET 6500A/7500A WF/OFFICEJET 6500A PLUS	●
59727	C2N92AE	920	1200	HP OFFICEJET 6000/6500/7000 SERIES / OFFICEJET 6500A/7500A WF/OFFICEJET 6500A PLUS	●●●●
90765	C2P19AE	934	400	OFFICEJET PRO 6830 E-ALL-IN-ONE, OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER, HP OFFICEJET PRO 6820/6830	●
78031	C2P20AE	935	430	HP OFFICEJET PRO 6230/6830 OFFICEJET PRO 6830 E-ALL-IN-ONE, OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER, HP OFFICEJET PRO 6820/6830	●
78042	C2P21AE	935	400	HP OFFICEJET PRO 6230/6830 OFFICEJET PRO 6830 E-ALL-IN-ONE, OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER, HP OFFICEJET PRO 6820/6830	●
90891	C2P22AE	935	400	OFFICEJET PRO 6830 E-ALL-IN-ONE, OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER, HP OFFICEJET PRO 6820/6830	●
59726	C2N93AE	940	2200	HP OFFICEJET PRO 8000/8500 SERIES/8500A/8500A PLUS	●●●●
57715	CN049AE	950	1000	HP OFFICEJET PRO 251DW, 276DW, HP OFFICEJET PRO 8600 E-AIO/8600 PLUS E-AIO/8610 / 8615/8620 / PRO 8100 E-PRINTER (N811A)	●
64726	F6U12AE	953	700	OFFICEJET PRO 8210-8710-8725	●
72885	CN621AE	970	3000	HP OFFICEJET PRO X451 DW/X551 DW/X476 DW MFP/X576 DW MFP	●
79749	CN622AE	971XL	2500	OFFICEJET PRO X451DW/X476DW /X551DW/X576DW	●
90771	CN623AE	971	2500	OFFICEJET PRO X451DW/X476DW /X551DW/X576DW	●
90102	CN624AE	971	2500	OFFICEJET PRO X451-X551-X476-X576	●
72993	CN057AE	932	825	H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM	●
21539	51604A	51604A	500	HP THINKJET 2225A/2225B/2225C/2225D/2225P/HP QUIETJET PLUS 2227A/2227B/2228A	●
64732	T6M11AE	903XL	825	OFFICEJET PRO 6960/6970/6974	●
900076	T6M07AE	903XL	825	OFFICEJET 6960, 6970, 6950	●
900078	T6M15AE	903XL	825	OFFICEJET 6960-6970	●
900075	T6M03AE	903XL	825	OFFICEJET 6960-6970	●
64733	T6M19AE	907XL	1500	OFFICEJET PRO 6960/6970/6974	●
64720	F6T77AE	913A	3000	PAGEWIDE 352DW, MFP 377DW-P57750DW-P55250DW, PAGEWIDE PRO 452DN, 452DW,-477-552DW, 452DWT,477DN	●
64722	F6T79AE	913A	3000	PAGEWIDE 352DW, MFP 377DW-P57750DW-P55250DW, PAGEWIDE PRO 452DN, 452DW,-477-552DW, 452DWT,477DN	●
64721	F6T78AE	913A	3000	PAGEWIDE 352DW, MFP 377DW-P57750DW-P55250DW, PAGEWIDE PRO 452DN, 452DW,-477-552DW, 452DWT,477DN	●
150509	LOR95AE	913A	3500	HP PAGEWIDE 352 MFP 377 / P57750 / P55250 / 452 / 477 / 552	●
46947	CD972AE	920XL	700	HP OFFICEJET 6000/6500/7000 SERIES / OFFICEJET 6500A/7500A WF/OFFICEJET 6500A PLUS	●
46948	CD973AE	920XL	700	HP OFFICEJET 6000/6500/7000 SERIES / OFFICEJET 6500A/7500A WF/OFFICEJET 6500A PLUS	●
46949	CD974AE	920XL	700	HP OFFICEJET 6000/6500/7000 SERIES / OFFICEJET 6500A/7500A WF/OFFICEJET 6500A PLUS	●

●●●● = CLARO * =MATE

● = INKJET





CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	INK-JET COLOR	COLOR
46950	CD975AE	920XL	1200	HP OFFICEJET 6000/6500/7000 SERIES / OFFICEJET 6500A/7500A WF/OFFICEJET 6500A PLUS	●
58360	CN053AE	932XL	1000	H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM	●
58361	CN054AE	933XL	825	H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM	●
58363	CN055AE	933XL	825	H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM	●
58362	CN056AE	933XL	825	H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM	●
77908	C2P42AE	932XL / 933XL	825	H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM	●●●●
90890	C2P23AE	934XL	1000	OFFICEJET PRO 6830 E-ALL-IN-ONE , OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER , HP OFFICEJET PRO 6820/6830	●
78034	C2P26AE	935XL	825	HP OFFICEJET PRO 6230/6830	●
78032	C2P24AE	935XL	825	HP OFFICEJET PRO 6230/6830	●
78033	C2P25AE	935XL	825	HP OFFICEJET PRO 6230/6830	●
78021	F6U78AE	935XL	1200	HP OFFICEJET PRO 6230/6830	●●●
57711	CN045AE	950XL	2300	HP OFFICEJET PRO 251DW, 276DW, HP OFFICEJET PRO 8600 E-AIO/8600 PLUS E-AIO/8610/ 8615/8620/ PRO 8100 E-PRINTER (N811A)	●
64490	C2P43AE	950XL / 951XL	1500	OFFICEJET PRO 251-276-8100-8600-8600-8610-8615-8616-8620-8625	●●●●
57712	CN046AE	951XL	1500	HP OFFICEJET PRO 251DW, 276DW, HP OFFICEJET PRO 8600 E-AIO/8600 PLUS E-AIO/8610/ 8615/8620/ PRO 8100 E-PRINTER (N811A)	●
57713	CN047AE	951XL	1500	HP OFFICEJET PRO 251DW, 276DW, HP OFFICEJET PRO 8600 E-AIO/8600 PLUS E-AIO/8610/ 8615/8620/ PRO 8100 E-PRINTER (N811A)	●
57714	CN048AE	951XL	1500	HP OFFICEJET PRO 251DW, 276DW, HP OFFICEJET PRO 8600 E-AIO/8600 PLUS E-AIO/8610/ 8615/8620/ PRO 8100 E-PRINTER (N811A)	●
68229	F6U18AE	953XL	1600	OFFICEJET PRO 7740, 8218, 8710, 8715, 8720, 8725, 8730, 8740, 8745	●
68230	F6U17AE	953XL	1600	OFFICEJET PRO 7740, 8218, 8710, 8715, 8720, 8725, 8730, 8740, 8745	●
64731	L0S70AE	953XL	2000	OFFICEJET PRO 8210-8710-8725	●
64728	F6U16AE	953XL	1600	OFFICEJET PRO 8210-8710-8725	●
64729	L0R40AE	957XL	3000	OFFICEJET PRO 8210-8720-8740	●
72881	CN625AE	970XL	9200	HP OFFICEJET PRO X451 DW/X551 DW/X476 DW MFP/X576 DW MFP	●
72882	CN626AE	971XL	6600	HP OFFICEJET PRO X451 DW/X551 DW/X476 DW MFP/X576 DW MFP	●
72883	CN627AE	971XL	6600	HP OFFICEJET PRO X451 DW/X551 DW/X476 DW MFP/X576 DW MFP	●
72884	CN628AE	971XL	6600	HP OFFICEJET PRO X451 DW/X551 DW/X476 DW MFP/X576 DW MFP	●
64730	L0S07AE	973X	10000	PAGEWIDE 452-477/P55250/P57750	●
64723	F6T81AE	973X	7000	PAGEWIDE 452-477/P55250/P57750	●
64725	F6T83AE	973X	7000	PAGEWIDE 452-477/P55250/P57750	●
64724	F6T82AE	973X	7000	PAGEWIDE 452-477/P55250/P57750	●

CÓD.	REF.	Nº.	GRAN FORMATO	COLOR
47099	C9373A*	72	DESIGNJET T610/1100	●
47101	C9380A	72	DESIGNJET T610/1100	●●
47102	C9383A	72	DESIGNJET T610/1100	●●●
47103	C9384A**	72	DESIGNJET T610/1100	●●●●
47097	C9371A	72	DESIGNJET T610/1100	●
47105	C9398A	72	DESIGNJET T610/1100	●
47100	C9374A*	72	DESIGNJET T610/1100	●
47108	C9401A*	72	DESIGNJET T610/1100	●
47098	C9372A*	72	DESIGNJET T610/1100	●
47106	C9399A*	72	DESIGNJET T610/1100	●
47096	C9370A*	72	DESIGNJET T610/1100	●
47109	C9403A**	72	DESIGNJET T610/1100	●
32515	C4871A	80	DESIGNJET 1000 SERIES/1000 PLUS SERIES/1050C/1050CM	●
95902	C4912A	82	DESIGNJET 500/800 PRINTER SERIES	●
95903	C4913A	82	DESIGNJET 500/800 PRINTER SERIES	●
95901	C4911A	82	DESIGNJET 500/800 PRINTER SERIES	●
46975	CH565A	82	DESIGNJET 500/800 PRINTER SERIES	●



● = TÓNER ● = INKJET ▲ = CAB+LIMP

* = FOTOGRAFICO ** = MATE

● ● ● = CLARO



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



CÓD.	REF.	Nº. PÁGINA	LÁSER COLOR	COLOR
77151	0C540X74G	30000	C540N/C543DN/C544DN/C544DTN/C544DW/C544N	●●●●●
37891	0E250A11E	3500	E352DN/E250DN/E250D/E350D/E250D/E250DN	●
37966	24016SE	2500	E232/E232T/E330/E332N/E332TN/E340 /E342N/E240N/E240/E342TN	●
72761	50F2000	1500	MS310D/MS310DN/MS410DN/MS510DN/ MS610DN / MS610DE/SS610DTE/MS410D/MS312DN/MS415DN/	●
72762	50F2H00	5000	MS310D/MS310DN/MS410DN/MS510DN/ MS610DN/MS610DE/SS610DTE/MS410D	●
508681	50F2H0E	5000	MS310D / MS310DN / MS312DN / MS410D / MS410DN / MS415DN / MS510DN / MS510DTN / MS610DE / MS610DN / MS610DTE	●
508682	50F2U0E	20000	MS510DN MS610DTE MS610DE MS610DN	●
501059	50F2X00	10000	MS410D/ MS410DN/ MS410DN/ MS415DN/ MS510DN/ MS510DTN/ MS610DE/ MS610DN/ MS610DTE	●
508689	51F2H0E	5000	MS312DN/ MS415DN	●
77728	60F2000	2500	MX611DE/MX511DE/MX410DE/MX611DHE/MX511DHE/MX510DE/MX310DN/MX511DTE	●
92709	64016HE	21000	T640/T640N/T642/T642N/T644/T644N/ T642TN/T644TN/ T640DTN/T642DTN/T644DTN/T640DN	●
46997	64016SE	6000	T640/T640N/T642/T642N/T644/T644N/T642TN/T644TN/ T640DTN/T642DTN/T644DTN/T640DN	●
72763	70C20C0	1000	CS510DE/CS410DN/CS310DN/CS310N/ CS410N/ CS410DTN/CS510DTE	●
72764	70C20K0	1000	CS510DE/CS410DN/CS310DN/CS310N/CS410N /CS410DTN/CS510DTE	●
72765	70C20M0	1000	CS510DE/CS410DN/CS310DN/CS310N/CS410N/CS410DTN/CS510DTE	●
72766	70C20Y0	1000	CS510DE/CS410DN/CS310DN/CS310N/CS410N/CS410DTN/CS510DTE	●
73704	0C544X1KG	6000	X544DN/X544DTN/X544N/X544DW/ C544DN/C544DTN/C544DW/C544N	●
54531	0E260A11E	3500	E460DN/E460DW/E360DN/E360D/E260DN /E260D/E260/E462DTN	●
52886	0C540H1MG	2000	X544DN/X544DTN/X544N/X544DW/ C544DN/C544DTN/C544DW/C544N, C540DW	●
58747	0T650A11E	7000	T654DN/T652DN/T650DN/T654DTN/T654N /T652DTN/T652N/T650DTN/T650N/T656DNE	●
59657	W850H21G	35000	W850DN/W850N	●
57691	X340A11G	2500	X340/X342N	●

CÓD.	REF.	CINTAS DE IMPRESORA	COLOR
77536	3070169	2480/2490/2500S/2580/2581/2590 PLUS /2590N PLUS/2591/IBM 2490/2491	●

CONSUMIBLES KYOCERA



CÓD.	REF.	Nº. PÁGINA	LÁSER COLOR	COLOR
59212	1T02LZ0NLO	7200	FS1320D	●
156607	1T02MS0NLO	12 500	TK-3100 ECOSYS M3040 / M3540 / FS-2100 / 4200	●
156606	1T02NX0NLO	14 500	TK-3150 ECOSYS M3040 / M3540	●
156604	1T02R70NLO	4000	TK-5240K ECOSYS M5526 / P5026	●
156605	1T02RY0NLO	7200	TK-1160 ECOSYS P2040DN	●
155155	1T02S50NLO	7200	TK-1170 ECOSYS M2040DN / M2540DN / M2640IDW	●
156609	1T02T60NLO	25 000	TK-3190 ECOSYS P3055 / P30 60	●
151999	1T02H50EU0	4000	TK-140 LASER MITA FS-1100N	●
156603	1T02S50NLO	7200	TK-1170 ECOSYS M2040 / M2540 / M2640	●
150274	01T02J00EU0	12000	TK340 LASER FS2020DN	●
155056	1T02MVCNLO	6000	TK 8315C TASKALFA 2550CI	●
155057	1T02MVBNLO	6000	TK 8315M TASKALFA 2550CI	●
155058	1T02MV0NLO	12000	TK 8315K TASKALFA 2550CI	●
155061	1T02LK0NLO	25000	TK 8305K TASKALFA 3050CI / 3051CI / 3550CI / 3551CI	●

* KIT/FOTOCONDUCTOR

● = TÓNER



CÓD.	REF.	Nº PÁGINA	LÁSER MONOCROMO	COLOR
47010	09004462	22000	B6500	● ■
47057	43501902	20000	B4600, B4400	■
47058	43502002	7000	B4600	●
47059	43502302	3000	B4600, B4400	■
47062	43979002	25000	B410/430/440 MB460/470/480	■
47063	43979102	3500	B410/430/440 MB460/470/480	●
47064	43979202	7000	B410/430/440 MB460/470/480	●
49833	44574702	3000	B411/431 MB461/471/491	●
155107	45807102	3000	45807102 B412DN / 432DN / 512DN / MB472DNW / 492DN / 562DNW	●

CÓD.	REF.	Nº	LÁSER COLOR	COLOR
43224	43381705	20000	C5600, C5700	■
43226	43381706	20000	C5600, C5700	■
43225	43381707	20000	C5600, C5700	■
43227	43381708	20000	C5600, C5700	■
38981	43381905	2000	C5600, C5700	●
38983	43381906	2000	C5600, C5700	●
38982	43381907	2000	C5600, C5700	●
38984	43324408	6000	C5600, C5700	●
43220	43872305	2000	C5650, C5750	●
43219	43872306	2000	C5650, C5750	●
43218	43872307	2000	C5650, C5750	●
43217	43865708	8000	C5650, C5750	●
47298	43865721	6000	C5850, C5950, MC560	●
47299	43865722	6000	C5850, C5950, MC560	●
47300	43865723	6000	C5850, C5950, MC560	●
47301	43865724	8000	C5850, C5950, MC560	●
49825	44469704	2000	C310, C330, MC 351/361, C331/511, MC531, C510 C530, MC 561/MC 562	●
49826	44469705	2000	C310, C330, MC 351/361, C331/511, MC531, C510 C530, MC 561/MC 562	●
49827	44469706	2000	C310, C330, MC 351/361, C331/511, MC531, C510 C530, MC 561/MC 562	●
49828	44469803	3500	C310, C330, MC 351/361, C331/511, MC531, C510 C530, MC 561/MC 562	●
59231	44494202	20000	C310, C330, MC 351/361	■ ■ ■ ■
59094	44973533	1500	C301/C321, MC342	●
59095	44973534	1500	C301/C321, MC342	●
59097	44973535	1500	C301/C321, MC342	●
59096	44973536	2200	C301/C321, MC342	●
49841	43324421	5000	C5800, C5900, C5550	●
49840	43324422	5000	C5800, C5900, C5550	●
49838	43324424	6000	C5800, C5900, C5550	●
49837	43381724	20000	C5800, C5900, C5550	■
77655	44844505	10000	C831/C841	●
77656	44844506	10000	C831/C841	●
77657	44844507	10000	C831/C841	●
77658	44844508	10000	C831/C841	●
153999	44968301	20000	C301 DN / 321DN / 331DN / 511DN / 531DN / 562DN	■
63619	45807106	700	B412DN / 432DN / 512DN / MB472DNW / 492DN	●

CÓD.	REF.	CINTAS DE IMPRESORA	COLOR
38594	09002303	ML280/ML320/ML321/ ML3320 / ML3321	●

● = TÓNER ■ = TAMBOR



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



CÓD.	REF.	Nº. PÁGINA	LÁSER COLOR	COLOR
58572	SU118A	1500	CLP-360/CLP-365 CLX-3300/CLX-3305/C410W C460W C460FW	●
58571	ST984A	1000	CLP-360/CLP-365 CLX-3300/CLX-3305/C410W C460W C460FW	●
58573	SU252A	1000	CLP-360/CLP-365 CLX-3300/CLX-3305/C410W C460W C460FW	●
58574	SU462A	1000	CLP-360/CLP-365 CLX-3300/CLX-3305/C410W C460W C460FW	●
49846	SU128A	1000	CLP-320/CLP-325/CLX-3185 SERIES / CLX3180	●
49843	ST994A	1000	CLP-320/CLP-325/CLX-3185 SERIES / CLX3180	●
49844	SU262A	1000	CLP-320/CLP-325/CLX-3185 SERIES / CLX3180	●
49845	SU472A	1000	CLP-320/CLP-325/CLX-3185 SERIES / CLX3180	●
47073	SU138A	1000	CLP-310/CLP-315/CLX-3170FN /CLX-3175FN SERIES / 3175FN/3175FW	●
47072	SU005A	1000	CLP-310/CLP-315/CLX-3170FN /CLX-3175N SERIES / 3175FN/3175FW	●
47074	SU272S	1000	CLP-310/CLP-315/CLX-3170FN /CLX-3175N SERIES / 3175FN/3175FW	●
47076	SU482A	1000	CLP-300 /CLX-2160/CLX-2160N, CLX-3160FN / CLP315/CLX3170FN/3175N/3175FN/3175FW	●
64474	SU234A	1000	M404S XPRESS SL C430 / C480	●
57692	SU382A	1500 NEGRO 3 X 1000 COLOR	CLP-320/CLP-325/CLX-3185 SERIES / CLX3180	●●●●
57693	SU391A	3000	CLP-310/CLP-315 /CLX-3170/CLX-3175 SERIES	●
47075	SU392A	1000	CLP-310/CLP-315/CLX-3170FN/ CLX-3175N SERIES / 3175FN/3175FW	●●●●
57694	SU414A	COLOR 6000 B/N 24000	RCLP350/315/CLX3170/317	■
57695	SU414A	B/N 10000 COLOR 2500	CLP-310/CLP-315/CLX-3170/ CLX-3175 SERIES	❖
38645	SV436A	6000	ML-3560/ML-3561N/ML-3561ND	◆
47079	SU646A	2000	ML-2850D/ML-2851ND	●
47080	SU654A	5000	ML-2850D/ML-2851ND	●
74367	SU672A	10 000	ML-3470D/ML-3471ND	●
57696	SU696A	1500	ML-2160/ML-2162/ML-2165/ML-2165W/ML-2168 SCX-3400/SCX-3400F/SCX-3405/SCX-3405F/SCX-3405FW/SCX-3405W SF-760P	●
57697	SU716A	2500	ML-2950/SCX-4729 SERIES	●
57698	SU728A	1500	ML-2950/SCX-4729 SERIES	●
49842	SU49842	1500	ML-1660/ML-1665/ML-1670/ ML-1675/ML-1860/ML-1865W / SCX-3200/SCX-3205/SCX-3205W/MLT-D1042S	●
47088	SU758A	2500	ML-1910/1915/2525/2525W/2540/2545/2580N SCX-4600/SCX-4623F/SCX-4623GN/SF-650/SCX-4623F	●
47087	SU759A	1500	STD ML-1910/1915/2525 / 2525W/2580N SCX-4600/SCX-4623F	●
47081	SU781A	1500	ML-1640/2240 SERIES	●
72720	SU810A	1000	M2022/M2022W/M2070/M2070F/M2070FW/M2070W	●
72721	SU828A	3000	M2625/2825/ M2675/2875	●
72722	SU840A	1200	M2625/2825/ M2675/2875	●
73733	SU863A	2000	ML-1610/1615/1620/1625 / ML-2010/2015/2020/2510/ 2570/2571/SCX-4321/4521	●
57699	SU963A	5000	ML-3310/SCX-4833/ML-3710, SCX-5637/SCX-5737	●
57700	SU974A	2000	ML-3310/3710	●
155060	SU863A	2000	MLT-D205S ML-3310 / 3312 / 3710 / 3712 / SCX-4833 / 483 / 563 / 5639 / 5737 / 5739	●
47083	SU986A	10000	SCX-5635FN/SCX-5835FN	●
47084	SV003A	5000	ML-2855 SCX-4824/SCX-4825/SCX-4828 SERIES	●
47085	SV004A	2000	ML-2855 SCX-4824/SCX-4825/SCX-4828 SERIES	●
57701	SV096A	30000	ML-5510ND/ML-6510ND	●
38654	SV189A	3000	SCX-4725FN	●
64473	SU100A	1500	K404S XPRESS SL C430 / C480	●
154828	SU158A	2500	CLT-K504S CLP-415 / CLX-4195 / SL-C1453 / C1454 / SL-C1404 / C1810	●
150817	SU365A	1000	P404C SL C430W / C480 / C480FN / C480FW / C480W	●●●●

● = TÓNER ■ = TAMBOR ◆ = UNIDAD DE IMAGEN ❖ = TÓNER RESIDUAL



TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA LEXMARK

CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	RENDIMIENTO	
				PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
50084	KF02375	12A7362	T630/N/VE/NVE/T632/T634	21000	21000
50090	KF03654	0E352H11E	E250/350/352	9000	9000
50123	KF10984	0012016SE	E120N	2000	2000

TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA HP

CÓD.	REF. Q-CONNECT®	REFERENCIA ORIGINAL	IMPRESORAS COMPATIBLES	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
34943	KF02342	C4127X/C4127A	HP-4000 EP-52	●	10000	10000
34945	KF02345	C7115X/C7115A	HP-1200 EP-25	●	3500	3500
50080	KF02346	C8061X	HP C8061X PARA LASERJET 4100	●	10000	10000
34946	KF02347	C4092A	HP-1100 EP-22	●	2500	2500
34947	KF02348	C3906A	HP V L/VI L EP-A	●	2500	2500
50081	KF02349	Q2613X	HP LASERJET 1300	●	4000	4000
38724	KF02351	Q2610A	HP LJ2300	●	6000	6000
77673	KF02685	Q1339A	HP LASERJET 4300	●	18000	18000
54306	KF02686	C4182X	HP LASERJET 8100 EP-72	●	20000	20000
54305	KF04323	C8543X	HP LASERJET 9000	●	30000	30000
38717	KF04325	Q7553X	HP LJ P2015 Q7553X	●	7000	7000
50096	KF04409	Q6470A	HP LASERJET 3600/3800	●	6000	6000
50097	KF04410	Q6471A	HP LASERJET 3600	●	4000	4000
50098	KF04411	Q6473	HP LASERJET 3600	●	4000	4000
50099	KF04412	Q6472A	HP LASERJET 3600	●	4000	4000
50101	KF04780	Q2612A	HP LASERJET 1010	●	2000	2000
34948	KF04782	Q2624A	HP-1150/Q262XL	●	2500	2500
50106	KF07520	Q5949A	HP LASERJET NEGRO 1160/1320	●	2500	2500
38715	KF07521	Q5949X	HP 1320/3390/3392	●	6000	6000
72707	KF07525	Q5942A	HP LASERJET 4250/4350	●	10000	10000
50086	KF07527	C9730A	HP LASERJET 5500	●	13000	13000
50087	KF07528	C9731A	HP LASERJET 5500	●	12000	12000
50088	KF07529	C9733A	HP LASERJET 5500	●	12000	12000
50089	KF07530	C9732A	HP LASERJET 5500	●	12000	12000
50112	KF10815	CC364A	HP LASERJET 4015/4515	●	10000	10000
50113	KF10816	CB435A	HP LASERJET P1005/P100	●	1500	1500
50117	KF10821	CB540A	HP COLOR LASER JET 1215/1515/1518	●	2200	2200
50118	KF10822	CB541A	HP COLOR LASER JET 1215/1515/1518	●	1400	1400
50119	KF10823	CB542A	HP COLOR LASER JET 1215/1515/1518	●	1400	1400
50120	KF10824	CB543A	HP COLOR LASER JET 1215/1515/1518	●	1400	1400
72699	KF10983	CC530A	HP COLOR LASERJET CP2520/CM2320 MFP	●	3000	3000
72700	KF10995	CC531A	HP COLOR LASERJET CP2520/CM2320 MFP	●	2800	2800
72702	KF10996	CC533A	HP COLOR LASERJET CP2520/CM2320 MFP	●	2800	2800
72701	KF10997	CC532A	HP COLOR LASERJET CP2520/CM2320 MFP	●	2800	2800
151314	KF14531	CF400A	HP LASERJET PRO M252	●	1500	1500
151315	KF14532	CF401A	HP LASERJET PRO M252	●	1400	1400
151316	KF14533	CF403A	HP LASERJET PRO M252	●	1400	1500
151317	KF14534	CF402A	HP LASERJET PRO M252	●	1400	1400
151318	KF14535	CF400X	HP LASERJET PRO M252	●	2800	2800
151319	KF14536	CF401X	HP LASERJET PRO M252	●	2300	2300
151320	KF14537	CF403X	HP LASERJET PRO M252	●	2300	2300
151321	KF14538	CF402X	HP LASERJET PRO M252	●	2300	2300
150305	KF14539	CF410A	HP LASERJET PRO M377 / M452 / MFP M477	●	2300	2300
150307	KF14540	CF411A	HP LASERJET PRO M377 / M452 / MFP M477	●	2300	2300
150308	KF14541	CF413A	HP LASERJET PRO M377 / M452 / MFP M477	●	2300	2300
150306	KF14542	CF412A	HP LASERJET PRO M377 / M452 / MFP M477	●	2300	2300
50102	KF14571	CE505A	HP LASERJET P2035/2055/2055D/2055DN/P2055X	●	3000	2300

● = TÓNER



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



CÓD.	REF. Q-CONNECT®	REFERENCIA ORIGINAL	IMPRESORAS COMPATIBLES	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
50115	KF14572	CE505X	HP LASERJET P 2035/2055/2055D/2055 DN/P2055X MAX	●	6500	6500
50114	KF14573	CB436A	HP LASERJET /P1505N/M1120MFP/M1522MFP/MFP	●	2000	2000
72708	KF14724	CE255A	HP LASERJET P3015 / P3015D / 3015DN / 3015X	●	6000	6000
50134	KF14725	CE255X	HP LASERJET P3015	●	12500	12500
72703	KF14849	CE250X	HP LASERJET P3520	●	10500	10500
72704	KF14850	CE251A	HP LASERJET P3520	●	7000	7000
72706	KF14851	CE253A	HP LASERJET P3520	●	7000	7000
72705	KF14852	CE252A	HP LASERJET P3520	●	7000	7000
76553	KF14937	CE278A	HP LASERJET /P1566 /P1606DN/M 1536DNF/MPF NEGRO	●	21000	21000
72709	KF14939	CE285A	HP LASERJET P1102/P1102W/M1212NF MFP/M1217NFW MFP/M1132MFP	●	1600	1600
50103	KF15054	C4127X	HP C4127X / EP52 LASERJET 4000/4000NT/4050/4050N/4050SE	●	18000	10000
50104	KF15055	C7115A	HP LASERJET 1005W/1200N/1220/3330MFP	●	7000	3500
34949	KF15057	Q2612XL/Q2612A	HP LASERJET 1010	●	3000	2000
72711	KF15153	CE320A	HP COLOR LASERJET P1525N /1525NW /M1415FN/M1415FNW	●	2000	2000
72712	KF15154	CE321A	HP COLOR LASERJET P1525N/ 1525NW/ M1415FN/M1415FNW	●	1300	1300
72714	KF15155	CE323A	HP COLOR LASERJET P1525N/ 1525NW/ M1415FN/M1415FNW	●	1300	1300
72713	KF15156	CE322A	HP COLOR LASERJET P1525N/ 1525NW/ M1415FN/M1415FNW	●	1300	1300
77666	KF15684	CE390A	HP LASERJET ENTERPRISE M4555F MFP/M4555H MFP/ IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601N/600 M602N/600 M602X/600 M603N/600 M603XH	●	10000	10000
62677	KF16031	CE410X	HP COLOR LASERJET M351A / 451DN / 451NW / 375NW / 475DN	●	4000	4000
62678	KF16032	CE411A	HP COLOR LASERJET M351A / 451DN / 451DW / 451NW / 375NW / 475DN / 475DW	●	2600	2600
62679	KF16033	CE413A	HP COLOR LASERJET M351A / 451DN / 451NW / 375NW / 475DN	●	2600	2600
62680	KF16034	CE412A	HP COLOR LASERJET M351A / 451DN / 451NW / 375NW / 475DN	●	2600	2600
77668	KF16443	CE400A	HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551N/M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR PRINTER M551N/M551DN/R M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR MFP M575DN/ MFP M575F	●	5500	5500
77670	KF16445	CE401A	HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551N/ M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR PRINTER M551N/M551DN/M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR MFP M575DN/MFP M575F	●	6000	6000
77671	KF16446	CE402A	HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551N/ M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR PRINTER M551N/ M551DN/ M551XH/ MFP M575DN/ MFP M575F	●	6000	6000
77672	KF16447	CE403A	HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551N/ M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR PRINTER M551N/ M551DN/M551XH/M575DN/ M575F	●	6000	6000
62676	KF16448	CE410A	HP COLOR LASERJET M351A / 451DN / 451NW / 375NW / 475DN	●	2200	2200
76554	KF16488	CF280X	HP LASERJET /M401 NEGRO	●	6900	6900
62672	KF16489	CF210X	HP COLOR LASERJET M251N / 251NW / 276N / 276NW NEGRO	●	2400	2400
62673	KF16490	CF211A	HP COLOR LASERJET M251N / 251NW / 276N / 276NW CIAN	●	1800	1800
62674	KF16491	CF213A	HP COLOR LASERJET M251N / 251NW / 276N / 276NW MAGENTA	●	1800	1800
62675	KF16492	CF212A	HP COLOR LASERJET M251N / 251NW / 276N / 276NW AMARILLO	●	1800	1800
156517	KF16885	CF279A	HP CF279A/LASERJET PRO M12 / MFP M26	●	1000	1000
77892	KF17098	CF380A	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/M476DN/M476DW	●	2400	2400
77893	KF17099	CF381A	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/M476DN/M476DW	●	2700	2700
77894	KF17100	CF383A	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/M476DN/M476DW	●	2700	2700
77895	KF17101	CF382A	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/M476DN/M476DW	●	2700	2700
156513	KF17314	CF230A	HP LASERJET PRO M 203/M227 (30A)	●	3500	3500
156514	KF17315	CF230X	HP LASERJET PRO M203/M227 (30X) HIGH YIELD	●	3500	3500
156515	KF17316	CF217A	HP LASERJET PRO M102/M130 (17A)	●	1600	1600
156516	KF17317	CF237A	HP LASERJET ENTERPRISE M607/608/609/631/632	●	11000	11000
153434	KF17397	C8550A	HP C8550A COLOR LASERJET 9500 / 9500MFP	●	25 000	25 000
153436	KF17398	C8551A	HP C8551A COLOR LASERJET 9500 / 9500MFP	●	25 000	25 000
153437	KF17399	C8553A	HP C8553A COLOR LASERJET 9500 / 9500MFP	●	25 000	25 000
153435	KF17400	C8552A	HP C8552A COLOR LASERJET 9500 / 9500MFP	●	25 000	25 000
62671	KF17836	CF210A	HP COLOR LASERJET M251N / 251NW / 276N / 276NW NEGRO	●	1600	1600
77436	KF18041	CF283A	HP LASERJET M125NW /127FN / 127FW NEGRO	●	1500	1500
151313	KF18570	CF226A	HP LASERJET M402 / M426	●	3100	3100
151322	KF18703	CF287X	HP LASERJET M506/527	●	18000	18000
151089	KF18702	CF287A	HP LASERJET CF287A M506 / MFP M527 NEGRO	●	9000	9000



TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA HP

CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
151202	KF14539	CF410A	HP LASERJET M452 / M477	●	2300	2300
151203	KF14540	CF411A	HP LASERJET M452 / M477	●	2300	2300
151204	KF14541	CF413A	HP LASERJET M452 / M477	●	2300	2300
151205	KF14542	CF412A	HP LASERJET M452 / M477	●	2300	2300
151194	KF14543	CF360A	HP LASERJET M552 / M553	●	6000	6000
151195	KF14544	CF361A	HP LASERJET M552 / M553	●	5000	5000
151196	KF14545	CF363A	HP LASERJET M552 / M553	●	5000	5000
151197	KF14546	CF362A	HP LASERJET M552 / M553	●	5000	5000
151198	KF14547	CF360X	HP LASERJET M552 / M553	●	12500	12500
151199	KF14548	CF361X	HP LASERJET M552 / M553	●	9500	9500
151200	KF14549	CF363X	HP LASERJET M552 / M553	●	9500	9500
151201	KF14550	CF362X	HP LASERJET M552 / M553	●	9500	9500

CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
151192	KF14551	CF226X	HP LASERJET M402	●	9000	9000
151184	CB540A/CB541A/ CB543A/CB542A	CB540A/CB541A/ CB543A/CB542A	HP LASERJET CP1215 / CP1515	●●●●	2000/1400	2000/1400
151185	CC530A/CC531A/ CC533A/CC532A	CC530A/CC531A/ CC533A/CC532A	HP LASERJET CP2020 / CP2025	●●●●	3500/2800	3500/2800
151187	CE250X/CE251A/ CE253A/CE252A	CE250X/CE251A/ CE253A/CE252A	HP LASERJET CP3525	●●●●	7000	10500
151183	CE310A/CE311A/ CE313A/CE312A	CE310A/CE311A/ CE313A/CE312A	HP LASERJET CP1025 MULTIPACK	●●●●	1200/1000	1200/1000
151186	CE400X/CE401A/ CE403A/CE402A	CE400X/CE401A/ CE403A/CE402A	HP LASERJET M551	●●●●	11000/6000	11000/6000
151190	CE410X/CE411A/ CE413A/CE412A	CE410X/CE411A/ CE413A/CE412A	HP LASERJET M451	●●●●	4000/2600	4000/2600
151189	CF210X/CF211A/ CF213A/CF212A	CF210X/CF211A/ CF213A/CF212A	HP LASERJET M251	●●●●	2400/1800	2400/1800
151191	CF380X/CF381A/ CF383A/CF382A	CF380X/CF381A/ CF383A/CF382A	HP LASERJET M476	●●●●	4400/2700	4400/2700

TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA CANON

CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
50105	KF05089	FX-10	CANON FX-10	●	3000	2000
34951	KF15059	FX-3	CANON FX-3	●	2500	2500
62667	KF17824	718BK	CANON I-SENSYS LBP-7200CDN / 7210CDN / 7660CDN / 7680CX / MF-8330CDN	●	3400	3400
62668	KF17825	718C	CANON I-SENSYS LBP-7200CDN / 7210CDN / 7660CDN / 7680CX / MF-8330CDN	●	2900	2900
62669	KF17826	718M	CANON I-SENSYS LBP-7200CDN / 7210CDN / 7660CDN / 7680CX / MF-8330CDN	●	2900	2900
62670	KF17827	718Y	CANON I-SENSYS LBP-7200CDN / 7210CDN / 7660CDN / 7680CX / MF-8330CDN	●	2900	2900





CÓD.	REF. Q-CONNECT®	REFERENCIA ORIGINAL	IMPRESORAS	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
34956	KF02385	TN-200	BROTHER HL-720/730 MFC9070/9160/9180 TN-200 TN-300 TN-8000	●	2200	2400
38731	KF02793	TN-2000	BROTHER DCP-7010/DCP-7025/FAX-2820/FAX-2920/HL-2030/HL-2040/HL-2070N, MFC-7225N/MFC-7420/MFC-7820N NEGRO	●	2500	2500
38732	KF02794	TN-3060	BROTHER TN-3060/DCP8040/DCP8045D/DN/HL5000/5/30/5140/5150/HL5170/MFC8220/MFC8440	●	6700	6700
50093	KF04339	TN-3130	BROTHER TN-3130/ BROTHER DCP-8060, DCP-8065 DN, HL 5240, HL 5250 DN, HL 5270 DN, HL 5270 DN2LT, HL 5280 DW, MFC-8460 N, MFC-8860 DN, MFC-8870 DW	●	3500	3500
38733	KF04340	TN-3170	BROTHER TN-3170 X-VERSION/TN3170/DCP8060/DCP8065DN/HL5240/HL5250/MFC8460/MFC8660/MFC8860/MFC8870	●	7000	7000
50136	KF14717	TN-2120	BROTHER DCP7030/DCP7040/DCP7045N/HL2140/HL2150/HL2150N/HL2170/HL2170W/MFC7320/MFC7440N/MFC7840W	●	2600	2600
50137	KF14719	TN-3280	BROTHER HL-5340D/HL-5380DN/HL-5350DN/5350DN/5370DW/5350DN2LT/MFC 8890DW/MFC 8880DN/DCP 8085DN NEGRO	●	8000	8000
50138	KF14720	TN-135BK	BROTHER HL 4040 CN/4050CND/4050CDNT/4070CDW/MFC 9440 CN/9840CDW/DCP 9040CN/9045CDN	●	5000	5000
50139	KF14721	TN-135C	BROTHER HL 4040 CN/4050CND/4050CDNT/4070CDW/MFC 9440 CN/9840CDW/DCP 9040CN/9045CDN	●	4000	4000
50141	KF14722	TN-135M	BROTHER HL 4040 CN/4050CND/4050CDNT/4070CDW/MFC 9440 CN/9840CDW/DCP 9040CN/9045CDN	●	4000	4000
50142	KF14723	TN-135Y	BROTHER HL 4040 CN/4050CND/4050CDNT/4070CDW/MFC 9440 CN/9840CDW/DCP 9040CN/9045CDN	●	4000	4000
62683	KF15061	TN-2110	BROTHER HL-2140 / 2150 / 2170 NEGRO	●	1500	1500
58575	KF15455	TN-2220	DCP-7060D/DCP-7060DN/DCP-7065DN/FAX-2840/FAX-2845/FAX-2940/HL-2240/HL-2240D/HL-2250DN/HL-2270DW/MFC-7360N/MFC-7460DN/MFC-7860DW NEGRO	●	2600	2600
72716	KF15870	TN-230BK	BROTHER HL3040CN/HL3070CW/MFC9120CN/MFC9320CW	●	2200	2200
72717	KF15871	TN-230C	BROTHER HL3040CN/HL3070CW/MFC9120CN/MFC9320CW	●	1400	1400
72718	KF15872	TN-230M	BROTHER HL3040CN/HL3070CW/MFC9120CN/MFC9320CW	●	1400	1400
72719	KF15873	TN-230Y	BROTHER HL3040CN/HL3070CW/MFC9120CN/MFC9320CW	●	1400	1400
62648	KF15874	TN-325BK	BROTHER HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW / 4570CDWT / DCP 9055CDN NEGRO	●	4000	4000
62649	KF15875	TN-325C	BROTHER HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW / 4570CDWT / DCP 9055CDN CIAN	●	3500	3500
62650	KF15876	TN325M	BROTHER HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW / 4570CDWT / DCP 9055CD MAGENTA	●	3500	3500
62651	KF15877	TN325Y	BROTHER HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW / 4570CDWT / DCP 9055 AMARILLO	●	3500	3500
62659	KF16477	TN320BK	BROTHER HL-4140 / 4150 / 4570 SERIES STANDARD YIELD NEGRO	●	2500	2500
62660	KF16478	TN320C	BROTHER HL-4140 / 4150 / 4570 SERIES STANDARD YIELD CIAN	●	1500	1500
62661	KF16479	TN320M	BROTHER HL-4140 / 4150 / 4570 SERIES STANDARD YIELD MAGENTA	●	1500	1500
62662	KF16480	TN320Y	BROTHER HL-4140 / 4150 / 4570 SERIES STANDARD YIELD AMARILLO	●	1500	1500
62686	KF16481	TN3230	BROTHER HL-5340 SERIES NEGRO	●	3000	3000
62681	KF17089	TN1050	BROTHER TN1050 HL-1110 NEGRO	●	1000	1000
62652	KF17090	TN241BK	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / NEGRO DCP-9020CDW	●	2500	2500
62653	KF17091	TN241C	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW	●	1400	1400
62654	KF17092	TN241M	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW	●	1400	1400
62655	KF17093	TN241Y	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW AMARILLO	●	1400	1400
62656	KF17094	TN245C	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW CIAN	●	2200	2200
62657	KF17095	TN245M	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW MAGENTA	●	2200	2200
62658	KF17096	TN245Y	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW AMARILLO	●	2200	2200
62682	KF17897	TN2010	BROTHER HL-2130/2132/2135 NEGRO	●	1000	1000
62684	KF17898	TN-2210	BROTHER HL-2240 / 2250 / 2270 NEGRO	●	1200	1200

● = INKJET



Q-CONNECT®

TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA OKI

CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
38727	KF04360	B4200	OKI B4200 UNIVERSAL	●	2500	2500
38726	KF04355	B4300	OKI B4300/4350	●	6000	6000

Q-CONNECT®

TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA SAMSUNG

CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
50127	KF10991	ML-D2850B/ELS	SAMSUNG ML-D2850B/ELS PARA ML-2850	●	5000	5000
50128	KF10993	SCX-4216D3/SEE	SAMSUNG SCX-4216D3/SEE PARA SCX-4016/4216F	●	3000	3000
50126	KF14990	ML-1710D2/ELS	SAMSUNG ML-1710D3 PARA ML-1710/1510	●	3000	3500
62691	KF15756	ML1660	SAMSUNG ML1660 NEGRO	●	1500	1500
62692	KF17914	MLT-D101S	SAMSUNG ML-2160 NEGRO	●	1500	1500
62693	KF18042	MLT-D116L	SAMSUNG M2625 NEGRO	●	3000	3000

Q-CONNECT®

TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA KYOCERA

CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
50095	KF04345	TK-120	KYOCERA TK-120 PARA FS1030D/FS1030DN/ KYOCERA/MITA FS1030D	●	7200	7200
50094	KF15094	TK-18	KYOCERA TK-18 PARA FS1020D	●	7200	6000
50085	KF02378	TK-17	KYOCERA/MITA TK-17 PARA FS1000/+/FS-1010	●	6000	6000

Q-CONNECT®

TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA XEROX

CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
77681	KF17924	106R01374	XEROX 3250D	●	5000	5000



INK-JETS COMPATIBLES XEROX PARA HEWLETT-PACKARD

CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORAS	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
67891	003R99778	CB436A	LASERJET M1120 MFP / M1522 MFP / M1522NF / P1505 / P1505N	●	2000	2000

● = INKJET



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



Pelikan			CINTAS Y RODILLOS DE CALCULADORAS	
CÓD.	GRUPO/MOD.	DESCRIPCIÓN	CALCULADORAS <small>CITIZEN</small>	
44290	51	CINTA MÁQUINA PELIKAN GRUPO 51 NYLON NEGRO/ROJO	333DP 335DP 340DP 345DP 350DP 355DP 400D 410DP 420DP 440DP 505DP 540 DP 555DP CX-32II CX-55 CX-88 CX-90 CX-90III CX-91II CX-110 CX-120 CX-121II CX-123 CX-123II CX-125 CX-131 CX-131IVN CX-185III CX-215 CX-220 CX-32II CX-55 CX-88 CX-90 CX-90III CX-91II CX-110 CX-120 CX-121II CX-123 CX-123II CX-125 CX-131 CX-131IVN CX-185III CX-215 CX-220 CX-60 CX-77II CX-77IV CX-122 CX-210 110DP 101DP 121DP 121FP 12DPM 132CP 215DP 90DP MVB720	
44291	51	CINTA MÁQUINA PELIKAN GRUPO 51 NYLON NEGRO		
44295	51	CINTA MÁQUINA PELIKAN GRUPO 51 NYLON VIOLETA		
44292	IR40T	RODILLO ENTINTADO PELIKAN IR40T NEGRO/ROJO (1 UNIDAD)		
44294	IR40T	RODILLO ENTINTADO PELIKAN IR40T NEGRO/ROJO (2 UNIDADES)		
44293	IR40	RODILLO ENTINTADO PELIKAN IR40 NEGRO		
44298	IR72	RODILLO ENTINTADO PELIKAN IR72 GRUPO 720 NEGRO		

Pelikan			CINTAS DE MÁQUINAS PELIKAN	
CÓD.	GRUPO/MOD.	DESCRIPCIÓN		
44054	1	PARA TRIUMPH-ADLER GRUPO 1D		
44038	8	PARA OLIVETTI GRUPO 8D NYLON NEGRO		
44041	8	PARA OLIVETTI GRUPO 8D NYLON NEGRO/ROJO		
44051	174	PARA IBM 6746 GRUPO 174 LIFT-OFF		
44039	143C*	PARA BROTHER OLYMPIA TA GRUPO 143C LIFT-OFF		
44044	154C	BROTHER CE 50/EM 200 GRUPO 154C		
44035	153C	PARA BROTHER AX 10		
44043	155C	PARA CANON AP 350		
44047	156C	PARA CANON AP 100 GRUPO 156C		

* = PACK 5 UDS.

Pelikan			CINTAS DE MÁQUINAS PELIKAN	
CÓD.	GRUPO/MOD.	DESCRIPCIÓN		
44057	167C	PARA OLIVETTI PRAXIS 40/45 GRUPO		
44053	168/5*	PARA OLIVETTI PRAXIS 40/45		
44046	173C	PARA IBM 6746		
44052	176C	PARA OLIVETTI PRAXIS 20		
44037	177C	PARA OLIVETTI ETP 55		
44040	186C	PARA OLYMPIA CARRERA S		
44048	187C	PARA TA GABRIELE 8008		
44036	188C	PARA TA GABRIELE 100/SE310 GRUPO 188C		
44042	308C	PARA OLYMPIA ES 70		
44049	313C	PARA OLIVETTI ET 2200		
44045	317C	PARA SMITH CORONA H-SERIE GRUPO 317C		

* = PACK 5 UDS.

CINTAS DE IMPRESORAS MATRICIALES		
CÓD.	GRUPO/MOD.	DESCRIPCIÓN
44064	655/ERC-30/34	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 30/34 VIOLETA GRUPO 655
44067	655/ERC-30/34	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 30/34 NEGRO/ROJO GRUPO 655
44079	657/ERC-23	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 23 GRUPO 657
44068	DL-3700	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA FUJITSU DL 3700/3800
44069	DP-600	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA CITIZEN DP 600-NEGRO/ROJO
44074	ERC-27	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 27 VIOLETA
44082	ERC-31	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC31
44070	ERC-32	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 32 VIOLETA
44078	ERC-37	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 37 VIOLETA

CINTAS DE IMPRESORAS MATRICIALES		
CÓD.	GRUPO/MOD.	DESCRIPCIÓN
44073	EX-800	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON EX 800/LQ 2500
44077	HX-20	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON HX 20
44071	LEX-2491	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA IBM 2380/81 LEXMARK 2490/91
44065	LQ-800	CINTA IMPRESORA PELIKAN EPSON LQ 800/MX 80 655
44063	ML-182/390	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA OKI ML 182/390
44084	P-20/30	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA NEC P20/30 6681
44072	SP-200	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA STAR SP 200/212 VIOLETA
44076	SP-300	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA STAR SP 300

REPUESTOS FAXES

CÓD.	REF.	MODELO	BOBINAS	MARCA
26783	PC72RF	FAX T104-106	2 BOBINAS	 at your side
26784	PC74RF		4 BOBINAS	
36871	PC75		CARTUCHO + BOBINA	



Q-CONNECT®

A



CÓD.	REF.	DURACIÓN	VELOCIDAD MÁX.	OTRAS CARACT.	PRESENTACIÓN	
54737	KF00419	700MB-80MIN	52X	-	CAJA SLIM	10
54738	KF00420	700MB-80MIN	52X	-	TARRINA 25 UDS.	1
54739	KF00421	700MB-80MIN	52X	-	TARRINA 50 UDS.	1
72681	KF18020	700MB-80MIN	52X	IMPRIMIBLE	TARRINA 50 UDS.	1

CD-R

Ofrece fiabilidad, alta capacidad y rápido acceso a los archivos de los CD-ROM, además de la comodidad de grabar directamente de su PC. **La caja o tarrina.**

Verbatim
Technology you can trust

B



CÓD.	REF.	DURACIÓN	OTRAS CARACTERÍSTICAS	VELOCIDAD	PRESENTACIÓN
155618	43432	700MB-80MIN	CD-R	52X	TARRINA 25 UDS.
155619	43351	700MB-80MIN	CD-R	52X	TARRINA 50 UDS.
155620	43415	700MB-80MIN	CD-R	52X	CAJA SLIM 10 UDS.
155621	43148*	700MB-80MIN	REGRABABLE	12X	PACK DE 10 UDS.
155622	43480*	700MB-80MIN	REGRABABLE	12X	TARRINA 10 UDS.

CD-R / RW

Ofrece fiabilidad, alta capacidad y rápido acceso a los archivos de los CD-ROM, además de la comodidad de grabar directamente desde el dispositivo (datos, música...). Son resistentes al polvo y al agua, y pueden soportar importantes cambios de temperatura y humedad. Duración: 80 min. **La caja o tarrina.**

Q-CONNECT®

C



CÓD.	REF.	OTRAS CARACT.	PRESENTACIÓN
54740	KF00255	-	TARRINA 25 UDS.
54741	KF15419	-	TARRINA 50 UDS.
72682	KF18021	IMPRIMIBLE	TARRINA 25 UDS.

DVD-R

Ofrece fiabilidad, alta capacidad y rápido acceso a los archivos de los DVD-R, además de la comodidad de grabar directamente desde el PC. Duración 4,7GB - 120 min. Velocidad MÁX. 4-10X. **La tarrina.**

Verbatim
Technology you can trust

D



CÓD.	REF.	TIPO	DURACIÓN	VELOCIDAD	PRESENTACIÓN
155623	43522	DVD-R	4,7GB-120MIN	16X	TARRINA 25 UDS.
155624	43521	DVD-R	4,7GB-120MIN	16X	PACK DE 10 UDS.
155625	43500	DVD+R	4,7GB-120MIN	16X	TARRINA 25 UDS.
155626	43541	DVD+R	8,5GB-240MIN	8X	PACK DE 5 UDS.
155627	43557	DVD-R	4,7GB-120MIN	16X	CAJA SLIM 5 UDS.

DVD-R

Ofrecen alta fiabilidad. Cuentan con la tecnología HardCoat Scratch Guard que protege contra huellas dactilares y la acumulación de polvo, reduciendo así los errores de grabación y reproducción. Además, la tecnología AZO proporciona la máxima resistencia a los rayos UV garantizando una imagen y sonido de máxima calidad y una vida útil del archivo de más de 100 años. **La caja o tarrina.**



FUNDAS Y CAJAS PARA CD/ DVD / USB

Q-CONNECT®

A




CÓD.	REF.
31728	KF02206

SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD

Sobre especial para CD/DVD de formato cuadrado, ventana central circular, de plástico transparente. Con solapa engomada. **El pack de 50 sobres.**

Q-CONNECT®

B



CÓD.	REF.
31729	KF02207

SOBRE DE POLIPROPILENO PARA CD/DVD

Sobre especial para CD/DVD. Fabricado en polipropileno. Con solapa. **El pack de 50 sobres.**

Q-CONNECT®

C



CÓD.	REF.
31730	KF02208

SOBRE DE POLIPROPILENO PARA CD/DVD

Fundas archivables para CD/DVD. Transparente fabricada en polipropileno. Con taladros y solapa. Provista de un tejido especial en su interior para la perfecta conservación del disco. **El pack de 40 fundas.**

Q-CONNECT®

D



CÓD.	REF.
48392	KF11066

SOPORTE PARA CD/DVD

Suporte adhesivo para CD/DVD. Muy útil para archivar información en soporte digital y conservarlo junto con la documentación en papel. El soporte adhesivo se fija fácilmente a papel, plástico, cartulina, etc. Diámetro: 30 mm. **La bolsa de 12 unidades (10+2 gratis).**

Q-CONNECT®

E





CÓD.	REF.
37681	KF03299

FUNDA PARA CD/DVD

Funda autoadhesiva especial para CD/DVD. Fabricada en polipropileno transparente. Solapa con velcro para su cierre de forma fija. Ideales para la conservación del disco. **El pack de 5 unidades.**

Q-CONNECT®

F



CÓD.	REF.	SOLAPA
46169	KF27030	NO
46170	KF27032	SI

FUNDA PARA CD/DVD

Funda autoadhesiva especial para CD/DVD. Fabricada en polipropileno transparente. Ideal para la conservación del disco. **El pack de 10 unidades.**

Q-CONNECT®

G



CÓD.	REF.
31755	KF02203

FUNDA PARA CD/DVD

Funda de carpetas. Cada hoja almacena 4 CD/DVD. Con 9 taladros para archivo, protector interior. Funda que sirve en la mayoría de las carpetas con anillas. **El pack de 10 unidades.**

Q-CONNECT®

H



CÓD.	REF.
78092	KF22350

FUNDA AUTOADHESIVA PARA MEMORIAS USB

Funda autoadhesiva para dispositivos USB. Se puede pegar sobre cualquier superficie. Permite ordenarlas e identificarlas. Medidas: 52,5 x 90 mm. **El pack de 10 fundas.**

FUNDAS Y CAJAS PARA CD/ DVD / USB

Q-CONNECT®

A



CÓD.	REF.
31731	KF02209

CAJA DE CD/DVD

Con interior negro. Ideal para mantener sus CD/DVD ordenados y protegidos. Portada transparente personalizable. **El pack de 10 unidades.**

Q-CONNECT®

B



CÓD.	REF.
31732	KF02210

CAJA DE CD/DVD SLIM

Con interior negro. Ideal para almacenar en espacios reducidos. Mantiene sus CD/DVD ordenados y protegidos. Portada transparente personalizable. **El pack de 25 unidades.**

Q-CONNECT®

C



CÓD.	REF.
31733	KF02211

CAJA DE DVD

Con interior negro. Mantiene sus DVD ordenados y protegidos. **El pack de 5 unidades.**

Q-CONNECT®

D



CÓD.	REF.
52073	KF10835

CAJA DE DVD

Caja de plástico transparente. Mantiene sus DVD ordenados y protegidos. **El pack de 5 unidades.**

MEMORIAS FLASH

Q-CONNECT®

E



CÓD.	REF.	CAPACIDAD
54635	KF41511	4 GB
54636	KF41512	8 GB
54637	KF41513	16 GB
54638	KF76970	32 GB
57399	KF41514	64 GB

MEMORIA FLASH USB 2.0

Los pendrives USB Q-Connect ofrecen un excelente funcionamiento y un práctico formato. Velocidad de lectura hasta 15 MB/s. Velocidad de escritura hasta 5 MB/s. Color negro, con protector giratorio metálico. Orificio para colocar un cordón. Medidas: 55 x 18 x 8,9 mm. **El pendrive.**

Q-CONNECT®

F



CÓD.	REF.	CAPAC.	VELOCIDAD	
			ESCRITURA	LECTURA
150860	KF11477	4 GB	2,5MB/s	10 MB/s
150861	KF11478	8 GB	2,5MB/s	10 MB/s
150862	KF11479	16 GB	3 MB/s	12 MB/s
150863	KF11480	32 GB	3,5MB/s	13 MB/s

MEMORIA FLASH PREMIUM USB 2.0

Memoria Flash USB de alto rendimiento y excelente funcionamiento. Diseño ligero, moderno y compacto. Máxima resistencia. Color plateado. Con anilla para colocar un cordón o para poder colgarlo. Compatible con Windows, Macintosh y Linux. Medidas: 39 x 12 x 4,6 mm. **El pendrive.**

Q-CONNECT® **G**

CÓD.	REF.	CAPAC.	VELOCIDAD	
			LECTURA	ESCRITURA
75564	KF16368	8 GB	34 MB/s	8-9 MB/s
75565	KF16369	16 GB	50 MB/s	10-15 MB/s
75566	KF16370	32 GB	70 MB/s	15-20 MB/s
75567	KF16371	64 GB	80 MB/s	20-25 MB/s
68114	KF16375	128 GB	175 MB/s	60 MB/s



MEMORIA FLASH USB 3.0

Memoria Flash USB con un excelente rendimiento y gran velocidad. Práctico formato retráctil: el conector USB se oculta en el cuerpo compacto, para quedar totalmente protegido sin necesidad de una tapa. Interfaz SuperSpeed 3.0, compatible con USB 2.0. Color plateado. Cuenta con un orificio para colocar un cordón. Medidas: 55 x 20 x 7 mm. **El pendrive.**

Q-CONNECT®

H



CÓD.	REF.	CAPAC.	VELOCIDAD	
			LECTURA	ESCRITURA
150864	KF11501	16 GB	8 MB/s	35 MB/s
150865	KF11502	32 GB	12 MB/s	38 MB/s
150866	KF11503	64 GB	15 MB/s	38 MB/s

MEMORIA FLASH PREMIUM USB 3.0

Memoria Flash USB de alto rendimiento y excelente funcionamiento y velocidad. Diseño ligero, moderno y práctico. Máxima resistencia. Interfaz 3.0 compatible con USB 2.0. Color plateado. Con anilla para colocar un cordón o para poder colgarlo. Compatible con Windows, Macintosh y Linux. **El pendrive.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



MEMORIAS FLASH

EMTEC

A

CÓD.	REF.	CAPACIDAD	COLOR
46101	E110589	8 GB	MORADO
46102	E110619	16 GB	ROJO
46103	E110640	32GB	AZUL
155273	E141125	64 GB	VERDE
156214	E144928	128 GB	NARANJA

MEMORIA FLASH USB 2.0 C410

Los pendrives USB C410 le ofrecerán tanto un formato práctico como un funcionamiento magnífico. Velocidad de lectura hasta 15 MB/s. Velocidad de escritura hasta 8 MB/s. Medidas: 57 x 19 x 9 mm. **El pendrive.**

EMTEC

B

CÓD.	REF.	MODELO
154052	E144454	JERRY
154053	E144485	SCOOBY DOO
154054	E144423	TOM
154056	E144249	TORTUGA
154057	E144270	PINGÜINO
160157	E144607	TWEETY
160158	E144638	SILVESTRE
160159	E172686	SUPERMAN
160160	E172716	BATMAN
160161	E172747	WONDER WOMAN

MEMORIA FLASH USB 2.0 16 GB

Memoria de 16 GB, 2.0. Conector USB tipo A, 15 MB/s. Velocidad de escritura: 5 MB/s. Con tapa. Medidas aproximadas: 41 x 23 x 51 mm. **El pendrive.**

Kingston

C

CÓD.	REF.	CAPACIDAD
160394	DT70/32GB	32GB
160395	DT70/64GB	64 GB
160396	DT70/128GB	128 GB

MEMORIA FLASH USB 3.1 TIPO C

Unidad Flash USB-C DataTraveler 70 de Kingston es una pequeña y ligera unidad Flash USB-C que alcanza velocidades de USB 3.2 Gen 1. Ha sido diseñada para dispositivos compatibles con USB-C, como notebooks, portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. Con capacidades de hasta 128 GB, DataTraveler70 le permitirá ampliar el almacenamiento para el uso cotidiano. Color: negro. **El pendrive.**

TECHONETECH

D

CÓD.	REF.	MODELO	CAPACIDAD
155394	TEC4004-16	CAMPER VAN VAN	16 GB
155392	TEC4003-16	MUSIC DREAM	16 GB
155389	TEC4001-32	CANDY POP	32 GB
155393	TEC4003-32	MUSIC DREAM	32 GB
155395	TEC4004-32	CAMPER VAN VAN	32 GB
155397	TEC4005-32	BIKE	32 GB

MEMORIA FLASH USB 2.0

Memoria USB flash drive 2.0. Varios modelos distintos. **El pendrive.**

TECHONETECH **A**



CÓD.	REF.	MODELO
155423	TEC5131-16	ROSA
155411	TEC5038B-16	KITTY
155410	TEC50235-16	FÚTBOL MERENGUE
155409	TEC50234-16	FÚTBOL BLAUGRANA
155412	TEC5043-16	CÁMARA DE FOTOS
155431	TEC5147-16	CAMPER VAN

CÓD.	REF.	MODELO
155413	TEC5046-16	PALA PÁDEL
155408	TEC5002-16	LLAVE MERCEDES
155428	TEC5140-16	GUIARRA RED ONE
155419	TEC5126-16	BALÓN DE FÚTBOL GOL-ONE
155429	TEC5143-16	BUHO PLUMI PINK
155427	TEC5138-16	GUIARRA BLACK&WHITE ONE

MEMORIA FLASH USB 2.0

Memoria USB flash drive 2.0. 16 GB. Varios modelos distintos. **El pendrive.**

Q-CONNECT **B**

CÓD.	REF.	CAPAC.	CLASE	VELOCIDAD	
				LECTURA	ESCRITURA
72648	KF16011	8 GB	4	4 MB/S - 32 MB/S	
72649	KF16012	16 GB	6	6 MB/S - 48 MB/S	
72650	KF16013	32 GB	6	6 MB/S - 48 MB/S	
68118	KF16128	64 GB	10	60 MB/S - 10 MB/S	



MEMORIA FLASH USB 2.0 MICRO SDHC

Tarjeta de memoria SD con adaptador micro para SD incluido. Perfecta para ampliar la capacidad de los dispositivos móviles y tabletas. Medidas: 32 x 24 x 2 mm. **La memoria.**

DISCOS DUROS INTERNOS

Kingston **C**



CÓD.	REF.	CAPACIDAD
155137	SA400S37/120G	120 GB
155138	SA400S37/240G	240 GB
155139	SA400S37/480G	480 GB

DISCO DURO SSD

Esta unidad SSD es 10 veces más rápida que los discos duros tradicionales y provee un mejor rendimiento, velocidad de respuesta ultrarrápida en el procesamiento multitareas y una aceleración general del sistema. Además son más fiables y duraderas que las unidades de disco duro, y están disponibles en varias capacidades. Velocidad de lectura hasta 500 MB/s y escritura 320 MB/s, 350 MB/s y 450 MB/s. **El disco duro.**

MediaRange

D



CÓD.	REF.	CAPACIDAD
155064	MR1001	120 GB
155065	MR1002	240 GB
155066	MR1003	480 GB



DISCO DURO INTERNO 2,5"

Disco duro interno SATA III. Disco duro de muy alta calidad y fiabilidad. Funcionamiento silencioso. Muy bajo consumo de energía. Resistente a golpes. Velocidad de lectura: 500 MB/s. Velocidad de escritura: 350 MB/s, 450 MB/s y 480 MB/s respectivamente. Color negro. Medidas: 100 x 69,9 x 7 mm. Peso: 50 g. **El disco duro.**



DISCOS DUROS EXTERNOS

Q-CONNECT®

A



CÓD.	REF.	CAPACIDAD
79359	KF18083	1TB

DISCO DURO PORTÁTIL 3.0

Disco duro portátil con un diseño moderno y compacto, indicado para almacenar datos de una forma sencilla y segura. Transferencia de archivos mediante USB 3.0. Compatible con Windows, Mac y Linux. Color blanco. Medidas: 122 x 76 x 13 mm. Peso: 200 g. **El disco duro.**

TOSHIBA

B



CÓD.	REF.	COLORES
156345	HDTB410EK3AA	NEGRO

DISCO DURO EXTERNO

Transfiere archivos rápidamente con la tecnología SuperSpeed USB 3.0 y almacena 1 TB de datos en el disco duro externo Canvio Basics. Este dispositivo está listo para usarlo en sistemas con Microsoft Windows y no requiere la instalación de ningún software, por lo que almacenar archivos es más fácil que nunca. Su diseño atemporal con acabado mate le proporciona un aspecto increíble. Además, este disco duro se puede conectar a hardware antiguo gracias a la compatibilidad con USB 2.0. 2,5". Medidas: 119 x 80 x 15 mm. Peso: 176 g. **El disco duro.**

TOSHIBA **C**



CÓD.	REF.	COLOR	CAPACIDAD
160398	HDTD310ES3DA	GRIS	1 TB
160399	HDTD310EK3DA	NEGRO	1 TB
160400	HDTD320ES3EA	GRIS	2 TB
160401	HDTD320EK3EA	NEGRO	2 TB

DISCO DURO HDD CANVIO SLIM

Diseño de aluminio delgado y liviano, en plateado o negro. Transfiere sus archivos a través de SuperSpeed USB 3.0 y manténgalos bien protegidos con el software descargable Toshiba Storage Security. El software descargable de Toshiba Storage Backup le permite realizar copias de seguridad automáticas periódicas de hasta 2 TB de datos. Garantía de producto de tres años, Canvio Slim mantiene sus datos bien protegidos. Evite que usuarios no autorizados accedan a su información privada con el software de seguridad de almacenamiento Toshiba incluido (para descargar), lo que le permite proteger su disco duro con una contraseña única. Interfaz: USB 3.0. Tipología: externo. Tamaño: 2,50". Velocidad de rotación: 5.400 rpm. Velocidad de transmisión: 5.000 Mbit/s. Buffer: 8 Mb. **El disco duro.**

MONITORES LED

PHILIPS **D**



CÓD.	REF.
75955	193V5LSB2

MONITOR LED 18,5"

Monitor con tecnología LED para unas imágenes vivas y colores intensos en todo momento. Diseño compacto y elegante. Pantalla ecológica sin mercurio de 18,5". Resolución óptima: 1366 x 768 a 60 Hz. Brillo: 200 cd/m². Pantalla LCD TFT. Equipada SmartControl Lite, para ajustar de forma sencilla la pantalla. SmartContrast: 10.000.000:1; para unos tonos negros con más matices. Potencia: 8,76 W. Tiempo de respuesta (típico): 5 ms. Medidas: 437 x 338 x 170 mm. Peso: 2,15 kg. **El monitor.**

acer **E**



CÓD.	REF.
151227	UM.WX0EE.001

MONITOR LED 21,5"

Monitor LED de última generación con resolución Full HD. De gran funcionalidad y prestaciones, ofrece garantía y seguridad a un precio asequible. Pantalla de 21,5". Resolución óptima: 1920 x 1080. Brillo: 200 cd/m². Contraste: 100.000.000:1. Tiempo de respuesta: 5 ms. Frecuencia: 60 Hz. Incluye puertos VGA, DVI y HDMI. Medidas: 508 x 402 x 164 mm. Peso: 4,4 kg. **El monitor.**

PHILIPS A



CÓD.	REF.
160397	242B1H

MONITOR ORDENADOR 23,8"

Monitor con webcam emergente segura con Windows Hello ofrece una mayor seguridad personalizada. Repleto de funciones que mejoran la productividad y la sostenibilidad. Incluye funciones de comodidad ocular con certificado de TUV para reducir la fatiga ocular. Longitud diagonal (pulgadas): 23,80 " Relación de aspecto: 16:9 Pantalla táctil: No. Tecnología de panel: IPS. Nº de puertos HDMI: 1. Resolución óptima horizontal: 1.920 px. Regulable en altura: Sí. Pivotante: Sí. Gaming: No. **El monitor.**

acer

B



CÓD.	REF.
154154	KA240H BID

MONITOR ORDENADOR 24"

Pantalla led de 24" (61 cm). La resolución 1920 x 1080 con relación de aspecto 16:9. Reduce el cansancio de la vista gracias a tiempos de respuesta reducidos y tecnología especial que reduce los reflejos y la dañina luz azul. La pantalla cuenta con un diseño respetuoso con el medio ambiente orientado a la reciclabilidad y el ahorro energético, entre otras cosas. Cuenta con puertos DVI, HDMI y VGA. Peso aproximado: 3,34 kg. **El monitor.**

SAMSUNG C



CÓD.	REF.
154155	S27F358H

MONITOR ORDENADOR 27"

Monitor LED con un diseño elegante y grosor de solo 10 mm. La tecnología AMD FreeSync minimiza los molestos parpadeos de la pantalla al sincronizar la tasa de refresco con la de las imágenes que se muestran. Relación-aspecto: 16:9. Resolución: 1920 x 1080. Puertos: HDMI; Display Port. Ángulo de visión extraordinariamente ancho de 178°, que permite ver imágenes nítidas desde cualquier posición de visionado. Reduce el consumo energético e impacto medioambiental. La función de brillo automático ajusta el brillo de la pantalla según el entorno y se reduce en un 10%* el consumo energético. Ajuste de brillo manual desde un 25% hasta un 50%. Panel de 10 mm de grosor. Medidas: 590 x 350 x 290 mm. Peso: 4 kg. **El monitor.**

TELEVISORES

Engel

D



CÓD.	REF.
160340	LE2461T2

TELEVISOR LED HD 24"

Televisor LED con pantalla de 24 pulgadas con resolución HD a 1366 x 768 para disfrutar del contenido en buena calidad de imagen. Esta televisión HD cuenta con sintonizadores TDT (TDT HD, DVB-T2) y con USB grabador. **El televisor.**

Engel E



CÓD.	REF.
160341	LE3260T2

TELEVISOR LED HD 32"

Televisor LED con pantalla de 32 pulgadas con resolución HD a 1366 x 768 para disfrutar del contenido en buena calidad de imagen. Esta televisión HD cuenta con sintonizadores TDT (TDT HD, DVB-T2) y con USB grabador. **El televisor.**



TELEVISORES

Engel

A

CÓD.	REF.
160342	LE4090ATV

SMART TELEVISOR LED 40"

El Televisor Smart Android TV, lleva incluido Google Play y se utiliza como en el smartphone. Simplemente clicla la app que te interese y ¡disfruta! Todas las aplicaciones se abren y funcionan perfectamente al estar optimizadas para TV. **El televisor.**



MANDOS A DISTANCIA

Engel

B

CÓD.	REF.
160337	MD0028

MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL

Mando universal de recambio para todos los televisores LG y Samsung construidos después del 2000. Funciona de inmediato sin ninguna programación, simplemente deberá colocar las pilas. **El mando.**



Engel

C

CÓD.	REF.
160338	MD0029

MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL

Mando universal de recambio para todos los televisores Sony fabricados después del 2000. Funciona de inmediato sin ninguna programación, simplemente deberá colocar las pilas. **El mando.**



ACCESORIOS PARA TV

Engel **D**



CÓD.	REF.
160331	RS8100Y

RECEPTOR SATÉLITE

Receptor Satélite DVB-S2 de Alta Definición. Función IPTV. PVR (Personal Video Recorder) para reproducir y/o grabar en dispositivos externos (HDD, USB,...). Función Timeshift (Pausa-Directo): pare un programa y continúe cuando quiera desde el punto de su interrupción. Puerto bidireccional USB 2.0 USB dongle WiFi. Conexión HDMI v.1.3, RCA, LNB IN & LOOP y salida de audio digital coaxial. Resoluciones: 1080p/i, 720p, 576p/i, 480p/i. Compatible con conmutadores DiSEqC 1.2 y USALS. Entrada Ethernet (V90 Mod.), 2x USB 2.0 y RS232. Color negro. **El receptor.**



Engel **E**



CÓD.	REF.
160332	RT0420T2

RECEPTOR SATÉLITE

Receptor Digital Terrestre HD y SD. Formatos compatibles: 1080p/i, 720p y 576p PVR (Personal Video Recorder) para reproducir y/o grabar en dispositivos externos (Discos Duros, USB,...) Reproduce MP3, imágenes JPEG y vídeo. Total compatibilidad DVB-T/T2, MKV (H264), MPEG-2/4 Compatible con televisores Full HD y HD Ready. Sintonizador de muy alta sensibilidad. Búsqueda de canales automática y manual. **El receptor.**



Engel **F**



CÓD.	REF.
160334	AN0264L

ANTENA DE EXTERIOR/INTERIOR DIGITAL

Antena de recepción de señal LTE 4G. Intensidad 45dB con un amplificador de bajo ruido que proporciona una mejor recepción. **La antena.**



Engel **G**



CÓD.	REF.
160336	AM0348E5

AMPLIFICADOR PARA TV PARA INTERIOR

Amplificador para recuperar la señal. 2 salidas. Protectos 5G. **El amplificador.**



Engel A



CÓD.	REF.
160339	EN1015K

BOX TV ANDROID

Dispositivo Android TV para convertir un televisor en Smart TV, Android TV 9.0. Con tienda Google Play, Netflix, HBO, DAZN, Movistar+, Spotify, Disney+...4K y 8GB. Ultra HD 4K. 60 FPS. **El dispositivo.**

chromecast B




CÓD.	REF.
156484	6106261

GOOGLE CHROMECAST

Reproduce en la TV contenido en streaming desde un dispositivo Android o iPhone®. Cientos de aplicaciones para Android y iPhone y reproduce o pausa contenido directamente desde el teléfono. Se puede visualizar el portátil en la TV. Se puede navegar por Internet o visualizar contenido multimedia en la pantalla grande. Controlar la TV desde la tablet. Medidas: 162 x 52 mm Ø. **El dispositivo.**

TAMAÑO REAL DE LAS PILAS




PILAS

Q-CONNECT®

C

CÓD.	REF.	TIPO	VOLT.	BLÍSTER
33648	KF00488	AAA	1,5V	4 UDS.
68117	KF10849	AAA	1,5V	20 UDS.
33649	KF00489	AA	1,5V	4 UDS.
68115	KF00644	AA	1,5V	12 UDS.
68116	KF10848	AA	1,5V	20 UDS.
33650	KF00490	C	1,5V	2 UDS.
33651	KF00491	D	1,5V	2 UDS.
33652	KF00492	9 VOLT	9V	1 UD.



PILA ALCALINA

Pilas alcalinas de larga duración. **El blíster.**

MediaRange

D

CÓD.	REF.
151253	MRBAT114

PILA ALCALINA

Pila premium perfecta para dispositivos con alto consumo de energía y uso continuo. Tecnología alcalina de última generación que brinda la máxima calidad y suministra energía continua. Tipo: 6LR23. Voltaje: 12V. Capacidad: 52 mAh. Tamaño: A23. **El blíster de 1 unidad.**





PILAS

MediaRange

A



CÓD.	REF.	TIPO
64134	MRBAT121	AA
64135	MRBAT120	AAA

PILA ALCALINA RECARGABLE

Pila alcalina recargable. **El blíster de 4 pilas.**

DURACELL

C



AAA

AA

CÓD.	REF.	TIPO	VOLT.	BLISTER
21315	S0560260	AAA	1,5V	4 UDS.
21313	S0560250	AA	1,5V	4 UDS.


PILA ALCALINA SIMPLY

Pila alcalina no recargable. Batería polivalente con muchas aplicaciones. Calidad Duracell a un gran precio. **El blíster de 4 pilas.**

DURACELL

D

CÓD.	REF.	TIPO	VOLT.	BLISTER
49963	942796	AAA	1,5V	4 UDS.
49962	940279	AA	1,5V	4 UDS.
21670	940280	C	1,5V	2 UDS.
21669	940281	D	1,5V	2 UDS.
21671	942799	9 VOLT	9V	1 UDS.



AAA

AA

C

D

9 Volt.

PILA ALCALINA PLUS POWER

No recargable. Muy fiable, con un alto nivel de energía, se puede almacenar durante mucho tiempo y ofrece un buen rendimiento a bajas temperaturas. Proporciona un 40% más de energía que las Duracell Simply. Para múltiples aplicaciones. **El blíster.**

DURACELL

E

CÓD.	REF.	TIPO	VOLT.	BLISTER
59556	81407277	AAA	1,5V	4 UDS.
59555	81275591	AA	1,5V	4 UDS.
59557	81232371	C	1,5V	2 UDS.
59558	81381977	D	1,5V	2 UDS.
59559	81232377	9V	1,5V	1 UDS.



AAA

AA

C

D

9 Volt.

PILA ALCALINA ULTRA POWER

No recargable. Alto rendimiento gracias a su tecnología de cátodo. Proporcionan un 40% más de energía que las Duracell Plus. **El blíster.**

maxell **B**



CÓD.	REF.	TIPO	VOLT.
151126	LR03-B4 MXL	AAA	1,5 V
151127	LR06-B4 MXL	AA	1,5 V
151128	LR09-B1 MXL	9 VOLT	9 V
151129	LR20-B2 MXL	D	1,5 V
159310	LR14-B2 GD MXL	C	1,5 V

PILA ALCALINA


Pila alcalina. **El blíster.**



DURACELL

A

CÓD.	REF.	TIPO	BLÍSTER
59565	940263	AAA	4 UDS.
59564	81367177	AA	4 UDS.
59566	75052458	C	2 UDS.
59567	950388	D	2 UDS.
59568	81364739	9V	1 UDS.



PILA RECARGABLE ESTÁNDAR

Mantiene la carga durante 6 meses. Dura 45 horas en un ratón de PC. Puede ser recargada cientos de veces. **El blíster.**

DURACELL

B



CÓD.	REF.	TIPO	VOLT.	AMPERIOS DE CARGA	BLÍSTER
59562	940262	AAA	1,5V	850Mah	2 UDS.
59563	81241741	AAA	1,5V	850Mah	4 UDS.
59561	75071755	AA	1,5V	2500Mah	4 UDS.

PILA RECARGABLE STAYCHARGED

No sólo podrá recargarlas cientos de veces, sino que a demás éstas pilas permanecerán cargadas por más tiempo ahorrando así ciclos de carga. Estas baterías de alta capacidad son ideales para uso en dispositivos de gran consumo así como cámaras digitales. **El blíster.**

DURACELL

C




CÓD.	REF.	MODELO	BLÍSTER
39182	S0560080	LR44	2 UDS.
156579	990353	CR2032	2 UDS.
156580	990352	CR2025	2 UDS.

PILA ALCALINA TIPO BOTÓN

Pilas alcalinas tipo botón, de larga duración. **El blíster de 2 pilas.**

DURACELL

D



CÓD.	REF.	MODELO	BLÍSTER
74410	MN21	MANDOS	2 UDS.

PILA ALCALINA MANDOS

Pila especial para alarmas de coche y dispositivos de seguridad. 12 voltios y química alcalina. Dura más tiempo. **El blíster de 2 pilas.**

MediaRange

E

CÓD.	REF.	AMPERIOS DE CARGA	VOLT.	MODELO	BLÍSTER
151252	MRBAT113	145Mah	1,5 V	LR44	10 UDS.
151246	MRBAT131	150Mah	3 V	CR2025	4 UDS.
151247	MRBAT132	220Mah	3 V	CR2032	4 UDS.
151248	MRBAT138	540Mah	3 V	CR2450	5 UDS.

PILA ALCALINA TIPO BOTÓN

Pilas perfectas para dispositivos con alto consumo de energía y uso continuo. La tecnología de litio de vanguardia, proporciona la máxima calidad y una potencia continua. **El blíster.**



CARGADORES DE PILAS

DURACELL

F

CÓD.	REF.
59569	81362507

CARGADOR PARA PILAS RECARGABLES CEF14

Para 4 pilas AA o AAA. Pilas AA recargadas en 4 horas. Incluye 2 pilas AA. **El cargador.**



MediaRange

G

CÓD.	REF.
151249	MRBAT190

CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS RECARGABLES

Carga pilas recargables AA y AAA. 2 ranuras de carga independiente. Mantiene el desgaste al mínimo y aumenta la vida útil de las pilas. Indicadores LED. Conector tipo C. Pilas no incluidas. **El cargador.**





MODELO	OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER	OFFICEJET PRO 8210	ET-M1120
			
CÓDIGO	A 79556	B 63326	C 156353
REF.	E3E03A	D9L63A	C11CG96402
TECNOLOGÍA	INYECCIÓN DE TINTA	INYECCIÓN DE TINTA	INYECCIÓN DE TINTA (NEGRO)
VELOCIDAD	VELOCIDAD ISO DE HASTA 18 PPM (B/N); ISO DE HASTA 10 PPM (COLOR)	VELOCIDAD ISO HASTA 22 PPM (B/N); ISO HASTA 18 PPM (COLOR)	SI. NEGRO 32 PPM
MEMORIA	256 MB	256 MB	-
INTERFACE	1 USB 2.0	USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ETHERNET 10/100BASE-TX (RJ45) CON CABLE INTEGRADO; REDES 802.11B/G INALÁMBRICAS INTEGRADAS; WI-FI DIRECT	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
CONEXIÓN A RED	ETHERNET - WIFI	WIFI 802.11B/G/N INTEGRADOS	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct-
DÚPLEX	SI	NO	-
BANDEJA	HASTA 225 HOJAS	HASTA 250 HOJAS	HASTA 150 HOJAS
RESOLUCIÓN IMPRESORA	B/N OPTIMIZADOS HASTA 600 X 1200 PPP Y COLOR OPTIMIZADO HASTA 600 X 1200 PPP	NEGRO: HASTA 1200 x 1200 PPP OPTIMIZADOS EN PAPEL NORMAL DESDE 600 x 600 DE PPP DE ENTRADA. COLOR: HASTA 2400 x 1200 PPP OPTIMIZADOS EN PAPEL FOTOGRÁFICO HP ADVANCED Y HASTA 600 x 600 PPP DE ENTRADA.	1440 x 720 ppp
LENGUAJE	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 MEJORADO	HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF NATIVO, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3.	-
CONTROLADORES	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	464 x 385 x 146 mm / 5 kg	496 x 420 x 203 mm / 8,62 kg	375 x 267 x 161 mm / 3,5 kg
GARANTÍA	3 AÑOS	3 AÑOS	1 AÑO
CARTUCHOS	CARTUCHO DE TINTA NEGRO HP 934XL, 1000 PÁGINAS CARTUCHO DE TINTA CIAN HP 935XL, 800PÁGINAS CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP 935XL, 800PÁGINAS CARTUCHO DE TINTA AMARILLO HP 935XL, 800PÁGINAS	HP 953 NEGRO APROX. 1000 PÁGINAS. HP 953 CIAN. HP 953 MAGENTA. HP 953 AMARILLO: RENDIMIENTO COMPUESTO APROX. 700 PÁGINAS. HP 953XL NEGRO APROX. 2000 PÁGINAS. HP 953XL CIAN. HP 953XL MAGENTA. HP 953XL AMARILLO: RENDIMIENTO COMPUESTO APROX. 1600 PÁGINAS.	BOTELLA DE TINTA PIGMENTADA - 111 ECOTANK PIGMENT BLACK INK BOTTLE C13T03M140



EQUIPOS MULTIFUNCIÓN INKJET



MODELO	HP ENVY 622	HP ENVY PHOTO 7830 WIFI	OFFICEJET PRO 8720	DESKJET 3639
CÓDIGO	A 160381	B 160357	C 156490	D 154170
REF.	K7G21B	YOG50B	YOS19A	F5S43B
TECNOLOGÍA	INYECCIÓN DE TINTA	INYECCIÓN DE TINTA	INYECCIÓN DE TINTA	INYECCIÓN DE TINTA
FAX	NO	SI COLOR	SI	NO
IMPRESORA	12 PÁGINAS/MINUTO MONOCROMO/8 PÁGINAS/MINUTO COLOR(PAPEL NORMAL 75 G/M ²)	15 PPM NEGRO ISO (A4); HASTA 10 PPM COLOR ISO (A4)	NEGRO HASTA 22 PPM; COLOR HASTA 18 PPM	HASTA NEGRO: 20 PPM; COLOR: 6 PPM
RESOLUCIÓN IMPRESORA	4800 x 1200 DPI	4800 x 1200 DPI	NEGRO: HASTA 1200 X 1200 PPP DE REPRODUCCIÓN. COLOR: HASTA 4800 X 1200 PPP OPTIMIZADOS EN PAPEL FOTOGRÁFICO HP ADVANCED, 1200 X 1200 PPP DE ENTRADA	600 x 300 PPP
ESCÁNER PLANO	SI	SI	SI (HASTA 1200 PPP, ÓPTICA)	SI (1200 PPP)
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO	NO
COPIADORA	SI	SI	SI (HASTA 34 PPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (HASTA 5 PPM NEGRO /3 PPM COLOR)
TAMAÑO PAPEL(MAX)		A4	A3	A4
LCD	SI	PANTALLA GRÁFICA TÁCTIL CAPACITIVA EN COLOR DE 6,75 CM	PANTALLA TÁCTIL EN COLOR DE 6,75 cm	SI
MEMORIA	256MB	256MB	512 MB	INTEGRADA
INTERFACE	ESTÁNDAR 1 CLIENTE USB 2.0 Y 1 HOST USB (PARA UNIDAD DE PULGAR); 1 WI-FI 802.11B/G/N; 1 ETHERNET; 1 RJ-11 (FAX), WI-FI 2,4/5 GHZ DE BANDA DUAL, BLE	ESTÁNDAR 1 CLIENTE USB 2.0 Y 1 HOST USB (PARA UNIDAD DE PULGAR); 1 WI-FI 802.11B/G/N; 1 ETHERNET; 1 RJ-11 (FAX), WI-FI 2,4/5 GHZ DE BANDA DUAL, BLE, RANURA PARA TARJETA SD	1 USB 2.0 COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS USB 3.0; 1 ETHERNET; 1 802.11B/G/N INALÁMBRICO; 2 PUERTOS MÓDEM RJ-11	USB 2.0 LAN INALÁMBRICO
CONEXIÓN A RED	HP EPRINT APPLE AIRPRINT™ IMPRESIÓN WI-FI DIRECT 1 WI-FI 802.11B/G/N, WI-FI 2,4/5 GHZ DE BANDA DUAL	WI-FI	Ethernet integrada, Wi-Fi 802.11	WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA
LENGUAJES	PCL 3 GUI	PCL 3 GUI	HP PCL3 GUI	PCL3, PCLm, URF
BANDEJAS	HASTA 125 HOJAS	PRINCIPAL Y FOTOGRÁFICA	HASTA 500 HOJAS (CON BANDEJA OPCIONAL DE 250)	60 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	-	SI	SI (35 HOJAS)	NO
DÚPLEX	SI	-	SI	NO
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	-	-	NO	SI
MICROTELEFONO	NO	NO	NO	NO
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	De 25 a 400	De 25 a 400	DE 25 A 400%	AJUSTAR A PÁGINA
CONTESTADOR	-	-	NO	NO
CONTROLADORES	WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME)WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME) MAC OS X V 10.10, V 10.9 O V 10.8	WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME)WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME) MAC OS X V 10.10, V 10.9 O V 10.8	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS Y MAC
DIMENSIONES (ANXEXAL) / PESO	161 x 410 x 454 mm / 7 kg	497 x 247 x 491 mm / 7,60 kg	385,8 x 690,6 x 584,9 mm / 15 kg	438 x 310 x 158 mm / 4,17 kg
GARANTÍA	1 AÑO PARA EL HARDWARE	1 AÑO PARA EL HARDWARE	3 AÑOS	1 AÑO
CARTUCHOS	T6N01AE TRICOLOR T6N02AE NEGRO T6N03AE TRICOLOR T6N04AE NEGRO	T6N02AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 303 NEGRO APROX. 200 PÁGINAS T6N01AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 303 TRICOLOR APROX. 165 PÁGINAS T6N04AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 303XL NEGRO DE ALTA CAPACIDAD APROX. 600 PÁGINAS T6N03AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 303XL TRICOLOR DE ALTA CAPACIDAD APROX. 415 PÁGINAS	HP 953 NEGRO (APROX. 1000 PÁGINAS), HP 953 CIAN (APROX. 700 PÁGINAS), HP 953 MAGENTA (APROX. 700 PÁGINAS), HP 953 AMARILLO (APROX. 700 PÁGINAS), HP 953 XL NEGRO (APROX. 2000 PÁGINAS), HP 953XL CIAN (APROX. 1600 PÁGINAS), HP 953XL MAGENTA (APROX. 1600 PÁGINAS), HP 953XL AMARILLO (APROX. 1600 PÁGINAS), HP 957XL NEGRO (APROX. 3000 PÁGINAS)	F6U66AE CARTUCHO DE TINTA HP 302 NEGRO (APROX. 135 PÁGINAS); F6U65AC CARTUCHO DE TINTA HP 302 TRICOLOR (APROX. 100 PÁGINAS); F6U68AE CARTUCHO DE CONFIGURACIÓN DE TINTA HP 302 NEGRO (APROX. 480 PÁGINAS); F6U67AE CARTUCHO DE TINTA HP 302 XL TRICOLOR (APROX. 330 PÁGINAS).



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



EQUIPOS MULTIFUNCIÓN INKJET



MODELO	OFFICEJET PRO 7740	OFFICEJET PRO 8730	HP SMART TANK PLUS 555	HP OFFICEJET 250 MOBILE AIO
CÓDIGO	A 154171	B 151176	C 160388	D 160389
REF.	G5J38A	D9L20A	1TJ12A	CZ992A
TECNOLOGÍA	INYECCIÓN DE TINTA	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)
FAX	SI	NO	NO	NO
IMPRESORA	HASTA NEGRO: 22 PPM. COLOR: 18 PPM	NEGRO: HASTA 24 PPM; COLOR: HASTA 20 PPM	11 PÁGINAS/MINUTO MONOCROMO/5 PÁGINAS/MINUTO COLOR(PAPEL NORMAL 75 g/m ²)	10 PÁGINAS/MINUTO MONOCROMO/7 PÁGINAS/MINUTO COLOR(PAPEL NORMAL 75 g/m ²)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	1200 x 1200 PPP	NEGRO: HASTA 1200 X 1200 PPP OPTIMIZADOS; COLOR: HASTA 2400 X 1200 PPP OPTIMIZADOS, 600 X 600 PPP DE ENTRADA	4800 X 1200 DPI	4800 X 1200 DPI
ESCÁNER PLANO	SI (HASTA 1200 PPP)	SI (HASTA 1200 PPP, ÓPTICA)	SI	NO
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO	SI
COPIADORA	SI (33 CPM, NEGRO; 18 CPM COLOR)	SI (HASTA 36 PPM MONOCROMO Y COLOR)	SI	SI
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A3	A4	A4	A4
LCD	SI, TÁCTIL	PANTALLA TÁCTIL EN COLOR DE 10,92 CM	SI	PANTALLA DE CGD DE 6,73 CM, PANTALLA TÁCTIL IR
MEMORIA	512	512 MB	256 MB	256 MB
INTERFACE	1 USB INTEGRADO; 1 USB 2.0; 1 ETHERNET; 1 WI-FI 802.11B/G/N; 2 PUERTOS MÓDEM RJ-11	802.11B/G/N	HI-SPEED USB 2.0, WI-FI, BLUETOOTH LE	ESTÁNDAR: 1 DISPOSITIVO USB 2.0; 1 HOST USB 2.0; 1 RED INALÁMBRICA; 1 WI-FI DIRECT; 1 BLE;
CONEXIÓN A RED	WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA	ETHERNET - MÓDEM - WIFI	802.11B, 802.11G, WI-FI 4 (802.11N) HP SMART APP; APPLE AIRPRINT™; HP EPRINT; MOPRIA™-CERTIFIED	SÍ. RED INALÁMBRICA, WI-FI DIRECT Y BLE HP EPRINT
LENGUAJES	PCL 3, PCL 6, POST SCRIPT 3	HP PCL XL (PCL 6), PDF NATIVO, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3	PCL 3 GUI	HP PCL 3 GUI
BANDEJAS	HASTA 500 HOJAS (CON BANDEJA OPCIONAL DE 250)	HASTA 500 HOJAS (CON BANDEJA OPCIONAL DE 250)	100 HOJAS	MANUAL
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	SI (35 HOJAS)	SI, ESTÁNDAR, 50 HOJAS	-	-
DÚPLEX	SI	SI	SI	NO
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	SI	NO	-	-
MICROTELEFONO	NO	NO	NO	-
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	DE 25 A 400%	DE 25 A 400%	-	-
CONTESTADOR	NO	NO	NO	-
CONTROLADORES	WINDOWS, MAC	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS 10, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 8.1	WINDOWS 10, 8.1, 8, 7: 32 O 64 BITS, ESPACIO DISPONIBLE EN EL DISCO DURO DE 2 GB, UNIDAD DE CD-ROM/DVD O CONEXIÓN A INTERNET, PUERTO USB, INTERNET EXPLORER; WINDOWS VISTA: SOLO 32 BITS, 2 GB DE ESPACIO DISPONIBLE EN EL DISCO DURO, UNIDAD DE CD-ROM/DVD O CONEXIÓN A INTERNET, PUERTO USB, INTERNET EXPLORER 8; APPLE OS X V10.11 EL CAPITAN, OS X V10.10 YOSEMITE Y OS X V10.9 MAVERICKS; 1 GB DE ESPACIO DISPONIBLE EN EL DISCO DURO; ES NECESARIA UNA CONEXIÓN A INTERNET; USB LINUX
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	467 x 584 x 383 mm / 19,5 kg	499,5 x 530 x 327,3 MM / 15 , 20 kg	447 x 337 x 158 mm / 5 kg	517 x 132 x 242 mm / 2,96 kg (3,06 kg con batería)
GARANTÍA	1 AÑO	3 AÑOS	1 AÑO PARA EL HARDWARE	-
CARTUCHOS	HP 953 NEGRA (APROX. 1000 PÁGINAS); HP 953 CMY (APROX. 700 PÁGINAS); HP 953XL NEGRA (APROX. 2000 PÁGINAS); HP 953XL CMY (APROX. 1600 PÁGINAS); HP 957XL NEGRA (APROX. 3000 PÁGINAS)	CARTUCHO OFFICEJET HP 953 NEGRO APROX. 1000 PÁG. / CARTUCHO OFFICEJET HP 953 CIAN APROX. 700 PÁG. / CARTUCHO OFFICEJET HP 953 MAGENTA APROX. 700 PÁG. / CARTUCHO OFFICEJET HP 953 AMARILLO APROX. 700 PÁG. / CARTUCHO OFFICEJET HP 953XL NEGRO APROX. 2000 PÁG. / CARTUCHO OFFICEJET HP 953XL CIAN APROX. 1600 PÁG. / CARTUCHO OFFICEJET HP 953XL MAGENTA APROX. 1600 PÁG. / CARTUCHO OFFICEJET HP 953XL AMARILLO APROX. 1600 PÁG. / CARTUCHO OFFICEJET HP 957XL NEGRO APROX. 3000 PÁG.	BOTELLA HP 32XL NEGRA DE 135 ML / 1VU24AE BOTELLA HP 31 CIAN 70 ML 1VU26AE BOTELLA HP 31 MAGENTA 70 ML 1VU27AE BOTE BOTELLA HP 31 AMARILLA 70 ML 1VU28A BOTELLA L HP 31 CIAN 70 ML 1VU28AE	N9J71AE PACK DE AHORRO DE 2 CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAL HP 62 NEGRO/TRICOLOR C2P04AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 62 NEGRO C2P06AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 62 TRICOLOR C2P05AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 62XL DE ALTA CAPACIDAD NEGRO C2P07AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 62XL DE ALTA CAPACIDAD TRICOLOR CHP710 PAPEL DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN HP - 500 HOJAS/A4/210 X 297 MM CHP210 PAPEL HP PARA IMPRESIÓN - 500 HOJAS/A4/210 X 297 MM



Nuestros cartuchos
alcanzan los 300 °C

para conservar tus
momentos más especiales.



#ReinventMemories
Tinta Original HP



Ventajas de la tinta Original HP



Un diseño que funcionará siempre a la primera

Confía en los cartuchos Originales HP para obtener un rendimiento uniforme.



Impresiones de calidad de las que puedes sentirte orgulloso

Experimenta una calidad de impresión excepcional al utilizar los cartuchos Originales HP.



Una buena elección medioambiental

Cartuchos diseñados pensando en el planeta que favorecen un reciclaje sencillo y generan un menor impacto en el medio ambiente.



keep reinventing






EQUIPOS MULTIFUNCIÓN INKJET

brother
at your side

brother
at your side

brother
at your side

MODELO	DCP-J572DW	MFCJ491DW/MFCJ497DW	MFC-J5330DW DÚPLEX/WIFI
			
CÓDIGO	A 154164	B 154159	C 68000
REF.	DCP-J572DW	MFCJ491DW/MFCJ497DW	MFCJ5330DW
TECNOLOGÍA	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)
FAX	NO	SI	SI
IMPRESORA	SI (12 PPM MONOCROMO Y 10 PPM COLOR)	SI (12/6 PPM MONOCROMO/COLOR)	SI (HASTA 22 PPM MONOCROMO HASTA 12 PPM COLOR)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	WINDOWS: 6.000 x 1.200PPP MAC: 3.600 x 1.200 PPP	WINDOWS:6000 x 1200PPP MAC: 3600 x 1200 PPP	4800 x 1200 PPP
ESCÁNER PLANO	SI (RESOLUCIÓN 1200 x 2400 PPP)	SI (DESDE EL CRISTAL - HASTA 1200 X 2400 PPP DESDE EL ADF - HASTA 1200 X 600PPP)	SI (HASTA 1200 PPP, ÓPTICA / INTERPOLADA: HASTA 19200 PPP)
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO
COPIADORA	SI (5,6/ 2,7 CPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (6/3 CPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (HASTA 12 CPM MONOCROMO Y HASTA 9 CPM COLOR)
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4	A4	A3
LCD	4,5 cm	4,5 cm	PANTALLA TÁCTIL EN COLOR (LCD) DE 6,8 cm
MEMORIA	128MB	128MB	128 MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED
CONEXIÓN A RED	WiFi, Wi-Fi DIRECT, CONEXIÓN MÓVIL Y CLOUD	WiFi, Wi-Fi DIRECT, CONEXIÓN MÓVIL Y CLOUD	WIFI
LENGUAJES	GDI; ps	GDI; ps	GDI
BANDEJAS	100 HOJAS	100 HOJAS	HASTA 250 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	NO	SI	SI
DÚPLEX	SI	SI	SI
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	SI	SI	SI
MICROTELEFONO	NO	NO	NO
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	DESDE 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%	DESDE 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%	DE 25 A 400%
CONTESTADOR	NO	NO	NO
PC FAX	NO	SI	SI, ENVÍO Y RECEPCIÓN (RECEPCIÓN PC SÓLO PARA WINDOWS®)
CONTROLADORES	WINDOWS, mac OS	WINDOWS	WINDOWS, MAC
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	400 x 341 x 151 mm / 7,2 kg	400 x 341 x 172 mm / 8,3 kg	530 x 398 x 304 mm /16,9 kg
GARANTÍA	2 AÑOS	2 AÑOS	3 AÑOS
CARTUCHOS	TÓNER DE LARGA DURACIÓN CARTUCHO NEGRO (LC3213BK). CARTUCHO CIAN (LC3213C). MAGENTA (LC3213M). AMARILLO (LC3213Y). PACK 4 CARTUCHOS DE COLOR (LC3213VAL). DURACIÓN: 400 PÁGINAS CADA COLOR SEGÚN ISO/IEC 24711. CARTUCHOS DE TINTA ESTÁNDAR CARTUCHO NEGRO (LC3211BK). CARTUCHO CIAN (LC3211C). MAGENTA (LC3211M). AMARILLO (LC3211Y). PACK 4 CARTUCHOS DE COLOR (LC3211VAL). DURACIÓN: 200 PÁGINAS CADA COLOR SEGÚN ISO/IEC 24711.	CARTUCHOS DE TINTA DE LARGA DURACIÓN CARTUCHO NEGRO (LC3213BK). CARTUCHO CIAN (LC3213C). MAGENTA (LC3213M). AMARILLO (LC3213Y). PACK 4 CARTUCHOS DE COLOR (LC3213VAL). DURACIÓN: 400 PÁGINAS CADA COLOR SEGÚN ISO/IEC 24711. CARTUCHOS DE TINTA ESTÁNDAR CARTUCHO NEGRO (LC3211BK). CARTUCHO CIAN (LC3211C). MAGENTA (LC3211M). AMARILLO (LC3211Y). PACK 4 CARTUCHOS DE COLOR (LC3211VAL). DURACIÓN: 200 PÁGINAS CADA COLOR SEGÚN ISO/IEC 24711.	ESTÁNDAR: LC3217 - NEGRO, CIAN, MAGENTA, AMARILLO - 550 PÁGINAS. LARGA DURACIÓN: LC3219XL - NEGRO 3.000 PÁGINAS. CIAN, MAGENTA, AMARILLO 1.500 PÁGINAS. LC3219XLVAP - PACK 4 CARTUCHOS.



EQUIPOS MULTIFUNCIÓN INKJET

EPSON
EXCEED YOUR VISION

EPSON
EXCEED YOUR VISION

EPSON
EXCEED YOUR VISION

EPSON
EXCEED YOUR VISION

MODELO	PRO WF-C5710DWF	WF-7710DWF	WF-2850DWF	XP-4100
				
CÓDIGO	A 154174	B 154179	C 156354	D 156355
REFERENCIA	C11CG03401	C11CG36413	C11CG31402	C11CG33403
TECNOLOGÍA	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)
FAX	SI	SI	SI	NO
IMPRESORA	SI(34 PPM NEGRO Y COLOR)	SI (NEGRO HASTA 32 PPM; COLOR 20 PPM)	SI (NEGRO HASTA 33 PPM; COLOR 18 PPM)	SI (NEGRO HASTA 33 PPM; COLOR 15 PPM)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	4800 x 1200 ppp	4800 x 2400 DPI	5760 x 1440 PPP	5760 x 1440 PPP
ESCÁNER PLANO	SI (24 PPM)	SI (1200 X 2400 DPI)	SI	SI
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO	NO
COPIADORA	SI	SI	SI	SI
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4	A3	A4	A4
LCD	10,9 cm	10,9 CM (4.3")	SI	SI
MEMORIA	FAX: 6 MB	512 MB	-	-
INTERFACE	WI-FI DIRECT, ETHERNET Y USB DE ALTA VELOCIDAD	ETHERNET, NFC, USB 2.0, LAN INALÁMBRICA	WI-FI DIRECT, LAN INALÁMBRICA IEEE 802.11B/G/N (WIFI 4), USB DE ALTA VELOCIDAD: COMPATIBLE CON LA ESPECIFICACIÓN USB 2.0	USB, WI-FI, WI-FI DIRECT
CONEXIÓN A RED	ETHERNET - WIFI	ETHERNET, WI-FI, WI-FI DIRECT, NFC1 Y SCAN-TO-CLOUD3	WI-FI DIRECT, LAN INALÁMBRICA IEEE 802.11B/G/N (WIFI 4), USB DE ALTA VELOCIDAD: COMPATIBLE CON LA ESPECIFICACIÓN USB 2.0	USB, WI-FI, WI-FI DIRECT
LENGUAJES	GDI	-	-	-
BANDEJAS	HASTA 250 HOJAS	HASTA 250 HOJAS	HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR; 20 HOJAS FOTOGRÁFICAS	HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR; 20 HOJAS FOTOGRÁFICAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	SI (50 HOJAS)	SI (35 HOJAS)	SI (30 HOJAS)	NO
DÚPLEX	SI	SI	SI	SI
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	SI	SI	SI	NO
MICROTELEFONO	NO	NO	NO	NO
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	-	-	NO	NO
CONTESTADOR	NO	NO	NO	NO
PC FAX	SI	SI	SI	NO
CONTROLADORES	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS SERVER 2003,WINDOWS SERVER 2003 R2,WINDOWS SERVER 2003X64,WINDOWS SERVER 2008,WINDOWS SERVER 2008 R2,WINDOWS SERVER 2008 X64,WINDOWS SERVER 2012 X64	WINDOWS Y MAC	WINDOWS Y MAC
DIMENSIONES(ANFXAL) / PESO	425 x 535 x 357 mm / 18,7 kg	567 x 452 x 340 mm /18,7 kg	375 x 300 x 218 mm / 5,2 kg	375 x 300 x 170 mm / 4,3 kg
GARANTIA	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO
CARTUCHOS	CARTUCHO DE TINTA EPSON: NEGRO - C13T944140 3.000 PÁGINAS. CIAN - C13T944240 3.000 PÁGINAS. MAGENTA - C13T944340 3.000 PÁGINAS. AMARILLO - C13T944440 3.000 PÁGINAS. NEGRO - C13T945140 5.000 PÁGINAS. CIAN - C13T945240 5.000 PÁGINAS. MAGENTA - C13T945340 5.000 PÁGINAS. AMARILLO - C13T945440 5.000 PÁGINAS.	EPSON 27XL (T2711 T2712 T2713 T2714)	XP-3100 / XP-4100 / WF-2810 / WF-2830 / WF-2850 MAINTENANCE BOX. C13T03U64510-C13T03A64510-C13T03U54510-C13T03U14010-C13T03U24010-C13T03U34010-C13T03U44010	XP-3100 / XP-4100 / WF-2810 / WF-2830 / WF-2850 MAINTENANCE BOX. C13T03U64510-C13T03A64510-C13T03U54510-C13T03U14010-C13T03U24010-C13T03U34010-C13T03U44010



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.

Gama de impresoras EcoTank



Pásate a la impresión sin cartuchos

ecotank

www.epson.es/ecotankmono



ecotank

www.epson.es/ecotank

40

millones de impresoras EcoTank vendidas en todo el mundo²



Proveedor n.º 1

en todo el mundo de impresoras con depósito de tinta¹

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION






EQUIPOS MULTIFUNCIÓN INKJET

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Canon

Canon

MODELO	XP-2100	ECOTANK ET-2720	MAXIFY MB2750	PIXMA TS9550
				
CÓDIGO	A 156356	B  160380	C 151232	D 156349
REFERENCIA	C11CH02403	C11CH42402	MB2750	2988C006
TECNOLOGÍA	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCION DE TINTA	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)
FAX	NO	NO	SI	NO
IMPRESORA	SI (NEGRO HASTA 27 PPM; COLOR 15 PPM)	SI (HASTA 15 PPM MONOCROMO, 5 PPM COLOR)	SI (HASTA 24 PPM MONOCROMO, 15,5 PPM COLOR)	SI (HASTA 15 PPM MONOCROMO, 10 PPM COLOR)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	5760 x 1440 PPP	5.760 X 1.440 PPP	600 x 1200 PPP	4800 x 1200 PPP
ESCÁNER PLANO	SI	1.200 PPP X 2.400 PPP	SI (HASTA 1200 PPP)	SI
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO	NO
COPIADORA	SI	SI	SI	SI
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4	A4	A4	A3
LCD	NO	TIPO: COLOR, DIAGONAL: 3,7 CM	PANTALLA COLOR TÁCTIL DE 7,5 CM	SI
MEMORIA	-	-	-	-
INTERFACE	WI-FI, USB, WI-FI DIRECT	USB, WI-FI, WI-FI DIRECT	USB 2.0 HI SPEED	USB, ETHERNET, WI-FI
CONEXIÓN A RED	USB, WI-FI, WI-FI DIRECT	WEP 64 BITS, WEP 128 BITS, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)	ETHERNET - WIFI	ETHERNET - WIFI
LENGUAJES	-	ESC P,ESC/P-R.	-	-
BANDEJAS	HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR; 20 HOJAS FOTOGRÁFICAS	100 HOJAS ESTÁNDAR	50 HOJAS	HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR; 20 HOJAS FOTOGRÁFICAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	NO	-	SI	SI (20 HOJAS)
DÚPLEX	SI	MANUAL	NO	SI
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	NO	SI	SI	NO
MICROTELÉFONO	NO	NO	NO	NO
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	NO	-	25% - 400%	NO
CONTESTADOR	NO	NO	NO	NO
PC FAX	NO	NO	NO	NO
CONTROLADORES	WINDOWS Y MAC	MAC OS X 10.6.8 OR LATER, WINDOWS 10, WINDOWS 7, WINDOWS 7 X64, WINDOWS 8 (32/64 BITS), WINDOWS 8.1, WINDOWS 8.1 X64 EDITION, WINDOWS SERVER 2008 R2, WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWS SERVER 2016, WINDOWS VISTA, WINDOWS VISTA X64, WINDOWS XP SP3, XP PROFESSIONAL X64 EDITION SP2	WINDOWS Y MAC	WINDOWS Y MAC
DIMENSIONES(ANXFXAL) / PESO	390 x 300 x 146 mm / 4 kg	375 x 347 x 179 mm / 4 kilogramos	463 x 389 x 320 mm /12,1 kg	468 x 366 x 193 mm / 9,7 kg
GARANTÍA	1 AÑO	1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA PARA EL HARDWARE	3 AÑOS	2 AÑOS
CARTUCHOS	C13T03U64510-C13T03A64510-C13T03U54510-C13T03U14010-C13T03U24010-C13T03U34010-C13T03U44010	104 ECOTANK BLACK INK BOTTLE C13T00P140/104 ECOTANK 4-COLOUR MULTIPACK C13T00P640/104 ECOTANK CYAN IK BOTTLE C13T00P240/104 ECOTANK MAGENTA INK BOTTLE C13T00P340 /104 ECOTANK MAGENTA INK BOTTLE/ C13T00P340 104 ECOTANK YELLOW INK BOTTLE C13T00P440	PGI-1500XL: NEGRO 1200 PÁGINAS. CIAN 1020 PÁGINAS. MAGENTA 780 PÁGINAS. AMARILLO 935 PÁGINAS.	PGI-580PGBK (PIGMENTO NEGRO) CLI-581BK (NEGRO) CLI-581C (CIAN) CLI-581M (MAGENTA) CLI-581Y (AMARILLO)



Unidad mínima de venta.








Permite apertura de envase.








Medidas: ancho x alto x profundidad.



MODELO	LASERJET PRO M203DW	HP M118DW LASERJET PRO	HP LASERJET PRO M15W
			
CÓDIGO	A 151177	B  160347	C  160345
REF.	G3Q47A	4PA39A	W2G51A
TECNOLOGÍA	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)
VELOCIDAD	HASTA 28 PPM MONOCROMO	VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 28 PPM EN NEGRO	VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 18 PPM EN NEGRO
MEMORIA	256 MB	256 MB	16MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	ESTÁNDAR 1 CLIENTE USB 2.0 ; 1 WI-FI 802.11B/G/N; 1 ETHERNET; 1 RJ-11 (FAX), WI-FI 2,4/5 GHZ DE BANDA DUAL, BLE	PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD
CONEXIÓN A RED	RED ETHERNET 10/100 - WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA	WI-FI DIRECT Y APLICACIÓN HP SMART	1 USB 2.0 RED GIGABIT ETHERNET
DÚPLEX	SI	SI	MANUAL
BANDEJA	250 HOJAS	150 HOJAS	-
RESOLUCIÓN IMPRESORA	HASTA 1200 X 1200 PPP (ÓPTIMA), HASTA 600 X600 PPP (NORMAL), HP FASTRES 1200, HP PRORES 1200	1200 X 1200	600 X 600
LENGUAJE	PCL5C, PCL6, PS, PCLM, PDF, URF, PWG	NO	PCLMS, PWG, URF
CONTROLADORES	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS 10, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 8.1	WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME) WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME) MAC OS X V 10.10, V 10.9 O V 10.8
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	370,5 x 407,4 x 223,9 mm / 6,9 kg	466 x 438 x 278 mm. Peso: 5,8 Kg	346 x 348 x 280 mm / 3,8 Kg
GARANTIA	3 AÑOS	1 AÑO	1 AÑO
CARTUCHOS	CARTUCHO JETINTELLIGENCE NEGRO/ CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 30A NEGRO CF230A (1600 PÁGINAS)/CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 30X NEGRO CF230X (3500 PÁGINAS)/TAMBOR DE IMÁGENES ORIGINAL HP LASERJET 32A CF232A (23000 PÁGINAS)	CF244A CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 44A NEGRO (1.000 PÁGINAS)	-







MODELO	HP LASERJET PRO M404DN	HP COLOR LASERJET PRO M454DW	HL-1210W
			
CÓDIGO	A  160383	B  160385	C 77423
REFERENCIA	W1A53A	W1Y45A	HL-1210W
TECNOLOGÍA	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (COLOR)	LÁSER (MONOCROMO)
VELOCIDAD	HASTA 38 PPM (POR DEFECTO); HASTA 40 PPM (HP HIGH SPEED)	VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 28 PPM (NEGRO) Y 28 PPM (COLOR)	20 PPM MONOCROMO
MEMORIA	-	-	32 MB
INTERFACE	1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 HOST USB POSTERIOR; RED GIGABIT ETHERNET	1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 HOST USB POSTERIOR; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-T; 802.3AZ (EEE); 802.11B/G/N/RADIO WI-FI 2,4/5 GHZ	USB 2.0 HI-SPEED
CONEXIÓN A RED	WI-FI DIRECT	WI-FI DIRECT	SI
DÚPLEX	SI	SI	NO
BANDEJA	150 HOJAS	250 HOJAS	150 HOJAS
RESOLUCIÓN IMPRESORA	1200 X 1200	-	2400 x 600 DPI
LENGUAJE	PCL 5C,PCL 6,PCLM,PDF,PWG,URF	PCL 5C,PCL 6,PCLM,PDF,PWG,URF	GDI
CONTROLADORES	WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME)WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME) MAC OS X V 10.10, V 10.9 O V 10.8	WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME)WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME) MAC OS X V 10.10, V 10.9 O V 10.8	WINDOWS,MAC,LINUX
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	381 x 357 x 216 mm / 8,56 kg	412 x 469 x 295 mm / 18,9 Kg	340 x 238 x 189 mm /4,6 kg
GARANTÍA	1 AÑO	1 AÑO	3 AÑOS
CARTUCHOS	CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 415A NEGRO (2400 PÁGINAS) W2030A; CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 415A CIAN (2100 PÁGINAS) W2031A; CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 415A AMARILLO (2100 PÁGINAS) W2032A; CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 415A MAGENTA (2100 PÁGINAS) W2033A; CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 415X NEGRO (7500 PÁGINAS) W2030X; CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 415X CIAN (6000 PÁGINAS) W2031X; CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 415X AMARILLO (6000 PÁGINAS) W2032X; CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP LASERJET 415X MAGENTA (6000 PÁGINAS) W2033X	W1143A KIT DE RECARGA DE TÓNER ORIGINAL HP NEVERSTOP 143A NEGRO (2500 PÁGINAS) W1143AD KIT DE DOS PAQUETES DE RECARGA DE TÓNER ORIGINAL HP NEVERSTOP 143AD NEGRO (POR KIT: 2500 PÁGINAS) W1144A TAMBOR DE CREACIÓN DE IMÁGENES ORIGINAL HP LASER 144A NEGRO (20 000 PÁGINA	TONER INCLUIDO EN LA CAJA 700 PÁGINAS TONER ESTÁNDAR: TN-1050 - 1.000 PÁGINAS



brother
at your side

brother
at your side

MODELO	HL-L2350DW WIFI	HL-L3210CW
		
CÓDIGO	A 151220	B 154160
REFERENCIA	HL-L2350DW	HL-L3210CW
TECNOLOGÍA	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (COLOR)
VELOCIDAD	30 PPM	18PPM
MEMORIA	64MB	256 MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED
CONEXIÓN A RED	WIRELESS LAN IEEE802.11B/G/N, WI-FI DIRECT / CONEXIÓN MÓVIL	WIFI IEEE 802.11B/G/N (MODO INFRAESTRUCTURA / WI-FI DIRECT)
DÚPLEX	NO	NO
BANDEJA	250 HOJAS	250 HOJAS
RESOLUCIÓN IMPRESORA	HQ1200 (2400x600 PPP)	2.400 PPP (600 x 2400)
LENGUAJE	GDI	PCL6, BR-SCRIPT3, PDF VERSIÓN 1.7, XPS VERSIÓN 1.0
CONTROLADORES	WINDOWS,MAC,LINUX	WINDOWS
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	356 x 360 x 183 mm / 7,2 kg	410 x 461 x 252 mm / 17,2 kg
GARANTÍA	3 AÑOS	3 AÑOS
CARTUCHOS	TN2410 (ESTÁNDAR) - 1200 PÁG. (ISO/IEC 19752)/TN2420 (XL)- 3000 PÁGS (ISO/IEC 19752)/ DR2400 (TAMBOR) - 12000 PÁG.	TÓNER DE LARGA DURACIÓN: TN247 NEGRO: 3.000 PÁGINAS. CIAN/MAGENTA/AMARILLO: 2.300 PÁGINAS. TÓNER INCLUIDO: 4 TÓNERES DE COLOR (BK CMY) - 1.000 PÁGINAS CADA COLOR. TÓNER ESTÁNDAR: TN243: 1.000 PÁGINAS(NEGRO/CIAN/MAGENTA/AMARILLO).



EQUIPOS MULTIFUNCIÓN LÁSER

brother
at your side

brother
at your side

brother
at your side

brother
at your side

MODELO	DCP-L2530DW WIFI	DCP-L2550DN	DCP-L2510D	MFC-L2710DW WIFI
				
CÓDIGO	A 151222	B 154291	C 508019	D 151223
REFERENCIA	DCP-L2530DW	DCP-L2550DN	DCPL2510D	MFC-L2710DW
TECNOLOGÍA	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)
FAX	NO	NO	NO	NO
IMPRESORA	SI (30 PPM)	SI (34 PPM)	30 PPM/7,5 PPM IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA A4	SI (30 PPM)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	HQ1200 (2400x600 PPP)	600 x 600 PPP	600 x 600 PPP	HQ1200 (2400 x 600 PPP)
ESCÁNER PLANO	SI (RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1200 X 1200 PPP / INTERPOLADA: 19200 X 19200 PPP)	SI	SI	SI (RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1200 x 1200 PPP / INTERPOLADA: 19200 X 19200 PPP)
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO	NO
COPIADORA	30 CPM	NO	SI	SI (30 PPM MONOCROMO)
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4	A4	A4	A4
LCD	2 LÍNEAS X 16 CARACTERES	SI	SI	
MEMORIA	64MB	128 MB	64 MB	64MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED
CONEXIÓN A RED	USB 2.0 HI-SPEED/WIRELESS LAN IEEE802.11B/G/N, WI-FI DIRECT/CONEXIÓN MÓVIL	USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10Base-T/100Base-TX	ETHERNET, USB, WI-FI	ETHERNET 10/100 BASE-TX , WIRELESS LAN IEEE802.11B/G/N, WI-FI DIRECT/ CONEXIÓN MÓVIL
LENGUAJES	GDI	PCL6 /BR-Script3 / PDF versión 1.7	PCL6, BR-SCRIPT3, PDF VERSION 1.7	GDI
BANDEJAS	250 HOJAS	250 HOJAS	250 HOJAS	250 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	NO	SI	NO	SI (50 HOJAS)
DÚPLEX	NO	SI	SI	NO
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	SI	NO	NO	SI
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	DE 25% A 400%	DE 25% A 400%	DE 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%	DE 25% A 400%
PC FAX	NO	NO	NO	NO
CONTROLADORES	WINDOWS,MAC,LINUX	WINDOWS,MAC	WINDOWS, MAC	WINDOWS,MAC,LINUX
DIMENSIONES(ANXFXAL) / PESO	410 x 398,5 x 272 mm / 10,3 kg	410 x 398,5 x 318,5 mm/ 11,6 kg	410 x 398,5 x 272 mm/ 10,3 kg	410 x 398,5 x 318,5 MM / 11,8 KG
GARANTIA	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS
CARTUCHOS	TN2410 ESTÁNDAR - 1200 PÁG. (ISO/IEC 19752)/TN2420 XL - 3000 PÁG. (ISO/IEC 19752)/ TAMBOR DR2400 - 12000 PÁG.	TÓNER NEGRO (TN2420) - 3000 PÁGINAS, TÓNER NEGRO (TN2410) - 1200 PÁGINAS	TÓNER NEGRO (TN2410) - 1200 PÁGINAS/ TAMBOR (DR2400): APROX. 12 000 PÁGINAS	TN2410 ESTÁNDAR - 1200 PÁG. (ISO/IEC 19752)/TN2420 XL - 3000 PÁGS (ISO/IEC 19752)/ TAMBOR DR2400 - 12000 PÁG.



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.






brother
at your side

Canon






Canon



MODELO	MFC-L2750DW DÚPLEX/WIFI	I-SENSYS MF443DW	LBP223DW	LASERJET PRO M479FDN
				
CÓDIGO	A 151224	B 156350	C 156352	D 156487
REFERENCIA	MFC-L2750DW	MF443DW	3516C008AA	W1A79A
TECNOLOGÍA	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (COLOR)
FAX	SI	NO	NO	SI
IMPRESORA	SI (34 PPM)	SI (HASTA 38 PPM)	SI (HASTA 38 PPM)	SI (28 PPM MONOCROMO Y COLOR)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	HQ1200 (2400 x 600 PPP)	HASTA 1200 x 1200 PPP	HASTA 1200 x 1200 PPP	HASTA 600 X 600 PPP (MEJORADA DE HASTA 38400 x 600 PPP) NEGRO; HASTA 600 x 600 PPP (MEJORADA DE HASTA 38400 x 600 PPP) COLOR
ESCÁNER PLANO	SI (RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1200 x 1200 PPP / INTERPOLADA: 19200 X 19200 PPP)	SI	NO	SI
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO	NO
COPIADORA	SI (34 PPM MONOCROMO)	SI (HASTA 999 COPIAS)	NO	-
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4	A4	A4	A4
LCD		SI	SI	SI
MEMORIA	256 MB	1 MB	1 MB	512 MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI SPEED	USB 2.0 HI SPEED	USB 2.0 HI-SPEED
CONEXIÓN A RED	ETHERNET 10/100 BASE-TX , WIRELESS LAN IEEE802.11B/G/N, WI-FI DIRECT / NFC CONEXIÓN MÓVIL/CONEXIÓN CLOUD	LAN,WI-FI	LAN,WI-FI	USB 2.0, HOST USB, ETHERNET
LENGUAJES	PCL6, BR-SCRIPT3, PDF VERSION 1.7	PCL 6,PCL 5C,PDF,TIFF,UFRII,JPEG,PNG	PCL 5E,PCL 6,PDF,CANON ULTRA FAST RENDERING (UFRII),TIFF,JPEG	HP PCL 6, HP PCL 5C, PWG
BANDEJAS	250 HOJAS	250 HOJAS	550 HOJAS	300 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	SI (50 HOJAS)	SI	NO	SI
DÚPLEX	SI	SI	SI	SI
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	SI	USB MICARD	USB	SI
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	DE 25% A 400%	DE 25% A 400%	NO	DE 25 A 400%
PC FAX	NO	SI	NO	
CONTROLADORES	WINDOWS,MAC,LINUX	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS,MAC
DIMENSIONES(ANXFXAL) / PESO	410 x 398,5 x 318,5 MM / 12 KG	453 x 464 x 172 mm/ 17,2 kg	401 x 373 x 25 mm/ 9,5 kg	416 x 472 x 400 mm / 23,4 kg
GARANTIA	3 AÑOS	2 AÑOS	3 AÑOS	1 AÑO
CARTUCHOS	TN2410 ESTÁNDAR- 1200 PÁG. (ISO/IEC 19752)/TN2420 XL - 3000 PÁGS (ISO/IEC 19752)/ TAMBOR DR2400 - 12000 PÁG.	CARTUCHO 057 (3100 PÁGINAS) / CARTUCHO 057H (10 000 PÁGINAS)	CARTUCHO 057 (3100 PÁGINAS) / CARTUCHO 057H (10 000 PÁGINAS)	LASERJET 415A NEGRO (2400 PÁGINAS) W2030A, LASERJET 415A CIAN (2100 PÁGINAS) W2031A, HP LASERJET 415A AMARILLO (2100 PÁGINAS) W2032A, HP LASERJET 415A MAGENTA (2100 PÁGINAS) W2033A, HP LASERJET 415X NEGRO (7500 PÁGINAS) W2030X, HP LASERJET 415X CIAN (6000 PÁGINAS) W2031X, HP LASERJET 415X AMARILLO (6000 PÁGINAS) W2032X, HP LASERJET 415X MAGENTA (6000 PÁGINAS) W2033X





MODELO	LASERJET PRO M479FDW	NEVERSTOP LASER 1001NW	LASERJET PRO M28W
			
CÓDIGO	A 156491	B  160343	C  160370
REFERENCIA	W1A80A	5HG80A	W2G55A
TECNOLOGÍA	LÁSER (COLOR)	LÁSER	LÁSER
FAX	SI	NO	NO
IMPRESORA	SI (28 PPM MONOCROMO Y COLOR)	SI	SI
RESOLUCIÓN IMPRESORA	HASTA 600 x 600 PPP (MEJORADA DE HASTA 38400 x 600 PPP) NEGRO; HASTA 600 x 600 PPP (MEJORADA DE HASTA 38400 x 600 PPP) COLOR	600 X 600	600 X 400
ESCÁNER PLANO	SI	NO	NO
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO
COPIADORA	-	SI	SI
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4	A4	A4
LCD	NO	NO	LCD ICONOS
MEMORIA	512 MB	32 MB	32 MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; WI-FI 802.11B/N/G INTEGRADA; FAST ETHERNET 10/100 BASE	PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; WI-FI 802.11B/N/G INTEGRADA;
CONEXIÓN A RED	USB 2.0, HOST USB, ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX, RADIO DE CONEXIÓN INALÁMBRICA 802.11B/G/N/2,4/5 GHZ	WIFI PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; WI-FI 802.11B/N/G INTEGRADA; FAST ETHERNET 10/100 BASE APPLE AIRPRINT™; GOOGLE CLOUD PRINT™; APLICACIÓN HP SMART Y OTRAS APLICACIONES MÓVILES; CERTIFICACIÓN MOPRIA™; IMPRESIÓN WI-FI® DIRECT	CONEXIÓN DE RED INALÁMBRICA (802.11B/G/N) CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL NO DISPONIBLE APPLE AIRPRINT™; GOOGLE CLOUD PRINT 2.0; CERTIFICACIÓN MOPRIAPPLE AIRPRINT™; GOOGLE CLOUD PRINT 2.0; CERTIFICACIÓN MOPRIA; WI-FI DIRECT; APLICACIÓN HP SMART
LENGUAJES	HP PCL 6, HP PCL 5C, PWG	PCLMS; URF; PWG	PCLMS; URF; PWG
BANDEJAS	300 HOJAS	150 HOJAS	150 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	SI	-	-
DÚPLEX	SI	MANUAL	MANUAL
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	NO	-	-
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	DE 25 A 400%	-	-
PC FAX	-	NO	NO
CONTROLADORES	WINDOWS,MAC	WINDOWS,MAC	WINDOWS,MAC
DIMENSIONES(ANXFXAL) / PESO	416 x 472 x 400 mm / 23,4 kg	475 x 290 x 420 mm / 7Kg	398 x 248 x 306 mm / 5,4kg
GARANTIA	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO
CARTUCHOS	TÓNER HP LASERJET 415A NEGRO (2400 PÁGINAS) W2030A, TÓNER HP LASERJET 415A CIAN (2100 PÁGINAS) W2031A, TÓNER HP LASERJET 415A AMARILLO (2100 PÁGINAS) W2032A, TÓNER HP LASERJET 415A MAGENTA (2100 PÁGINAS) W2033A, TÓNER HP LASERJET 415X NEGRO (7500 PÁGINAS) W2030X, TÓNER HP LASERJET 415X CIAN (6000 PÁGINAS) W2031X, TÓNER HP LASERJET 415X AMARILLO (6000 PÁGINAS) W2032X, TÓNER HP LASERJET 415X MAGENTA (6000 PÁGINAS) W2033X	CF244A CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 44A NEGRO (1000 PÁGINAS)	LOS58AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 953 NEGRO F6U12AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 953 CIAN F6U13AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 953 MAGENTA F6U14AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 953 AMARILLO LOS70AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 953XL DE ALTO RENDIMIENTO NEGRO F6U16AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 953XL DE ALTO RENDIMIENTO CIAN F6U17AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 953XL DE ALTO RENDIMIENTO MAGENTA F6U18AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 953XL DE ALTO RENDIMIENTO AMARILLO L0R40AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 957XL



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.







brother
at your side

brother
at your side

brother
at your side

Canon

MODELO	DCP-L3550CDW	MFCL3750CDW	MFC-L8690CDW DÚPLEX/WIFI	MF742CDW
				
CÓDIGO	A 154166	B 154167	C 300408	D 156351
REFERENCIA	DCP-L3550CDW	MFCL3750CDW	MFC-L8690CDW	3101C013
TECNOLOGÍA	LÁSER (COLOR)	LÁSER (COLOR)	LÁSER (COLOR)	LÁSER (COLOR)
FAX	NO	SI	SI	NO
IMPRESORA	SI (18 PPM)	SI (24 PPM MONOCROMO Y COLOR)	31 PPM COLOR Y MONOCROMO	SI (HASTA 27 PPM)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	2.400 PPP (600 x 2400), 600 x 600 PPP	2.400 ppp (600 x 2400), 600 x 600 ppp	2.400PPP (2.400 X 600PPP), 600 X 600PPP	HASTA 2400 X 600 PPP
ESCÁNER PLANO	SI (RESOLUCIÓN 1200 X 2400 PPP)	SI (Desde el cristal - hasta 1.200 x 2.400 ppp. Desde el ADF - hasta 600 x 600ppp)	SI (RESOLUCIÓN 2400 X 600 PPP)	SI
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO	NO
COPIADORA	SI (18 CPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (24 CPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (HASTA 31 CPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (HASTA 999 COPIAS)
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4	A4	A4	A4
LCD	SI (LCD COLOR TÁCTIL 9,3 CM)	TÁCTIL DE 9,3 CM	PANTALLA LCD COLOR TÁCTIL DE 9,3 CM	SI
MEMORIA	512 MB	512 MB	512 MB	128 MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI SPEED	USB 2.0 HI SPEED
CONEXIÓN A RED	ETHERNET 10BASE-T/100BASE-TX, WIFI, WI-FI DIRECT. CONEXIÓN MÓVIL Y CLOUD.	WIFI, WI-FI DIRECT. CONEXIÓN MÓVIL Y CLOUD	ETHERNET 10BASE - T/100BASE - TX/1000BASE-T	LAN,WI-FI
LENGUAJES	PCL6, BR-SCRIPT3, PDF VERSIÓN 1.7, XPS VERSIÓN 1.0	BMP,JPG,TIF, PDF	PCL6, BR-SCRIPT3, PDF 1.7, XPS	PCL 6,PDF,TIFF,UFRII,JPEG
BANDEJAS	250 HOJAS	250 HOJAS	250 HOJAS	250 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	SI (50 HOJAS)	SI (50 HOJAS)	SI	SI
DÚPLEX	SI	SI	SI	SI
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	SI	USB	USB	USB
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	DE 25 A 400%	DE 25 A 400%	DESDE 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%	DE 25% A 400%
PC FAX	NO	SI	SI	SI
CONTROLADORES	WINDOWS,MAC	WINDOWS,MAC	WINDOWS	WINDOWS, MAC Y LINUX
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	416 x 472 x 400 mm / 23,4 kg	416 x 472 x 400 mm / 23,4 kg	435 x 526 x 539 mm / 27,9 kg	471 x 469 x 46 mm / 26,7 kg
GARANTIA	1 AÑO	1 AÑO	3 AÑOS	3 AÑOS
CARTUCHOS	LASERJET 415A NEGRO (2400 PÁGINAS) W2030A, LASERJET 415A CIAN (2100 PÁGINAS) W2031A, HP LASERJET 415A AMARILLO (2100 PÁGINAS) W2032A, HP LASERJET 415A MAGENTA (2100 PÁGINAS) W2033A, HP LASERJET 415X NEGRO (7500 PÁGINAS) W2030X, HP LASERJET 415X CIAN (6000 PÁGINAS) W2031X, HP LASERJET 415X AMARILLO (6000 PÁGINAS) W2032X, HP LASERJET 415X MAGENTA (6000 PÁGINAS) W2033X	TÓNER HP LASERJET 415A NEGRO (2400 PÁGINAS) W2030A, TÓNER HP LASERJET 415A CIAN (2100 PÁGINAS) W2031A, TÓNER HP LASERJET 415A AMARILLO (2100 PÁGINAS) W2032A, TÓNER HP LASERJET 415A MAGENTA (2100 PÁGINAS) W2033A, TÓNER HP LASERJET 415X NEGRO (7500 PÁGINAS) W2030X, TÓNER HP LASERJET 415X CIAN (6000 PÁGINAS) W2031X, TÓNER HP LASERJET 415X AMARILLO (6000 PÁGINAS) W2032X, TÓNER HP LASERJET 415X MAGENTA (6000 PÁGINAS) W2033X	TÓNER INCLUIDO EN LA CAJA: TÓNER NEGRO- 3000 PÁGS • TÓNER CIAN, MAGENTA, AMARILLO- 1800 PÁGS /COLOR • TÓNER NEGRO (TN-421BK) 3000 PÁGS • TÓNER CIAN (TN421C) 18 00 PÁGS • TÓNER MAGENTA (TN421Y) 1800 PÁGS • TÓNER AMARILLO (TN421Y) 1800 PÁGS TÓNER DE LARGA DURACIÓN: TÓNER NEGRO (TN-423BK) 6500 PÁGS • TÓNER CIAN (TN-423C) 4000 PÁGS • TÓNER MAGENTA (TN-423M) 4000 PÁGS • TÓNER AMARILLO (TN-423Y) 4000 PÁGS • TAMBOR (DR-421CL) 50000 PÁGS	CARTUCHO NEGRO 055 (2300 PÁGINAS) CARTUCHO NEGRO 055H (7600 PÁGINAS) CARTUCHO CIAN 055 (2100 PÁGINAS) CARTUCHO CIAN 055H (5900 PÁGINAS) CARTUCHO MAGENTA 055 (2100 PÁGINAS) CARTUCHO MAGENTA 055H (5900 PÁGINAS) CARTUCHO AMARILLO 055 (2100 PÁGINAS) CARTUCHO AMARILLO 055H (5900 PÁGINAS)



Safescan®

A



CÓD.	REF.
154984	134-0475

IMPRESORA TÉRMICA TP-230 PARA MÁQUINAS CONTADORAS DE DINERO

Basta con conectar la impresora al contadora de dinero e imprimir automáticamente un informe detallado de cada denominación así como la suma total contada. Imprime, en menos de un minuto, los resultados totales en texto claro y nítido. Y gracias a su tecnología moderna de impresión térmica es liviana, compacta y casi silenciosa. Incluye los cables USB y de serial de impresión RS-232 así como un rollo de papel. Ancho del papel de 58 mm. Velocidad de impresión: 60 mm/s. Garantía de 3 años. Medidas: 153 x 116 x 90 mm. Peso: 375 g. **La impresora.**

FAXES

brother **B**
at your side

CÓDIGO	151174
MODELO	FAX-2845
TECNOLOGÍA	LÁSER (MONOCROMO)
FAX	SI, 33.600 BPS
IMPRESORA	NO
RESOLUCIÓN IMPRESORA	-
ESCÁNER PLANO	NO
ESCÁNER VERTICAL	NO
COPIADORA	SI (20 PPM MONOCROMO)
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4
LCD	1 LINEA, 16 CARACTERES
MEMORIA	16 MB
INTERFACE	NO
CONEXIÓN A RED	NO
LENGUAJES	-
BANDEJAS	ENTRADA 250 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	SI (20 HOJAS)
DÚPLEX	NO
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	NO
MICROTELÉFONO	SI
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%
CONTESTADOR	NO
PC FAX	NO
CONTROLADORES	-
DIMENSIONES(ANXFXAL) / PESO	368 x 360 x 311 mm / 9kg
GARANTÍA	3 AÑOS
CARTUCHOS	TÓNER ESTÁNDAR TN-2210 - APROX. 1.200 PÁGINAS/ TÓNER DE LARGA DURACIÓN TN-2220 - APROX. 2.600 PÁGINAS/ TAMBOR DR-2200 - APROX. 12.000 PÁGINAS (UNA PÁGINA POR TRABAJO)



FAX-2845

Fax láser monocromo de alta velocidad con auricular telefónico y función de copia. El alimentador automático de documentos (ADF) de hasta 20 hojas facilita el envío de faxes y la copia de documentos de múltiples páginas. Dispone de una bandeja para 250 hojas. Módem súper G3 de 33 600 bps. Velocidad de copia de hasta 20 cpm. Modo de corrección de errores (EMC). Pantalla LCD de 1 línea de 16 caracteres. Auricular telefónico. **El fax.**



PLÓTER



A



CÓD.	REF.
160392	5HB07A

PLOTTER DE SOBREMESA T230 24P

Diseñados para adaptarse a su oficina, presupuesto y forma de trabajar, los plotters más pequeños del mundo ofrecen una sencillez extrema. Envíe varios archivos con un solo clic. Evite las esperas gracias a una impresora dotada de impresión de alta velocidad, de hasta 35 segundos por plot A1/D. **El plóter.**



B



CÓD.	REF.
160393	5HB08A

PLOTTER DE CON PATAS T650 24P

Diseñados para adaptarse a su oficina, presupuesto y forma de trabajar, los plotters más pequeños del mundo ofrecen una sencillez extrema. Envíe varios archivos con un solo clic. Evite las esperas gracias a una impresora dotada de impresión de alta velocidad, de hasta 35 segundos por plot A1/D. **El plóter.**

ESCÁNERES



C



CÓD.	REF.
160391	6FW06A

ESCÁNER PRO 2000S

Tamaño compacto. Escaneo rápido. Resultados fiables. Captura documentos empresariales de calidad profesional. Escanea hojas de papel cortado, papel impreso (láser y tinta), papel perforado, cheques, tarjetas de presentación, facturas de flete, formularios sin papel carbónico, soportes a los que se retiraron grapas, tarjetas de plástico (hasta 1,24 mm) HP Scan HP Easy Scan/ ICA en Mac OS TWAIN, ISIS y WIA. **El escáner.**



D



CÓD.	REF.
160390	L2747A

ESCÁNER DE SUPERFICIE PLANA PRO 2500 F1

Escáner de superficie plana que mejora la productividad con un escaneo rápido a dos caras ideal para pequeñas y medianas empresas que desean un escaneo versátil, con todas las funciones para trabajos rápidos. **El escáner.**



E

CÓD.	REF.
160059	ADS1700WUN1

ESCÁNER DE SOBREMESA DOBLE CARA

Escáner departamental y potente. Alta velocidad, hasta 25 páginas / 50 imágenes por minuto y ADF para hojas. Conectividad WIFI integrada y pantalla táctil 7.1 cm LCD color. Hasta 20 accesos directos en pantalla táctil y ranura para escanear tarjetas plásticas o identificación. Escanea sin interacción con la opción auto-comenzar y incluye el software Nuance Power PDF. Escanea a PC, servidor de email, red, SFTP/FTP, flujos de trabajo personalizados y a USB. Medidas: 300 x 103 x 83 mm. Peso: 1,5 kg. **El escáner.**



brother
at your side **A**



CÓD.	REF.
151173	ADS-2400N

ESCÁNER ADS-2400N

Escáner de alta velocidad ideal para las oficinas que tienen una gestión documental moderada. Escanea tanto en color como en monocromo y ahorra papel con la función a doble cara automática. Con la conexión de red permite escanear directamente a carpetas o a una memoria USB sin necesidad de estar conectado a un PC. Panel de 3 teclas programables. Controlador de escaneado TWAIN avanzado para generar documentos digitales de gran calidad. Avanzado sistema de rodillos de recogida e inversión para evitar atascos. Volumen de escaneado diario de hasta 3.000 hojas. 600ppp de resolución y velocidad de 30 hpm/ 60 ppm. Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 hojas. Conectividad: Interfaz USB 2.0 y de red cableada. Medidas: 306 x 258 x 250 mm. Peso: 4,45 kg. **El escáner.**

Canon

B



CÓD.	REF.
154163	2995C010AA

ESCANER CANON LIDE 300

Escáner compacto, elegante y asequible para el hogar o la oficina. A4 cuenta con 4 botones de funcionamiento de EZ para escanear de forma sencilla y sin complicaciones. Es perfecto para el escaneo de alta resolución en casa o en la oficina. Impresiones perfectas sin bordes. Imprime fácilmente tanto fotografías sin bordes repletas de detalles finos como documentos con texto nítido en formatos desde 10 x 15 cm hasta A4 y siempre con la máxima calidad. Acceso instantáneo. Imprime, copia y escanea de forma sencilla con tu smartphone o tablet, o accede directamente al almacenamiento en la nube con PIXMA Cloud Link, disponible en la aplicación Canon PRINT. Alimentación USB. Velocidad de escanero: 10 s/pp. Resolución: 2400 x 2400 ppp. Medidas: 250 x 367 x 42 mm. Peso: 1,7 kg. **El escáner.**

IMPRESORA DE TARJETAS

badgy

C



CÓD.	REF.
153891	B12U0000RS

IMPRESORA DE TARJETAS BADGY 100

Impresora de tarjetas de plástico que permite entregar una tarjeta personalizada en menos de un minuto. Permite incluir imágenes y logos en tarjetas de plástico resistentes y difíciles de falsificar. Incluye 50 tarjetas de PVC de 53,98 x 85,60 mm y programa de edición Evolis Badge Studio®. La superficie imprimible de la tarjeta tiene un margen de 1,35 mm. Interfaz: USB 2.0 compatible con 1.1 y 3.0. Capacidad del cargador: 25 tarjetas. Sistemas operativos: Windows XP, Vista (32 y 64 bits), 7 (32 y 64 bits), 8 (32 y 64 bits), 10 (32 y 64 bits); Mac OS X (a partir de 10.6). Diseño ecológico: certificación RoHS, modo de reposo prolongado y consumo eléctrico reducido. Medidas: 148 x 200 x 276 mm. Peso: 1,67 kg. **La impresora.**

badgy

D



CÓD.	REF.
154520	B22U0000RS

IMPRESORA DE TARJETAS BADGY 200

Impresora de tarjetas a una cara con impresión a sangre. Una solución perfecta para cualquier tienda o comercio retail. Está lista para ser usada con PC o MAC y pone a disposición una completa librería de plantillas descargable de la web de la impresora Badgy con la que poder personalizar la plantilla de la tarjeta añadiendo texto, logos fotos, códigos de barra y muchas opciones más. Incluye: Impresora Badgy 200, software Badgy Premium Suite®, 1 cinta color, 100 imp, 100 tarjetas PVC Blanco 0,76 mm y acceso a la librería de plantillas Evolis. **La impresora.**



badgy **A**



CÓD.	REF.
153892	CBGP0001C

KIT PARA IMPRESIONES

Kit compuesto por 100 tarjetas de PVC (0,76 mm) y cinta de color para 100 impresiones. Compatibilidad con Badgy 100 y Badgy 200. **El kit.**

badgy **B**



CÓD.	REF.
153895	CBGC0020W

TARJETA PVC PARA IMPRESORA

Tarjeta de 0,50 mm de grosor. Medidas: 53,98 x 85,60 mm. **El pack de 100 tarjetas.**

badgy **C**



CÓD.	REF.
158256	CBGC0030W

TARJETA PVC PARA IMPRESORA

Pack de 100 tarjetas PVC para impresoras Badgy 100 y 200. Medidas: 148 x 40 x 196 mm. Grosor: 0,76 mm. Peso: 0,56 kg. **La tarjeta.**

badgy

D



CÓD.	REF.	IMPRESIONES	MODELO
153893	CBGR0100C	100	COLOR
153894	CBGR0500K	500	NEGRO

CINTA PARA IMPRESIONES

Cinta para impresora de tarjetas. **La cinta.**

badgy **E**



CÓD.	REF.
158255	ACL008

KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA DE TARJETAS

Kit de limpieza que incluye 2 tarjetas en forma de T para limpiar los rodillos y 1 pluma de limpieza para limpiar el cabezal de impresión. Este kit es compatible con las impresoras Badgy 100 y Badgy 200. Medidas 109 x 383 x 7 mm. Peso: 4,53 kg. **El kit.**

MÁQUINA DE SELLOS



F



CÓD.	REF.
152229	ESTM-H

MÁQUINA DE SELLOS PREENTINTADOS

La máquina X'Stamper Quix de sellos preentintados viene equipada con todo lo necesario para hacer sellos. Admite hasta 15 tipos de sellos en diferentes tamaños. Incluye software con guía. Interface: USB2.0(Hi-Speed), Ethernet. Sistemas compatibles: Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10. Espacio de impresión: 53x100 mm. Resolución: 600 dpi. Medidas: 222 x 384 x 228 mm. Peso: 7 kg. **La máquina.**



CÓD.	REF.	COLOR	MEDIDAS	FORMA
152173	QPTL-Q0460RU Q05 NE	NEGRO	4 x 60 mm	RECTANGULAR
152174	QPTL-Q1125RU Q04 NE	NEGRO	11 x 25 mm	RECTANGULAR
152175	QPTL-Q1140RU Q10 NE	NEGRO	11 x 40 mm	RECTANGULAR
152176	QPTL-Q1648RU Q11 NE	NEGRO	16 x 48 mm	RECTANGULAR
152177	QPTL-Q1349RU Q13 NE	NEGRO	13 x 49 mm	RECTANGULAR
152178	QPTL-Q1460RE Q14 NE	NEGRO	14 x 60 mm	RECTANGULAR
152179	QPTL-Q2269RU Q18 NE	NEGRO	22 x 69 mm	RECTANGULAR
152180	QPTL-Q2449RU Q12 NE	NEGRO	24 x 49 mm	RECTANGULAR
152181	QPTL-Q3661RU Q16 NE	NEGRO	36 x 61 mm	RECTANGULAR
152182	QPTL-Q2878RU Q24 NE	NEGRO	28 x 78 mm	RECTANGULAR
152183	QPTL-Q1683RU Q26 NE	NEGRO	16 x 83 mm	RECTANGULAR
152184	QPTL-QE14RU Q32 NE	NEGRO	ø 14 mm	REDONDO
152185	QPTL-QE20RU Q34 NE	NEGRO	ø 20 mm	REDONDO
152186	QPTL-QE38RU Q53 NE	NEGRO	ø 38 mm	REDONDO
152187	QPTL-Q0460RU Q05 AZ	AZUL	4 x 60 mm	RECTANGULAR
152188	QPTL-Q1125RU Q04 AZ	AZUL	11 x 25 mm	RECTANGULAR
152189	QPTL-Q1140RU Q10 AZ	AZUL	11 x 40 mm	RECTANGULAR
152190	QPTL-Q1648RU Q11 AZ	AZUL	16 x 48 mm	RECTANGULAR
152191	QPTL-Q1349RU Q13 AZ	AZUL	13 x 49 mm	RECTANGULAR
152192	QPTL-Q1460RE Q14 AZ	AZUL	14 x 60 mm	RECTANGULAR
152193	QPTL-Q2269RU Q18 AZ	AZUL	22 x 69 mm	RECTANGULAR

CÓD.	REF.	COLOR	MEDIDAS	FORMA
152194	QPTL-Q2449RU Q12 AZ	AZUL	24 x 49 mm	RECTANGULAR
152195	QPTL-Q3661RU Q16 AZ	AZUL	36 x 61 mm	RECTANGULAR
152196	QPTL-Q2878RU Q24 AZ	AZUL	28 x 78 mm	RECTANGULAR
152197	QPTL-Q1683RU Q26 AZ	AZUL	16 x 83 mm	RECTANGULAR
152198	QPTL-QE14RU Q32 AZ	AZUL	ø 14 mm	REDONDO
152199	QPTL-QE20RU Q34 AZ	AZUL	ø 20 mm	REDONDO
152200	QPTL-QE38RU Q53 AZ	AZUL	ø 38 mm	REDONDO
152201	QPTL-Q0460RU Q05 RO	ROJO	4 x 60 mm	RECTANGULAR
152202	QPTL-Q1125RU Q04 RO	ROJO	11 x 25 mm	RECTANGULAR
152203	QPTL-Q1140RU Q10 RO	ROJO	11 x 40 mm	RECTANGULAR
152204	QPTL-Q1648RU Q11 RO	ROJO	16 x 48 mm	RECTANGULAR
152205	QPTL-Q1349RU Q13 RO	ROJO	13 x 49 mm	RECTANGULAR
152206	QPTL-Q1460RE Q14 RO	ROJO	14 x 60 mm	RECTANGULAR
152207	QPTL-Q2269RU Q18 RO	ROJO	22 x 69 mm	RECTANGULAR
152208	QPTL-Q2449RU Q12 RO	ROJO	24 x 49 mm	RECTANGULAR
152209	QPTL-Q3661RU Q16 RO	ROJO	36 x 61 mm	RECTANGULAR
152210	QPTL-Q2878RU Q24 RO	ROJO	28 x 78 mm	RECTANGULAR
152211	QPTL-Q1683RU Q26 RO	ROJO	16 x 83 mm	RECTANGULAR
152212	QPTL-QE14RU Q32 RO	ROJO	ø 14 mm	REDONDO
152213	QPTL-QE20RU Q34 RO	ROJO	ø 20 mm	REDONDO
152214	QPTL-QE38RU Q53 RO	ROJO	ø 38 mm	REDONDO

SELLO PERSONALIZABLE

Sellos preentintados, rellenables fácilmente. La tinta es muy resistente al agua. Con grip compacto para facilitar el agarre. 3 tintas distintas: negro, azul y rojo. Disponibles en 2 formatos: rectangular y redondo. El formato rectangular esta disponible en 11 tamaños distintos, y el formato redondo está disponible en 3 diámetros distintos. Hasta 6000 impresiones. **El sello.**

ACCESORIOS / SELLOS



CÓD.	REF.	MODELO
152215	QPTL-Q0460RU Q05 CASSETTE	Q-05
152216	QPTL-Q1125RU Q04 CASSETTE	Q-04
152217	QPTL-Q1140RU Q10 CASSETTE	Q-10
152218	QPTL-Q1648RU Q11 CASSETTE	Q-11
152219	QPTL-Q1349RU Q13 CASSETTE	Q-13
152220	QPTL-Q1460RE Q14 CASSETTE	Q-14
152221	QPTL-Q2269RU Q18 CASSETTE	Q-18

CÓD.	REF.	MODELO
152222	QPTL-Q2449RU Q12 CASSETTE	Q-12
152223	QPTL-Q3661RU Q16 CASSETTE	Q-16
152224	QPTL-Q2878RU Q24 CASSETTE	Q-24
152225	QPTL-Q1683RU Q26 CASSETTE	Q-26
152226	QPTL-14RU Q32 CASSETTE	Q-32
152227	QPTL-20RU Q34 CASSETTE	Q-34
152228	QPTL-38RU Q53 CASSETTE	Q-53

CASSETTE PARA SELLOS

Cassette para grabar la almohadilla del sello. **El cassette.**



CÓD.	REF.	COLOR
152231	QPTLR-20 A	AZUL
152230	QPTLR-20 N	NEGRO
152232	QPTLR-20 R	ROJO



TINTA PARA SELLOS

Tinta X'Stamper Quix para sellos. Tinta de máximo rendimiento, 3-4 gotas en ambos orificios son suficientes para hacer hasta 5000 impresiones. **El bote de 20 ml.**



CÓD.	REF.
152233	ESTM-PTH



CABECERA TÉRMICA PARA SELLOS

Cabecera térmica para 30000 usos. Va instalada dentro de la máquina, realiza la grabación en la almohadilla. **La cabecera.**

**A**

CÓD.	REF.
152234	ESTM-PRC

CINTA PARA CABECERA TÉRMICA

Imprime las etiquetas de la cabecera del sello y la de la caja. **La cinta.**

**C**

CÓD.	REF.	MODELO	MEDIDAS	FORMA
152236	QPT-PG/0460	Q-05	4 x 60 mm	RECTANGULAR
152237	QPT-PG/1125	Q-04	11 x 25 mm	RECTANGULAR
152238	QPT-PG/1140	Q-10	11 x 40 mm	RECTANGULAR
152239	QPT-PG/1648	Q-11	16 x 48 mm	RECTANGULAR
152240	QPT-PG/1349	Q-13	13 x 49 mm	RECTANGULAR
152241	QPT-PG/1460	Q-14	14 x 60 mm	RECTANGULAR
152242	QPT-PG/2269	Q-18	22 x 69 mm	RECTANGULAR
152243	QPT-PG/2449	Q-12	24 x 49 mm	RECTANGULAR
152244	QPT-PG/3661	Q-16	36 x 61 mm	RECTANGULAR
152245	QPT-PG/2878	Q-24	28 x 78 mm	RECTANGULAR
152246	QPT-PG/1683	Q-26	16 x 83 mm	RECTANGULAR
152247	QPT-PG/14R	Q-32	ø 14 mm	REDONDO
152248	QPT-PG/20R	Q-34	ø 20 mm	REDONDO
152249	QPT-PG/38R	Q-53	ø 38 mm	REDONDO

ALMOHADILLA PARA SELLOS

Almohadilla para sello. Es la pieza que va con el sello y se graba en la máquina. **La almohadilla.**

**E**

CÓD.	REF.
155436	LB0418001

RODILLO DE TINTA PARA MÁQUINA DE SELLOS

Repuesto cassette rodillo de tinta para maquina sellos sc-2000. **El rodillo.**


**F**

SELLOS AUTOMÁTICOS.

CÓD.	REF.	MEDIDAS	COLOR
28560	PR-1060-E6P	10 x 60 mm	AZUL
28562	PR-1060-B6P	10 x 60 mm	NEGRO
28561	PR-1060-R	10 x 60 mm	ROJO
28563	PR-1212-E6P	12 x 12 mm	AZUL
28565	PR-1212-B	12 x 12 mm	NEGRO
28564	PR-1212-R6P	12 x 12 mm	ROJO
28566	PR-1438-E6P	14 x 38 mm	AZUL
28568	PR-1438-B6P	14 x 38 mm	NEGRO
28567	PR-1438-R6P	14 x 38 mm	ROJO
77804	PR-1438G6P	14 x 38 mm	VERDE
28569	PR-1850-E	18 x 50 mm	AZUL
28571	PR-1850-B	18 x 50 mm	NEGRO
28570	PR-1850-R	18 x 50 mm	ROJO
35906	PR-1850-G6P	18 x 50 mm	VERDE
28572	PR-2020-E	20 x 20 mm	AZUL
28574	PR-2020-B6P	20 x 20 mm	NEGRO
28573	PR-2020-R6P	20 x 20 mm	ROJO
54528	PR-2020-G	20 x 20 mm	VERDE
28575	PR-2260-E6P	22 x 60 mm	AZUL
28577	PR-2260-B	22 x 60 mm	NEGRO

SELLOS AUTOMÁTICOS.


CÓD.	REF.	MEDIDAS	COLOR
28576	PR-2260-R	22 x 60 mm	ROJO
35905	PR-2260-G6P	22 x 60 mm	VERDE
28578	PR-2770-E6P	27 x 70 mm	AZUL
28580	PR-2770-B6P	27 x 70 mm	NEGRO
28579	PR-2770-R	27 x 70 mm	ROJO
28581	PR-3030-E6P	30 x 30 mm	AZUL
28583	PR-3030-B6P	30 x 30 mm	NEGRO
28582	PR-3030-R	30 x 30 mm	ROJO
28584	PR-3458-E	34 x 58 mm	AZUL
28586	PR-3458-B6P	34 x 58 mm	NEGRO
28585	PR-3458-R	34 x 58 mm	ROJO
35907	PR-3458-G	34 x 58 mm	VERDE
28587	PR-4040-E6P	40 x 40 mm	AZUL
28589	PR-4040-B6P	40 x 40 mm	NEGRO
77900	PR-4040G6P	40 x 40 mm	VERDE
28590	PR-4090-E	40 x 90 mm	AZUL
28866	PR-4090-B	40 x 90 mm	NEGRO
33838	PR-4090-R	40 x 90 mm	ROJO

**B**

CÓD.	REF.
152235	ESTM-PFF

FILTRO PARA MÁQUINA DE SELLOS

Va dentro de la máquina. Se debe cambiar al menos 1 vez al año. **El filtro.**

**D**

CÓD.	REF.	COLOR	MODELO
152256	TYPE A Q-05 AZU	AZUL	Q-05
152257	TYPE B Q-04 AZU	AZUL	Q-04
152258	TYPE C Q-10-11-13 AZU	AZUL	Q-10, Q-11 y Q-13
152259	TYPE D Q-14-18-12-16-24-26	AZUL	Q-14, Q-18, Q-12, Q-16, Q-24 y Q-26
152260	TYPE E Q-32-34 AZU	AZUL	Q-32 y Q-34
152261	TYPE F Q-53 AZU	AZUL	Q-53
152250	TYPE A Q-05 NEG	NEGRO	Q-05
152251	TYPE B Q-04 NEG	NEGRO	Q-04
152252	TYPE C Q-10-11-13 NEG	NEGRO	Q-10-11-13
152253	TYPE D Q-14-18-12-16-24-26	NEGRO	Q-14-18-12-16-24-26
152254	TYPE E Q-32-34 NEG	NEGRO	Q-32-34
152255	TYPE F Q-53 NEG	NEGRO	Q-53
152262	TYPE A Q-05 ROJ	ROJO	Q-05
152263	TYPE B Q-04 ROJ	ROJO	Q-04
152264	TYPE C Q-10-11-13 ROJ	ROJO	Q-10-11-13
152265	TYPE D Q-14-18-12-16-24-26	ROJO	Q-14-18-12-16-24-26
152266	TYPE E Q-32-34 ROJ	ROJO	Q-32-34
152267	TYPE F Q-53 ROJ	ROJO	Q-53
153729	TYPE A Q-05 VE	VERDE	Q-05
153730	TYPE B Q-04 VE	VERDE	Q-04
153731	TYPE C Q-10-11-13 VE	VERDE	Q-10-11-13
153732	TYPE D Q-14-18-12-16-24-26 VE	VERDE	Q-14-18-12-16-24-26
153733	TYPE E Q-32-34 VE	VERDE	Q-32-34
153734	TYPE F Q-53 VE	VERDE	Q-53

FOTOLITO PARA SELLO

Fotolito para sello. Para imprimir las etiquetas de la cabeza del sello y de la caja. **El fotolito.**

LÁMPARA DE XENON 2000 DESTELLOS PARA MÁQUINAS DE SELLOS.

CÓD.	REF.
28591	PR-LAMP



TINTA PARA REENTINTADO PARA SELLOS AUTOMÁTICOS 20 CC.

CÓD.	REF.	COLOR
28557	PR-INK-E	AZUL
28559	PR-INK-B	NEGRO
28558	PR-INK-R	ROJO
37677	PR-INK-G	VERDE





CÓD.	REF.	DESCRIPCIÓN
156335	BONOEDUCACION	Adquiere nuestro BONO EDUCACIÓN y desarrolla la tecnología 3D en tus aulas. Benefícate de nuestros cursos CoLiDo Educación y conviértete a tus docentes en especialistas de impresión 3D y tecnologías afines. Todas ellas con aplicaciones directas al sector educativo. A elegir 10 cursos de formación entre toda la gama de cursos Colido Educación. Más información en www.colido.es .
156336	BONOCENTROFOR	Adquiere el BONO CENTRO FORMATIVO y exprime al máximo el potencial de la tecnología 3D en tú centro de formación. Te supondrá un mayor grado de diferenciación y autonomía. Recibirás la formación necesaria para convertirte en el punto de tecnología 3D de referencia en tu zona. Formación Online o presencial. A elegir 20 cursos de formación entre toda la gama de cursos: Colido tecnológicos y Colido Educación. Más información en www.colido.es .
156337	BONODISTRIBUIDOR	Este bono te supondrá un mayor grado de diferenciación y autonomía. Recibirás la formación necesaria para convertirte en el punto de tecnología 3D de referencia en tu zona. Formación Online o presencial. A elegir 20 cursos de formación entre toda la gama de cursos: Colido tecnológicos y Colido Educación. Más información en www.colido.es .



Bajo pedido

BONOS DE FORMACIÓN IMPRESORAS 3D



¿QUÉ INCLUYE EL RINCÓN 3D CoLiDo?

B

- Impresora 3D CoLiDo 3.0 y recambios (boquilla para extrusor, plataforma de cristal para PLA y ABS)
- Impresora 3D Voladd y Voladd Cartridges
- Vinilo rígido
- Polípticos CoLiDo Catálogos CoLiDo Educación
- Pen 3D CoLiDo
- Recubrimientos originales CoLiDo 5 unidades (transparente, amarillo, rojo, gris y azul)
- Filamentos originales CoLiDo Bobinas de 1kg de PLA (2 unidades) Bobinas de 1kg de filamento translúcido (2 unidades) Un pack de potente filamento limpiador Un bote de filamento para PEN 3D Un pack filamento para PEN 3D LT
- Vinilo CoLiDo
- Roll Up
- Licencia Dibuprint3D
- Mesa expositor con tablero blanco o negro en medidas 150x80x90cm
- Taburetes

Y ADEMÁS...

Muestrario de piezas impresas en 3D

1 Pack de horas de Formación en impresión 3D

Herramientas de venta y "know how"

CÓD.	REF.
63371	COLIDO-RINCON3D

RINCÓN 3D DE TRABAJO CON ACCESORIOS

Espacio de impresión 3D ideado para modernizar el negocio. Un nuevo reclamo, que seguro conseguirá impulsar las ventas y los beneficios de forma notable. Este completo rincón incluye: dos equipos de impresión, concretamente los modelos de impresoras 3D Voladd con los Volad Cartridges, y 3D Colido 3.0, licencia Dibuprint3D, polípticos Colido, Pen 3D, recubrimientos y filamentos, mesa expositor y 2 taburetes, vinilos, catálogos Colido Educación y roll up decorativos. Además, el propietario del Rincón 3D recibirá un muestrario de piezas 3D, 1 pack de horas de formación en impresión 3D y herramientas de venta y "know how". Medidas: 160 x 80 x 90 cm. **El rincón de trabajo.**



Bajo pedido



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.




IMPRESORAS 3D



Bajo pedido

A



CÓD.	REF.
79572	COL3D-LMD127X

IMPRESORA 3D COMPACT

La mejor opción de impresora 3D de uso educativo y doméstico. Su compacto diseño de metacrilato, la ausencia de emisiones químicas y alto grado de insonoridad, la hacen ideal para la implementación de la tecnología 3D en hogares y centros de enseñanza. Volumen de construcción: 130 x 130 x 130 mm. Resolución de la capa: 0,1-0,4 mm. Diámetro de la boquilla: 0,4 mm. Diámetro del filamento: 1,75 mm. Filamento de PLA. Plataforma de construcción fabricada en aluminio y estructura acrílica. Plataforma de producción fría. Rodamiento XYZ de acero. Software REPETIER-HOST. Archivos STL, G-Code. Controladores: Windows 7, MAC OS, LINUX. Conectividad USB. Temperatura del depósito: 0°-32°C. Temperatura de impresión: 15°-32°C. Voltaje de entrada: 110-140V, 50/60Hz. Potencia: 12W. Medidas: 276 x 318 x 343 mm. Peso: 7 kg. **La impresora.**




Bajo pedido

B

CÓD.	REF.
151005	COL3D-LMD130XQ7J

IMPRESORA 3D 3.0 WIFI

Impresora con plataforma de cristal patentado que permite retirar los objetos 3D impresos directamente con la mano y sin ninguna dificultad, evitando así posibles daños en la pieza durante la extracción. Funciona mediante WIFI 3.0 pudiendo cargar archivos G-Code e iniciar el funcionamiento de la impresora sin necesidad de estar presente ni conectar ningún dispositivo. Niveles de ruido durante la impresión inferiores a 45 dB. Volumen de construcción: 225 x 145 x 140 mm. Diámetro del filamento: 1,75 mm. Filamento de PLA/ABS/TPU. Estructura de metacrilato y plataforma de cristal patentado. Rodamiento XYZ de acero. Software REPETIER-HOST. Archivos OBJ, STL, GCO. Controladores: Windows, Mac, Linux. Conectividad: Ethernet, SD Card, USB. Temperatura de almacenamiento: 0°-32°C. Temperatura de impresión: 21°-32°C. Voltaje de entrada: 110-140V, 50/60Hz. Potencia: 220W. Medidas: 467 x 320 x 380 mm. Peso: 10,5 kg. **La impresora.**



Bajo pedido

C

CÓD.	REF.
79656	COL3D-LMD031B



IMPRESORA 3D X3045

Impresora 3D avanzada ideal para profesionales y empresas. Su gran volumen de impresión la convierte en el equipo ideal para el sector industrial. Estructura exterior realizada con materiales altamente resistentes que protegen tanto al equipamiento electrónico como a los elementos que se imprimen en ella. Motor con velocidad gradual que mejora la calidad, estabilidad y fiabilidad del producto final. Su interface permite graduar la temperatura de la cámara interior. Volumen de construcción: 300 x 300 x 450 mm. Resolución de la capa: 0,1-0,4 mm. Diámetro de la boquilla: 0,4 mm. Diámetro del filamento: 1,75 mm. Filamento de PLA/ABS. Plataforma de construcción fabricada en cristal y estructura en acero. Plataforma de vidrio revestido. Rodamiento XYZ de acero. Software REPETIER-HOST. Archivos STL, G-Code. Controladores: Windows 7, MAC OS, LINUX. Conectividad: SD Card y USB. Temperatura del depósito: 0°-32°C. Temperatura de impresión: 15°-32°C. Voltaje de entrada: 110-240V, 50/60Hz. Potencia: 300W. Medidas: 530 x 530 x 690 mm. Peso: 7 kg. **La impresora.**



D



Bajo pedido

CÓD.	REF.
153360	TUM-VOLADD



MÁQUINA DE IMPRESIÓN 3D VOLADD

Impresora 3D conectada a miles de objetos imprimibles online. Con sistema de notificaciones para incidencias o recomendaciones. Volumen de construcción: 175 x 125 x 150 mm. Resolución de la capa: 0,1 - 0,4 mm. Diámetro de extrusor: 0,4 - 0,6 mm. Tipo de material: PLA. Sin software: desde navegador web. App: Android e IOS. Sistema operativo: GNU Linus Debian RTOS. Conectividad: Wi-Fi® 802, 11 b/g/n, NFC, Ethernet, MQTT. Temperatura de impresión: 23°-35°C. Voltaje de entrada: 120 - 240 V. Potencia: 120 -W. Medidas: 290 x 400 x 290 mm. Peso: 4,5 kg. **La impresora.**



A



Bajo pedido



CÓD.	REF.
160153	COL3D-LMD228U

MÁQUINA DE IMPRESIÓN 3D CUBIC

Esta impresora es la más silenciosa de toda la gama, inferiores a 45 dB. Volumen de construcción: 200 x 200 x 200 mm. Resolución de capa: 0.05-0.4 mm. Diámetro extrusor: 0.4 mm. Tipo de filamento: PLA/ ABS/ TPU/ PETG. Diámetro del filamento: 1.75 mm. Posee una tapa aislante de temperatura, esta permite mejorar la fabricación de piezas con filamento ABS. Incluye Fan de Capa, que mejora la impresión de piezas muy pequeñas o de paredes delgadas. Equipo iluminado en sus laterales con luces LED y en su mesa de trabajo. Está equipada con una pantalla multifunción LCD Full Color multi touch. Cuenta con un guardado de impresión ante cualquier corte eléctrico inesperado. Conectividad: USB. Medidas: 351 x 358 x 380 mm. Peso: 11 kg. **La impresora.**

ACCESORIOS PARA IMPRESORAS 3D



B



Bajo pedido




CÓD.	REF.	MODELO
64188	DIBUPRINT3D-GOLD50	50 LICENCIAS
64187	DIBUPRINT3D-GOLD25	25 LICENCIAS
64186	DIBUPRINT3D-GOLD10	10 LICENCIAS

SOFTWARE DIBUPRINT3D

Herramienta que permite diseñar en 3D sin conocimientos previos. Un sistema que simplifica y agiliza el proceso de modelado en 3D. De una manera sencilla, directa e intuitiva, podremos trasladar nuestros diseños del papel a la pantalla. Fácilmente lograremos transformar una imagen archivada en el ordenador, en un modelo en 3D. Seremos capaces de dibujar con el ordenador y visualizar con un clic su transformación en un archivo 3D. Finalmente, Dibuprint 3D genera el archivo STL para su impresión. Al mismo tiempo, Dibuprint 3D genera un esqueleto interno en nuestra figura que la dota de movimiento y dinamismo. Un esqueleto que nos permite que nuestro diseño en 3D cobre vida y podamos modificar su pose. **El software.**



C



Bajo pedido



CÓD.	REF.	COLOR
79579	COL3D-LFD002Y	AMARILLO
79576	COL3D-LFD002U	AZUL
79574	COL3D-LFD002W	BLANCO
79582	COL3D-LFD002E	GRIS
79581	COL3D-LFD002N	MARRÓN
79970	COL3D-LFD002O	NARANJA

CÓD.	REF.	COLOR
79575	COL3D-LFD002B	NEGRO
79580	COL3D-LFD002P	PÚRPURA
79577	COL3D-LFD002R	ROJO
79969	COL3D-LFD002I	ROSA
79578	COL3D-LFD002G	VERDE

FILAMENTOS 3D GOLD PLA XL

Filamento PLA (Ácido Poliláctico) exclusivo cuya calidad lo coloca por delante de sus competidores. Indicado para proyectos finales que quieran conseguir un sello de distinción. Termoplástico ideal para la impresión 3D gracias a sus propiedades mecánicas y a su temperatura de fusión, en torno a 1500C. Sometido a un estricto control de producción que asegura la más alta calidad, con un diámetro estable en toda la bobina certificado milímetro a milímetro por un exhaustivo y exclusivo test láser. Filamento "bubble free", por lo que los acabados de las impresiones no presentarán irregularidades en su superficie. Adherencia a la plataforma de producción sin aditivos químicos, gracias a la base de cristal patentada. Biodegradable. Grosor de filamento: 1,75 mm. **Bobina de 1 kg.**



D



Bajo pedido

0,4 mm

CÓD.	REF.	COLOR
153876	TUM-FILMAZ	AZUL
153877	TUM-FILMBL	BLANCO
153878	TUM-FILMGR	GRIS
153879	TUM-FILMNA	NARANJA
153880	TUM-FILMNE	NEGRO
153881	TUM-FILMRO	ROJO
153882	TUM-FILMVE	VERDE

0,6 mm

CÓD.	REF.	COLOR
153883	TUM-FILBAZ	AZUL
153884	TUM-FILBBL	BLANCO
153885	TUM-FILBGR	GRIS
153886	TUM-FILBNA	NARANJA
153887	TUM-FILBNE	NEGRO
153888	TUM-FILBRO	ROJO
153889	TUM-FILBVE	VERDE



FILAMENTO + BOQUILLA 3D VOLADD

Cartucho que ofrece mejor resultado. Se instala y está operativo en segundos. Más productivo. Diferentes colores y medidas del cabezal. Peso: 420 g. **El cartucho.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



ACCESORIOS PARA IMPRESORAS 3D

**A**

Bajo pedido



CÓD.	REF.
152304	COL3D-LMD109U

LÁPIZ 3D PEN LT

El PEN 3D LT (Low Temperature) se caracteriza por su funcionamiento a temperaturas inferiores a 100 C° y el uso de un nuevo ecoplástico que facilita su manejo, haciéndolo más sencillo y seguro. Pesa sólo 50 g y se carga mediante USB. Funciona con tan sólo 5W de potencia. Volumen de construcción: ilimitado. Diámetro extrusor: 0,7 mm. Temperatura de funcionamiento: 0°-40°C [32°-104°F]. Tipo de filamento: filamento de baja temperatura. Diámetro del filamento: 1,75 mm. Medidas: Tamaño del pen: 28 x 35 x 14 mm. Color azul. **El lápiz.**

**B**

Bajo pedido



CÓD.	REF.
79615	COL3D-LMD020X

BOQUILLA DE EXTRUSOR 3D

Boquilla de extrusor 3D para impresoras 2.0/2.0 Plus/DIY/X3045/M2020. **La boquilla.**

IMPRESORAS DE ETIQUETAS

**C**

CÓD.	REF.
52920	QL-700

IMPRESORA DE ETIQUETAS QL-700

Impresora de etiquetas profesional con tecnología térmica directa, con función "Conectar y Etiquetar". Velocidad de impresión: hasta 93 etiquetas por minuto sin desperdiciar ni una sola etiqueta. Con corte automático. Impresión de códigos de barras. Conexión a base de datos. Impresión de logotipos e imágenes. Ancho máximo de etiqueta de 62 mm. Rollos de etiquetas y cintas continuas DK hasta 62 mm de ancho (incluidas). Compatible con Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP y Mac OS X 10.4.1 o superior. Medidas: 128 x 153 x 221 mm. Peso: 1,12 kg. **La impresora.**

**D**

CÓD.	REF.
154490	QL1110NWB

IMPRESORA DE ETIQUETAS QL-1110NWB

Diseñada para su uso en almacenes, oficinas, centros sanitarios, fábricas de productos de alimentación, etc. Velocidad de impresión de hasta 69 etiquetas por minuto. Impresión de códigos de barras. Imprime etiquetas de calidad con una resolución de hasta 300 ppp. Conexión USB, tarjeta de red, WiFi y Bluetooth (MFi). Detección automática del tamaño de la etiqueta. Corte automático. Incluye editor profesional de etiquetas P-Touch Editor 5 que permite personalizar etiquetas, conectar a bases de datos, añadir códigos de barras, imágenes, logotipos, fechas de caducidad... Incluye: cable de alimentación, cable USB, guía de uso, garantía y rollo de etiquetas. Medidas: 170 x 151 x 222 mm. Peso: 1,73 kg. **La impresora.**

**E**

CÓD.	REF.
153968	VC-500W

IMPRESORA DE ETIQUETAS COLOR

Impresora de etiquetas a color (313 ppp), versátil y de fácil manejo. Conexión USB, WiFi, WiFi Direct y móvil (iOS y Android). Compatible con Airprint. Tamaño de etiquetas personalizable: desde 9 mm a 50 mm de ancho. Software de diseño de etiquetas integrado. Corte automático con función "despega fácilmente". Medidas: 113 x 116 x 96 mm. Peso: 0,6 kg. **La impresora.**

**F**

CÓD.	REF.	MEDIDAS
153969	CZ-1001	9 mm x 5 m
153970	CZ-1002	12 mm x 5 m
153971	CZ-1003	19 mm x 5 m
153972	CZ-1004	25 mm x 5 m
153973	CZ-1005	50 mm x 5 m
153974	CK-1000	50 mm x 2 mm

CINTA BROTHER COLOR

Rollo de cinta adhesiva para la impresión de etiquetas a color de la impresora Brother VC500V. **El rollo.**





A

CÓD.	REF.	MEDIDAS	MATERIAL	USO	Nº ETIQUETAS
33870	DK-11204	17 x 54 mm	PAPEL TÉRMICO	MULTIPROPÓSITO	400
33869	DK-11203	17 x 87 mm	PAPEL TÉRMICO	PARA CARPETAS	300
44088	DK-11221	23 x 23 mm	PAPEL TÉRMICO	CUADRADAS	1000
33867	DK-11201	29 x 90 mm	PAPEL TÉRMICO	DIRECCIÓN	400
33872	DK-11208	38 x 90 mm	PAPEL TÉRMICO	DIRECCIÓN GRANDE	400
33871	DK-11207	58 x 58 mm	PELÍCULA PLÁSTICA	PARA CD/DVD	100
33873	DK-11209	62 x 29 mm	PAPEL TÉRMICO	DIRECCIÓN PEQUEÑA	800
33868	DK-11202	62 x 100 mm	PAPEL TÉRMICO	ENVÍOS	300
42841	DK-11240	102 x 51 mm	PAPEL TÉRMICO	MULTIPROPÓSITO GRANDE	600
42840	DK-11219	12 mm ø	PAPEL TÉRMICO	CIRCULARES	800
42839	DK-11218	24 mm ø	PAPEL TÉRMICO	CIRCULARES	1000

ETIQUETAS IMPRESORA

Etiquetas precortadas. Color blanco. En rollo. **El rollo.**



B

CÓD.	REF.	COLOR	MEDIDAS	MATERIAL
42843	DK-22211	BLANCO	29 mm x 15,24 m	PELÍCULA PLÁSTICA
92892	DK-22210	BLANCO	29 mm x 30,48 m	PAPEL TÉRMICO
154047	DK-22223	BLANCO	50 mm x 30,48 m	PAPEL TÉRMICO REMOVIBLE
42844	DK-22212	BLANCO	62 mm x 15,24 m	PELÍCULA PLÁSTICA
33862	DK-22205	BLANCO	62 mm x 30,48 m	PAPEL TÉRMICO
42847	DK-44205	BLANCO	62 mm x 30,48 m	PAPEL TÉRMICO REMOVIBLE

ETIQUETAS CONTINUAS

En rollo. **El rollo.**



DYMO C

CÓD.	REF.	MEDIDAS	USO	Nº ETIQUETAS
37243	S0722550	19 x 51 mm	MULTIFUNCIÓN**	500
37241	S0722530	24 x 12 mm	MULTIFUNCIÓN	1000
37240	S0722520	25 x 54 mm	REMITE	500
37242	S0722540	57 x 32 mm	MULTIFUNCIÓN	1000
37239	S0722480	59 x 190 mm	LOMO ARCHIVADOR	110
37238	S0722440	70 x 54 mm	DISKETTES	320
36601	S0722370	89 x 28 mm	DIRECCIONES	130 x 2
36602	S0722400	89 x 36 mm	DIRECCIONES	260 x 2
37237	S0722410	89 x 36 mm	DIRECCIONES*	260
37244	S0722560	89 x 41 mm	IDENTIFICACIÓN	300
36603	S0722430	101 x 54 mm	ENVÍOS	220

* Plástico transparente. **Removibles.

ETIQUETAS ADHESIVAS

Etiquetas adhesivas para la impresora Dymo Labelwriter. Etiquetas de papel. **El rollo.**



ROTULADORAS

DYMO D

CÓD.	REF.
29745	S0717910

ROTULADORA JUNIOR 9 mm

La rotulación que permite a los niños y a los adolescentes hacer sus propias etiquetas. La cinta va dentro de la máquina para facilitar el uso. Características: pre-corte de cinta incorporado para un etiquetado sin esfuerzo. 42 caracteres, selección sencilla de los mismos. Último carácter impreso visible. El texto se puede centrar en la etiqueta. Impresión horizontal clara con caracteres de 3 mm de alto. Carcasa de bisagra que refleja la imagen de gran calidad del producto. Cortador de etiquetas incorporado. Utiliza cintas 3D de 9 mm de ancho x 2 y 3 m de largo. Color: azul. Medidas: 80 x 80 x 150 mm. Peso: 120 g. **La rotuladora.**



DYMO E

CÓD.	REF.
29973	S0717940

ROTULADORA OMEGA 9 MM

La rotulación que cubre las necesidades de casa y de la pequeña oficina. Características: 49 caracteres distintos. Utiliza todas las cintas 3D de 9 mm de ancho x 2 y 3 m de largo. Incluye los caracteres € y @. La palanca de presión tiene un tacto suave que hace que sea muy agradable. Cortador de etiquetas incorporado. Color: azul. Medidas: 120 x 140 x 85 mm. Peso: 155 g. **La rotuladora.**





DYMO

A

CÓD.	REF.
24334	S0884000

ROTULADORA LETRATAG LT-100H

La máquina de rotular desarrollada para la oficina o el hogar. Le ofrece la libertad de etiquetar cualquier cosa que elija: en la cocina, en el despacho, o incluso para clasificar los juguetes de los niños. Características: teclado ABC. Teclas cóncavas (ergonómicas), 189 caracteres y 45 símbolos. Archivo del último mensaje en memoria. Incluye tecla bloqueo números. Centrado automático del texto. Utiliza cintas LT de 12 mm. Estilos: normal, cursiva, hueca y sombreada. Fuente Arial. 4 tamaños de letras. Alimentación: 4 pilas AA. Pantalla cristal líquido 7 caracteres. Visualización mensaje antes de imprimir. Memoria ampliada. Impresión horizontal y vertical. Imprime 2 líneas. Medidas: 95 x 215 x 65 mm. Peso: 280 g. **La rotuladora.**



DYMO

B



CÓD.	REF.
38886	S0758410

ROTULADORA LETRATAG LT-100

Rotuladora electrónica Dymo con teclado Qwerty que utiliza cintas Letratag. Pantalla de 13 caracteres de capacidad con previsualización de impresión. Memoria para 9 etiquetas, impresión en 2 líneas, 5 tamaños de letra y 8 estilos de recuadros, apagado automático y función de fecha/hora. Funciona con 4 pilas AA o adaptador (no incluido). Ancho de cinta: 12 mm. Medidas: 220 x 228 x 83 mm. Peso: 480 g. **La rotuladora.**

DYMO **D**



CÓD.	REF.
155016	LM210D

ROTULADORA LABELMANAGER LM-210D

Teclado QWERTY. Función apagado automático. 2 líneas de impresión, 7 estilos, 6 tamaños de letra y 199 caracteres. Función de previsualización. Imprime hasta 10 copias al mismo tiempo. Sensor de batería baja. Utiliza 6 pilas AA. **La rotuladora.**

DYMO

C

CÓD.	REF.
52888	S0946320

ROTULADORA LABELMANAGER LM-160

Preparada para hacer todo tipo de etiquetas. Dispone de diferentes tipos de texto y formato, teclado sencillo e impresión perfecta. Permite realizar etiquetas más profesionales en todo momento. Típe de texto fácil con teclado con el sistema de los ordenadores (QWERTY). Formato rápido con el teclado para escoger, negrita, subrayado, tamaño de texto y texto vertical. Se puede ver como queda la etiqueta antes de imprimir (a través de la gran pantalla LCD). Escoge entre 5 tamaños, 7 estilos de texto, 8 tipos de recuadros. Ancho de la cinta: 6,9 y 12 mm. Funciona con 6 pilas AA o adaptador (no incluido). Medidas: 118 x 203 x 49 mm. Peso: 350 g. **La rotuladora.**



DYMO

E

CÓD.	REF.
57036	S0968920

ROTULADORA LABELMANAGER LM280P

Con la rotuladora portátil y recargable DYMO® LabelManager™ LM280P, puede organizarlo todo con facilidad. Conéctela a su PC o Mac* para personalizar sus etiquetas con fuentes y gráficos de su ordenador. Escriba el texto de forma rápida, cómoda y sencilla en el teclado de estilo informático con disposiciones específicas para cada país. Edite el texto con rapidez con las teclas inteligentes de acceso rápido. Rotuladora con batería recargable, batería de litio. Imprime en cintas de 6, 9 y 12 mm. Teclado Qwerty. Incluye software y conexión a PC. 3 fuentes. 2 líneas de impresión. Corte de cinta manual. Adaptador incluido. Medidas: 107,5 x 206 x 46,5 mm. Peso: 395 g. **La rotuladora.**



DYMO

A



CÓD.	REF.
52889	S0946410

ROTULADORA LABELMANAGER TOUCH SCREEN LM-500 TS

Realiza etiquetas de una forma muy sencilla. Edita, da formato y customiza las etiquetas de una forma muy fácil. Amplia pantalla táctil, la primera en el mercado. Texto rápido con el teclado tipo ordenador (Qwerty). Elimina la posibilidad de corte manual con el corte automático. Customiza las etiquetas con 10 formatos, 6 tamaños, 7 estilos de texto. Imprime en un sistema gráfico claro como el cristal, código de barras, logos y resolución 300 dpi. Conexión a tu PC o Mac y utiliza DYMO Label™ Software para customizar tus etiquetas con formatos y gráficos. Medidas: 165 x 190 x 95 mm. Peso: 800 g. **La rotuladora.**

DYMO

B



CÓD.	REF.
95791	S0721440

ADAPTADOR 240 V 1000/2000

Válido para todos los modelos Label Point a excepción del modelo LP 150 que no utiliza adaptador. **El adaptador.**

CINTAS DE ROTULACIÓN

Q-CONNECT®

C



CÓD.	REF.	MATERIAL	COLOR FONDO	COLOR LETRA
156241	KF18835	PLÁSTICO	BLANCO PERLA	NEGRO
156247	KF18836	PAPEL	BLANCO	NEGRO
156245	KF18837	PLÁSTICO	TRANSPARENTE	NEGRO
156242	KF18838	PLÁSTICO	AMARILLO	NEGRO
156240	KF18840	TEXTIL*	BLANCO	NEGRO
156244	KF18842	PLÁSTICO	AZUL	NEGRO
156243	KF18843	PLÁSTICO	ROJO	NEGRO

*12 mm x 2 m.

CINTA DE ROTULACIÓN

Cinta compatible para su rotuladora DYMO. Diferentes colores de impresión y fondos. Buena calidad a un buen precio. Puede pegarse en una variedad de superficies. Ampliamente utilizado en la oficina, casa, escuela, hospital, etc. Medidas: 12 mm x 4 m. **La cinta.**

Q-CONNECT®

D



CÓD.	REF.	COLOR FONDO	MEDIDAS
156238	KF18793	BLANCO	12 mm x 7 m
156239	KF18792	BLANCO	9 mm x 7 m
156246	KF18839	TRANSPARENTE	12 mm x 7 m

CINTA DE ROTULACIÓN

Cinta compatible para su rotuladora DYMO. Diferentes colores de impresión y fondos. Buena calidad a un buen precio. Puede pegarse en una variedad de superficies. Ampliamente utilizado en la oficina, casa, escuela, hospital, etc. Medidas: 12 mm x 4 m. **La cinta.**

DYMO E



PARA MÁQUINAS	CÓD.	REF.	COLOR FONDO
DYMO JUNIOR /OMEGA 29745 29973	02108	S0898140	AZUL
	02113	S0898130	NEGRO
	02115	S0898150	ROJO



CINTAS DE RELIEVE 3D

Etiquetas de estampación de relieve de plástico DYMO 3D. Se adhieren a cualquier tipo de superficie lisa y limpia, además de ser resistente al agua, a la corrosión, a la abrasión y a la mayoría de sustancias químicas, tanto si las utiliza en interiores como en exteriores. Material: poliéster. Medidas: 9 mm x 3 m. **La cinta.**




CINTAS DE ROTULACIÓN

Q-CONNECT®

A

CÓD.	REF.	MEDIDAS	COLOR FONDO	COLOR LETRA
156250	KF18795	6 mm x 8 m	BLANCO	NEGRO
156251	KF18796	9 mm x 8 m	BLANCO	NEGRO
156248	KF18863	9 mm x 8 m	BLANCO	NEGRO
156256	KF18862	12 mm x 8 m	AMARILLO	NEGRO
156249	KF18864	12 mm x 8 m	TRANSPARENTE	NEGRO
156255	KF18865	12 mm x 8 m	NEGRO	BLANCO
156252	KF18797	12 mm x 8 m	BLANCO	NEGRO
156253	KF18798	18 mm x 8 m	BLANCO	NEGRO
156254	KF18799	24 mm x 8 m	BLANCO	NEGRO
156257	KF18866	18 mm x 8 m	AMARILLO	NEGRO



CINTA DE ROTULACIÓN TZE

Cintas compatibles para rotuladoras marca Brother. Etiquetas para cualquier trabajo de etiquetado, ya sea en interiores, exteriores, en la oficina, en el taller, en la tienda o en cualquier otro lugar de trabajo. **La cinta.**

DYMO

B



CÓD.	REF.
59377	18489

CINTA RHINO NYLON

Etiqueta flexible especialmente diseñada para el marcado de hilos, cables y conectores. Resistente a la abrasión, a las temperaturas extremas (de -18°C a +120°C) y a los rayos UVA. Recomendado para uso en interiores. Con precorte posterior para una fácil separación de la etiqueta de su soporte. Con potente adhesivo que ofrece una adherencia duradera. Color: negro sobre blanco. Medidas: 19 mm x 3,5 m. **La cinta.**

DYMO

C



CÓD.	REF.	MEDIDAS	COLOR/MATERIAL
74420	31000	12 mm x 4,8 m	ALUMINIO
74421	32500	12 mm x 6,40 m	ACERO INOXIDABLE

CINTAS M1011

Las etiquetas duraderas para entornos industriales. Las cintas metálicas se pueden grabar ya que son resistentes a sustancias químicas, extremas condiciones atmosféricas, temperaturas muy altas o muy bajas, agua salada y a la abrasión. Ideales para etiquetar tuberías, cables subterráneos grasos, componentes de motores y equipos de fabricación. Sin adhesivo. **La cinta.**

DYMO

D



PARA MÁQUINAS
LABELMANAGER / LABELPOINT
39841 49960

CÓD.	REF.	MEDIDAS	COLOR FONDO	COLOR LETRA	MATERIAL
59396	S0718040	12 mm x 3,5 m	BLANCO	NEGRO	NYLON
59397	S0718060*	12 mm x 5,5 m	BLANCO	NEGRO	POLIÉSTER
59398	S0720500	12 mm x 7 m	TRANSPARENTE	NEGRO	POLIÉSTER
59399	S0720820	19 mm x 7 m	TRANSPARENTE	NEGRO	POLIÉSTER
59400	S0720730	9 mm x 7 m	AMARILLO	NEGRO	POLIÉSTER
94078	S0720780	6 mm x 7 m	BLANCO	NEGRO	POLIÉSTER
98457	S0720680	9 mm x 7 m	BLANCO	NEGRO	POLIÉSTER
36596	S0720670	9 mm x 7 m	TRANSPARENTE	NEGRO	POLIÉSTER
18603	S0720510	12 mm x 7 m	TRANSPARENTE	AZUL	POLIÉSTER

CÓD.	REF.	MEDIDAS	COLOR FONDO	COLOR LETRA	MATERIAL
18605	S0720540	12 mm x 7 m	BLANCO	AZUL	POLIÉSTER
18606	S0720580	12 mm x 7 m	AMARILLO	NEGRO	POLIÉSTER
18601	S0720560	12 mm x 7 m	AZUL	NEGRO	POLIÉSTER
18599	S0720530	12 mm x 7 m	BLANCO	NEGRO	POLIÉSTER
18602	S0720570	12 mm x 7 m	ROJO	NEGRO	POLIÉSTER
18607	S0720590	12 mm x 7 m	VERDE	NEGRO	POLIÉSTER
18600	S0720550	12 mm x 7 m	BLANCO	ROJO	POLIÉSTER
96482	S0720830	19 mm x 7 m	BLANCO	NEGRO	POLIÉSTER
77778	S0720980*	24 mm x 7 m	AMARILLO	NEGRO	PLÁSTICO

* ADHESIVO PERMANENTE.

CINTAS D1

Creadas específicamente para su DYMO LabelManager o LabelPoint. Las etiquetas DYMO D1 le ofrecen el rendimiento y la variedad que necesita para cualquier trabajo de etiquetado, ya sea en interiores, exteriores, en la oficina, en el taller, en la tienda o en cualquier otro lugar de trabajo. **La cinta.**



DYMO

A



PARA MÁQUINAS	CÓD.	REF.	MEDIDAS	COLOR FONDO	COLOR LETRA	MATERIAL	
LETRATAG	36598	S0718850	12 mm x 2 m	BLANCO	NEGRO	TEXTIL	
	24337	S0721510	12 mm x 4 m	BLANCO	NEGRO	PAPEL	
	36597	S0721530	12 mm x 4 m	TRANSPARENTE	NEGRO	PLÁSTICO	
	24338	S0721610	12 mm x 4 m	BLANCO PERLA	NEGRO	PLÁSTICO	
	24339	S0721620	12 mm x 4 m	AMARILLO	NEGRO	PLÁSTICO	
	24334	24340	S0721630	12 mm x 4 m	ROJO	NEGRO	PLÁSTICO
	38886	24341	S0721640	12 mm x 4 m	VERDE	NEGRO	PLÁSTICO
	24342	S0721650	12 mm x 4 m	AZUL	NEGRO	PLÁSTICO	
	24344	S0721730	12 mm x 4 m	PLATA	NEGRO	PLÁSTICO	

CINTAS LETRATAG LT

Creadas expresamente para su rotuladora DYMO LetraTag, las etiquetas DYMO LetraTag se envasan en cartuchos fáciles de cargar y su reverso se retira con facilidad para una utilización sin problemas. Hay 3 materiales disponibles: papel, plástico y de adhesión textil. **La cinta.**

brother at your side **TZe TAPE**

B



CINTAS TZE

Las cintas laminadas TZE, exclusivas de Brother, aseguran la mayor durabilidad de impresión disponible, y en combinación con la excepcional flexibilidad de nuestras rotuladoras permiten etiquetar cualquier superficie independientemente de su entorno. Estas cintas TZE están diseñadas para resistir condiciones extremas. Las pruebas realizadas han demostrado que estas cintas resisten abrasiones, electricidad y largas exposiciones a agentes químicos, rayos solares, agua y temperaturas extremas. **La cinta.**

LONGITUD/ ANCHO	3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm		
8 METROS	FONDO / LETRA		LAMINADAS						
	TRANSPARENTE / NEGRO	-	95803 TZE-111	26805 TZE-121	26807 TZE-131	26808 TZE-141	47268 TZE-151	94912 TZE-161	
	TRANSPARENTE / ROJO	-	-	-	44450 TZE-132	-	-	-	
	TRANSPARENTE / BLANCO	-	-	-	48485 TZE-135	-	-	-	
	BLANCO / NEGRO	-	26809 TZE-211	26810 TZE-221	26812 TZE-231	26814 TZE-241	26815 TZE-251	95578 TZE-261	
	BLANCO / ROJO	-	-	-	26976 TZE-232	26980 TZE-242	58555 TZE-252	-	
	BLANCO / AZUL	-	-	26975 TZE-223	26813 TZE-233	93969 TZE-243	-	-	
	NEGRO / ORO	-	-	-	44454 TZE-334	44455 TZE-344	-	-	
	NEGRO / BLANCO	-	44456 TZE-315	44457 TZE-325	26817 TZE-335	44458 TZE-345	44459 TZE-355	44460 TZE-365	
	ROJO / NEGRO	-	-	44461 TZE-421	94048 TZE-431	44462 TZE-441	-	-	
	AZUL / NEGRO	-	-	44463 TZE-521	26819 TZE-531	44464 TZE-541	-	-	
	AMARILLO / NEGRO	-	44465 TZE-611	37789 TZE-621	26820 TZE-631	94087 TZE-641	96260 TZE-651	95266 TZE-661	
	VERDE / NEGRO	-	-	-	26821 TZE-731	-	44466 TZE-751	-	
	5 METROS	NARANJA FLOUR / NEGRO	-	-	94484 TZE-B31	-	44467 TZE-B51	-	
		AMARILLO FLOUR / NEGRO	-	-	-	-	26811 TZE-C51	-	
	8 METROS	FONDO		NO LAMINADAS					
BLANCO		38785 TZE-N201	-	44471 TZE-N231	-	44472 TZE-N241	-	-	
3 METROS	LONGITUD/ ANCHO		3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
	FONDO / LETRA		TEXTIL						
	BLANCO / AZUL	-	-	-	26823 TZE-FA3	26979 TZE-FA4B	-	-	
8 METROS	LONGITUD/ ANCHO		3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
	FONDO / LETRA		SUPER ADHESIVAS						
	TRANSPARENTE / NEGRO	-	-	46868 TZE-S121	46869 TZE-S131	-	46871 TZE-S151	-	
	BLANCO / NEGRO	-	46873 TZE-S211	46874 TZE-S221	46875 TZE-S231	46876 TZE-S241	46877 TZE-S251	46878 TZE-S261	
AMARILLO / NEGRO	-	-	46880 TZE-S621	44092 TZE-S631	47254 TZE-S641	47255 TZE-S651	-		



CINTAS DE ROTULACIÓN

**A**

CÓD.	REF.	ANCHO
26825	MK-231	12 mm
26824	MK-221	9 mm

CINTA M

Consumibles para la rotuladora PT- 65 / 75 / 85 / 110. Color blanco. Longitud: 8 m. **La cinta.**



ETIQUETADORAS

Q-CONNECT®**B****ETIQUETAS**

Color blanco.
Medidas: 21 x 12 mm.
1000 etiquetas por rollo.



CÓD.	REF.	
36091	KF04235	10

ETIQUETADORA

CÓD.	REF.
36088	KF00712

RODILLO ENTINTADOR

Medida: 20 mm.

CÓD.	REF.
36090	KF04234

ETIQUETADORA 1 LÍNEA

Máquina etiquetadora de una línea y 8 dígitos. Útil para marcar sus productos. Sistema de apertura en un toque. No incluye etiquetas. Medidas: 225 x 135 x 40 mm. Peso: 300 g. **La etiquetadora.**

Q-CONNECT®**C****ETIQUETAS**

Color blanco.
Medidas: 23 x 16 mm.
700 etiquetas por rollo.



CÓD.	REF.	
36092	KF04236	10

* Con PVP preimpreso.

ETIQUETADORA

CÓD.	REF.
36089	KF00711

RODILLO ENTINTADOR

Medida: 18 mm.

CÓD.	REF.
36470	KF04233

ETIQUETADORA 2 LÍNEAS

Máquina etiquetadora de dos líneas y 10 dígitos por línea. Útil para marcar sus productos. Sistema de apertura en un toque. No incluye etiquetas. Medidas: 250 x 165 x 50 mm. Peso: 520 g. **La etiquetadora.**

**D****ETIQUETADORA**

CÓD.
154722

RODILLO ENTINTADOR

CÓD.
154728

ETIQUETADORA 1 LÍNEA

Máquina para etiquetar y colocar precios a una amplia gama de productos de modo rápido y eficiente. Máquina fuertes, livianas y ergonómicas. Rodillo de 8 líneas. **La etiquetadora.**

**E****RODILLO ENTINTADOR**

CÓD.	
73514	5

ETIQUETADORA

CÓD.
03140

**ETIQUETADORA 6.22**

El mejor método para marcar precios, códigos y referencias. Fabricada en plástico Lurán irrompible. 1 rodillo. 6 dígitos, 1 línea. Usa etiquetas de 22 x 12 mm y 26 x 12 mm. 1 rollo incluido. Medidas: 60 x 230 x 180 mm. Peso: 400 g. **La etiquetadora.**

**F****RODILLO ENTINTADOR**

CÓD.	
07236	2

ETIQUETADORA

CÓD.
19363

**ETIQUETADORA 2132**

Máquina etiquetadora de dos líneas y de 9 dígitos (2ª línea) y 12 dígitos (1ª línea). Fabricada en plástico Lurán irrompible. Diseño ergonómico para hacer más fácil su uso. Útil para marcar productos. Dos rodillos. Usa etiquetas de 32 x 19 mm. 1 rollo incluido. Medidas: 60 x 240 x 24 mm. Peso: 511 g. **La etiquetadora.**

**G****RODILLO ENTINTADOR**

CÓD.	
73514	5

ETIQUETADORA

CÓD.
03141

**ETIQUETADORA 14.26 EUROKIT**

Preparada para el marcaje en euros. Euroconvertor. 8 + 6 dígitos. Fabricada en plástico Lurán irrompible. Usa etiquetas 22 x 12, 26 x 12, 22 x 16 y 26 x 16 mm. 1 rollo etiquetas incluido. Medidas: 60 x 230 x 230 mm. Peso: 427 g. **La etiquetadora.**





A



CÓD.	REF.
155833	9505477

ETIQUETADORA PROLINE S

Dispositivo profesional de etiquetado, adecuado para marcaje de precios, fecha etiquetado, etiquetado de artículos, de lotes, de máquinas, número de empleados, etc. Ergonómico, 1 línea, apto para etiquetas 26 x 12 mm. 10 caracteres en la línea (con caracteres alfanuméricos altura 4,3 mm). Monedas: EUR, GBP, CHF, kr., SK, Huf, ZT hrk, Kč, Lei. Listo para usar con etiquetas de papel y tinta. **La etiquetadora.**



B



CÓD.	REF.
155834	9505482

ETIQUETADORA PROLINE M

Dispositivo profesional de etiquetado, adecuado para marcaje de precios, fecha etiquetado, etiquetado de artículos, de lotes, de máquinas, número de empleados, etc. Ergonómico, 2 líneas, apto para etiquetas 26 x 16 mm. 10 caracteres alfanuméricos por línea (con una altura 4,3 mm, abajo 4,3 mm). Monedas: EUR, GBP, CHF, kr., SK, Huf, ZT hrk, Kč, Lei. Listo para usar con etiquetas de papel y tinta. **La etiquetadora.**



C

CÓD.	REF.
155832	9505490

ETIQUETADORA ARROW S


Dispositivo profesional de etiquetado, adecuado para marcaje de precios, fecha etiquetado y etiquetado de artículos, de lotes, de máquinas, número de empleados, etc. Ergonómico, 1 línea, apto para etiquetas 22 x 12 mm. 8 caracteres en línea (con caracteres alfanuméricos altura de 4,3 mm). Monedas: CHF, KR., SK, Huf, ZT hrk, Kč, Lei. Listo para usar con etiquetas de papel y tinta. **La etiquetadora.**



ETIQUETAS PARA ETIQUETADORAS



D



CÓD.
154724


ETIQUETAS PARA ETIQUETADORAS

Etiquetas con pre-cortes de seguridad, gracias a los cuales es posible reconocer tentativos de manipulación de la etiqueta misma. Compatible con etiquetadoras 1 línea. Adhesivo permanente. **La caja de 10 rollos de 1500 etiquetas.**



E

CÓD.	REF.	MEDIDAS	TIPO	Nº ETIQUETAS	PARA MÁQUINA	CÓDIGO
23831	9156319	22 x 12 mm	LISA REMOVIBLE	1500	03140	03141 155832
12356	9156371	22 x 12 mm	PVP - FLÚOR NARANJA ^{1 2}	1500	03140	03141 155832
98557	9156367	22 x 12 mm	PVP REMOVIBLE - FLÚOR NARANJA ^{1 2}	1500	03140	03141 155832
12352	9156368	22 x 12 mm	PVP ^{1 2}	1500	03140	03141 155832
99823	9156424	26 x 12 mm	PVP - FLÚOR NARANJA ²	1500	03140	03141 155833
12353	9156422	26 x 12 mm	PVP ²	1500	03140	03141 155833
77561	9133325	26 x 12 mm	LISA - ONDULADA	1500	03140	03141 155833
78202	9156396	26 x 12 mm	LISA - ONDULADA	1500	03140	03141 155833
77562	9133191	26 x 16 mm	LISA - ONDULADA	1200	03141	155834 -
98438	8598104	26 x 16 mm	LISA REMOVIBLE ¹	1200	03141	155834 -
18816	9156533	26 x 16 mm	PVP - FLÚOR NARANJA ²	1200	03141	155834 -
12354	9156530	26 x 16 mm	PVP ²	1200	03141	155834 -
78203	9003409	26 x 16 mm	LISA - ONDULADA - REMOVIBLE	1200	03141	155834 -
79040	8594100	26 x 16 mm	LISA - ONDULADA	1200	03141	155834 -
75584	8552101	29 x 28 mm	LISA - CUADRADA	700	-	- -
23832	8548100	32 x 19 mm	LISA REMOVIBLE	1000	-	- -
18103	9158198	32 x 19 mm	PVP - FLÚOR NARANJA	1000	-	- -
10743	8542100	32 x 19 mm	LISA - ONDULADA	1000	-	- -



¹ Aptas para máquinas Meto, Toval y/u otras.
² Troquelada.

ROLLO ETIQUETAS ADHESIVAS ONDULADAS



TURN-O-MATIC



A



TURN-O-MATIC

CÓD.	REF.
44299	38328370

TURN-O-MATIC S32 RF

Indicador INR902 RF. Transformador. Botón Inalámbrico (+/-), 2 unidades. Dispensador D900. Rótulo dispensador. Tickets T90 (6 rollos x 4000 tickets). **La máquina dispensadora.**



REPUESTO ROLLO TICKETS T90

CÓD.	REF.	COLOR		
77948	39649160	AMARILLO	6	-
77949	39649150	AZUL	6	-
44300	39649170	BLANCO	-	6
77950	39649130	ROSA	-	-
77951	39649110	VERDE	-	6

Tickets T90 (6 rollos x 4000 tickets).

PISTOLAS DE NAVETES



B

CÓD.	REF.
43517	TGS001

PISTOLA NAVETES USO TEXTIL

Etiquetadoras de agujas. Modelo de agujas finas para productos delicados. Modelo de aguja estándar para productos convencionales. Etiqueta o identifica tejidos sin dañarlos. Ideales para establecimientos comerciales. **La pistola.**



RECAMBIO DE NAVETES 25 mm
Hilos en polipropileno de 25 mm.
Caja de 5000 unidades.

CÓD.	REF.
43518	AS020

TELÉFONOS



C

CÓD.	REF.
71991	DTC-240

TELÉFONO DTC 240 CON MANOS LIBRES

Rellamada último número marcado. Función manos libres. Transferencia de llamadas. 10 llamadas indirectas (0 a 9). Montaje en pared. Música para llamada en espera. 3 tonos diferentes de llamada. Volumen ajustable. Color negro. Medidas: 204 x 168 x 92 mm. Peso: 511 g. **El teléfono.**



D

CÓD.	REF.
71992	DTC-410

TELÉFONO DTC 410 CON PANTALLA LCD

Teléfono bipieza con gran pantalla LCD retroiluminada. Pantalla con 5 niveles de contraste. LED de llamada perdida y LED de en uso. Función manos libres. Memoria de 20 llamadas perdidas, 20 respondidas y 25 números marcados. Identificador de llamadas. Reloj con función alarma. Música para llamada en espera. Función rellamada. Agenda alfanumérica hasta 80 contactos. Transferencia de llamadas. 4 teclas de memoria y 10 indirectas. Color blanco y negro. Medidas: 204 x 168 x 92 mm. Peso: 576 g. **El teléfono.**





A

CÓD.	REF.
156502	7290R

TELÉFONO INALÁMBRICO BLADE 7290R

Teléfono inalámbrico con agenda de 50 nombres y números para guardar los contactos. Identificador de llamadas. Incluye un listado de hasta 20 llamadas recibidas y 10 llamadas realizadas. Rellamada al último número marcado. Pantalla iluminada. Incluye 10 melodías de timbre en portátil con 5 polifónicas y 5 normales. Incluye manos libres, tiempo de conversación en pantalla, indicador de cobertura, indicador de estado de batería, mute/ silenciado del micrófono, tecla R (para rellamada) y tecla de menú. Medidas: 53 x 20 x 173 mm. Peso: 277 g. **El teléfono.**



B



CÓD.	REF.
52757	7608N

TELÉFONO INALÁMBRICO DECT

Agenda con 20 nombres. Pantalla iluminada en color azul. Teclas grandes y dígitos grandes en pantalla. Bloqueo de teclado. Teclado sonoro con posibilidad de cambiar el nivel de sonido. 10 melodías de timbre, y timbre distintivo entre llamada interna y externa. Tecla R configurable. Manos libres. Identificación de llamada. Llamada en espera. La base puede soportar hasta 5 portátiles. Transferencia de llamada. Llamadas internas y llamada a tres. Idioma seleccionable. Compatible con audífonos en posición T. Amplificación extra del volumen del auricular de +10dB. Modo ECO. Color negro. Medidas: 177 x 57 x 27 mm. Peso: 156 g. **El teléfono.**



C



CÓD.	REF.
72646	7609-N

TELÉFONO INALÁMBRICO DUO 7243N

Teléfono inalámbrico Duo. Muy cómodo, gracias a su pantalla y teclas grandes. Elegante acabado negro piano de alto brillo. Última tecnología, incorpora estándar de transmisión DECT digital que garantiza la claridad y privacidad de tus conversaciones. Tecnología ECO que reduce el consumo de energía y la radiación. Incluye: Agenda de 60 nombres y números, más dos memorias directas, identificación de llamadas, manos libres, pantalla iluminada de gran tamaño y teclas grandes. Amplificación extra del volumen del auricular de +10dB. Compatible con audífonos. Con 10 melodías disponibles. Color negro. Medidas: 177 x 57 x 27 mm. Peso: 156 g. **El teléfono.**



D



CÓD.	REF.
78300	DW-0075

TELÉFONO DTD-5500 COMBO DECT+HILOS

Teléfono combo con dos terminales: uno inalámbrico y otro fijo. Identificador de llamadas. Agenda con memoria para 50 números en ambos terminales. Manos libres. Pantalla retroiluminada de 3 líneas. Memoria para 30 llamadas entrantes y 10 enviadas. Función rellamada y mute. Indicador Led de llamada entrante. 10 tonos de melodía. 7 teclas de memoria directa y 1 en el DECT. 12 horas de autonomía en conversación y 120 en espera. Soporta hasta 5 terminales y 4 bases. Alcance de señal hasta 300 m en exterior. Color negro. Medidas: 173 x 213 x 85 mm. Peso: 518 g. **El teléfono.**



E



CÓD.	REF.
63883	DTD-1350B

TELÉFONO INALÁMBRICO DTD-1350

Teléfono de diseño cómodo y compacto. Identificador de llamadas. Memoria de 20 llamadas entrantes. Función rellamada. Función mute. 5 tonos de melodía. Función bloqueo de teclado. Pantalla retroiluminada. Tecnología GAP. Hasta 10 horas de autonomía de conversación y 200 horas de espera. Soporta hasta 5 terminales y 4 bases. Alcance de señal hasta 300 m en exterior. Color negro. Medidas: 151 x 52 x 27 mm. Peso: 101 g. **El teléfono.**





TELÉFONOS

DAEWOO

A

CÓD.	REF.
63882	DTD-1350 DUO

TELÉFONO INALÁMBRICO DTD-1350 DÚO

Teléfono dúo con dos terminales. De diseño cómodo y compacto. Identificador de llamadas. Memoria de 20 llamadas entrantes. Función rellamada. Función mute. 5 tonos de melodía. Función bloqueo de teclado. Pantalla retroiluminada. Tecnología GAP. Hasta 10 horas de autonomía de conversación y 200 horas de espera. Soporta hasta 5 terminales y 4 bases. Alcance de señal hasta 300 m en exterior. Color negro. Medidas: 151 x 52 x 27 mm. Peso: 101 g. **El teléfono.**



ALTAVOZ MULTICONFERENCIA

poly

B



CÓD.	REF.
160307	215436-01

ALTAVOZ CALISTO 5300-M TEAMS USB-A

Altavoz inalámbrico con amplia respuesta de frecuencia (150 Hz a 20 kHz). Micrófono de 360 grados para audio con calidad de conferencia. Alcance máximo de 3 metros. Audio dúplex completo con cancelación de eco. Conéctese fácilmente a otros dispositivos mediante conectividad USB. Versión de Microsoft Teams con botón dedicado Teams para acceso instantáneo. Tiempo de conversación hasta 16 horas. Carga completa: 3.5 horas. Batería de litio de 1000 mAh. Medidas 31,1 x Ø108,6 mm. **El altavoz.**



AURICULARES PARA TELÉFONOS

poly **C**

CÓD.	REF.
57376	137268

AURICULAR INALÁMBRICO

Botón de volumen / silencio. Para aumentar el volumen, pulse la tecla de volumen hacia arriba (hacia abajo si se utiliza el auricular en la oreja izquierda). Para bajar el volumen, presione el botón de volumen hacia abajo (hacia arriba si el auricular está en la oreja izquierda). Para silenciar / activar el audio del Headset, presione el botón de volumen / silencio. Botón de llamada. Para hacer, contestar o terminar una llamada, presione el botón de llamada. Luz indicadora del Headset. Parpadea en color blanco cuando está en uso. Levanta automáticamente el auricular y vuelve a ponerlo en la cuna. Permite una pulsación remota o respuesta y fin de llamada con los auriculares de Plantronics. Para sistemas de auricular telefónico con cable e inalámbrico Plantronics. Compatible con la mayoría de los teléfonos de escritorio estándar. Garantía: 2 años. Peso del auricular: 22 g. **El auricular.**



Trust

D



CÓD.	REF.	COLOR
160314	23705	BLANCO
160313	23704	ROSA
160312	23703	TURQUESA

AURICULAR INALÁMBRICO TOUCH

Auriculares totalmente inalámbricos para disfrutar de la máxima libertad (rango de 10 metros). Diseño Premium y moderno. Ajuste seguro y suave gracias a su fabricación en silicona para llevar cómodamente durante todo el día. Reproducción de hasta 6 horas sin necesidad de recargas. Recarga en el interior del estuche para un total de hasta 16 horas de reproducción mientras se está de viaje. Tiempo de carga de 3 horas. Gestione todas las funciones importantes (siguiente/anterior/pausa/reproducción/asistente de voz) con tan solo tocar una vez. Realice una llamada de teléfono o acceda rápidamente al asistente de voz mediante el micrófono incorporado. **El auricular.**

NGS

E



CÓD.	REF.
160162	ARTICALODGE

AURICULAR INALÁMBRICO

Auriculares intrauditivos estéreo compatibles con la tecnología Bluetooth 5.0 y True Wireless. Manos libres. Batería del auricular: 45 mAh. Tiempo de carga de los auriculares: 1 hora. Duración de funcionamiento: 5 horas. Base de carga: 300 mAh. Recarga de los auriculares 2 veces. Tiempo de carga de la base: 2 horas. Distancia de funcionamiento: hasta 10m. **El auricular.**





CÓD.	REF.
160310	206110-101

AURICULAR BLUETOOTH

Auricular bluetooth con adaptador USB para usuarios con movilidad que trabajan con el Pc/portátil y el teléfono móvil. Con estuche acumulador de batería. **El auricular.**



CÓD.	REF.
160305	MROS305

AURICULAR INALÁMBRICO

Ideales para conferencias telefónicas, videoconferencias o para reconocimiento de voz. Conexión Bluetooth. Brazo del micrófono flexible y auricular acolchado que garantizan una gran comodidad de uso. Comunicación clara e inequívoca. Micrófono con filtro de ruido que asegura que aísla los ruidos ambientales. El auricular se adapta perfectamente a cualquier forma de cabeza. Rango de frecuencia de Bluetooth: 2,4 GHz -2,480 GHz. Distancia de transmisión: 10 metros. Tiempo de trabajo: hasta 12 horas. Control de volumen continuo. Medidas: 150 x 175 x 40 mm. Peso: 55 g. **El auricular.**



CÓD.	REF.
160306	MROS304

AURICULAR CON CABLE

Auriculares con micrófono y función de control, ideales para conferencias telefónicas, videoconferencia o reconocimiento de idiomas. Brazo del micrófono flexible. Las orejeras giratorias garantizan un ajuste cómodo y una gran comodidad de uso. Comunicación clara. Filtro de ruido ambiental. El auricular encaja a través de la diadema ajustable cada forma de cabeza perfectamente. Auricular con tarjeta de sonido integrada. Conexión USB. El elemento de control del auricular tiene tres funciones: subir volumen, bajar volumen, silenciar. Rango de frecuencia: 300 Hz - 6 kHz. Medidas: 140 x 170 x 35 mm. Peso: 120 g. **El auricular.**



D



CÓD.	REF.
63922	MS103

AURICULAR CON CABLE

Completos auriculares con micrófono de condensador omnidireccional y control de volumen. Indicado para videoconferencias, músicas y juegos. Diámetro de altavoz: 30 mm. Potencia máxima de entrada: 100 mw. Cancelación de ruidos. Cómoda diadema. Conexión Jack. Longitud del cable: 1,8 m. Color negro. Peso: 60 g. **El auricular.**



CÓD.	REF.	MODELO	TIPO
160308	213928-01	3310 USB-A	MONO AURAL
160309	213934-01	3320 USB-A	BIAURAL

AURICULAR CON CABLE

Audio de calidad y cancelación de ruido en un micrófono flexible. Eficiencia y ergonomía. Se conecta a PC a través de USB / USB-C y a otros dispositivos que admiten USB-C. Opción Standard o Microsoft TEAMS. Diadema acolchada. Compatible con Windows o Mac OS. Respuesta de frecuencia de recepción de audio de PC: Dynamic EQ optimizado para telefonía de voz de banda ancha para PC de hasta 6.8kHz o para multimedia de 20Hz a 20KHz. Protección auditiva SoundGuard contra picos de sonidos superiores a 118 dBA. El soporte G616 limita el nivel a 102 dB SPL. Respuesta de frecuencia de micrófono de audio para PC 100Hz a 10kHz optimizado para audio de banda ancha para PC de hasta 6.8kHz. Funciones: control remoto de llamadas, llamada, respuesta, ignorar, finalizar, retener, volver a marcar, silenciar, volumen +/- . Peso: 102 g. **El auricular.**



AURICULARES PARA TELÉFONOS

Trust

A



CÓD.	REF.
63904	21661

AURICULARES QUASAR

Auriculares estéreo con calidad de sonido excelente, ideales para escuchar música, chatear, para jugar en línea... Circumaurales de alta calidad, con una suave banda acolchada ajustable para la cabeza y almohadillas blandas para obtener la máxima comodidad. Micrófono de alta sensibilidad y diseño flexible que ofrece una calidad de voz nítida. Control de volumen integrado en el cable. Pueden utilizarse con todos los PC y ordenadores portátiles. Conexión Jack 3,5 mm. Longitud del cable: 1,8 m. Color negro. Peso: 180 g. **El auricular.**

poly B



CÓD.	REF.
155033	84693-02

AURICULARES INALÁMBRICOS DECT CS540

Auricular DECT para teléfonos fijos ultraligero. Hasta 120 m de alcance de cobertura. Conferencia con hasta 3 auriculares adicionales conectados a la misma base. Sonido de banda ancha con tecnología CAT-iq. Micrófono anti-ruido. Compatible con descolgador mecánico HL10 o descolgadores electrónicos. 2 sujeciones de serie: diadema y gancho. Sujeción contorno de nuca opcional. Autonomía en uso: hasta 7 horas. Soundguard: protección acústica para sonidos superiores a 118 dBA. Garantía 2 años. Peso: 22 g. **El auricular.**

poly C



CÓD.	REF.
156342	211317-01

AURICULAR MONOAURAL VOYAGER 4210 UC

Auricular monoaural con micrófono. Con la elección de estéreo o mono, un sonido nítido, libertad inalámbrica y la posibilidad de cambiar de forma fluida entre teléfono móvil y PC. Conectividad USB-A o USB-C. Indicador de llamada y anulación de ruido flexible. Hasta 12 horas de tiempo de conversación y 15 horas de tiempo de escucha. Alcance hasta 30 m. Bluetooth. Carga completa en una hora y media. **El auricular.**

poly D



CÓD.	REF.
156343	211996-01

AURICULAR VOYAGER 4220 BIAURIAL

Biaurial con micrófono. Con la elección de estéreo o mono, un sonido nítido, libertad inalámbrica y la posibilidad de cambiar de forma fluida entre teléfono móvil y PC. Conectividad USB-A o USB-C. Indicador de llamada y anulación de ruido flexible. Hasta 12 horas de tiempo de conversación y 15 horas de tiempo de escucha. Alcance hasta 30 m. Bluetooth. carga completa en una hora y media. **El auricular.**

AURICULARES

maxell

E



CÓD.	REF.
72620	CB-BLACK

AURICULARES COLOR BUDZ

Auriculares pequeños ideales tanto para niños y como para adultos. Duraderos y cómodos. El auricular crea un tapón natural para impedir la creación de ruido. Adecuados para su uso diario. Compatibles con todos los dispositivos con clavija de auriculares de 3,5 mm. Entrada máxima: 5mW. Frecuencia: 20 Hz - 23 kHz. Color negro. Longitud del cable: 1,2 m. Peso: 12 g. **El auricular.**

Trust

F



CÓD.	REF.
154294	21187

AURICULARES RADIUS GAMING

Auriculares Gaming con sonido potente. Suaves y cómodas almohadillas para las orejas. Micrófono ajustable y banda para la cabeza. Cable fijo de 1 m, y 50 cm de cable de extensión para consola. Cable adaptador de 1 m para PC/ordenador portátil. Respuesta de frecuencia 20 Hz - 20000 Hz. Medidas: 200 x 160 x 100 mm. Peso 313 g. **El auricular.**

PLAY

G



CÓD.	REF.
160327	PL3321

AURICULARES GAMING MULTIPLATAFORMA

Auriculares cómodos para juego con banda de cabeza ajustable, micrófono y potente unidad de bajos. Los auriculares están equipados con un efecto de iluminación RGB intermitente. El control de volumen y el interruptor de silencio del micrófono le permiten controlar el sonido en todo momento. Adecuados para jugar en su PC, Xbox One y PlayStation 4 con el adaptador de conector incluido. No tendrá que preocuparse más por los enredos gracias a su cable trenzado de nailon. **El auricular.**





A

CÓD.	REF.	COLOR
155337	ARTICAPRIDEBLUE	AZUL
155336	ARTICAPRIDEWHITE	BLANCO
155335	ARTICAPRIDEBLACK	NEGRO



AURICULARES INALÁMBRICOS

Auriculares estéreo inalámbricos con tecnología Bluetooth. Fáciles de conectar con los dispositivos, permiten disfrutar de hasta 7 horas de música ininterrumpida a una distancia máxima de 10 metros del dispositivo. Gracias a su tecnología A2DP, permite manejar el reproductor multimedia directamente con el botón del auricular pudiendo pausar o activar la reproducción y encender/apagar. Gracias al micrófono integrado si se recibe una llamada, la música se detiene y se puede contestar sin necesidad de sacar el teléfono. Está equipado con una conexión de carga micro USB para cargar la batería de 180 mAh del auricular. El sonido es de gran calidad gracias a sus 32 Ohmios de impedancia y a su respuesta de frecuencia de 20Hz-20kHz. Cuenta con una diadema ajustable y almohadillas acolchadas. **El auricular.**

CÁMARAS DE FOTOS DIGITALES

SONY

B

CÓD.	REF.
64032	DSCW830B.CE3



CÁMARA DIGITAL DSCI-W830B 20,1 MPX

Cámara compacta digital de 20,1 mpx. El modo automático inteligente ajusta automáticamente la configuración de la cámara para que se adapte a las condiciones de captura. Pantalla LCD de 6,7 cm. Grabación de vídeos HD 720p. Flash incorporado. Sensor de imagen de 20,1 MP. Estabilizador de imagen. Edición y retoque de fotografías. Barrido panorámico de 360°. Funciona con batería. Zoom óptico de 8x. Color negro. Con correa de mano. **La cámara.**

REGLETAS

MediaRange

C



CÓD.	REF.	TOMAS	INTERRUPTOR
75668	MRC5205	3	SI
75669	MRC5206	6	SI

REGLETA PROTECTORA

Regleta protectora de tomas con interruptor de seguridad iluminado. Con seguridad para niños; obturadores en los agujeros. Ideal para usar en el hogar y la oficina o en espacios donde se requiera el uso de muchos aparatos eléctricos. Resistencia de 1000 julios. Longitud del cable: 1,4 m. **La regleta.**

ewent

D



CÓD.	REF.
160330	EW3932

REGLETA PROTECTORA

6 tomas de corriente con protección contra sobretensiones y los interruptores individuales. Gracias a los interruptores individuales se puede desactivar en un solo dispositivo sin tener que apagar todos los dispositivos conectados. **La regleta.**

Fellowes

E



CÓD.	REF.
47340	9914401

REGLETA PROTECTORA

6 tomas. Con organizador de cables. Protección de sobrevoltaje de 1140 julios. Obturadores de seguridad en agujeros. Longitud cable: 1,8 m. **La regleta.**

ewent

F



CÓD.	REF.
160329	EW3938

BLOQUE DE ALIMENTACIÓN CON CARGADOR USB

Capacidad de alimentación para tres dispositivos eléctricos. Tres puertos USB (máx 2,4 A) para cargar tabletas y teléfonos inteligentes. Interruptor de encendido/apagado con iluminación. Longitud del cable: 1,5 m de longitud. Protección infantil. Incluye base de instalación. Medidas: 92 x 92 x 80 mm. **La regleta.**



SAI

**A**

CÓD.	REF.
160315	23503

SAI 800 VA

Sistema de alimentación ininterrumpido (SAI) de 800 VA con 2 tomas de corriente de pared, ideales para alimentar y proteger dispositivos electrónicos. Proporciona alimentación eléctrica provisionalmente mediante batería durante la interrupción del suministro; evita la pérdida de datos y daños al hardware. 2 tomas de pared con batería y protección contra sobretensiones para conectar el ordenador, periféricos, equipos de red, un televisor de pantalla plana, productos de domótica o un sistema de alarma. Salidas con protección contra sobretensiones, para evitar daños por sobrecargas, picos y fluctuaciones. Función AVR para garantizar una tensión de salida estable de 230 V. Alertas acústicas claras cuando se corta la electricidad, a fin de tener tiempo para guardar los archivos y cerrar el ordenador. Protección incorporada contra sobrecarga o descarga. Color negro. Medidas: 300 x 142 x 101. Peso: 4,9 kg. **EISAI.**

**B**

CÓD.	REF.
160316	23504


SAI 1000 VA

Sistema de alimentación ininterrumpido (SAI) de 1000 VA con 4 tomas de corriente de pared, ideales para alimentar y proteger dispositivos electrónicos. Proporciona alimentación eléctrica provisionalmente mediante batería durante la interrupción del suministro; evita la pérdida de datos y daños al hardware. 4 tomas de pared con batería y protección contra sobretensiones para conectar el ordenador, periféricos, equipos de red, un televisor de pantalla plana, productos de domótica o un sistema de alarma. Salidas con protección contra sobretensiones, para evitar daños por sobrecargas, picos y fluctuaciones. Puerto USB y software para supervisar el estado del SAI, enviar alertas y cerrar automáticamente el ordenador. Función AVR para garantizar una tensión de salida estable de 230 V. Alertas acústicas claras cuando se corta la electricidad, a fin de tener tiempo para guardar los archivos y cerrar el ordenador. Protección incorporada contra sobrecarga o descarga. Color negro. Medidas: 320 x 182 x 130. Peso: 7,8 kg. **EISAI.**


CABLES Y ACCESORIOS

CABLE USB


Cables, conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre ordenadores y periféricos y dispositivos electrónicos (Universal Serial Bus).




Tipo A



Tipo B




Mini A



Mini B




Micro A




Micro B

CABLE DE RED RJ45 CAT.5E O CAT.6

Sirve para la conexión principal entre el panel de distribución y la rosca del puesto de trabajo, para conectar un hub o switch a otros PC's, y para conectar dichos dispositivos entre sí.




Cable de red RJ45




Clavija

CABLE SVGA

Cable para la visualización gráfica de ordenadores especialmente utilizado para la conexión con monitores y videoproyectores, también conocido como Super VGA o Dsub-15.

**CABLE HDMI**

Cable por el que es posible enviar vídeo y audio de alta definición y que sirve como conexión entre diferentes aparatos audiovisuales (TV, DVD, Videocámara, ...).



CABLES Y ACCESORIOS

**A**

CÓD.	REF.	LONG. DEL CABLE
75649	MRCS139	1,5 m
75650	MRCS143	3 m

**CABLE HDMI A HDMI**

Cable HDMI a HDMI de alta velocidad. Garantiza la transmisión de señal fiable y de calidad de datos de imagen y sonido, así como un canal de red adicional, a pesar del ruido eléctrico y las vibraciones en el monitor. Recomendado para Full HD 3D TV, soporte extendido de colores o resolución 4Kx2K. Compatible con Xbox 360™ y Sony Playstation 3™. Conectores: HDMI 1.4. Conexión a Internet a través del canal de Ethernet. Conectores chapados en oro y cable en color negro. **El cable.**

**B**

CÓD.	REF.
151245	MRCS167

CABLE HDMI A VGA

Cable HDMI a VGA, con toma de audio jack estéreo de 3,5 mm incluido. Conecta los distintos dispositivos con salida HDMI a un monitor con entrada VGA (con transmisión audio). Conectores chapados en oro y cable en color negro. **El cable.**





A



CÓD.	REF.
160311	23772

ADAPTADOR MULTIPUERTO USB-C3

Adaptador multipuerto USB-C 3 en 1. Elegante adaptador para añadir puertos USB y HDMI y un puerto de carga Tipo C al portátil. Imágenes de resolución ultra alta en abundantes colores gracias a HDR y HDMI 1.4 (4K30Hz). Puerto USB para accesorios como el teclado, el ratón y una unidad externa. Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps mediante USB 3.2. Puerto USB-C PD para cargar el portátil con hasta 100 W de potencia. Plug & play, no requiere instalación de controladores. Color plata. Medidas: 11 x 58 x 51 mm. Peso: 38 g. **El adaptador.**



B




CÓD.	REF.
151254	MRC5137

CABLE USB APPLE LIGHTNING®

Cable USB 2.0 de alta calidad indicado para la carga, transferencia de datos y sincronización de productos Apple (iPhone, iPad o iPod). Conector 1, USB 2.0 y conector 2, Apple Lightning®. Longitud del cable: 1 m. Conectores chapados en níquel y cable color negro. **El cable.**



C



CÓD.	REF.	MODELO
156537	TEC2001	MICRO USB / ANDROID
156538	TEC2002	MICRO USB / APPLE
156539	TEC2003	MULTI MICRO USB

CABLE USB 2.4

Cable negro Braided Nylon alto rendimiento de 1 metro. **El cable.**



D



CÓD.	REF.
151244	MRC5160

CABLE USB TIPO A-C

Cable USB 3.0 de alta velocidad perfecto para cargar dispositivos móviles y para sincronizar teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos. Conector 1, USB 3.0 tipo A y conector 2, USB 3.1 tipo C. Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit /s. Longitud cable: 1,2 m. Color negro. **El cable.**



E



CÓD.	REF.	COLOR	USO	MEDIDAS
150116	KE234000104	BLANCO	INTERIOR	200 x 3,5 mm
150117	KE234000120	BLANCO	INTERIOR	280 x 3,5 mm
150119	KE234000195	NEGRO	EXTERIOR	280 x 4,5 mm

BRIDAS

Bridas flexibles fabricadas en poliamida 6/6. De gran resistencia mecánica, para la sujeción en instalaciones eléctricas y en aplicaciones de mantenimiento y reparación. Sistema de cierre con fuerza de inserción. Resistencia al medio ambiente y en un amplio rango de temperatura. Pueden instalarse con facilidad manualmente o con las herramientas adecuadas. Temperatura de trabajo: de -40° C a + 100° C. Temperatura de aplicación: de -10° C a + 60° C. Autoextinguible de acuerdo con la norma UL 94 V2. Resistente a la mayoría de los químicos. **Bolsa de 100 unidades.**



F



CÓD.	REF.
75671	MRC5301

ORGANIZADOR DE CABLES

Organizador de cables fabricado en plástico flexible. También sirve para ocultarlos y protegerlos. Se puede introducir o retirar cables fácilmente, y acortar o alargar según la necesidad. Su carácter elástico hace que no se requieran organizadores de cables adicionales para la sujeción. Color negro. Longitud del cable: 2,5 m. Diámetro: 20 mm. **El organizador.**



G



CÓD.	REF.
78077	55239-00000-01

CINTA VELCRO AGRUPADORA DE CABLES

Cinta de velcro para enlazar y organizar cables eléctricos y accesorios. Reutilizable. Se puede abrir y cerrar hasta 1000 veces. Medidas: 10 mm x 5 m. **La cinta.**





Kensington

A



CÓD.	REF.
78447	K64675EU

CABLE DE SEGURIDAD

Cable de seguridad MicroSaver® con candado de combinación ultra fuerte para ordenadores portátiles. Fácil instalación y botón para manejo con una mano. 5,5 mm de grosor. Cuatro ruedas de combinación. Anclajes a escritorio, mesa o cualquier estructura fija. Longitud: 1,8 m. Color: negro. **El cable.**

ADAPTADORES DE CORRIENTE

TECHONETECH **B**



CÓD.	REF.	COLORE	MODELO
156543	TEC2430	BLANCO	PARA PARED
156544	TEC2431	NEGRO	PARA PARED
156545	TEC2802	NEGRO	PARA COCHE

CARGADOR 3.1

Cargador para móvil 3.1A. Micro USB, Iphone y Type-C. 3 puertos USB. Capa protectora antincendios. Carga rápida. **El cargador.**



TECHONETECH **C**



CÓD.	REF.	COLOR
156540	TEC2401	PARA ANDROID BLANCO
156541	TEC2402	PARA APPLE BLANCO
156542	TEC2421	PARA ANDROID NEGRO

CARGADOR 2.4

Cargador para móvil 2.4A. Micro USB. 2 puertos USB. Capa protectora antincendios. Carga rápida. 1 metro. **El cargador.**



CARGADORES UNIVERSALES

MediaRange

D



CÓD.	REF.
155071	MRMA111

CARGADOR INALÁMBRICO PARA MÓVIL

Estación o base de carga por inducción compatible con móviles que dispongan del protocolo Qi. Funcionamiento sencillo. Solo tienes que conectar la estación de carga a un cargador de red o puerto USB y se coloca el smartphone o tablet compatible encima de ella. Al momento empezará la carga del dispositivo. Voltaje de entrada a través del conector Micro USB 5V - 2.0A o 9V - 1.67A. Salida: 5V - 1.0A o 9V - 1.0A (corriente máxima). Cable Micro USB a USB incluido de 1 metro. Protección contra sobretensiones, protección contra sobrecargas, corte para evitar el sobrecalentamiento, protección contra cortocircuitos, detección de objetos extraños, pies de goma antideslizantes y luces de pantalla LED. Medidas: 98 x 98 x 6 mm. Peso: 70 g. **El cargador.**

Trust

E



CÓD.	REF.
158868	22141

CARGADOR UNIVERSAL PARA ORDENADOR PORTÁTIL

Cargador universal para ordenador portátil de 70 W. Puede utilizarse con ordenadores portátiles de las marcas Acer, Asus, Compaq*, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Medion, MSI, Packard Bell* y Samsung*. Conectores incluidos para la mayoría de las marcas de portátiles más populares; servicio gratuito de conectores para compatibilidad total. Sistema de protección inteligente para garantizar una carga rápida y segura. Ideal para viajar: tiene un diseño compacto y funciona a 100-240 V 50/60 Hz. Diseño de consumo eficiente de energía, fiable y duradero. Compatible con portátiles que requieren como mínimo 18-20 V y 70 W. Color negro. Medidas 38 x 48 x 112 mm. Longitud del cable: 120 cm. Peso: 313 g. **El cargador.**

HUB USB MÚLTIPLES



A



CÓD.	REF.
38354	14591

MINI HUB USB 2.0 - 4 PUERTOS

HUB USB 2.0 súper compacto con 4 puertos, ideal para los usuarios de ordenadores portátiles. Soporta periféricos USB 2.0 (hasta 480 Mbps) y USB 1.1 (hasta 12 Mbps). Medidas: 90 x 15 x 19 mm. **El mini HUB.**



B



CÓD.	REF.
154097	K33980EU

HUB USB 3.0 7 PUERTOS Y CARGADOR

El hub USB con cargador proporciona 7 puertos USB 3.0 para una expansión simple del dispositivo. Instalación Plug and Play sin necesidad de descargas de controladores. USB 3.0 para velocidades de datos de hasta 5 Gbps, que es 10 veces más rápido que USB 2.0. Compatible con sistemas que ejecutan Windows 8.1 / 8/7 / Vista / XP y Mac OS X 10.6 o posterior. Color negro. Medidas: 108 x 52 x 17 mm. Peso: 62 g. **El HUB.**



C

CÓD.	REF.
156465	K39122EU

HUB USB 3.0 4 PUERTOS Y CARGADOR

Incluye cuatro puertos USB para admitir más dispositivos de forma sencilla. USB 3.0 transfiere datos a 5 Gb/s, 10 veces más rápido que la tecnología USB 2.0. Suministra 3 A para cargar rápidamente smartphones o tablets enchufando el hub a una toma de corriente externa. Instalación Plug & Play sin necesidad de descargar controladores. Compatible con sistemas que ejecutan Windows® 8.1/8/7/Vista/XP o Mac OS® X 10.6 o versiones posteriores. Los puertos de carga son compatibles con el estándar USB BC 1.2 y con dispositivos BC 1.2 como el iPad® 4.ª generación, el iPad Air™ y el iPad mini. Medidas: 75 x 51 x 14,5 mm. Peso: 38 g. **El HUB.**



LECTORES DE TARJETAS

D



CÓD.	REF.
76151	3566

LECTOR DE SMART CARD

Lector de DNI electrónico y tarjetas modelo. Permite una identificación y realización de trámites, de una forma cómoda y segura. Conexión: USB 2.0. No compatible con Mac. Color blanco. Medidas: 82 x 15 x 65 mm. Peso: 60 g. **El lector.**



E



CÓD.	REF.
160328	EW1052

LECTOR DE SMART CARD

Lector de tarjetas diseñado para satisfacer todas las normas y especificaciones de la tarjeta inteligente en formato de tarjeta ID-1, incluyendo tarjetas de identificación personal. El lector de tarjetas es conveniente para el comercio electrónico, e-Business, firmas digitales, autenticación y protección de acceso. El lector de tarjetas está aprobado por la CAC y es compatible con PC / SC, así como WHQL. **El lector.**



TECLADOS



F



CÓD.	REF.
79793	FUNKY

TECLADO FUNKY CON CABLE

Teclado con conexión USB que cuenta con un original acabado denominado "letather grain", dotándolo de elegancia y personalidad. 104 teclas de membrana suave por lo que el ruido que emiten al ser pulsadas es prácticamente imperceptible. Incorpora un cable de 140 cm que permite conectarlo cómodamente sin restringir los movimientos. Diseño clásico resistente a los derrames, que ofrece un funcionamiento de mayor duración, aproximadamente de 10 millones de pulsaciones. Conexión USB con función Plug & Play con lo que la conexión a cualquier equipo se realizará de forma inmediata. Medidas: 420 x 30 x 140 mm. **El teclado.**



TECLADOS

Kensington

A

CÓD.	REF.
43855	1500109ES

TECLADO VALUE CON CABLE

Teclado con cable. Tiene una membrana sellada diseñada para resistir los accidentes con líquidos. Teclas de tacto sensible para una mayor comodidad. Incluye instalación Plug & Play con cable USB o conexión PS2. Cable USB de 150 cm que permite el funcionamiento fiable sin batería. Compatible con PC y Mac®. Medidas: 480 x 40 x 175 mm. **El teclado.**



Kensington

B

CÓD.	REF.
78452	K72357ES

TECLADO ADVANCE FIT CON CABLE

Teclado británico fino de 19 mm que combina gran estilo con teclas de alta calidad. Teclas multimedia para controlar volumen y acceder al navegador rápidamente. Incluye instalación Plug & Play con conexión USB. Cable USB de 190 cm que permite el funcionamiento fiable sin batería. Compatible con PC y Mac®. Medidas: 450 x 182 x 32 mm. **El teclado.**



logitech

C

CÓD.	REF.
155120	920-002518

TECLADO CON CABLE K120

Teclado con cable. Con teclas planas más silenciosas. Instalación Plug & Play con conexión USB 2.0. Resistente a salpicaduras. Patas robustas y ajustables. Plegadas o desplegadas, incrementando la inclinación 8° y haciéndolo más ergonómico. Color negro. Longitud del cable: 1,5 m. Medidas: 450 x 155 x 23,5 mm. **El teclado.**



ewent **D**



CÓD.	REF.
160326	PL3312

TECLADO GAMING

Tecla de bloqueo de Windows. Gracias a la tecla de bloqueo de Windows su juego no tendrá interrupciones. Esta tecla de bloqueo habilita y deshabilita la tecla Windows junto a las teclas ALT y CTRL. La tecla de bloqueo de Windows le evita volver a su escritorio de Windows y perderse la acción del juego. Iluminación de fondo con efecto de respiración. Seleccione entre 3 modos de color predeterminados que se adapten a sus preferencias personales. El teclado de juego Play cuenta también con 3 zonas de efecto de respiración LED. Puede seleccionar la intensidad Led y modo de color según desee o simplemente desconectar los led si no desea ningún efecto de iluminación de fondo durante el juego. Teclas contra intrusión. El teclado de juego contiene teclas contra intrusión que pueden registrar hasta 19 pulsaciones de teclas simultáneas. Para mejorar el control durante el juego. Teclado de metal robusto con cable de nylon para evitar enredos. Este teclado de metal sólido contiene 12 teclas multimedia. Dispone de un cable de nylon trenzado con conexión USB que evita los enredos. Medidas: 460 x 40 x 165 mm. **El teclado.**



Trust

E



CÓD.	REF.
154293	22279

TECLADO GAMING

Teclado para juegos de tamaño completo, con iluminación Rainbow Wave y 12 teclas multimedia. Sin efecto fantasma: Hasta 6 pulsaciones de teclas simultáneas. 12 teclas multimedia de acceso directo. Interruptor de modo de juego; desactive la tecla de Windows directamente. Teclado de membrana con cable de 140 cm. Medidas: 460 x 32 x 191 mm. **El teclado.**



Q-CONNECT®

F

CÓD.	REF.
155703	KF17989

TECLADO CON CABLE KF17989

Teclado con cable compatible con Windows 95/ 98/ NT/ ME/ 2000/ XP/ 7/ 8 / VISTA. Color negro. Medidas: 465 x 165 x 28 mm. Peso: 0,43 kg. **El teclado.**



Kensington

A



CÓD.	REF.
160294	K75401ES

TECLADO PROFIT ERGO INALÁMBRICO

Diseño de teclado ergonómico dividido y en pendiente. Aprobado por el ergónomo y fomenta la alineación de la muñeca y el brazo en una posición neutra/recta. Inclinación inversa en el teclado. El suave reposamuñecas acuna la palma y la muñeca para la comodidad de todo el día. Doble conexión inalámbrica protegida por encriptación AES 2.4GHz + BT 4.0LE. Mejora de la productividad con los atajos de la tecla F. Teclado a prueba de derrames con teclas con teclado silencioso - Adecuado para entornos de oficina con mucha actividad. Conmutador de 3 modos - para ahorro de energía BT / Off / 2.4GHz. Emparejamiento de receptores a través de KensingtonWorks™. Duración de la batería: 1-2 años. **El teclado.**

logitech

B



CÓD.	REF.	COLOR
155124	920-007138	BLANCO
155123	920-007137	NEGRO

TECLADO INALÁMBRICO K400

Teclado inalámbrico para televisores conectados a ordenadores. Con touchpad integrado de 9 cm. Conexión fiable hasta 10 m. Listo para usar conectando el receptor a un puerto USB. Funciona con dos pilas AA. Medidas: 139,9 x 354,3 x 23,5 mm. Peso: 380 g. **El teclado.**

Q-CONNECT®

C



CÓD.	REF.
155702	KF17988

SET TECLADO Y RATÓN INALÁMBRICO

Un simple receptor USB Plug and Play ofrece una estable conexión inalámbrica de 2,4 GHz con un radio de acción de 10 m2. Esto significa un escritorio despejado y sin cables, y la libertad de organizar los dispositivos como se quiera. **El set.**

logitech

D



CÓD.	REF.
155121	920-002550

SET DE TECLADO Y RATÓN MK120

Teclas planas de bajo ruido y diseño estándar, con teclas F y teclado numérico de tamaño normal, con caracteres impresos muy resistentes al desgaste. Teclado resistente a salpicaduras: el teclado deja pasar líquidos en caso de derrames, con lo que protege su inversión. Patas sólidas desplegadas que incrementa en 8° su inclinación para mayor ergonomía. Ratón óptico preciso de alta definición (1000 DPI). El teclado tiene un perfil plano que permite mantener las manos en una posición más cómoda y natural. Teclas duraderas que permiten hasta 10 millones de pulsaciones, por lo que podrá seguir escribiendo más allá del periodo de vida útil de muchos teclados. Conexión USB Plug & Play. Windows Vista®, Windows® XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Dos puertos USB disponibles. Linux® kernel 2.6+. Tres años de garantía. Color negro. Medidas: 160 x 50 x 520 mm. **El set.**

logitech

E



CÓD.	REF.
155122	920-004513

SET DE TECLADO Y RATÓN INALÁMBRICOS MK270

Conjunto de teclado y ratón inalámbricos. Conexión inalámbrica rápida y fiable a una distancia de hasta 10 metros gracias la tecnología inalámbrica de 2,4 GHz. El conmutador de encendido/apagado contribuye al ahorro de batería. El teclado cuenta con 8 teclas de acceso directo. Ratón de tamaño compacto. Funciona con dos pilas AA el teclado y una pila AA el ratón. Color negro. Medidas del teclado: 441,5 x 149 x 18 mm. Medidas del ratón: 71 x 109 x 42 mm. **El set.**



RATONES MINI

Q-CONNECT®

A



CÓD.	REF.
37958	KF04369

MINI RATÓN ÓPTICO

Ratón óptico de 3 botones. Funciona sobre cualquier superficie. Rueda con movimiento horizontal y vertical. Tecnología óptica de 800 DPI. Para puertos USB. 1,5 Ghz. Color negro. **El ratón.**

Trust

B



CÓD.	REF.	COLOR
76093	19663	AZUL
76088	18519	NEGRO

MINI RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO

Compacto ratón óptico inalámbrico con micro receptor USB. Lados de goma para una mayor comodidad y mejor agarre. Con 4 botones: 2 pulsadores, una rueda-botón para numerosas funciones y botón DPI para cambiar al instante la velocidad del ratón (800-1600 DPI). Tecnología de 2.4 GHz, para mayor suavidad de movimientos. Receptor USB super pequeño que puede guardarse dentro del ratón. Rango de alcance de 8 metros. Incluye 1 pila AAA. **El ratón.**

RATONES

Q-CONNECT®

C



CÓD.	REF.
37957	KF04368

RATÓN ÓPTICO

Ratón óptico de 3 botones. Funciona sobre cualquier superficie. Rueda con movimiento horizontal y vertical. 1,5 Ghz. Tecnología óptica de 800 DPI. Funciona en los puertos USB. Cable de 1,45 m. **El ratón.**

Kensington

D



CÓD.	REF.
78449	K72356EU

RATÓN ÓPTICO

Ratón óptico con diseño ambidiestro y ergonómico. Rueda de desplazamiento que agiliza la revisión de documentos. Sensor óptico de de 800 DPI. Compatible con PC y Mac®. Funciona con puertos USB. **El ratón.**

logitech

E



CÓD.	REF.
155118	910-003357

RATÓN ÓPTICO B100

Ratón óptico de 3 botones para ordenador. Diseñado para uso ambidiestro. De fácil instalación, únicamente hay que conectar al puerto USB y está listo para usar. Precisión óptica de 800 DPI. Cable de 1,8 m. Color negro. Peso: 88 g. **El ratón.**

Q-CONNECT®

F



CÓD.	REF.	COLOR
155697	KF18069	AZUL
155698	KF18068	ROJO

RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO

Ratón óptico inalámbrico con tecnología 2,4 Ghz. 4 botones y rueda de desplazamiento. Sensor óptico de 1000 DPI. Nanoreceptor inalámbrico USB que se guarda dentro del ratón. Funciona con 2 pilas AAA no incluidas. **El ratón.**

NGS

H



CÓD.	REF.	COLOR
79788	FOGBLUE	AZUL
79789	FOGWHITE	BLANCO
79790	FOGBLACK	NEGRO

RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO

Ratón con sensor óptico especial para portátil. Ambidiestro. Con 2 pulsadores y rueda/botón vertical para numerosas funciones. Funciona sobre todas las superficies. Dimensiones reducidas. Tecnología óptica de 1000 DPI. Receptor USB nano de 2,4 GHz. **El ratón.**

Freedom **addicts**



**XPRESSCAM
720**



FOG



MS103



RATONES

logitech

A



CÓD.	REF.
155119	910-002235

RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO M185

Ratón inalámbrico de 3 botones para ordenador. Tecnología óptica de 1000 DPI y microreceptor USB. Pilas de vida útil más larga gracias a la última tecnología de ahorro de energía. Funciona con una pila AA. Compatible con Windows, iOS, Mac y Linux. Conexión inalámbrica de 2,4 GHz con un rango de alcance de hasta 10 m. Contiene además un nano receptor, una pila y documentación del usuario. Color: gris. Peso: 75,2 g. **El ratón.**

Kensington

B



CÓD.	REF.
78450	K72392EU

RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO

Ratón inalámbrico de 3 botones. Tecnología de 2,4 Ghz que reduce el riesgo de interferencias. Nanorreceptor inalámbrico USB que se guarda dentro del ratón. Sensor óptico de alta definición de 1000 DPI. Funcionamiento Plug & Play. Rueda de desplazamiento pulsable para agilizar la revisión de documentos. Diseño ambidiestro curvado muy cómodo. Compatible con PC y Mac®. Funciona con 2 pilas AAA (incluidas). **El ratón.**

Kensington

C



CÓD.	REF.
78842	K72452WW

RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO

Tamaño compacto ideal para uso en portátiles y viajes, como para sobremesa. Inalámbrico: tecnología de 2,4 Ghz que reduce el riesgo de interferencias. Nanorreceptor inalámbrico USB que se guarda dentro del ratón. Sensor láser de alta definición. Funcionamiento Pair & Play fiable con conexión USB. Rueda de desplazamiento con 2 botones. Diseño ambidiestro para usuarios zurdos y diestros. Cable USB de 150 cm que permite el funcionamiento fiable sin batería. Compatible con PC y Mac®. Funciona con 1 pila AA (incluida). **El ratón.**

Q-CONNECT®

D



CÓD.	REF.
160403	KF10714

RATÓN INALÁMBRICO ERGONÓMICO

Ratón ergonómico Q-Connect para mano derecha. Ideal para reducir la tensión en muñecas y brazos. Diseño vertical con reposapulgares. 6 botones. Iluminación LED. Sin cable. Funciona con 2 pilas AAA. Pilas no incluidas. Color negro. Medidas 123 mm x 65 mm x 82 mm. Peso 89 g. **El ratón.**

Fellowes

E

CÓD.	REF.	TAMAÑO	MEDIDAS
156467	9894901	PEQUEÑO	77,8 x 138,1 x 96,8 mm
156468	9894701	MEDIANO	85,7 x 157,2 x 109,5 mm
156469	9894501	GRANDE	95,3 x 173 x 197 mm

RATÓN INALÁMBRICO PENGUIN

Ratón ergonómico de diseño vertical que elimina la torsión del antebrazo fomentando una postura de trabajo más natural y relajada. Ayuda a prevenir lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) y el síndrome del túnel carpiano (CTS). Con protección antibacterias BioCote®. Válido tanto para diestros como para zurdos. Base de fácil deslizamiento. Láser de rendimiento de precisión y rueda de desplazamiento: proporciona un seguimiento y desplazamiento rápidos y precisos. Configuraciones ajustables de 400, 600, 800 o 1200 ppp. 3 tamaños para garantizar el ajuste perfecto (medida de muñeca a punta de dedo medio (S x M x L): 0-16 cm ; 16-18 cm; más de 18 cm). Compatible con Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X. Conectividad: Plug & Play USB 2.0. **El ratón.**



Trust

F



CÓD.	REF.
160318	22885

RATÓN ERGONÓMICO CON CABLE

Diseño vertical ergonómico para reducir la tensión en muñecas y brazos. Apto para trabajar cómodamente durante periodos más prolongados, evitando molestias en brazos y muñecas. Cómodo reposapulgares y revestimiento de goma para un agarre perfecto. Botón de selección de velocidad (1000/1600 ppp) 2 botones para pulgar: Navegador hacia delante y hacia atrás. Atractiva iluminación LED azul. USB 2.0 con cable. Color negro. Medidas: 120 x 63 x 75 mm. **El ratón.**

Trust

G



CÓD.	REF.
154292	21683

RATÓN GAMING

Ratón para juegos con 6 botones y exclusivo diseño de iluminación LED. Parte superior completamente iluminada. Botón de selección de velocidad (800-2.400 ppp). 6 botones de respuesta. Tapa superior de goma para un agarre firme. Factor de forma ambidiestro. Cable trenzado de 1,8 m. Medidas: 130 x 73 x 42 mm. **El ratón.**



ZONA2

ALIVIAR LA PRESIÓN SOBRE LA MUÑECA

Trabajar delante de un ordenador puede causar dolor y malestar en las muñecas.



Fellowes. Comprometidos con tu bienestar

DESDE LA OFICINA
DESDE CASA
MÚLTIPLES LUGARES

Q-CONNECT®

A



CÓD.	REF.
26470	KF04520

REPOSAMUÑECAS DE GEL PARA TECLADO

Antideslizante, de gel, se adapta a su muñeca perfectamente, proporcionando comodidad para aliviar los puntos de presión, ayudando a reducir la tensión en la muñeca. **El reposamuñecas.**

Fellowes


B



CÓD.	REF.	COLOR
58949	9113709	AZUL
58950	9112201	NEGRO

REPOSAMUÑECAS DE GEL PARA TECLADO

Reposamuñecas de gel transparente para dar un toque de color a su espacio de trabajo. Resistente a las manchas, se limpian con un paño humedecido. **El reposamuñecas.**



Línea
Prevención
TOTAL

C



CÓD.	REF.
37971	FT6000032

REPOSAMUÑECAS DE GEL PARA TECLADO

Los reposamuñecas de 3M están especialmente diseñados para la comodidad de las manos y brazos. Ayudan a mantener en línea recta el antebrazo, la muñeca y la mano mientras escribe con el teclado. Fabricado en piel. Modelo WR420LE. **El reposamuñecas.**

Fellowes

D



CÓD.	REF.
62772	9252103

REPOSAMUÑECAS DE FOAMFUSIÓN™ PARA TECLADO

Proporciona el apoyo adecuado para la muñeca mientras se usa teclado. Fabricado en FoamFusión™ espuma de alta densidad y gel, lo convierte en el reposamuñecas más suave del mercado. Protección Anti-bacterias Microban®. Recubierto de tejido suave, transpirable y resistente. Base antideslizante. **El reposamuñecas.**

Kensington

E



CÓD.	REF.
63934	K55787EU

REPOSAMUÑECAS PARA RATÓN

Innovador reposamuñecas moldeable. Soporta de forma natural la muñeca y la mano colocando el brazo en el ángulo ergonómico adecuado. Cuenta con almohadillas antideslizantes en la base, por lo que puede desplazarse por el escritorio al mover el ratón. Esto impulsa a utilizar el codo y el hombro al navegar, ayudando a reducir el riesgo de lesiones provocadas por un esfuerzo repetitivo como el síndrome del túnel carpiano. **El reposamuñecas.**

Fellowes

F



CÓD.	REF.	COLOR
156481	9178401	AZUL
156480	9178201	NEGRO

REPOSAMUÑECAS RATÓN FOAM PLUSHTOUCH™

Reposamuñecas de suave espuma. Fija la posición adecuada de la mano mientras se tecldea. Redistribuye los puntos de presión para un apoyo más relajante. Base antideslizante. Superficie que mejora la tracción del ratón. **El reposamuñecas.**

Fellowes

G



CÓD.	REF.
156482	9287402

REPOSAMUÑECAS RATÓN FOAM PLUSHTOUCH™

Proporciona el apoyo adecuado para la muñeca mientras se usa el ratón. Fabricado en FoamFusión™ espuma de alta densidad y gel, que lo convierte en el reposamuñecas más suave del mercado. Protección Antibacterias Microban®. Recubierto de tejido suave, transpirable y resistente. Color azul. Base antideslizante. **El reposamuñecas.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



ALFOMBRILLAS CON REPOSAMUÑECAS

Q-CONNECT®

A



CÓD.	REF.
31748	KF02213

ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Con reposamuñecas, relleno de gel. Diseño ergonómico y base antideslizante. No incluye ratón. **La alfombrilla.**

Q-CONNECT®

B



CÓD.	REF.
43340	KF20085

ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Alfombrilla de ratón con reposamuñecas de gel. Incluye un canal para tener organizados los cables. Posibilidad de colocar una fotografía o nota debajo de la cubierta de PVC transparente. Color azul. No incluye ratón. **La alfombrilla.**

Q-CONNECT®

C

CÓD.	REF.	COLOR
155718	KF17224	AZUL
155720	KF17226	CELESTE
155717	KF17223	NEGRO
155719	KF17225	ROSA



ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Alfombrilla de ratón con reposamuñecas, relleno de gel. Diseño ergonómico con superficie de tela y base antideslizante. Disponible en varios colores. **La alfombrilla.**

Q-CONNECT®

D

CÓD.	REF.	COLOR
155722	KF17227	AZUL
155724	KF17229	ROSA
155723	KF17228	VERDE



ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Alfombrilla de ratón de PVC con reposamuñecas de gel. Alfombrilla con superficie especialmente diseñada para mejorar el reconocimiento del movimiento del ratón óptico. Diseño ergonómico y base antideslizante. Colores vivos. **La alfombrilla.**

Q-CONNECT®

E

CÓD.	REF.	COLOR
155726	KF17231	AZUL
155727	KF17232	CELESTE
155725	KF17230	NEGRO
155728	KF17233	VIOLETA



ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Alfombrilla recubierta de tela suave con reposamuñecas fabricado en gel. Ofrece máxima comodidad para mantener la muñeca en una postura adecuada sin presión. Ideal para uso intenso en oficina. Base antideslizante. Tela fácil de limpiar. **La alfombrilla.**

Fellowes

F

CÓD.	REF.	COLORES
156479	9287302	AZUL
62773	9252003	NEGRO



ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Proporciona el apoyo adecuado para la muñeca mientras se usa el ratón. Fabricado en FoamFusión™ espuma de alta densidad y gel, lo convierte en el reposamuñecas más suave del mercado. Protección antibacterias Microban®. Recubierto de tejido suave, transpirable y resistente. Base antideslizante. Superficie que mejora la tracción del ratón. **La alfombrilla.**

ALFOMBRILLAS CON REPOSAMUÑECAS



A



CÓD.	REF.	COLOR
58951	9114120	AZUL
58952	9112101	NEGRO

ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Alfombrilla de plástico con reposamuñecas fabricado en gel. Ofrece máxima comodidad y alivio al apoyar los puntos de presión de la muñeca, manteniéndola en la postura adecuada. Base antideslizante adaptable a cualquier superficie. Resistente a las manchas y fácil de limpiar con un paño húmedo. **La alfombrilla.**



B



CÓD.	REF.	COLOR
156477	9172801	AZUL
156476	9176501	NEGRO
156478	9175801	PLATA

ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS MEMORY FOAM

Reposamuñecas de suave espuma que fija la posición adecuada de la mano mientras se usa el ratón. Redistribuye los puntos de presión para un apoyo más relajante. Base antideslizante. Superficie que mejora la tracción del ratón. Medidas 201 x 235 x 25 mm. **La alfombrilla.**



C



CÓD.	REF.
34886	70071080785

ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Alfombrilla de ratón con reposamuñecas rellena de gel que mantiene las muñecas alineadas correctamente y fomenta una postura ergonómica. Línea Confort, para usuarios no intensivos, que no superan las 20 horas semanales de actividad frente al ordenador. Relleno de gel patentado. Se adapta a la presión de las muñecas y vuelve a la posición original después de su uso. No incluye ratón. **La alfombrilla.**



D



CÓD.	REF.
37969	FT600003287

ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Los reposamuñecas rellenos de gel de la Línea Prevención Total de 3M favorecen la correcta alineación de la muñeca mientras escribe en su ordenador. No se mueven. Las bandas de goma antideslizante mantienen el reposamuñecas en su lugar. Incorpora superficie de precisión para el ratón. Modelo WR421LE. No incluye ratón. **La alfombrilla.**



E




CÓD.	REF.
43865	62384

ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Almohadillas que se colocan donde suelen descansar las manos para un mayor confort. Soporte específico para el teclado numérico que permite introducir los números cómodamente. Para más comodidad, la presión se distribuye uniformemente por la espuma. Tejido especial que reduce la fricción con la muñeca para evitar la acumulación de calor y sudor. **La alfombrilla.**



F



CÓD.	REF.
49778	70071080751

ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Incorporan el exclusivo gel desarrollado por la División de Hospital de 3M, que se adapta a la presión de las muñecas y vuelve a la posición original después de su uso. Compuesta por pirámides microscópicas que proporcionan una mejor tracción y exactitud, favoreciendo el agarre y el deslizamiento del ratón. **La alfombrilla.**

ALFOMBRILLA



G

CÓD.	REF.
26466	KF04516

ALFOMBRILLA PARA RATÓN

Alfombrilla con base de 5 mm de grosor en goma espuma antideslizante, con esquinas redondeadas. Superficie fabricada en poliéster para un buen rodamiento del ratón. Parte de abajo fabricada en goma EVA. Color azul. No incluye ratón. Medidas: 220 x 5 x 330 mm. **La alfombrilla.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.

CÁMARAS WEB

Trust

A



CÓD.	REF.
160093	22397

CÁMARA WEB

Webcam de alta definición Full HD con resolución de hasta 8 megapíxeles (3840 x 2160). Contiene micrófono incorporado, ideal para chats de vídeo. Perfecta para Skype, YouTube y streaming en línea. Práctico pedestal dotado de pinza integrada, ideal para pantallas de ordenadores portátiles y superficies planas. Balance de blancos automático: vídeo nítido en cualquier condición de luz. Enfoque fijo para una imagen clara y nítida. Color negro. Medidas: 104 x 50 x 20 mm. Peso: 100 g. **La cámara.**

NGS

B



CÓD.	REF.
159574	XPRESSCAM300

CÁMARA WEB

Completa webcam de sensor CMOS de 300kbp. La velocidad de transmisión de datos permite realizar excelentes videoconferencias. Posee una resolución de imagen de hasta 8mpx y una de vídeo de hasta 5mpx. La webcam está montada sobre un eje rotativo que permite enfocar cualquier rincón de la habitación. Zoom y seguimiento facial. Dispone también de captura de vídeo e imagen. Micrófono incluido. **La cámara.**

CÁMARAS DE VIGILANCIA

D-Link
Building Networks for People

C

CÓD.	REF.
156338	DCS-8000LH

CÁMARA DE VIGILANCIA

Cámara de vigilancia de red inalámbrica con micrófono incorporado. Función día y noche. 30 fotogramas por segundo. Resolución 1280 x 720 p. Impresión de fecha y hora, tecnología de detección de movimiento, sensor de luz, filtro de corte infrarrojo, indicador LED, detección de audio, WPA, WPA2. Color blanco. Medidas: 38 x 35 x 92 mm. Peso: 57,7 g. **La cámara.**



EMINENT

D



CÓD.	REF.
160324	EM6410

CÁMARA DE VIGILANCIA

Cámara IP panorámica/inclinable para interiores con ranura para tarjeta micro SD, audio de 2 vías y LEDs IR. Cámara IP panorámica/inclinable Full HD de 1080p. Wi-Fi con ranura para tarjeta micro SD, audio de 2 vías y LEDs IR. El usuario recibe una notificación automática cuando se detecta movimiento. Controlable a través de la aplicación gratuita E-SmartLife. Posicionamiento e instalación flexible: escritorio/techo/pared. Crea escenas automáticas o manuales para activar y desactivar la detección de movimiento. **La cámara.**

EMINENT

E



CÓD.	REF.
160325	EM6420

CÁMARA DE VIGILANCIA

Cámara IP para exteriores con ranura para tarjeta micro SD, audio de 2 vías y LEDs IR. Cámara IP para exteriores Wi-Fi Full HD de 1080p con ranura para tarjeta micro SD, audio de 2 vías y LEDs IR. El usuario recibe una notificación automática cuando se detecta movimiento. Controlable a través de la aplicación gratuita E-SmartLife. Apta para su uso en exteriores: IP54. Posicionamiento e instalación flexible: techo/pared. Crea escenas automáticas o manuales para activar y desactivar la detección de movimiento. **La cámara.**

REPRODUCTORES RADIO

DAEWOO

F

CÓD.	REF.
150741	DBF209

REPRODUCTOR RADIO CD Y MP3 CON USB

Reproductor de CD y MP3. Radio digital con 20 presintonías. Antena FM telescópica. Función Repeat. Memoria programable. Puerto USB. Adaptador Aux-in y auriculares. Potencia de salida: 2 x 2 W. Alimentación: 6 pilas R14 (no incluidas). Medidas: 303 x 205 x 143 mm. Peso: 1580 g. **El reproductor.**





A

CÓD.	REF.
49518	16697

ALTAVOCES 2.0

Compacto juego de altavoces estéreo con potencia de salida RMS de 5 vatios (máx. potencia: 10 vatios). Para una reproducción más nítida de los efectos de sonido y la música. Apto para pc, ordenadores portátiles, reproductores mp3, etc. Botones de control para encendido y ajuste de volumen. Conexión frontal para auriculares. Medidas: 185 x 75 x 95 mm. Peso: 772 g. **El juego de altavoces.**



B

CÓD.	REF.
155125	980-000513

ALTAVOCES Z120

Altavoces estéreo compactos. Alimentación por USB. Toma de 3,5 mm para audio. Se puede ajustar la longitud de los cables en la parte posterior de los altavoces. Tiene un único mando giratorio para encender/ apagar y el volumen. Potencia de salida: 1,2 W. Medidas: 110 x 90 x 88 mm. Peso: 250 g. **El juego de altavoces.**



C

CÓD.	REF.
152570	21525

ALTAVOCES COMPACTOS 2.1

Conjunto de altavoces compactos y alimentación por USB para ordenadores de sobremesa y portátiles. Potencia máxima de 12 W (RMS de 6 W). Alimentación por USB: sin necesidad de conexión a enchufe de pared. Conjunto formado por un altavoz subwoofer y 2 altavoces satélites. Conexión de audio de 3,5 mm. Medidas altavoz subwoofer: 125 x 130 x 100 mm. Medidas altavoces satélites: 78 x 64 x 63 mm. Peso total: 500 g. **El juego de altavoces.**



D

CÓD.	REF.
156341	DBT-10B

ALTAVOZ BLUETOOTH

Ideal para escuchar música en streaming allí donde estés gracias a su conexión Bluetooth. Potencia: 12 W. Fuente alimentación: Batería. Conexiones: Bluetooth 4.2, USB, micro SD y auxiliar de entrada. Radio FM. Color negro. Medidas: 195 x 80 x 750 mm. **El altavoz.**



E



CÓD.	REF.
160166	ROLLERTEMPOBLACK

ALTAVOZ BLUETOOTH

Potente altavoz compatible con tecnología Bluetooth 5.0 y TWS (True Wireless Stereo), ideal para llevarlo a cualquier parte, gracias a su funcionamiento con batería y a su correa para colgar al hombro incorporada. Disfruta de la música al aire libre gracias a su máxima portabilidad y ligereza. Potencia de salida: 20W. Entrada de audio USB. Entrada de audio de tarjeta MicroSD. Entrada auxiliar. Respuesta en frecuencia: 100 Hz-20kHz. Capacidad de la batería: 1500mAh. Tiempo de funcionamiento medio: 5 horas. **El altavoz.**



F



CÓD.	REF.	COLOR
160163	ROLLERCOASTERRED	ROJO
160164	ROLLERCOASTERBLUE	AZUL



ALTAVOZ BLUETOOTH

Altavoz portátil de 10W de potencia y dimensiones reducidas con un sonido increíble que animará tus momentos. Cuenta con varios métodos de reproducción para que disfrutes de la música de la forma que prefieras. Compatible con bluetooth 5.0. Resistente al agua: IPX6. Entradas USB / Micro SD / AUX IN. Potencia pico de salida: 10W. True Wireless Stereo (conecta 2 altavoces iguales a la vez y dobla la potencia). Tiempo de funcionamiento: 8 horas. Distancia de funcionamiento: 10 m. Potencia salida 10 W. Batería de litio 1 200 mAh. **El altavoz.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



ALTAVOCES

DAEWOO

A



CÓD.	REF.
156340	DSK-345B

ALTAVOZ INALÁMBRICO CON BLUETOOTH

Altavoz inalámbrico con Bluetooth. Ambienta cualquier fiesta gracias a las luces LED de diferentes colores que brillan en función de la música. Se puede transportar fácilmente gracias a su asa y ruedas, compacto y de gran resistencia para disfrutar de la música en cualquier lugar. Potencia de salida 40W. Radio digital FM. Micrófono incluido. Batería recargable hasta 4 horas. Ecualizador. Conexiones: USB, Micro SD, AUX-IN. Incluye 1 USB de carga. Medidas: 417 x 358 x 220 mm. Peso: 6 Kg. **El altavoz.**

NGS

B



CÓD.	REF.
160165	WILDJUNGLE1

ALTAVOZ INALÁMBRICO CON BLUETOOTH

Potente altavoz portátil compatible con tecnología Bluetooth 5.0 y TWS, equipado con doble subwoofer de 5" y 200 W de potencia de salida de pico. Déjate dominar por su impresionante sonido y efectos de iluminación y mótate la fiesta donde quieras gracias a su batería integrada. Autonomía de 6 horas a un volumen del 70%. Con Soporte para teléfono/tableta y mando a distancia. Medidas: 230 x 270 x 610 mm. Peso: 7 kg. **El altavoz.**



SOPORTES Y FUNDAS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES Y TABLETS

Trust

C



CÓD.	REF.	COLOR
154073	20315	AZUL
154074	20316	ROJO

FUNDA TABLET 10"

Funda universal de tablets de 10" con soporte para visualización. Correa de cierre elástico y revestimiento interior suave. Fabricada en poliuretano. Medidas: 266 x 205 x 17 mm. Peso: 279 g. **La funda.**

Trust

D



CÓD.	REF.
78772	20058

FUNDA CON SOPORTE PARA TABLET PC

Funda de cuero sintético, universal tipo libro, con soporte de visualización que permite sujetar el dispositivo en modo horizontal. Suave revestimiento interior para proteger el dispositivo de posibles arañazos. Puede utilizarse con tablets de 10" hasta 266 x 190 mm. Correa de cierre elástica. Color negro. Medidas: 268 x 195 x 50 mm. **La funda.**

FUNDA PARA PORTÁTIL

Q-CONNECT

E



CÓD.	REF.	COLOR
156776	KF17242	GRIS
156775	KF17241	NEGRO

MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,6"

Maletín para portátil de 15,6". En poliéster y forro interior tacto terciopelo. Asas retráctiles. 1 compartimento interno y bolsillos externos. Dimensiones: 390 x 280 x 20 mm. **El maletín.**

Samsnrite

F



CÓD.	REF.	TAMAÑO	MEDIDAS
156217	SAU37005 NE	13,3"	50 x 335 x 250 mm
156218	SAU37007 NE	14,1"	60 x 360 x 260 mm
156219	SAU37003 NE	15,6"	50 x 400 x 305 mm

FUNDA AIRGLOW SLEEVES

Funda fabricada en neopreno/polyester. Cremalleras grandes. Bolsillo delantero. Los bolsillos exteriores sirven para guardar pen drives, auriculares, tarjetas de memoria y cargadores de batería. Interior de tacto muy suave y exterior de neopreno que ayudan a proteger los equipos del polvo o de los arañazos. Color negro con interior de distintos colores que contrastan. Garantía 2 años. **La funda.**



Q-CONNECT® **A**



CÓD.	REF.
75974	KF16980

MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,4"

Maletín para portátil práctico y ligero fabricado en poliéster. Tiene dos bolsillos exteriores, uno delantero de velcro que trae incorporados departamentos para organizar accesorios como documentos, CD, bolígrafos, etc. y otro trasero con cremallera. Posee un departamento acolchado para proteger al ordenador contra golpes con un bolsillo para los cables de electricidad. Asa de mano con velcro y de hombro. Color negro. Medidas: 390 x 290 x 90 mm. **El maletín.**

Q-CONNECT®

B



CÓD.	REF.	COLOR
75973	KF16979	AZUL
75972	KF16978	NEGRO

MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,5"

Maletín para portátil, práctico y ligero fabricado en poliéster. Tiene un bolsillo exterior con compartimento para bolígrafos y tres compartimentos interiores. Uno de los compartimentos interiores está acolchado con un cierre de velcro para el portátil. 1 asa de mano. Medidas: 390 x 310 x 120 mm. **El maletín.**

Kensington®

C

CÓD.	REF.
78454	K62562EU

MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,6"

Maletín con diseño clásico que protege el portátil gracias al exterior de nailon duro. Con gran espacio para accesorios y archivos importantes. Funda de neopreno de alta densidad. Bolsillos laterales para cargadores y cables. Asa de transporte reforzada y otra de hombro desmontable. Color negro. Medidas: 381 x 64 x 324 mm. **El maletín.**



Kensington® **D**

CÓD.	REF.
156619	K60386EU

MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,6"

Cómodo, seguro, elegante, duradero y compatible con los controles de seguridad de la TSA. Diseñado ergonómicamente, es el maletín perfecto para profesionales que se desplazan constantemente. Cuenta con un panel con contorno que abraza el cuerpo y desplaza el peso para que esté más cerca del centro de gravedad; bolsillos especialmente situados que ayudan a distribuir uniformemente el peso y equilibrar el contenido; un compartimento de seguridad para portátil con una cremallera con cierre y resistente a los pinchazos; un material duradero y resistente al agua; y un acolchado interior que proporciona una capa adicional de protección. El asa de transporte acolchada añade otra opción cómoda de transporte. El bolsillo de seguridad RFID protege las tarjetas de crédito, los pasaportes y cualquier cosa que tenga incrustado un chip RFID de ser escaneado de forma maliciosa. Color negro. Medidas: 465 x 420 x 152 mm. **El maletín.**



Samsønt®

E



CÓD.	REF.
63020	SACM5003NE

MALETÍN PARA PORTÁTIL 16"

Maletín ideal para negocios. Fabricado con una mezcla de poliéster, cremalleras invertidas y detalles en color rojo. Compartimento para portátil acolchado y adaptable con cremalleras con bloqueo. Amplio bolsillo frontal con cremallera y organizador. Solapa práctica para asegurar una bolsa adicional al equipaje. Bolsillo para teléfono móvil. Asa superior de neopreno y bandolera ajustable y desmontable. Cumple las recomendaciones IATA y puede llevarse en la cabina del avión. Color negro. Medidas: 305 x 435 x 115 mm. **El maletín.**





MALETINES PARA PORTÁTILES

Samsonite®

A



CÓD.	REF.
156220	SACM5004 NE

MALETÍN PARA PORTÁTIL 17,3"

Maletín para portátil con diseño elegante y profesional de 17,3". Fabricado en poliéster. Bandolera ajustable y desmontable. Con bolsillo delantero. Interior con compartimento para portátil y bolsillo para tableta. Color negro. Volumen: 18,5 litros. Medidas: 100 x 430 x 320 mm. **El maletín.**

Kensington®

C



CÓD.	REF.
156621	K60380WW

MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 15,6"

Maleta ejecutiva equilibrada con ruedas para portátiles: 15,6". Un trolley muy eficaz suficientemente elegante como para usarse como bolso de mano. Diseño ergonómico. Ruedas multidireccionales. Cremallera resistente a perforaciones y con cierre. Compartimento para portátiles con protección contra caídas. Bolsillo de seguridad RFID. Correa de transporte con cierre de presión. Color negro. Medidas: 445 x 430 x 200 mm. **El maletín.**

Kensington®

B



CÓD.	REF.
78456	K62565EU

MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 15,6"

Maletín tipo trolley fabricado en nailon de alta resistencia que protege y amortigua contra posibles golpes. Para guardar de forma segura dispositivos de hasta 15,6 pulgadas. Compartimento para portátil con acolchado adicional y bolsillos exterior e interior que permiten guardar lo necesario para viajar. Asa de barra doble robusta que se pliega para ajustar la altura. Color negro. Medidas: 434 x 211 x 393 mm. **El maletín.**

EXACOMPTA®

D



CÓD.	REF.
156045	18534E

MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 15,6"

Trolley con ruedas con asa telescópica. Con 4 compartimentos independientes para guardar ropa, ordenador, dossiers y complementos. Aceptado como equipaje de mano en la mayoría de compañías aéreas. El compartimento ordenador se puede cerrar con el candado suministrado. Medidas: 450 x 255 x 395 mm. **El maletín.**

Samsonite®

E



CÓD.	REF.
156224	SA33G006 NE

MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 15,6"

Maletín con ruedas para portátil de 15,6". Compartimento para ropa con almohadilla divisoria y cintas elásticas cruzadas. Color negro. Volumen: 22 litros. Medidas: 230 x 440 x 380 mm. **El maletín.**

EXACOMPTA®

F



CÓD.	REF.
156049	18634E

MOCHILA CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 15,6"

Mochila con ruedas para ordenador portátil hasta 15"6. Asa telescópica retráctil en un compartimento con cremallera para poder pasarla de trolley a mochila. Cintas de las mochila ergonómicas, ajustables y plegables en un bolsillo específico para guardarlas cuando se usa de trolley. Compatible con el equipaje de mano en las principales compañías aéreas. Cierre seguro con candado TSA suministrado. Medidas: 370 x 240 x 540 mm. **La mochila.**

Q-CONNECT®

■



CÓD.	REF.	COLOR
156135	KF16973	AZUL
75971	KF16977	NEGRO

MALETÍN PARA PORTÁTIL CON RUEDAS 16"

Maletín tipo trolley robusto y resistente, fabricado en poliéster. Tiene dos bolsillos exteriores con cierre de cremallera uno más grande para guardar documentos, libros, la tablet y otro más pequeño para bolígrafos, el móvil, las llaves, etc. Tiene 2 compartimentos interiores: uno con 3 divisiones para documentos, libros, etc. Y el otro compartimento con un interior acolchado con cierre de velcro para el ordenador portátil y el otro con dos bolsillos con solapa y cierre velcro para cables. Asas de mano con refuerzo en polipiel y velcro para unirlos. Bolsillo posterior con cierre de cremallera para esconder el asa telescópica del trolley. Color negro. Medidas: 410 x 325 x 150 mm. **El maletín.**



MALETINES PARA PORTÁTILES

Kensington

A

CÓD.	REF.
156620	K60384WW

MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 17"

Maleta con ruedas para portátiles: 17". Cómoda, segura, elegante, duradera y con un compartimento independiente para ropa. Incluye también un panel con contorno que abraza el cuerpo y desplaza el peso al centro de gravedad; una cremallera que se puede cerrar con llave y resistente a los pinchazos; un material resistente e impermeable. Diseño ergonómico. Ruedas multidireccionales. Compartimento para portátiles con protección contra caídas. Mango extensible de doble mástil. Asa de transporte acolchada. Material: poliéster. Color negro. Medidas (aprox): 355 x 560 x 215 mm. **El maletín.**



Samsnite

B

CÓD.	REF.
156221	SACM5008 NE

MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 17,3"

Maletín con ruedas para portátil de 17,3". Cremalleras con bloqueo. Compartimento para ropa con almohadilla divisoria y cintas elásticas cruzadas. Color negro. Volumen: 26,5 litros. Medidas: 180 x 450 x 330 mm. **El maletín.**



MOCHILAS PARA PORTÁTILES

Kensington

C



CÓD.	REF.
75392	K62591EU

MOCHILA PARA PORTÁTIL 14"

Compartimentos especiales forrados, adecuados para la tableta y smartphone, con el fin de mantenerlos bien protegidos. Bolsillo con una salida para auriculares. Bolsillo de rejilla para cantimplora y práctico bolsillo auxiliar. Mosquetón integrado adecuado para llaves. Cremalleras reflectantes que proporcionan visibilidad durante la noche. Sistema de respaldo acolchado. Anchas asas ajustables que se alargan hasta convertirse en asa para trolley. Color negro. Medidas: 430 x 310 x 100 mm. **La mochila.**



Samsnite

D

CÓD.	REF.
63019	SACM5005 NE

MOCHILA PARA PORTÁTIL 14"

Mochila de gran funcionalidad, con excelentes materiales exteriores: mezcla de poliéster, cremalleras invertidas y costuras acentuadas en rojo. Compartimento acolchado para portátil, con bolsillo integrado para tablet y con cremalleras con bloqueo. En el exterior cuenta con amplio bolsillo vertical frontal con cremallera, dos bolsillos elásticos de rejilla a ambos lados, y un bolsillo con cremallera de tacto suave para proteger los dispositivos electrónicos, gafas de sol, etc. En el interior contiene dos sujetabolígrafos, múltiples bolsillos, un compartimento central para documentos y otro para el teléfono móvil. Asas para la espalda, ergonómicas y ajustables. Sistema de respaldo acolchado. Cumple las recomendaciones IATA y puede llevarse en la cabina del avión. Color negro. Medidas: 295 x 430 x 190 mm. **La mochila.**



Kensington

E

CÓD.	REF.
156618	K60383EU

MOCHILA PARA PORTÁTIL 14"

Mochila para portátiles. Cómoda, segura, elegante, duradera y compatible con los controles de seguridad de la TSA, es la mochila perfecta para profesionales que se desplazan constantemente. Cuenta con una parte posterior con contorno que disipa el calor, abraza el cuerpo y desplaza el peso para que esté más cerca del centro de gravedad. Compartimento de seguridad para portátiles con cremallera resistente a perforaciones. Bolsillo de seguridad RFID. Portabotellas integrado. Material: poliéster balístico. Color negro. Medidas: 365 x 445 x 178 mm. **La mochila.**



LEITZ

F



CÓD.	REF.	COLOR
151009	60170084	GRIS

MOCHILA PARA PORTÁTIL 15,6"

Mochila ligera de calidad, espaciosa y expansible, con dos compartimentos principales y un compartimento más pequeño delante. Diseño atractivo y característico con una práctica cremallera y elegantes hebillas metálicas mates. Puede transportarse colgada del asa acolchada, de piel auténtica, llevarse en los hombros gracias a las correas ajustables con tira para el pecho o bien sujetarse a una maleta trolley. Medidas: 310 x 460 x 200 mm. **La mochila.**





MOCHILAS PARA PORTÁTILES

Samsonite®

A



CÓD.	REF.	TAMAÑO	MEDIDAS
156222	SACM5006 NE	15,6"	200 x 300 x 440 mm
156223	SACM5007 NE	17,3"	205 x 320 x 480 mm

MOCHILA PARA PORTÁTIL 15,6"

Mochila para portátil. Cremalleras con bloqueo. Compartimento para ropa con almohadilla divisoria y cintas elásticas. Volumen de 22,5 l. Organización interna rediseñada para los últimos dispositivos electrónicos. Color negro. **La mochila.**

Kensington®

B



CÓD.	REF.
156617	K60382EU

MOCHILA PARA PORTÁTIL 15,6"

Mochila para portátiles. Cómoda, segura, elegante, duradera y compatible con los controles de seguridad de la TSA, es la mochila perfecta para profesionales que se desplazan constantemente. Cuenta con una parte posterior con contorno que disipa el calor, abraza el cuerpo y desplaza el peso para que esté más cerca del centro de gravedad. Compartimento de seguridad para portátiles con cremallera resistente a perforaciones. Bolsillo de seguridad RFID. Portabotellas integrado. Material: poliéster balístico. Color negro. Medidas: 368 x 470 x 235 mm. **La mochila.**

Q-CONNECT® **C**



Novedad
Nouveau
NEW!

CÓD.	REF.
155950	KF17990

MOCHILA PARA PORTÁTIL 18"

Un espíritu más cómodo y desenfadado que convive perfectamente con el estilo de vida del nuevo ejecutivo: Urbanita, vanguardista, amante del diseño, despojado de lo prescindible y centrado en lo fundamental. Múltiples compartimentos pensados en su gran mayoría para llevar a todas partes los gadgets imprescindibles en el día a día. Y, por supuesto, todo con la combinación de materiales perfecta (100% poliéster). Medidas: 460 x 170 x 310 mm. **La mochila.**

Q-CONNECT®

D



100%
CALIDAD
PRECIO

CÓD.	REF.
75970	KF16976

MOCHILA PARA PORTÁTIL 18"

Mochila para portátil, práctica y ligera fabricada en poliéster. Tiene un bolsillo exterior con cierre de cremallera, para llevar a mano el teléfono móvil, las llaves, la cartera, etc. Tiene un compartimento interior acolchado para el ordenador portátil con cierre de velcro. Bolsillos de rejilla laterales para el agua o cables. Un asa de mano y dos asas para colgar en la espalda. Color negro. Medidas: 330 x 470 x 180 mm. **La mochila.**

ATRILES

Q-CONNECT®

E



100%
CALIDAD
PRECIO

CÓD.	REF.
20134	KF04521

ATRIL DE SOBREMESA

Ángulo de visión ajustable. Se pliega totalmente para facilitar su almacenaje. Base regulable de plástico. Medidas: 345 x 235 mm. **El atril.**

Fellowes®

F



CÓD.
43902

ATRIL DE SOBREMESA

Atril diseñado específicamente para libros, manuales de gran tamaño o material de referencia. Fabricado en plástico. Dos clips ajustables que sujetan las páginas abiertas en el lugar deseado. Nueve ajustes de altura. Con base antideslizante y plegable. Capacidad para 400 hojas. Color plata. Medidas: 244,4 x 295 x 50,8 mm. **El atril.**

3M®

G

Línea
CONFORT



CÓD.	REF.
37968	FT510090937

ATRIL PARA MONITOR

Ayuda a situar el documento a la altura de los ojos. Se adapta a prácticamente todos los monitores LCD y CRT. Evita la fatiga muscular y ocular producida por el movimiento repetido del cuello y el cambio de punto de enfoque visual. Sujeta hasta 30 hojas. Se puede plegar para un uso más cómodo. Se puede ajustar tanto al lateral derecho como al izquierdo del monitor. Medidas: 228 x 254 x 70 mm. **El atril.**

SOPORTES DE MONITOR, MULTIUSOS Y PORTÁTILES



ZONA3

ALIVIAR MOLESTIAS EN EL CUELLO

La tendencia a aproximar, bajar y subir la cabeza para mirar la pantalla, puede provocar molestias en el cuello o espalda.



Fellowes. Comprometidos con tu bienestar

DESD E LA OFICINA

DESD E CASA

MULTIPLES LUGARES

Q-CONNECT®

A

CÓD.	REF.
43336	KF20081

SOPORTE DE MONITOR
Soporta monitores de LCD hasta 20", CRT o impresoras. La amplia plataforma extra sirve para colocar altavoces o una impresora. Robusto soporte trasero para asegurar que el monitor no se caiga hacia atrás. Cajón amplio extra con diferentes compartimentos para guardar los objetos de oficina. Espacio extra para colocar su teclado. Medidas: 583 x 335 x 120 mm. Peso: 2,7 kg. **El soporte.**



100% CALIDAD PRECIO

Q-CONNECT®

B



CÓD.	REF.
68232	KF18640

SOPORTE DE MONITOR
Soporte de monitor con diseño actual multiusos. Eleva el monitor a una altura de 24". Medidas: 486 x 276 x 96 mm. Peso: 1,65kg. **El soporte.**

Q-CONNECT®

C



CÓD.	REF.	MEDIDAS
154527	KF18018	380 x 240 x 112 mm
154528	KF18019	555 x 265 x 112 mm

SOPORTE DE MONITOR
Soporte para monitor ajustable en altura. Se puede ajustar a 3 alturas: 62 / 82 / 112 mm. Color negro. **El soporte.**

Q-CONNECT®

D



CÓD.	REF.
68233	KF18641

SOPORTE DE MONITOR
Soporte de monitor amplio y resistente. Con cajón para organizar los artículos esenciales de oficina. Ajusta la pantalla para evitar las tensiones en el cuello. Medidas: 486 x 276 x 96 mm. Peso: 1,9 kg. **El soporte.**

3M

E




CÓD.	REF.	MEDIDAS	PESO
42722	FT510100975	290 x 380 x 25 mm	1,4 kg

SOPORTE DE MONITOR
Soporte de monitor ajustable, para pantallas LCD. Facilita la altura correcta del monitor para que el usuario se sitúe en la zona de visión recomendada. **El soporte.**



SOPORTES DE MONITOR, MULTIUSOS Y PORTÁTILES

Fellowes

A



CÓD.	REF.
58958	8020101

SOPORTE DE MONITOR AJUSTABLE EN ALTURA

Ajusta la pantalla a la altura de los ojos para prevenir malas posturas. Fabricado en material plástico. Diseño triangular que permite un puesto de trabajo despejado. Ajustable a tres alturas: 100, 115 y 130 mm. Aguanta monitores TFT hasta 21" o hasta 10 kg de peso. Medidas: 13 x 477 x 330 mm. Peso: 0,712 kg. **El soporte.**

Fellowes

B



CÓD.	REF.
31644	91450

SOPORTE DE MONITOR GIRATORIO

Ajustable en altura de 76 a 114 mm. La base rota 45°, soporta monitores de hasta 14 kg de peso. Incluye bandeja para poner papeles. Medidas: 89 x 419 x 289 mm. Peso: 3,5 kg. **El soporte.**

Kensington

C




CÓD.	REF.
43866	60049

SOPORTE DE MONITOR GIRATORIO

Soporte giratorio de varios compartimentos donde ordenar los artículos de escritorio para tenerlos a mano. Diseño robusto apto para monitores planos (LCD) hasta un máximo de 27 kg. Su contorno reducido ocupa poco espacio y resulta muy elegante. Medidas: 292 x 228,6 x 127 mm. Peso: 2,9 kg. **El soporte.**

Fellowes

D



CÓD.	REF.
156473	9731001

SOPORTE DE MONITOR

Soporte de diseño totalmente transparente que combina perfectamente en cualquier entorno de trabajo. Fabricado en resistente acrílico de 6 mm de espesor. Soporta pantallas de hasta 15 kg de peso. Espacio inferior para poder colocar el teclado u otros complementos maximizando el espacio. Medidas: 270 x 254 x 107 mm. **El soporte.**

Fellowes

E



CÓD.	REF.
156474	9731101

SOPORTE DE MONITOR

Soporte de diseño totalmente transparente que combina perfectamente en cualquier entorno de trabajo. Fabricado en resistente acrílico de 6 mm de espesor. Regulable en Altura en 5 posiciones (70/85/100/115/130 mm). Soporta pantalla de hasta 15 kg de peso. Espacio inferior para poder colocar el teclado u otros complementos maximizando el espacio. Medidas: 320 x 256 x 70/130 mm. **El soporte.**

Fellowes

F



CÓD.	REF.
75579	9311102

SOPORTE DE MONITOR

Soporte para monitor con un elegante y moderno diseño acorde con cualquier decoración tanto en el hogar como en la oficina. Fabricado en plástico blanco. Diseñado para aumentar el confort y productividad. Eleva el monitor a una altura de 8,5 cm. Soporta hasta 5,5 kg de peso. Medidas: 125 x 505 x 220 mm. Peso: 1,1 kg. **El soporte.**

Fellowes

G



CÓD.	REF.
43901	8020801

SOPORTE DE MONITOR SMART SUITES PLUS

Ajusta la pantalla a la altura de los ojos para prevenir malas posturas. Diseño triangular que permite un puesto de trabajo despejado. Ajustable a 3 alturas. Incluye 2 departamentos para colocar accesorios, móvil, etc. Incluye bandeja de documento. Soporta monitores TFT hasta 21" o hasta 18 kg de peso. Medidas: 480 x 330 x 105 mm. Peso: 1,5 kg. **El soporte.**

Fellowes

H



CÓD.	REF.
78285	8031101

SOPORTE DE MONITOR

Soporte para monitor resistente, con diseño actual multiusos. Con espacio para guardar el portátil debajo y ahorrar espacio, y bandeja para organizar los artículos esenciales de oficina. Ajusta la pantalla para evitar las tensiones en el cuello. Posibilidad de elevar hasta 5 alturas de 100 mm - 150 mm. Soporta grandes pantallas de CRT o TFT de hasta 36 Kg de peso. Medidas: 100/150 x 500 x 364 mm. Peso: 1,9 kg. **El soporte.**

SOPORTES DE MONITOR, MULTIUSOS Y PORTÁTILES

Fellowes



CÓD.	REF.
78286	9169301

SOPORTE DE MONITOR

Soporte para monitor estándar. Fabricado en plástico 100% reciclado. Con patas antideslizantes para garantizar la estabilidad en cualquier tipo de superficie. Ajusta la pantalla a la altura de los ojos para prevenir malas posturas. Ajustable en altura de 50 mm a 100 mm. Soporta pantallas de hasta 27 kg de peso, CRT o TFT/LCD de 17". Medidas: 50/100 x 340 x 340 mm. Peso: 0,72 kg. **El soporte.**

Fellowes



CÓD.	REF.
38660	9169401

SOPORTE DE MONITOR

Soporta pantallas de hasta 36 Kg, CRT o TFT/LCD de 21". Fabricado en plástico 100% reciclado. Se puede ajustar a 5 alturas diferentes desde 64 mm a 165 mm. Base de plástico resistente que puede servir para guardar documentos. 1 año de garantía. Medidas: 168,2 x 336,5 x 342,9 mm. Peso: 2,20 kg. **El soporte.**

Q-CONNECT®

J

CÓD.	REF.
33654	KF04553

SOPORTE DE PORTÁTIL Y MONITOR PC

Duradero, material resistente a los arañazos. Plataforma acolchada antideslizamientos. Plataforma elevada. Superficie de 370 x 235 mm. Apto para portátiles con monitores 15" y 17". Soporta hasta 5 kg. Medidas: 465 x 345 x 120 mm. Peso: 2 kg. **El soporte.**



Fellowes

K

CÓD.	REF.
156475	8038101

SOPORTE DE MONITOR

Alivia la tensión del cuello colocando el monitor en la posición correcta. 3 posiciones de altura (110/130/150 mm). Diseño moderno y elegante para monitores modernos de pantalla ancha. Bandeja de almacenamiento para ayudar a organizar los elementos esenciales. Peso máximo soportado: 18 kg. Medidas: 111 x 406,4 x 238 mm. Peso: 1,06 kg. **El soporte.**



Kensington

L

CÓD.	REF.
78448	60112

SOPORTE/ELEVADOR PARA PORTÁTIL EASY RISER™

Eleva el portátil para permitir la circulación del aire y mejorar la comodidad. Ángulo de inclinación de hasta 50 grados. Sistema SmartFit™ para ajustar la altura en dos sencillos pasos. Inserciones almohadilladas para dar estabilidad y seguridad. Para portátiles de 12" a 17". Medidas: 304 x 281 x 42 mm. Peso: 0,82 kg. **El soporte.**



3M

M



LÍNEA MOVILIDAD

CÓD.	REF.
38664	FT510095902

SOPORTE/ELEVADOR PARA PORTÁTIL LX550

Para poder usar tu portátil también como ordenador de sobremesa. Es ajustable para adaptarse a la altura de visión correcta, evitando dolores cervicales. El sistema de agrupamiento de cables facilita conectar y desconectar el portátil de manera rápida. Medidas: 216 x 254 x 241 mm. **El soporte.**



Fellowes

N

CÓD.	REF.
36554	8032001

SOPORTE/ELEVADOR PARA PORTÁTIL OFFICE SUITES

Soporte para portátil PLUS Office Suites. Permite colocar el portátil en la posición deseada. Tope frontal para evitar la caída del ordenador. Regulable en varias posiciones. Para portátiles de 17" o 5 kg. Apilable con la bandeja portadocumentos Office Suites 36555. Medidas: 384 x 289 x 41 mm. Peso: 0,76 kg. **El soporte.**





SOPORTES DE MONITOR, MULTIUSOS Y PORTÁTILES

Fellowes

Novedad
Nouveau
NEW!

A



CÓD. REF.
156743 8038401

SOPORTE/ELEVADOR PARA PORTÁTIL 17"

Soporte para portátil Designer Suites™ con altura ajustable con 4 posiciones desde 88 mm hasta 184 mm. Ángulo de inclinación hasta 30 grados. Tope frontal que sujeta el portátil evitando que se deslice. Base anti-deslizante que aporta estabilidad y evita que se produzcan arañazos en la superficie. Soporta portátiles hasta 11 kg. de peso. Color negro. Medidas: 101 x 335 x 284 mm. Peso: 890 g. **El soporte.**

Fellowes

B

Novedad
Nouveau
NEW!



CÓD. REF.
160293 8212001

SOPORTE/ELEVADOR SPIRE

Elevador para portátil que ofrece 7 ajustes de altura, además permite plegarse, proporcionando una solución portátil ergonómica. Para optimizar el posicionamiento de la pantalla de cualquier portátil de hasta 17 pulgadas. Certificado por FIRA International Ltd para cumplir con los requisitos ergonómicos establecidos en la legislación europea de salud y seguridad: EN ISO 9241-5. Patas delanteras con ángulo limitado de apertura para adaptarse al portátil. Tope frontal para evitar la caída del portátil. Su apertura permite la entrada de aire al portátil. Se pliega para un fácil transporte. Color negro. Medidas: 320 x 286 x 42 mm. Peso: 800 g. **El soporte.**

Fellowes

C

CÓD. REF.
58959 8018901



SOPORTE PARA PORTÁTIL CON VENTILADOR EXTRA GRANDE

Ventilador extra grande y ultra silencioso con alimentación por USB. Válido para portátiles de hasta 17". Eleva la altura del portátil hasta 75 mm para trabajar cómodamente. Tope inferior para apoyar el portátil. Fabricado en material plástico resistente. Color negro. Medidas: 304 x 318 x 70 mm. Peso: 0,75 kg. **El soporte.**

BRAZOS PARA PANTALLAS

ZONA4

ENTORNO ORGANIZADO Y SALUDABLE

Trabajar en un ambiente limpio y saludable mejora la productividad y aumenta el bienestar.

Fellowes. Comprometidos con tu bienestar

DESDE LA OFICINA


DESDE CASA

MÚLTIPLES LUGARES

Fellowes

D

CÓD. REF.
62767 8041601



BRAZO PARA PANTALLA PLANA

Brazo ligero que permite colocar la pantalla a la distancia correcta, evitando tensiones en cuello, ojos y brazos. Ajustable en altura desde 8,8 cm a 41,9 cm. Regulable en profundidad desde 6,3 a 68,6 cm. Permite inclinar la pantalla hacia arriba o hacia abajo $\pm 37^\circ$ y un giro de pantalla de 360° . Válido para mesas de entre 2,54 cm a 7,6 cm de grosor. Soporta monitores de hasta 10 kg. Cumple con las especificaciones VESA. Fácil de montar con sistema de fijación de pinza, sin necesidad de utilizar herramientas. Medidas: 533 x 111 x 609 mm. Peso: 3,43 kg. **El brazo.**



TU SALUD NUESTRA PRIORIDAD

Soluciones ergonómicas de Fellowes®




EVITA

tensiones en la espalda

Vigila tu postura.

Un respaldo lumbar y un reposapiés te ayudarán a mantener una postura ergonómica



Ver productos en reposapiés y respaldos

ALIVIA

la presión sobre las muñecas

Apoya las muñecas.

Mantén los antebrazos paralelos al escritorio y asegúrate que los codos también están alineados




Ver en reposamuñecas y ratones

REDUCE

molestias en el cuello

Mantén un ángulo de visión apropiado.

Asegúrate que los ojos están alineados con la parte superior de la pantalla



Ver en soportes de monitor y portátil

COMBATE

la inactividad

Introduce el movimiento.

Alternar el trabajo sentado y de pie te ayuda a sentirte mejor y ser más productivo en el trabajo



Consultar mesas elevables y Puestos Sit&Stand

Work Better. Feel Better.





BRAZOS PARA PANTALLAS

Fellowes

A



CÓD.	REF.
43905	8038201

BRAZO PARA PANTALLA PLANA

Eleva el monitor LCD a la altura óptima gracias a sus 4 posiciones de fijación. Soporta pantallas de hasta 9 kg o 21" Ajuste vertical (45° a -45°) con sistema de acople universal VESA. Fácil de colocar con sistema de fijación de pinza y válido para mesas de hasta 6,5 cm de grosor. Brazo giratorio a derecha e izquierda (360°) y con departamento para cableado incluido. Medidas: 609 x 120 x 308 mm. Peso: 2 kg. **El brazo.**

Fellowes

B



CÓD.	REF.
62766	8041701

BRAZO DOBLE PARA PANTALLAS PLANAS

Soporte con brazo doble que permite colocar dos pantallas, reduciendo espacio y adaptando el puesto de trabajo a las necesidades del usuario. Ajustable en altura desde 8,9 cm a 41,9 cm. Regulable en profundidad (desde 6,3 a 68,6 cm). Permite inclinar la pantalla hacia arriba o hacia abajo $\pm 37^\circ$ y un giro de pantalla de 360°. Válido para mesas de entre 2,54 cm a 7,6 cm de grosor. Cumple con especificaciones VESA. Fácil de montar con sistema de fijación de pinza o atornillado a la mesa. Medidas: 558 x 111 x 984 mm. Peso: 4,58 kg. **El brazo.**

FILTROS PARA PANTALLAS

Kensington

C

Novedad
Nouveau
NEW!



CÓD.	REF.	FORMATO
160253	K58350WW	12,5"
160254	K58351WW	13,3"
160255	K58352WW	14"
160256	K58353WW	15,6"

FILTRO PRIVACIDAD PARA PORTÁTILES

Filtro magnético de privacidad MagPro™ para monitores. Se puede poner y quitar de forma rápida y sencilla, ofreciendo la mejor protección de privacidad de su clase. Una solución excelente para pantallas con borde fino o curvado. El filtro de privacidad protege al monitor frente a arañazos y otros daños, mientras proporciona privacidad gracias a un ángulo de visión de $\pm 30^\circ$. Reduce la luz azul perjudicial en un 22 %, disminuyendo los reflejos y aumentando la claridad. Reversible para ofrecer opciones de visualización mate y brillantes. **El filtro.**

Kensington

D

Novedad
Nouveau
NEW!



CÓD.	REF.	FORMATO
160257	K58354WW	21"
160258	K58355WW	23"
160259	K58357WW	24" 16:9
160260	K58358WW	24" 16:10
160261	K58359WW	27"

FILTRO PRIVACIDAD PARA MONITORES

Filtro magnético de privacidad MagPro™ para monitores. Se puede poner y quitar de forma rápida y sencilla, ofreciendo la mejor protección de privacidad de su clase. Una solución excelente para pantallas con borde fino o curvado. El filtro de privacidad protege al monitor frente a arañazos y otros daños, mientras proporciona privacidad gracias a un ángulo de visión de $\pm 30^\circ$. Reduce la luz azul perjudicial en un 22 %, disminuyendo los reflejos y aumentando la claridad. Reversible para ofrecer opciones de visualización mate y brillantes. **El filtro.**

BANDEJAS PARA TECLADO

Fellowes

E

CÓD.	REF.
47339	93804

BANDEJA PARA TECLADO

Bandeja para teclado bajo mesa, fabricada en plástico con reposamuñecas de espuma. Soporte para el ratón. Instalable a 3 alturas diferentes. Válida para cualquier tipo de teclado. Color gris grafito. Medidas: 300 x 535 x 54 mm. **La bandeja.**



A punto para trabajar
A punto para vivir



Las organizaciones dependen de su gente y las organizaciones que son inteligentes la cuidan al máximo.

Los productos de Kensington están diseñados para ofrecer la mejor solución para cada parte del cuerpo, para que los trabajadores estén bien y se sientan bien.



Brazos para monitores SmartFit® Ergo de Kensington

- El sistema SmartFit® simplifica la posición ergonómica ideal de altura.
- Altura del poste 443mm.
- $\pm 90^\circ$ de giro y $\pm 180^\circ$ de rotación del monitor, $\pm 45^\circ$ de ajuste de la inclinación del monitor.
- Placa VESA® de liberación rápida (VESA® 75/100) para monitores de hasta 32", máximo. 8 kg.
- El sistema de gestión de cables mantiene los cables del monitor organizados para un espacio de trabajo más ordenado.
- Abrazadera en C y cierre de pasacables incluidos.

Referencia	Descripción	El brazo se extiende	Color
K55408WW	Brazo SmartFit® Ergo extensible para un monitor	283 mm	Negro
K55409WW	Brazo SmartFit® Ergo extensible para dos monitores	399 mm	Negro



Protectores de privacidad para pantallas de iPhone

- El protector de privacidad estrecha el campo de visión de la pantalla a ± 30 grados, lo que le permitirá mantener la privacidad de la información de su pantalla.
- El revestimiento AF especial reduce al mínimo las huellas digitales y las manchas sin que esto afecte al rendimiento de la pantalla táctil.
- La capa de nanopelícula antigolpes y antirroturas protege contra caídas para obtener una seguridad máxima.

Referencia	Descripción
160263	Protector de privacidad para pantallas de iPhone 7/8
160264	Protector de privacidad para pantallas de iPhone 11/XR



La gama de filtros de pantalla de privacidad magnética

La gama de filtros de pantalla de privacidad magnética de Kensington se ajusta de forma conveniente y sin problemas al marco del monitor o portátil. Los filtros limitan el campo de visión a $\pm 30^\circ$ para detener cualquier visualización no autorizada de datos confidenciales.

Un revestimiento de baja reflexión para reducir el brillo, y filtran la luz azul dañina hasta en un 22%.

Referencia	Descripción
160253	Para portátil de 12.5"
160254	Para portátil de 13.3"
160255	Para portátil de 14"
160256	Para portátil de 15.6"
160257	Para monitor de 21.5" (16:9)
160258	Para monitor de 23" (16:9)
160259	Para monitor de 24" (16:9)
160260	Para monitor de 24" (16:10)
160261	Para monitor de 27" (16:9)
160262	Para MacBook Pro de 16"

Si no encuentra el filtro que necesita para su dispositivo, entre en www.kensington.com/privacy-selector



Q-CONNECT®

A



CÓD.	REF.
23502	KF02197

SOPORTE METÁLICO PARA CPU

Fabricado en metal de alta resistencia con 4 ruedas giratorias para un fácil movimiento y ajuste de los cables. Totalmente ajustable, proporciona soporte para CPU's desde 115 hasta 170 mm. Eleva el CPU 80 mm sobre el suelo. Medidas: 260 x 270 x 230 mm. **El soporte.**

Fellowes

B



CÓD.	REF.
39359	8039001

SOPORTE PLÁSTICO PARA CPU

Soporte CPU extensible desde 70 a 280 mm lo que permite ser usado con otros productos. Soporta hasta 50 kg de peso. 4 ruedas, 2 de ellas con freno. **El soporte.**

HIGIENE Y MANTENIMIENTO

Q-CONNECT®

C



CÓD.	REF.
59102	KF17105

TARJETA LIMPIADORA DE BANDA MAGNÉTICA

Pre-impregnadas con solución limpiadora. Se puede usar tanto en lectores de entrada de tarjetas como en lectores de banda magnética. Presentada en bolsa individual. **Caja de 20 unidades.**

Q-CONNECT®

D



CÓD.	REF.
26450	KF04501

TOALLITAS LIMPIADORAS DE PANTALLAS Y TECLADOS

Toallitas humedecidas con un limpiador multiuso. Recomendado para uso en monitores, teclados, teléfonos, etc... **Bote de 100 toallitas.**

Q-CONNECT®

E



CÓD.
159777



SPRAY HIGIENIZANTE

Spray higienizante en bote de 20 ml, fabricado en aluminio. Especialmente diseñado para una efectiva limpieza y desinfección de artículos de uso cotidiano como el teléfono móvil, mascarillas o la barra del carrito de la compra. Además, permite la desinfección de superficies de uso común como datáfonos, el teclado del cajero automático, manivelas de las puertas... etc. Evitar aplicación directa sobre las manos o la piel. Bote de 20 ml. **El spray.**

Q-CONNECT®

F



CÓD.	REF.
26451	KF04502

SPRAY LIMPIADOR DE PANTALLAS Y TECLADOS

Spray limpiador, especialmente pensado para eliminar la grasa, el polvo y la suciedad en los teclados y pantallas. **Bote de 250 ml.**

Q-CONNECT®

G



CÓD.	REF.
48484	KF04499



AIRE A PRESIÓN 400 ml

Pulverizador de aire comprimido para limpieza general. Eficaz sobre cualquier superficie ya que evita la suciedad en las zonas más inaccesibles. **Bote de 400 ml.**



**LA
CALIDAD
NO ES
UN
ACTO,
ES UN
HÁBITO**



AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS
TECNOLÓGICOS Y DE OFICINA



Q-CONNECT®

1928
by EXACOMPTA



Calidad, brillantez, ingeniosidad:

los productos de la gama 1928 llevan la historia de la marca de los dos abetos.



EXACOMPTA
PARIS