

Anvendelse

ZooLac®PROPASTE® gives når der ønskes en bedre fordøjelse eller en mere stabil tarmflora.




I nye situationer fx stress, transport, ændring i foder, støtte ved ukompliceret diarrè m.m.



Ved genopretning af tarmsystemet fx efter eller sammen med en antibiotisk behandling.



Kan også bruges forebyggende. ZooLac®PROPASTE® er et naturligt produkt og kan ikke overdoseres.



ZooLac®PROPASTE®s unikke sammensætning gør det til markedets bedste probiotikum.



3 virkninger i samme dosering.



Enestående praktiske resultater gennem mere end 10 år.



Sikkert gennemprøvet produkt - med stor succes.



ZooLac® PROPASTE®



TIL DYR



A.C. Illumsvej 6 · DK-8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 75 22
www.chemvet.dk • info@chemvet.dk



Pet Care



ZooLac[®] PROPASTE[®]

*Højt indhold af probiotika til stabilisering af fordøjelsen og afbalancering af bakterieflo-
raen i mave-tarmkanalen*

- Markedets bedste probiotikum.
- 3 virkninger i samme dosering.
- Enestående praktiske resultater gennem mere end 10 år.
- Sikkert gennemprøvet produkt - med stor succes.

Hvordan virker ZooLac

Stabiliserer fordøjelsen

ZooLac[®]PROPASTE[®] stabiliserer fordøjelsen og afbalancerer bakterieflo-
raen i mave-tarmkanalen gennem et samarbejde mellem gavnlige bakterier og dyrets eget immunforsvar.

Afbalanceret tarmflora

ZooLac[®]PROPASTE[®] indeholder flere forskellige arter af gavnlige og naturligt forekom-
mende bakterier med veldefineret effekt. Den samlede effekt bliver derfor meget bred og sikrer den enestående virkning hos dyret.

Kontrollér væsketab - virker hurtigt

ZooLac[®]PROPASTE[®] unikke sammensætning virker primært ved, at de skadelige bakterier hindres i at angribe tarmvæggen. Samtidig angriber de gavnlige bakterier de skadelige. Angrebet består i naturlig konkurrence som begrænser de skadelige bakteriers vækst.

Ingen udvikling af resistens

ZooLac[®]PROPASTE[®]'s virkemåde betyder, at de skadelige bakterier ikke kan udvikle resistens, som det kan ske ved antibiotikabehandling.

Brugsanvisning

ZooLac[®]PROPASTE[®] tildes ved hjælp af den betjeningsvenlige doseringssprøjte, som udgør produktets emballage. Inden tildeling indstilles sprøjten på den ønskede mængde, som ses af doseringsskemaet. Den afmålte mængde ZooLac[®]Propaste[®] placeres på dyrets tunge eller ovenpå foderet. Selve tildelingen foregår let, idet dyrene kan lide ZooLac[®]PROPASTE[®].

ZooLac[®]PROPASTE[®] opbevares ved almindelig stuetemperatur.

Hvis produktet opbevares i køleskab skal det tempereres til stuetemperatur før brug.

Naturligt produkt

ZooLac[®]PROPASTE[®] er et naturligt produkt og kan ikke overdoseres.

Dosering:

Doseringen er angivet i nedenstående skema.

Dyrets vægt	Dosering	Dyrlægens notater
0-10 kg	1 ml	
10-25 kg	2 ml	
25-50 kg	3 ml	
Over 50 kg	5 ml	