



LÄNSSTYRELSEN
Stockholms län
Naturvårdsenheten
Geolog Pettersson
08/785 52 94

Se sändlista

BESLUT
Datum
1981-11-02
Ert datum
Rek + mb

KOMMUN: NORRTÄLJE
SKYDDSSOMRÅDE: 13

Magnus Idar AB
Kungsgatan 17
111 43 STOCKHOLM

Fastställelse av skyddsområden med skyddsföreskrifter för grundvattentäkter på fastigheten Fjäll 2:57 i Norrtälje kommun (ekonomiska kartbladet 129 23)
(3 bilagor)

Magnus Idar AB har hos länsstyrelsen anhållit om fastställelse av förslag till skyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkter på fastigheten Fjäll 2:57 i Norrtälje kommun. Områdena har markerats på bifogad orienteringskarta (bilaga 1).

Berörda markägare och nyttjanderättshavare har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Inga erinringar har inkommit.

Hälsovårdsnämnden har tillstyrkt förslaget till skyddsområden och skyddsföreskrifter.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområden för grundvattentäkterna på fastigheten Fjäll 2:57 enligt bifogad karta, bilaga 2.

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av samma lagrum följande föreskrifter för skyddsområdena som indelats i brunnsområde och skyddszon.

§ 1

Inom BRUNNSOMRÅDEN, som utgörs av vattentäkternas överbyggnader, får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Överbyggnaderna skall vara tillfredsställande låsta.

Invid vattentäkterna skall finnas upplysningsskyltar med texten "VATTENTÄKT".

§ 2

Inom SKYDDSZONERNA skall gälla följande.

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor samt skyddsanordningar för stationärmaskin och motorfordon m m skall ske enligt förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor och de av statens industriverk utfärdade tillämpningsföreskrifterna till nämnda förordning (SIND-FS 1981:2 och 3).



Datum
1981-11-02
Ert datum

Beteckning
11.184-419-81
0188
Er beteckning

Detta innebär bl a att vid varje cisterns påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas triangulär upplysnings-skylt med texten "FARA FÖR VATTENFÖRORENING. SKYDDSSOMRÅDE". Skylten skall tillhandahållas av huvudmannen till vatten-täkterna.

- b) Förvaring, transport och hantering av smörj- och transfor-matoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter (bl a för skadedjursbekämpning och växtskydd), damm-bindnings- och isupptiningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. Hälsovårdsnämnden be-stämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och före-skriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- c) Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vatten-förorening skall omedelbart anmälas till brandkåren, tel 90 000, eller hälsovårdsnämnden.
- d) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjursbe-kämpnings-, växtskydds-, dammbindnings- och isupptinings-medel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av berörda fastigheter samt för sed-vanligt vägunderhåll.
- e) Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Av-loppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar.
- f) Upplag av sådant avfall som kan förorena grundvattnet får inte anordnas. Med upplag avses också nedgrävning.
- g) För grus- och sandtäkt och annan täktverksamhet samt större schaktningsarbeten gäller följande.

Schaktning får inte ske till lägre nivå än ca tre meter över högsta naturliga grundvattenstånd med undantag för anläggande och underhåll av nödvändiga ledningar.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnda nivåer.

Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller vä-sentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenfram-rinning kan bli följden.

Vid sprängningsarbete skall grundvattenståndet i närliggan-de brunnar fortlöpande kontrolleras. Efter avslutad spräng-ning skall tillses att eventuellt tillrinnande dagvatten inte blir instängt i schakten.



Datum
1981-11-02
Ert datum

Beteckning
11.184-419-81
0188
Er beteckning

§ 3

Det åligger huvudmannen för vattentäkterna att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdena sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar, utfärdade 1976-06-04.

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsynen utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller § 2a av byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Länsstyrelsens beslut skall gälla omedelbart.


Detta beslut kan överklagas till kammarrätten enligt bilaga (Formulär A).

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit länsråd Claes Hammarskjöld, beslutande, naturvårdsdirektör Tord Céwe, länsassessor Leif Sverndal, byrådirektör Ulf Stahre samt geolog Roland Pettersson, föredragande.

Claes Hammarskjöld

Roland Pettersson

VATTENTÄKT: FJÄLL
FASTIGHET: FJÄLL 2:57



Utdrag från ekonomiska kart-
bladet 129 23

Skala 1:10 000

○ Brunnsområde

□ Skyddsområde

