



VÅBEN RENGØRING

Man kan låne en kasse med udstyr til våben rengøring ved at henvende sig til Kassevagten. Der er oprettet 2 arbejdspladser til våbenrengøring i hjørnet modsat Kassevagtens bord.



Man starter altid med at kontrollerer det våben som skal rengøres.



Når man har kontrolleret sit våben, adskilles det i de dele man skal rengøre.

Opbygninger af de forskellige våben kan være forskellige, spørg en af de mere erfarne skytter til råds, hvis man ikke kender alle detaljerne på det specifikke våben som man ønsker at rengøre.

Hold styr på alle dele til våbnet mens det er adskilt, nogle af delene kan være relativt små.

En organiseret arbejdsplads er en effektiv arbejdsplads 😊

Hvis man har nogen form for allergi eller overfølsomhed overfor olieprodukter kan man låne en beskrivelse til gennemlæsning, der beskriver den våbenolie som stilles til rådighed af Struer Skyttekreds, og som forefindes i de forskellige rengøringskasser som kan lånes hos Kassevagt. I beskrivelser er beskrevet hvilke værnemidler, som kan anvendes til beskyttelse.

**Struer Skyttekreds tager jeres og vores
Arbejds miljø Sikkerhed yderst seriøst**

VÅBEN RENGØRING


PIPE / TROMMEL

Ved Pistoler er løb og kammer samlet i PIPEN og kan rengøres på en gang.

Ved Revolver er løb og kammer adskilt i 2 PIPE og TROMMEL og skal rengøres ad 2 gange.



Trin nr. 1 Man påsætter en klud på Rensestok til løbet og væder den med våbenolie.



Trin nr. 2 Man trækker Rensestok med klud gennem løb, hvis løb er meget fyldt af krudtslam kan man lade olien virke i nogle minutter



Trin nr. 3 Man skifter klud ud med Rensebørste og trækker den gennem løb et par gange.



Trin nr. 4 Man skifter Rensebørste ud med en ren klud og trækker Rensestok igennem løbet et par gange til løb er rent. Skift evt. til ren klud hvis det er nødvendigt.



Trin nr. 5 Man kan forebyggende give løbet lidt våbenolie ved igen at skifte til en klud vædet med meget lidt våbenolie og trække den gennem løb et par gange.



VÅBEN RENGØRING


HÅNDVÅBEN

STYRRAMME / SLÆDE

Trin nr. 1 Slæde og Rekylfjeder aftørres med en tør klud. Hvis der er meget krudtaflejring kan kluden vædes med meget lidt våbenolie og påføres de områder hvor der er aflejringer. Efter et par minutter når våbenolien har virket kan man aftørre med en tør klud eller bruge Rensebørste.



Trin nr. 2 De dele som er bevægelige skal smøres med våbenolie, ex. der hvor SLÆDE og STYRRAMME glider mod hinanden.



Trin nr. 3 Man kan på nogle våben adskille de dele hvor på SLAGSTIFTEN sidder, det bør dog kun foretages af mere erfarne skytter, da det kræver nogen erfaring at gøre dette.

Trin nr. 4 STYRRAMME rengøres efter sammen princip som SLÆDE. Man skal også rense AFTRÆKKERMEKANISME, dette gøres bedst med Rensebørste (Tandbørste). Man kan også bruge trykluft, MEN stor agtpågivenhed skal udvises da trykluft kan blæse urenheder op i øjnene på den arbejdede person. Der bør anvendes sikkerhedsbriller ved brug af trykluft.

Trin nr. 5 Man kan forebyggende overtørre våbendele med en klud vædet med meget lidt våbenolie.



VÅBEN RENGØRING

RIFLER

LØB, LÅSEN &

AFTRÆKKER MEKANISME

Trin nr. 1 Man kan starte med at rengøre

Alternative Ways to Clean Your Gun



- If the firearm cannot be cleaned from the breech as with the lever-action firearm, you will have to clean it from the muzzle end.
- You can place a patch or a thin cloth in the action so that residue does not fall into the trigger and safety assemblies.

løbet med først en
rensebørste og
derefter klude med
olie. Der kan
anvendes en



rensestok til indvendig i løbet. Man skal være særlig opmærksom når man rengør løbet på LEVER ACTION rifler, der kan komme opløst krudtslam ned i aftrækker mekanismen hvis man ikke beskytter den, med evt. en klud.

Trin nr. 2 Man kan rengøre LÅSEN med klud og børste.



Trin nr. 3 Man kan rense aftrækker mekanismen og kan her også bruge trykluft, MEN stor agtpågivenhed skal udvises, da trykluft kan blæse urenheder op i øjnene på den arbejdede person. Der bør anvendes sikkerhedsbriller ved sådanne arbejde.

Trin nr. 4 Man kan forebyggende overtørre våbendele med klud vædet med meget lidt våbenolie. Man skal dog være opmærksom på IKKE at få våbenolie på skæftet (Forskæfte & Kolbe), da det kan lave skade materialet.



VÅBEN RENGØRING

SAMLING OG KONTROL AF VÅBNET

Trin nr. 1 Våbnet samles i modsat rækkefølge som det blev adskilt.

Trin nr. 2 Våbnet aftørres med en helt tør klud for at fjerne overskydende våbenolie på ydersiden af våbnet hvilket kan vanskeliggøre sikker betjening af våbnet.



Trin nr. 3 Våbnets funktioner kontrolleres. SLÆDENS funktion og låsemekanisme. SIKRING funktionen kontrolleres ved at der ikke kan tages aftræk (Når man skal have lagt hanen ned er det skåneligt for våbnet at man fører hammer ned til slæden med en tommelfinger som modhold). MAGASIN udløser kontrolleres.

**MAN SKAL SIKRE SIG AT SIGTERETNINGEN PÅ VÅBNET
ALDRIG PEGER PÅ PERSONER ELLER DYR
NÅR MAN FORETAGER KONTROL AF VÅBEN FUNKTIONEN.**

Herefter kommer en af våben rengøringens ofte glemte opgaver, oprydningen!

Brugte klude der skal kasseres, smides ud.

Rense grej aftørres og pakkes sammen samt afleveres igen hvor man har lånt det.

Der ryddes op ved den plads man har benyttet til våben rengøringen.


REVOLVER opbygning



PISTOL opbygning



RIFFEL opbygning



LEVER ACTION RIFFEL opbygning

