




CARAVITA®

Exclusive Sunshades | Sombrillas exclusivas


Part of WAREMA Group • Una empresa del grupo WAREMA



Primus

Simple and lightweight pulley system shade.
Sombrilla simple y ligera con sistema de polea.


8



Samara

Easy to operate internal crank shade.
Sombrilla fácil de manejar con manivela interna.


18



Supremo

Effortless and balanced sliding mechanism.
Sombrilla con mecanismo de palanca corrediza.


28



Big Ben

Large size shades with internal crank mechanism.
Sombrilla de gran tamaño con mecanismo de manivela interna.


40



Amalfi

Elegant side mast shade with a crank mechanism.
Sombrilla de mástil lateral elegante con un mecanismo de manivela.

60



Belvedere

Distinctive sunshade with Easy-Flap mechanism.
Sombrilla distintiva con mecanismo Easy-Flap.

80

Accessories Accesorios

Bases, side panels, rain gutters, heaters and much more.
Bases de sombrillas, cortinas laterales, canalones de lluvia, calefacción y mucho más.

90

Colors Colores

Color chart of fabrics, bindings and finishes.
Carta de colores de telas, bordes y acabados.

112

Advertisement prints Rotulación

Prints on parasols and customized design.
Rotular los parasoles y diseño individual.

120

25 YEARS 25 AÑOS CARAVITA®

What started out in 1993 with a simple idea and a single shade, grew to be a worldwide successful concept with shade solutions for every application. For 25 years we have successfully been pursuing our goal, to devise and produce innovative, high-quality shade products – suitable even for the most discerning clients.

Therefore...

...aluminum and stainless steel are the basis of our engineering. They provide toughness and longevity.

... we use ingenious mechanisms for comfortable and easy handling.

... our fabrics are weather resistant. They can discreetly grace your terrace or become a colorful statement.

... our products are handcrafted by responsible and qualified professionals.

Today CARAVITA, part of WAREMA group, is one of the leading brands for premium shades and sun sails as well as a synonym for quality and design. The variety of creative options impresses designers and architects around the world.

Our many specialty retailers, worldwide, provide local service and support.

Experience a summer with CARAVITA®, where your outdoor spaces come to life.

Lo que comenzó en 1993 con una idea sencilla y un modelo de sombrilla único, ha madurado hasta hoy, convirtiéndose en un concepto de éxito mundial, con grandes sombrillas para cada ocasión. Desde hace 25 años tenemos como objetivo el desarrollo y la fabricación de productos innovadores y de calidad, que también satisfacen los deseos y necesidades de los clientes más exigentes.

Por ello...

... el aluminio y el acero inoxidable son la base de nuestros productos, garantizando su robustez y larga duración.

... utilizamos sofisticados mecanismos que garantizan un manejo cómodo y fácil.

... nuestras telas resisten al sol y a la lluvia. Proporcionan el colorido alegre o la elegancia sobria a su terraza.

... la elaboración artesanal de nuestros productos sólo es realizada por personal responsable y cualificado.

Hoy en día, CARAVITA, una empresa del grupo WAREMA, es una de las marcas líder en sombrillas y toldos de alta gama – y sinónimo de calidad y diseño. La variedad de posibilidades de diseño impresion a arquitectos y decoradores de todo el mundo.

Nuestros distribuidores en todo el mundo se complacen en aconsejarle y ofrecerle sus servicios in situ.

Disfrute del verano en un ambiente CARAVITA®. Estamos dispuestos a convertir en realidad la terraza de sus sueños.

Gunther Wettengel, legal representative
Gunther Wettengel, Director general



5

YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA

The parasol manufactory Parasoles de fabricación artesanal

CARAVITA shades exude the highest caliber in materials. Aluminum masts have thicker walls than most shades, struts additionally are reinforced for added strength and the use of stainless steel connections insures longevity in your shade.

Invest in a shade that can brave the elements. With a CARAVITA shade, mechanisms operate just as easily as the day they were installed, and canopies remain colorfast after long blazing summers.

Peace of mind you can count on with the CARAVITA five year guarantee.

In the event an incident should occur, take comfort in knowing replacement parts are available and customer service representatives are there to listen.

Las sombrillas CARAVITA irradian la más alta calidad en los materiales. Los mástiles de aluminio tienen interiores más gruesos que la mayoría de las sombrillas, las varillas además son reforzadas para una mayor resistencia y el uso de conexiones de acero inoxidable asegura la longevidad de su sombrilla.

El resultado le convencerá: mecanismos que siguen funcionando después de muchos años, como el primer día. Las telas no pierden su intensidad de color y las sombrillas resisten al viento y a las intemperies.

La tranquilidad de saber que puede contar con la garantía de cinco años de CARAVITA.

En caso de incidente, tenga la seguridad de saber que se pueden pedir piezas de repuesto y que nuestro personal de ventas estará siempre encantado de atenderle.


In line with your individual wishes

Only with CARAVITA you have the possibility to create your own custom shade. Combine fabrics, bindings and finishes – to fit your taste. The addition of wind roof and wind hoods can personalize your shades appearance.


Según sus peticiones

Sólo con CARAVITA tiene la posibilidad de crear su propia sombrilla personalizada. Combine telas, bordes y acabados para encajarlos a su gusto. El añadir un techo o una caperuza anti-viento, cambia el aspecto de su sombrilla.


Forms Formas de parasol




Octagonal || Octogonal



Square || Cuadrada




Rectangular || Rectangular



Without valance || Sin volante

Classic and timeless design.

La forma clásica que nunca pierde su encanto.



Scalloped Valance || Volante ondulado

Curved edge at the bottom of a valance. Available for flowing or sewed-on.

Borde curvado en la parte inferior del volante. Disponible para volante suelto o cosido.


Valance-types Tipos de volantes



Flowing Valance || Volante Suelto

Transition from canopy to valance is undefined, moving freely in the breeze. Classic and elegant.


La transición del toldo al volante es indefinida, moviéndose libremente con la brisa. Clásico y elegante.



Sewed-on Valance || Volante cosido

Visible seams define the transition from canopy to valance. All sides are connected keeping a clean perimeter, the perfect advertisement solution.


Costuras visibles definen la transición del toldo al volante. Todos los lados son conectados manteniendo un perímetro limpio, la solución perfecta para publicitar.



Without Wind Roof
Sin Techo Anti-viento

Classic form canopy, without venting.


Toldo de forma clásica, sin ventilación superior.



Wind Hood
Caperuza Anti-viento

Single fabric wind vent attached to the top of the shade canopy, allows for ventilation and the reduction of wind force.

Rejilla de ventilación hecha de una sola tela cosida a la parte superior del toldo de la sombrilla, permite ventilación y reduce la fuerza del viento.



Wind Roof
Techo Anti-viento

Raised venting structure allows for maximum ventilation and offers a distinctive design.

Estructura de ventilación elevada, permitiendo máxima ventilación y ofreciendo un diseño distinto.

Wind Roof and Wind Hood Techo Anti-viento y Caperuza Anti-viento



Choose from our wide selection of over 100 different fabrics and custom patterns on page 112. Take inspiration from some of our creative ideas on page 120.

Elija entre nuestra amplia selección de más de 100 tejidos diferentes y modelos personalizados en la página 112. Inspírese en algunas de nuestras ideas creativas en la página 120.

Fabric Colors and Finish Options Colores de tela y opciones de acabado



Mix and match finishes and fabrics to create one of kind designs. Frames are available in silver anodized or powder coated in any desired RAL color. See the color chart on page 108.

Combine acabados y telas para crear diseños únicos. Varillajes disponibles en plata anodizada o recubrimiento de pintura en polvo en cualquier color RAL. Consulte la carta de colores en la página 108.



Creative ideas
Ideas de diseño



Product videos
Vídeos de producto



Information
Informaciones

Legend Leyenda

You will find more useful information and pictures on our website. The icons in the catalogue will guide you towards the specific web content concerning our products.

En nuestra web encontrará muchas más informaciones útiles e imágenes. Los símbolos le indican el correspondiente contenido web.

5


YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA



PRIMUS

The versatile parasol
El parasol polivalente

- ✓ Simple, lightweight, mobile
- ✓ Easy to use pulley system
- ✓ Ligero y móvil
- ✓ Sencillo sistema de polea



www.caravita.eu/en-ideas-primus
www.caravita-parasoles.com/es-ideas-primus

PRIMUS



Primus Classic, 3,5 x 3,5 m, canopy Dickson 7244 fig, frame RAL 1000 green beige
Primus Classic, 3,5 x 3,5 m, tela Dickson 7244 higo, estructura RAL 1000 beige verdoso

Simplicity and comfort – Primus impresses with its no fuss, classic pulley system. The perfect impromptu shade for events, restaurant terraces or at home, the Primus is flexible and portable. With easy setup and dismantles, Primus can be moved at a moment's notice to follow the sun or closed for inclement weather.

Simplicidad y comodidad – La sombrilla Primus impresiona por su sistema de polea clásica sin problemas. Una sombrilla improvisada perfecta para eventos, terrazas de restaurante o en casa, la Primus es flexible y portátil. Por su instalación y desmantelamiento sencillo, Primus puede moverse en cualquier momento para seguir la luz del sol o cerrarse por inclemencias del tiempo.



Creative ideas
Ideas de diseño

www.caravita.eu/en-ideas-primus
www.caravita-parasoles.com/es-ideas-primus



Easy to operate rope and stainless steel pulley system.

Cuerda fácil de operar y sistema de polea de acero inoxidable.



Keep excessive rope secured with the cleat.

Mantenga la cuerda sobrante asegurada a la abrazadera.

PRIMUS



Primus Plus 3,5 m x 3,5 m, without valance, with windroof, canopy red, frame RAL 9017 traffic black.
Primus Plus 3,5 m x 3,5 m, sin volante, con techo anti-viento, tela rojo, estructura RAL 9017 negro tráfico.

With its strong aluminum mast and the optional available hubs of massive aluminum, Primus is also suitable for professional use.

Therefore Primus is a reliable shade solution on hot summer days, even for hospitality, outdoor pools and kindergartens.

Con su fuerte mástil de aluminio, su sólida construcción y el centro de aluminio masivo opcional, Primus cumple también las exigencias de los profesionales.



Incluso en los restaurantes, piscinas y guarderías es Primus, por tanto, un compañero fiable en los calurosos días de verano.

PRIMUS

Primus Classic

Highly resilient, UV-stabilized plastic hub in white or dark grey
Centros de plástico estabilizados contra UV, resistentes a impactos, de color blanco o gris oscuro

Integrated pulley
Juego de polea integrado



Primus PLUS

Comfortable pulley
Double stainless steel pulleys.

Cómodo juego de polea
con bloques de rodillos de acero inoxidable.

High-quality aluminum hubs
in frame color.

Centro de aluminio
de alta calidad
en el color de la estructura.

5 YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA

Fabric Tela

Premium acrylic awning fabric
for an optimum of sun protection, available in more than 100 colors! 100% acrylic, colorfast and weather resistant. See page 112–115 for details and colors.
Other specialty outdoor textiles available for additional fee (pg 116–117).

Telas de toldo Premium
¡Para una óptima protección solar, en más de 100 colores! 100% acrílica, color resistente a la luz y a las intemperies. Ver más detalles y colores en las págs. 112–115.
Otras telas de alta tecnología para exteriores disponibles por un coste adicional (ver páginas 116–117).

Frame Estructura

Solid aluminum construction
with 50 mm / 2" mast (wall thickness 3 mm) and 30 x 15 x 2 mm struts.
Frames with multiple color options
white RAL 9016, anthracite grey RAL 7016, or silver anodized.
Specialty RAL finishes available for additional fee (see color chart p. 108–109).

Estructura sólida de aluminio
con mástil de 50 mm / 2" (3 mm de espesor) y varillas de 30 x 15 x 2 mm.
Opciones de color para la estructura
blanca RAL 9016, gris antracita RAL 7016, o plateado anodizado.
Estructura en otros colores RAL, por un coste adicional (ver páginas 108–109).

Primus Classic

Highly resilient plastic hubs
in white or dark grey, UV-stabilized.
Integrated pulley
in the plastic hub.
Incl. protective bag
grey.

Centros de plástico estabilizados
de color blanco o gris oscuro, contra UV.
Juego de polea integrado
con centros de plástico duro.
Incluye funda protectora
gris.

Primus PLUS

Solid aluminum hubs
in frame color.
Comfortable pulley
Double stainless steel pulleys.
Optional: aluminum finial top
in frame color, with ball (see p. 27).
Incl. protective bag
grey.

Centros de aluminio macizo
en el color de la estructura.
Cómodo juego de polea
con bloques de rodillos de acero inoxidable.
Opción: tapa superior de aluminio
del color de la estructura, con bola (ver pág. 27).
Incluye funda protectora
gris.












More information on Primus || Más informaciones sobre Primus
www.caravita.eu/en-info-primus || www.caravita-parasoles.com/es-info-primus



Primus Classic, 4m octagonal, canopy 5800 white, frame RAL 9006 white aluminium
Primus Classic, 4m octogonal, tela 5800 blanco, estructura RAL 9006 aluminio blanco

PRIMUS

Data Datos

Forms Formas	Dimensions Dimensiones	 Height open Altura abierta	 Height closed Altura cerrada	 Headroom Altura libre por encima de la cabeza	 Closing height Altura al cierre
 Primus Classic Primus Plus	200 x 200 *	260	260	220	110
	6'7" x 6'7" *	8'6"	8'6"	7'2"	3'7"
	250 x 250	270	270	220	86
	8'3" x 8'3"	8'10"	8'10"	7'2"	2'10"
	300 x 300	280	280	220	60
	9'11" x 9'11"	9'2"	9'2"	7'2"	2'
 Primus Plus	350 x 350	285	285	220	28
	11'6" x 11'6"	9'4"	9'4"	7'2"	11"
	400 x 400	310	310	235	27
	13'2" x 13'2"	10'2"	10'2"	7'8"	11"
 Primus Plus	200 x 300 *	270	270	220	84
	6'7" x 9'11" *	8'10"	8'10"	7'2"	2'9"
	200 x 350	275	275	220	67
	6'7" x 11'6"	9'	9'	7'2"	2'2"
	200 x 400	280	280	220	50
	6'7" x 13'2"	9'2"	9'2"	7'2"	1'8"
	250 x 300	275	275	220	72
	8'3" x 9'11"	9'	9'	7'2"	2'4"
	250 x 350	277	277	220	55
	8'3" x 11'6"	9'1"	9'1"	7'2"	1'10"
	250 x 400	285	285	220	40
	8'3" x 13'2"	9'4"	9'4"	7'2"	1'4"
	300 x 350	280	280	220	42
	9'11" x 11'6"	9'2"	9'2"	7'2"	1'5"
	300 x 400	285	285	220	28
	9'11" x 13'2"	9'4"	9'4"	7'2"	11"
 Primus Classic Primus Plus	300 x 450	291	291	220	13
	9'11" x 14'10"	9'7"	9'7"	7'2"	5"
	350 x 400	294	294	225	20
	11'6" x 13'2"	9'8"	9'8"	7'4"	8"
	350 x 450	300	300	225	7
	11'6" x 14'10"	9'11"	9'11"	7'4"	3"
	Ø 200 *	250	250	200	145
	Ø 6'7" *	8'3"	8'3"	6'7"	4'9"
 Primus Classic Primus Plus	Ø 250 *	255	255	220	129
	Ø 8'3" *	8'4"	8'4"	7'2"	4'3"
	Ø 300	260	260	220	105
	9'11"	8'6"	8'6"	7'2"	3'5"
	Ø 350	265	265	220	85
	Ø 11'6"	8'8"	8'8"	7'2"	2'10"
	Ø 400	275	275	220	70
	Ø 13'2"	9'	9'	7'2"	2'4"
	Ø 450	280	280	220	50
	Ø 14'10"	9'2"	9'2"	7'2"	1'8"
	Ø 500	290	290	225	33
	Ø 16'5"	9'6"	9'6"	7'4"	1'1"
	Ø 550	300	300	230	17
	Ø 18'1"	9'11"	9'11"	7'6"	7"

* These dimensions are only available with wind hood.

* Estos tamaños sólo están disponibles con caperuza anti-viento.

Rectangular shades have an aluminum hub with wire binding.

Las sombrillas rectangulares tienen centros de aluminio con sujeción de cables.

Headroom and shade closing heights may decrease (approximately 25 cm / 10") with use of valance (dimensions provided are based on in-ground installation).

La altura de la sombrilla cerrada y la de por encima de la cabeza, pueden disminuir (aprox. 25 cm / 10") si hay volantes (Las dimensiones dadas están basadas en una instalación al suelo).

5


YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA

SAMARA

With comfortable crank mechanism
Con un confortable sistema de manivela

- ✓ Incredibly easy to use
- ✓ Durable, robust mechanism

- ✓ Fácil de manejar gracias a la manivela
- ✓ Mecanismo duradero y robusto



www.caravita.eu/en-video-samara
www.caravita-parasoles.com/es-video-samara

Samara Plus, 5 m octagonal, canopy black, frame silver anodized, aluminium hubs in RAL 9006 white aluminium, with wind roof
Samara Plus, 5 m octogonal, tela negro, estructura plateado anodizado, centros de aluminio macizo en RAL 9006 aluminio blanco, con techo anti-viento

SAMARA



Samara Plus 4 x 4 m square, flowing valance, fabric yellow, high-gloss optic frame.
Samara Plus 4 x 4 m cuadrada, con volantes sueltos, tela amarillo, varillaje en aluminio brillante.

Samara is an attention grabber with its sleek mast offering protective coverage during hot summer days and well into the evening hours with its expansive coverage up to 24 m²/258 ft². This elegant shade is opened with ease, with its easy to turn internal crank, allowing for effortless opening and closing. Not to mention the streamlined look it offers with its removable crank.



Samara llama la atención con su elegante mástil, ofreciendo protección durante los calurosos días y las noches de verano con su amplia cobertura de hasta 24 m²/258 ft². Esta sombrilla se abre con facilidad, gracias a su manivela interna de fácil manejo, lo que permite abrir y cerrar sin esfuerzo. Su manivela desmontable ofrece una imagen eficaz.



Creative ideas
Ideas de diseño

www.caravita.eu/en-ideas-samara
www.caravita-parasoles.com/es-ideas-samara

SAMARA



Samara Classic plastic hub
Samara Classic centro de plástico

Hub of Samara PLUS –
massive aluminum
Centro para Samara Plus
en aluminio masivo

5 YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA

High-quality aluminum hubs

Samara PLUS is equipped with especially strong and massive aluminum hubs in frame color.

Valioso centro de aluminio

Samara PLUS está provista de centros especialmente fuertes de aluminio macizo del color de la estructura.

Smooth-running crank mechanism

Samara opens and closes with ease by turning its removable crank handle effortlessly.

Sencillo mecanismo de manivela

Samara se abre y se cierra fácilmente girando su manivela desmontable. Esto funciona especialmente fácil, ejerciendo una fuerza mínima.



Fabric Tela

Premium acrylic awning fabric
for an optimum of sun protection, available in more than 100 colors! 100% acrylic, colorfast and weather resistant. See page 112–115 for details and colors.

Other specialty outdoor textiles available for additional fee (pg 116–117).

Telas de toldo Premium
¡Para una óptima protección solar, en más de 100 colores! 100% acrílica, color resistente a la luz y a las intemperies. Ver más detalles y colores en las págs. 112–115.

Otras telas de alta tecnología para exteriores disponibles por un coste adicional (ver páginas 116–117).

Frame Estructura

Solid aluminum construction
with 50 mm / 2" mast (wall thickness 3 mm) and 30 x 15 x 2 mm struts.

Frames with multiple color options
white RAL 9016, anthracite grey RAL 7016, or silver anodized.

Specialty RAL finishes available for additional fee (see color chart p. 108–109).

Strong struts
30 x 15 mm with internal reinforcement.

Crank operated
spindle lift system with stainless steel lifting spindle.

Removable stainless steel crank handle
Opens the umbrella without any effort.

Estructura de aluminio robusto
con mástil de 50 mm / 2" (3 mm de espesor) y varillas de 30 x 15 x 2 mm.

Opciones de color para la estructura
blanca RAL 9016, gris antracita RAL 7016, o plateado anodizado.

Estructura en otros colores RAL por un coste adicional (ver páginas 108–109).

Fuertes varillas
30 x 15 mm con refuerzo interior.

Mecanismo elevador de manivela
con eje de acero inoxidable.

Una manivela extraíble de acero inoxidable
abre el parasol sin esfuerzos.

Samara Classic

Highly resilient plastic hubs
in white or dark grey, UV-stabilized.

Incl. protective bag
grey.

Centros de plástico estabilizados
de color blanco o gris oscuro, estabilizados contra UV.

Incluye funda protectora
gris.

Samara PLUS

Solid aluminum hubs
in frame color.

Double-Layer Power-struts
30 x 15 mm with additional internal reinforcement.

Optional: aluminum finial cap
in frame color, with ball (see p.29).

Incl. protective bag
grey.

Centros de aluminio macizo
en el color de la estructura.

Varillas de doble capa
30 x 15 mm con refuerzo interior adicional.




Opción: tapa superior de aluminio
del color de la estructura, con bola (ver pág. 27).

Incluye funda protectora
gris.




More information on Samara || Más informaciones sobre Samara
www.caravita.eu/en-info-samara || www.caravita-parasoles.com/es-info-samara

SAMARA

Forms Formas	Dimensions Dimensiones	Height open Altura abierta	Height closed Altura cerrada	Headroom Altura libre por encima de la cabeza	Closing height Altura al cerrar
 Samara Classic Samara Plus	250 x 250 8'3" x 8'3"	273 8'11"	334 11'	225 7'5"	152 5'
	300 x 300 9'11" x 9'11"	283 9'3"	348 11'5"	225 7'5"	130 4'3"
	350 x 350 11'6" x 11'6"	291 9'7"	361 11'10"	225 7'5"	106 3'6"
	400 x 400 13'2" x 13'2"	301 9'11"	376 12'4"	225 7'5"	84 2'9"
 Samara Plus	200 x 300 * 6'7" x 9'11" *	274 9'	335 11'	225 7'5"	149 4'11"
	200 x 350 6'7" x 11'6"	280 9'2"	353 11'7"	225 7'5"	146 4'9"
	200 x 400 6'7" x 13'2"	285 9'4"	358 11'9"	225 7'5"	127 4'2"
	250 x 300 8'3" x 9'11"	278 9'1"	345 11'4"	225 7'5"	144 4'9"
	250 x 350 8'3" x 11'6"	283 9'3"	358 11'9"	225 7'5"	136 4'6"
	250 x 400 8'3" x 13'2"	288 9'5"	361 11'10"	225 7'5"	118 3'10"
	300 x 350 9'11" x 11'6"	287 9'5"	358 11'9"	225 7'5"	120 3'11"
	300 x 400 9'11" x 13'2"	291 9'7"	369 12'1"	225 7'5"	111 3'8"
	300 x 450 9'11" x 14'10"	297 9'9"	373 12'3"	225 7'5"	94 3'1"
	350 x 400 11'6" x 13'2"	295 9'8"	372 12'2"	225 7'5"	98 3'3"
	350 x 450 11'6" x 14'10"	300 9'11"	376 12'4"	225 7'5"	82 2'8"
 Samara Classic Samara Plus	Ø 250 * Ø 8'3" *	260 8'7"	327 10'9"	226 7'5"	203 6'7"
	Ø 300 Ø 9'11"	266 8'9"	330 10'10"	225 7'5"	179 5'10"
	Ø 350 Ø 11'6"	273 9'	342 11'3"	225 7'5"	165 5'5"
	Ø 400 Ø 13'2"	279 9'2"	349 11'5"	225 7'5"	146 4'9"
	Ø 450 Ø 14'10"	286 9'5"	363 11'11"	225 7'5"	134 4'5"
	Ø 500 Ø 16'5"	292 9'7"	370 12'2"	225 7'5"	115 3'9"
	Ø 550 Ø 18'1"	298 9'9"	374 12'3"	225 7'5"	93 3'1"

* These dimensions are only available with wind hood.
* Estos tamaños sólo están disponibles con caperuza anti-viento.
Rectangular shades have an aluminum hub with wire binding.
Las sombrillas rectangulares tienen centros de aluminio con sujeción de cables.

Headroom and shade closing heights may decrease (approximately 25 cm / 10") with use of valance (dimensions provided are based on in-ground installation).
La altura de la sombrilla cerrada y la de por encima de la cabeza, pueden disminuir (aprox. 25 cm / 10") si hay volantes. (Las dimensiones dadas están basadas en una instalación al suelo.).



Height of crank
Altura de la manivela

100
3'3"
100
3'3"
100
3'3"
90
2'11"

100
3'3"
100
3'3"
100
3'3"
100
3'3"
100
3'3"
100
3'3"
100
3'3"
90
2'11"
90
2'11"

100
3'3"
100
3'3"
100
3'3"
100
3'3"
100
3'3"
93
3'1"

High-quality aluminum hubs

Samara PLUS is equipped with especially strong and massive aluminum hubs in frame color.


Valioso centro de aluminio

Samara PLUS está provista de centros especialmente fuertes de aluminio macizo del color de la estructura.

Operates smoothly and effortless Funciona sin esfuerzo

Most conventional shades use the simple technology of ropes and pulleys, but not Samara. The internal workings of this shade are all based on a simple spindle lift system. Completely enclosed within the mast insures durability and security.

La mayoría de sombrillas utilizan tecnología simple de cuerdas y poleas, el Samara no. El funcionamiento interno de esta sombrilla se basa en un sistema de eje de levantamiento. Completamente integrado dentro del mástil, este sistema garantiza durabilidad y seguridad.



When the shade closes, the telescopic system elongates the mast. The advantage – There's no need to remove seating or tables beforehand.


¡Al cerrar la sombrilla se extiende el mástil mediante un mecanismo telescópico! La ventaja: no hay que retirar previamente los objetos que estén bajo la sombrilla.

Telescopic aluminum mast
Mástil telescópico de aluminio

Rust free stainless steel spindle
Eje de levantamiento de acero inoxidable

Removable stainless steel crank handle
Manivela desmontable de acero inoxidable

Gear box enclosed in mast
Caja de engranaje encerrada en mástil



Stylish finial cap Elegante tapa superior

Option: Select a stylish aluminum finial cap with ball, powder finished in frame color.

Available for: Primus Plus, Samara Plus, Supremo and Belvedere Plus

Opcional: elegante tapa superior de aluminio con bola, recubierta de pintura en polvo del color de la estructura.

Disponible para: Primus Plus, Samara Plus, Supremo y Belvedere Plus




5 YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA

Strength and durability for years to come Resistencia y durabilidad durante años

Shade struts are made of 2 mm strong aluminum tubes and additionally reinforced with emphasis on high load areas.

Las varillas de la sombrilla están fabricadas con tubos de aluminio de 2 mm de espesor y reforzadas adicionalmente en las áreas de alta carga.

Reinforced corners with grommets allow for easy to remove canopies..
Esquinas reforzadas con ojales de metal, que permiten retirar o cambiar la tela con facilidad.



Strut Reinforcement
Refuerzo de varilla

Strong aluminum struts 30 x 15 x 2mm
Varillas de aluminio resistentes 30 x 15 x 2 mm


5

YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA

SUPREMO

With sophisticated sliding mechanism
Con un refinado sistema deslizable

- ✓ Opens half way by itself
- ✓ Double supported struts for high stability
- ✓ Se abre casi por sí mismo
- ✓ Estabilidad mediante doble soporte



www.caravita.eu/en-video-supremo
www.caravita-parasoles.com/es-video-supremo

Supremo 4 x 4 m square, with wind roof, fabric white and high gloss optic frame.
Supremo 4 x 4 m cuadrada, con techo anti-viento, tela blanca y varillaje en aluminio brillante.


SUPREMO



Supremo Premium 4 x 4m square, shown in sky blue, high gloss optic frame.
Supremo Premium 4 x 4 cuadrada, mostrado en azul celeste, varillaje en aluminio brillante.

Made Easy – with a sliding mechanism, Supremo opens smoother and faster than other umbrellas. A simple movement – the external handle lifts nearly by itself, all based on the principle of balance, no cranks or pulleys. Even large umbrellas with a diameter 6 m open and close quick and comfortably. With such ease in opening, this system is not only perfect for residential use, but is an excellent option for hospitality or catering.

Fabricado fácil – con un mecanismo corredizo, el Supremo abre más suave y más rápido que cualquier otra sombrilla. Con un movimiento simple y fácil – la manilla externa se desliza casi por sí sola, todo está basado en el principio de equilibrio, sin manivelas ni poleas. Incluso las sombrillas más grandes, con un diámetro de hasta 6 metros, se abren y se cierran con gran facilidad. Gracias a este cómodo sistema de apertura, el parasol no sólo es ideal para un uso residencial sino también es una excelente opción para los negocios de hostelería y restauración.



 Creative ideas
Ideas de diseño

www.caravita.eu/en-ideas-supremo
www.caravita-parasoles.com/es-ideas-supremo

SUPREMO



In high-end restaurants, private gardens and public institutions 'Supremo' always brings a welcoming presence to every space. Double supported struts with massive aluminum hubs make this parasol extremely robust. The Easy-Lift-Balance-System enables easy and rapid handling. Therefore, Supremo is the ideal parasol for shading whether it is for hospitality or professional use.

En restaurantes de alto nivel, jardines privados e instalaciones públicas, Supremo es siempre bienvenido. El doble sistema de varillas de soporte con centros de aluminio macizo hacen que el parasol sea especialmente robusto. El mecanismo de palanca deslizante Easy-Lift se encarga de una manipulación sencilla y rápida del parasol. Por ello Supremo es también una opción excelente para dar sombra a grandes terrazas de restaurantes y del sector comercial.



Supremo, 3,5 x 3,5 m square, canopy red chestnut, frame RAL 8011 nutbrown.
Supremo, 3,5 x 3,5 m cuadrada, tela castaño, estructura RAL 8011 marrón nuez.

5

YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA

Double supported struts for high wind stability

The outside struts, which support the canopy, are additionally supported with double hubs. Larger shades have additionally reinforced struts with an added aluminum support providing additional stability in high winds.

Varillas con apoyo doble para una mayor estabilidad contra vientos fuertes

Mediante el centro de varillas doble, las varillas principales, en las que se fija la tela, cuentan con un soporte doble. En las sombrillas grandes, las varillas se refuerzan adicionalmente mediante un perfil de aluminio interior. Por ello la sombrilla es especialmente robusta y resistente al viento.

Easy-Lift-Balance System

Sistema de palanca

Balanced opening and closing mechanism

Supremo operates by using a special innovative mechanism. With little effort the Supremo handle is raised, opening the shade. To secure, the locking switch on the handle is in the left position. To close, the locking switch is released and the umbrella gently glides down the center mast. Fast and easy handling for even the largest shades.


Mecanismo de abrir y cerrar equilibrado

El Supremo funciona mediante un mecanismo innovador especial. Con poco esfuerzo la manilla del Supremo se eleva a lo largo del mástil, abriendo la sombrilla. Se asegura con la palanca de seguro que está colocada en la manilla y se pone en la posición izquierda. Para cerrar la sombrilla, se suelta la palanca de seguro y la sombrilla se desliza ligeramente por el mástil central. Manejo rápido y fácil incluso para las sombrillas más grandes.



Easy-Lift-Balance System in action:
Sencillo sistema de palanca deslizable en acción:

www.caravita.eu/en-video-supremo
www.caravita-parasoles.com/es-video-supremo



Smart telescopic mechanics

When the shade closes, the telescopic system elongates the mast. The advantage — There's no need to remove seating or tables beforehand.

Sofisticado mecanismo telescópico

¡Al cerrar la sombrilla se extiende el mástil mediante un mecanismo telescópico! La ventaja: No hay que retirar previamente los objetos que estén bajo la sombrilla.

Stainless steel handle with locking-switch

Quality in every aspect — Supremo's stainless steel handle isn't only strong, but practical. When opening the shade, the integrated locking-switch snaps into place securing the shade when open. To close, the locking switch is released and the umbrella gently glides down the center mast and snaps into the safety latch. A small padlock can be used to lock shades and prevent unauthorized opening.

Palanca de acero con cierre de bloqueo automático

Calidad en todas las piezas — ¡la palanca de acero del Supremo no sólo es especialmente estable, sino también práctica! Gracias al cierre de bloqueo automático, la sombrilla se bloquea automáticamente al abrirse. Al soltar el enganche, el centro se desliza suavemente hacia abajo y se cierra en la pestaña de bloqueo. Para evitar que el parasol se manipule sin autorización, el sistema de apertura se puede bloquear con el uso de un candado pequeño.



High-quality aluminum hubs

Supremo is equipped with especially strong and massive aluminum hubs. Complement or contrast your mast and hub colors to create a one of a kind look.

Centro de varillas de aluminio macizo

Los robustos centros de varillas son, por lo general, del mismo color de la estructura, pero también se pueden pintar de otro color si usted lo desea, tal y como se muestra en esta imagen.

5 YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA

Fabric Tela

Premium acrylic awning fabric
for an optimum of sun protection, available in more than 100 colors! 100% acrylic, colorfast and weather resistant. See page 112–115 for details and colors.

Other specialty outdoor textiles available for additional fee (p. 116–117).

Telas de toldo Premium

¡Para una óptima protección solar, en más de 100 colores! 100% acrílica, color resistente a la luz y a las intemperies. Ver más detalles y colores en las págs. 112–115.

Otras telas de alta tecnología para exteriores disponibles por un coste adicional (ver páginas 116–117).

Frame Estructura

Reinforced aluminum frame
with 50 mm / 2" mast (wall thickness 3 mm), 30 x 15 x 2 mm struts and internal steel reinforcement.

Frame with multiple color options
white RAL 9016, anthracite grey RAL 7016, or silver anodized.

Specialty RAL finishes available for additional fee (see color chart p.108–109).

Large shades with Double-Layer-Power struts
30 x 15 mm with internal reinforcement over entire strut.

Estructura de aluminio robusto
con mástil de 50 mm / 2" (3 mm de espesor) y varillas de 30 x 15 x 2 mm y refuerzo interior de acero.

Opciones de color para la estructura
blanca RAL 9016, gris antracita RAL 7016, o plateado anodizado.

Estructura en otros colores RAL por un coste adicional (ver páginas 108–109).

Varillas resistentes de doble capa
para los parasoles de gran tamaño 30 x 15 mm con refuerzo interior a lo largo.

Supremo

Solid aluminum hubs
in frame color.

Optional: aluminum finial top
in frame color, with ball (see p. 27).

Easy-Lift-Balance System
Sliding mechanisms for quick and easy opening of the umbrella.

Stainless steel handle with locking-switch
snaps into place automatically, securing the shade when open.

Incl. protective bag
grey.

Centros de aluminio macizo
en el color de la estructura.

Opción: tapa superior de aluminio
del color de la estructura, con bola (ver pág. 27).








Sistema de palanca deslizable
Mecanismo deslizable para un sencillo abre-cierre del parasol.

Palanca de acero inoxidable con pestillo de cierre automático
Que se coloca automáticamente en su lugar, asegurando la sombrilla al abrirla.

Incluye funda protectora
gris.



More information on Supremo || Más informaciones sobre Supremo
www.caravita.eu/en-info-supremo || www.caravita-parasoles.com/es-info-supremo

Forms Formas	Dimensions Dimensiones	 Height open Altura abierta	 Height of handle open Altura de manilla abierta	 Height closed Altura cerrada	 Headroom Altura libre por encima de la cabeza
Measurements in brackets for umbrellas with windroof / Medidas entre paréntesis para sombrillas con techo anti-viento					
	300 x 300 9'11" x 9'11"	282 (292) 9'3" (9'7")	175 5'9"	369 (374) 12'1" (12'3")	225 7'5"
	350 x 350 11'6" x 11'6"	291 (301) 9'7" (9'11")	174 5'9"	391 (396) 12'10" (13')	225 7'5"
	400 x 400 13'2" x 13'2"	300 (310) 9'11" (10'2")	173 5'8"	417 (421) 13'8" (13'10")	225 7'5"
	450 x 450 14'10" x 14'10"	309 (319) 10'2" (10'6")	177 5'10"	440 (445) 14'5" (14'7")	225 7'5"
	500 x 500 16'5" x 16'5"	317 (327) 10'5" (10'9")	180 5'11"	461 (465) 15'1" (15'3")	225 7'5"
	200 x 350 6'7" x 11'6"	279 (289) 9'2" (9'6")	167 5'6"	356 (359) 11'8" (11'9")	225 7'5"
	200 x 400 6'7" x 13'2"	285 (295) 9'4" (9'8")	173 5'8"	368 (375) 12'1" (12'4")	225 7'5"
	250 x 300 8'3" x 9'11"	278 (288) 9'1" (9'5")	181 5'11"	350 (356) 11'6" (11'8")	225 7'5"
	250 x 350 8'3" x 11'6"	283 (293) 9'3" (9'7")	171 5'7"	375 (380) 12'4" (12'6")	225 7'5"
	250 x 400 8'3" x 13'2"	288 (298) 9'5" (9'9")	176 5'9"	384 (391) 12'7" (12'10")	225 7'5"
	250 x 450 8'3" x 14'10"	293 (303) 9'7" (9'11")	176 5'9"	398 (404) 13'1" (13'3")	225 7'5"
	300 x 400 9'11" x 13'2"	292 (302) 9'7" (9'11")	175 5'9"	398 (402) 13'1" (13'2")	225 7'5"
	300 x 450 9'11" x 14'10"	297 (307) 9'9" (10'1")	175 5'9"	414 (419) 13'7" (13'9")	225 7'5"
	300 x 500 9'11" x 16'5"	302 (312) 9'11" (10'3")	175 5'9"	425 (429) 13'11" (14'1")	225 7'5"
	350 x 400 11'6" x 13'2"	295 (305) 9'8" (10')	173 5'8"	409 (414) 13'5" (13'7")	225 7'5"
	350 x 450 11'6" x 14'10"	300 (310) 9'11" (10'2")	178 5'10"	423 (422) 13'11" (13'10")	225 7'5"
	350 x 500 11'6" x 16'5"	305 (315) 10' (10'4")	178 5'10"	439 (444) 14'5" (14'7")	225 7'5"
	400 x 500 13'2" x 16'5"	309 (319) 10'2" (10'6")	177 5'10"	445 (452) 14'7" (14'10")	225 7'5"
	Ø 350 Ø 11'6"	272 (282) 8'11" (9'3")	175 5'9"	348 (353) 11'5" (11'7")	225 7'5"
	Ø 400 Ø 13'2"	278 (288) 9'1" (9'5")	171 5'7"	369 (373) 12'1" (12'3")	225 7'5"
	Ø 450 Ø 14'10"	285 (295) 9'4" (9'8")	178 5'10"	386 (390) 12'8" (12'10")	225 7'5"
	Ø 500 Ø 16'5"	291 (301) 9'7" (9'11")	174 5'9"	406 (410) 13'4" (13'5")	225 7'5"
	Ø 550 Ø 18'1"	297 (307) 9'9" (10'1")	175 5'9"	429 (432) 14'1" (14'2")	225 7'5"
	Ø 600 Ø 19'9"	303 (313) 9'11" (10'3")	176 5'9"	443 (444) 14'6" (14'7")	225 7'5"

Rectangular shades have an aluminum hub with wire binding.
Las sombrillas rectangulares tienen centros de aluminio con sujeción de cables.

Headroom and shade closing heights may decrease (approximately 25 cm / 10") with use of valance (dimensions provided are based on in-ground installation).
La altura de la sombrilla cerrada y la de por encima de la cabeza, pueden disminuir (aprox. 25 cm / 10") si hay volantes (Las dimensiones dadas están basadas en una instalación al suelo.).

 Closing height Altura al cierre	 Height of handle closed Altura de manilla cerrada
149 (143) 4'11" (4'8")	89 (83) 2'11" (2'9")
134 (129) 4'5" (4'3")	80 (75) 2'7" (2'6")
123 (118) 4' (3'10")	75 (69) 2'6" (2'3")
110 (105) 3'7" (3'5")	60 (54) 2' (1'9")
94 (89) 3'1" (2'11")	60 (55) 2' (1'10")
146 (139) 4'9" (4'7")	127 (120) 4'2" (3'11")
136 (132) 4'6" (4'4")	139 (136) 4'7" (4'6")
146 (143) 4'9" (4'8")	127 (124) 4'2" (4'1")
152 (146) 5' (4'9")	102 (97) 3'4" (3'2")
139 (135) 4'7" (4'5")	111 (107) 3'8" (3'6")
130 (127) 4'3" (4'2")	114 (110) 3'9" (3'7")
138 (133) 4'6" (4'4")	92 (87) 3' (2'10")
133 (128) 4'4" (4'2")	81 (76) 2'8" (2'6")
122 (117) 4' (3'10")	90 (85) 2'11" (2'9")
134 (128) 4'5" (4'2")	73 (67) 2'5" (2'2")
128 (117) 4'2" (3'10")	74 (63) 2'5" (2'1")
123 (117) 4' (3'10")	60 (55) 2' (1'10")
113 (110) 3'8" (3'7")	55 (52) 1'10" (1'8")
168 (159) 5'6" (5'3")	125 (116) 4'1" (3'10")
163 (152) 5'4" (5')	107 (96) 3'6" (3'2")
155 (144) 5'1" (4'9")	106 (95) 3'6" (3'1")
149 (138) 4'11" (4'6")	86 (75) 2'10" (2'6")
146 (139) 4'9" (4'7")	70 (63) 2'4" (2'1")
135 (126) 4'5" (4'2")	83 (74) 2'9" (2'5")




5

YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA

BIG BEN

Massive giant parasol for hospitality
Gran parasol robusto para el sector de la hostelería

- ✓ With heating and lighting option
- ✓ Custom made shapes and sizes possible
- ✓ Con calefacción e iluminación (opcional)
- ✓ Disponible con formas individuales



www.caravita.eu/en-video-bigben
www.caravita-parasoles.com/es-video-bigben

Parasol Big Ben 5 m x 5 m, frame RAL 9006 white aluminium, canopy bright beige, with integrated strut light "Elegance" and heaters "Solamagic".
Parasol Big Ben 5 m x 5 m, estructura RAL 9006 aluminio blanco, tela beige, con calefacción integrada "Solamagic" y iluminación integrada "Elegance".

BIG BEN



Parasol Big Ben 4 m x 4 m, canopy grey, frame RAL 7044, with integrated strut lights.
Parasol Big Ben 4 m x 4 m, tela gris, estructura RAL 7001 gris plata, con iluminación integrada.

Big Ben is the ultimate in protective shade with its heavy duty frame and expansive canopy. Offering spacious coverage for multiple table settings and several seating groupings, the Big Ben is the perfect resort or restaurant shade solution.

With a diameter width expanding up to 7 m (23') the Big Ben becomes a fixture in any setting.

El Big Ben es lo último en sombrillas de protección por su resistente varillaje y su toldo expansivo. Gracias a su amplia cobertura, Big Ben es la opción perfecta para un centro turístico, un restaurante o para cualquier lugar con múltiples mesas o agrupaciones de asientos.

Con un diámetro de hasta 7 m (23') el Big Ben se convierte en un elemento que se integra perfectamente en cualquier entorno.



Creative ideas
Ideas de diseño

www.caravita.eu/en-ideas-bigben
www.caravita-parasoles.com/es-ideas-bigben

Wind resistant up to 100 km/h!
Estabilidad contra el viento de hasta 100km/h

Its massive construction makes the Big Ben commercial parasol extremely robust! In order to prove that, the professional sunshade was tested by structural engineers and in the wind tunnel, where the 3 x 3 m-version braved stormy winds of up to 100 km/h!

The field test for commercial use is passed by thousands of Big Ben – day by day, in all parts of the world.

¡Su masiva construcción hace del Big Ben un parasol extremadamente robusto! Para demostrarlo se comprobó profesionalmente su estática en un canal de viento, ¡donde la versión 3 x 3 m resistió a vientos de hasta 100 km/h!

El test en la práctica lo componen los miles de parasoles Big Ben utilizados día a día por los profesionales, en todo el mundo.




Watch Big Ben in the wind tunnel
Vea al Big Ben en el canal de viento

www.caravita.eu/en-wind-bigben
www.caravita-parasoles.com/es-viento-bigben



Crank operated shade with smart telescopic system
Funcionamiento a manivela con sofisticado mecanismo telescópico



5 YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA



Durable construction

When it comes to Big Ben's massive construction only the best materials and especially strong aluminium profiles are employed. The robust mast has a diameter of 84 mm and a wall thickness of 5mm thus being sturdier than most of its range.

Construcción duradera

Para lograr la robusta construcción del Big Ben se utilizan sólo los mejores materiales y perfiles de aluminio especialmente fuertes. Su sólido mástil tiene un diámetro de 84 mm y un grosor de 5 mm, siendo así más fuerte y consistente que la mayoría de los de su categoría.

Special alignment guide

Special alignment guide makes installing large shades a breeze. Set center screw as your supporting guide on either the mobile base or ground anchor. Using the alignment guide, position on the set screw, and raise the umbrella. Secure shade flange with additional screws, and its ready to use.

Práctica guía de ayuda

La guía de alineación especial facilita la instalación de sombrillas de gran tamaño. Coloque la guía de apoyo sobre el tornillo central que se encuentra sobre la base portátil o el anclaje al suelo.



5 YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA

Fabric Tela

Premium acrylic awning fabric
for an optimum of sun protection, available in more than 100 colours! 100% acrylic, colorfast and weather resistant. See page 112–115 for details and colors.
Other specialty outdoor textiles available for additional fee (p. 116–117).

Telas de toldo Premium
¡Para una óptima protección solar, en más de 100 colores! 100% acrílica, color resistente a la luz y a las intemperies. Ver más detalles y colores en las págs. 112–115.
Otras telas de alta tecnología para exteriores disponibles por un coste adicional (ver páginas 116–117).

Frame Estructura

Aluminum-Power-Frame
with 84 mm (3 3/10") mast and 5 mm wall thickness.
Massive aluminum hubs
in frame color.
Power struts
40 x 20 mm; extra long brackets for increased robustness.
Frame available in more than 200 colors
Choose from our whole color chart (see p. 108–109), **no additional fee.**

Estructura Alu-Power
con mástil de 84 mm (3 3/10"), espesor de 5 mm.
Centros de aluminio macizo
en el color de la estructura.
Varillas Power
40 x 20 mm; perfiles extra largos en forma de U para una mayor solidez.
Estructura en más de 200 colores
Elija libremente en nuestra carta de colores (pág.108–109); **sin suplemento de precio.**

Big Ben

Stainless steel foot with integrated alignment guide
see p. 56–59 for suitable bases.
Crank operated spindle lift system
with aluminum lifting spindle.
Aluminum finial cap
in frame color, with ball.
Incl. protective bag
grey.

Placa de montaje de acero inoxidable con guía de alineación
Ver páginas 56–59 para bases compatibles.
Mecanismo con eje de aluminio
Manivela desmontable de acero inoxidable.
Tapa superior de aluminio
del color de la estructura, con bola.
Incluye funda protectora
gris.

Light & heating (optional) Iluminación & calefacción (opcional)

Integrated wiring for 4 heaters
For attachment at the mast or at the end of the struts; can be combined with light. See page 50 for more info.
Integrated lighting with 4 or 8 lights
LED-lights on the struts; option; can be combined with heaters. See page 48 for more info.

Cableado integrado para 4 calefactores
Al mástil o al final de las varillas; opcional; combinable con iluminación. Más información en la página 50.
Iluminación integrada con 4 u 8 líneas de luz LED
Iluminación LED en las varillas; opcional; combinable con calefacción. Más información en la pág. 48



More information on Big Ben || Más informaciones sobre Big Ben
www.caravita.eu/en-info-bigben || www.caravita-parasoles.com/es-info-bigben

Elegance - Integrated Strut Lights
Elegance - Iluminación integrada

BIG BEN

Make your terrace shine bright with the integrated LED-strutlight Elegance for Big Ben 2! Designed to be elegant and unobtrusive, the modern LED-strips provide pleasant light. The wiring is protected and hidden from sight inside of the sunshades frame. The LED-Strips are installed permanently and don't have to be removed when closing Big Ben. The lights can be turned on and off via the central switch on the mast or via remote control. The latter also allows to dim the light. See page 51 for location of LEDs at struts.

The lighting is optional.

Haga brillar a su terraza con el sistema de iluminación ELEGANCE para el Big Ben 2. Con un diseño elegante y discreto, los modernos tubos LED aportan una luz acogedora a su establecimiento. El cableado está colocado, seguro y oculto, en el interior del varillaje del parasol. Las luces LED están fijamente instaladas, y no tienen que quitarse a la hora de cerrar el Big Ben. Se enciende y se apaga la luz gracias a un interruptor central colocado en el mástil o con un mando a distancia que permite regular la intensidad de la luz. En la página 51 podrá ver, las diferentes posiciones de las Leds en las varillas

La iluminación es opcional.



Versions Variantes	Case Caja	Light color Tipos de luz	LED-Density Cantidad de LED	Intensity Intensidad de la luz
4 or 8 LED-strips	Aluminium with Diffusor	warmwhite or cold white	120 per m	Max. ~ 1160 lm/strip
4 ou 8 lucos LED	De aluminio; con difusor	Blanca cálida y blanca fría	120 por metro	Máx. - 1160 lm por cada línea luminosa



Integrated heating

Big Ben con calefacción integrada

BIG BEN

Provide pleasant temperatures even on cool days with the integrated heating for Big Ben.

All wires are securely concealed inside of the frame.

The detachable heaters are simply plugged in at the mast or at the end of the struts.

With the central switch at the upper mast heaters and light can be turned on and off individually.

Power supply: 400 V, 3-phase plug at lower end of the mast or underground with ground anchor BBKE/BBLE (see p. 58)

Versions: Wiring for up to 4 heaters at the mast or up to 4 heaters at the ends of the struts.

Mantenga una temperatura agradable en los días más fríos, con la calefacción integrada para el Big Ben.

El cableado va instalado de forma que no se vea exteriormente y está protegido en el interior de la estructura.

Los calefactores desmontables se montan de manera sencilla en el mástil o en el final de las varillas.

La luz y la calefacción se encienden y se apagan de manera sencilla, al situarse los interruptores en el mástil.

Fuente de alimentación: 400 V, enchufes de 3 fases en la parte inferior del mástil o con caja eléctrica bajo el suelo BBKE/BBLE (ver pág. 58)

Versiones: cableado para hasta 4 calefactores al mástil o hasta 4 calefactores al final de las varillas.

Strut Plug for heater

Enchufe de varilla para calefactor

Infrared heater 1400 W

Calefactor infrarrojo 1400 W

Internal wires are safe and secure

Cables integrados de manera segura

Switches for heating and lighting. Each heater has its own switch.

Interruptores para calefacción e iluminación.

Integrated heating only available in Europe

Calefacción integrada sólo disponible en Europa


Protective cover over electrical box

Cubierta protectora sobre caja eléctrica



Position of light and heating


Posición de la iluminación y la calefacción



Big Ben


Big Ben XXL

E40




4 Strut lights | 4 varillas con iluminación

E80




8 Strut lights | 8 varillas con iluminación

E04




4 Heaters | 4 calefactores

E44




4 Strut lights, 4 Heaters | 4 varillas con iluminación, 4 calefactores

E84




8 Strut lights, 4 Heaters | 8 varillas con iluminación, 4 calefactores

E40




4 Strut lights | 4 varillas con iluminación

E80




8 Strut lights | 8 varillas con iluminación

E04




4 Heaters | 4 calefactores

E44



4 Strut lights, 4 Heaters | 4 varillas con iluminación, 4 calefactores

E84






8 Strut lights, 4 Heaters | 8 varillas con iluminación, 4 calefactores

Length of the LED-Strips: 625 mm
Largo de las líneas-LED: 625 mm

Length of the heaters: 480 mm
Ancho de los calefactores: 480 mm

BIG BEN & XXL

Forms Formas	Dimensions Dimensiones	Height open Altura abierta	Height closed Altura cerrada	Headroom Altura libre por encima de la cabeza	Closing height Altura al cierre
	300 x 300	289	375	225	151
	9'11" x 9'11"	9'6"	12'4"	7'5"	4'11"
	350 x 350	298	398	225	137
	11'6" x 11'6"	9'10"	13'1"	7'5"	4'6"
	400 x 400	307	420	225	124
	13'2" x 13'2"	10'1"	13'9"	7'5"	4'1"
	450 x 450	316	443	225	110
	14'10" x 14'10"	10'5"	14'7"	7'5"	3'7"
	500 x 500	325	466	225	96
	16'5" x 16'5"	10'8"	15'4"	7'5"	3'1"
	550 x 550 XXL	333	486	225	83
	18'1" x 18'1"	10'11"	15'11"	7'5"	2'8"
	600 x 600 XXL	342	508	225	69
	19'9" x 19'9"	11'3"	16'8"	7'5"	2'3"
	Ø 300	274	336	225	176
	Ø 9'11"	9'	11'1"	7'5"	5'9"
	Ø 350	280	351	225	166
	Ø 11'6"	9'3"	11'6"	7'5"	5'5"
	Ø 400	287	368	225	156
	Ø 13'2"	9'5"	12'1"	7'5"	5'1"
	Ø 450	292	384	225	147
	Ø 14'10"	9'7"	12'7"	7'5"	4'10"
	Ø 500	299	400	225	137
	Ø 16'5"	9'10"	13'2"	7'5"	4'6"
	Ø 550	305	415	225	127
	Ø 18'1"	10'	13'7"	7'5"	4'2"
	Ø 600	311	431	225	117
	Ø 19'9"	10'2"	14'2"	7'5"	3'10"
	Ø 650 XXL	317	446	225	109
	Ø 21'4"	10'5"	14'8"	7'5"	3'7"
	Ø 700 XXL	323	462	225	99
	Ø 23'	10'7"	15'2"	7'5"	3'3"
	300 x 300 x 300*	280	351	225	167
	9'11" x 9'11" x 9'11"*	9'2"	11'6"	7'5"	5'6"
	350 x 350 x 350*	288	370	225	155
	11'6" x 11'6" x 11'6"*	9'5"	12'2"	7'5"	5'1"
	400 x 400 x 400*	295	388	225	144
	13'2" x 13'2" x 13'2"*	9'8"	12'8"	7'5"	4'9"
	450 x 450 x 450	302	406	225	133
	14'10" x 14'10" x 14'10"	9'11"	13'4"	7'5"	4'4"

Headroom and shade closing heights may decrease (approximately 25 cm / 10") with use of valance (dimensions provided are based on in-ground installation).

La altura de la sombrilla cerrada y la de por encima de la cabeza, pueden disminuir (aprox. 25 cm / 10") si hay volantes (Las dimensiones dadas están basadas en una instalación al suelo.).

* These sizes are not available with integrated wiring for heaters on struts.


* Estos tamaños no están disponibles con cableado integrado para calefactores al final de las varillas

All Big Ben Triangolo shades have six struts.

Todos los parasoles Big Ben Triangolo tienen 6 varillas.

XXL-patio umbrellas have 10-12 struts.

Parasoles XXL con 10 o 12 varillas.

Forms Formas	Dimensions Dimensiones	Height open Altura abierta	Height closed Altura cerrada	Headroom Altura libre por encima de la cabeza	Closing height Altura al cierre
	200 x 300 *	281	355	225	164
	6'7" x 9'11" *	9'3"	11'8"	7'5"	5'4"
	200 x 350 *	287	369	225	156
	6'7" x 11'6" *	9'5"	12'2"	7'5"	5'1"
	200 x 400 *	292	383	225	147
	6'7" x 13'2" *	9'7"	12'7"	7'5"	4'9"
	250 x 300 *	285	365	225	158
	8'3" x 9'11" *	9'5"	12'	7'5"	5'2"
	250 x 350 *	290	377	225	150
	8'3" x 11'6" *	9'6"	12'4"	7'5"	4'11"
	250 x 400 *	295	391	225	142
	8'3" x 13'2" *	9'8"	12'10"	7'5"	4'8"
	300 x 350	294	387	225	144
	9'11" x 11'6"	9'8"	12'9"	7'5"	4'9"
	300 x 400	299	400	225	137
	9'11" x 13'2"	9'10"	13'2"	7'5"	4'6"
	300 x 450	304	413	225	129
	9'11" x 14'10"	10'	13'7"	7'5"	4'3"
	300 x 500	309	426	225	120
	9'11" x 16'5"	10'2"	14'	7'5"	3'11"
	300 x 550 XXL	314	438	225	113
	9'11" x 18'1" XXL	10'4"	14'5"	7'5"	3'8"
	300 x 600 XXL	319	452	225	104
	9'11" x 19'9" XXL	10'6"	14'10"	7'5"	3'4"
	350 x 400	303	409	225	130
	11'6" x 13'2"	10'	13'5"	7'5"	4'3"
	350 x 450	307	422	225	123
	11'6" x 14'10"	10'1"	13'10"	7'5"	4'
	350 x 500	313	435	225	115
	11'6" x 16'5"	10'4"	14'4"	7'5"	3'9"
	350 x 550 XXL	317	446	225	108
	11'6" x 18'1" XXL	10'5"	14'8"	7'5"	3'6"
	350 x 600 XXL	322	460	225	100
	11'6" x 19'9" XXL	10'7"	15'1"	7'5"	3'3"
	350 x 650 XXL	328	474	225	91
	11'6" x 21'4" XXL	10'10"	15'7"	7'5"	2'11"
	400 x 450	311	432	225	117
	13'2" x 14'10"	10'3"	14'2"	7'5"	3'10"
	400 x 500	316	444	225	109
	13'2" x 16'5"	10'5"	14'7"	7'5"	3'7"
	400 x 550 XXL	321	455	225	103
	13'2" x 18'1" XXL	10'7"	14'11"	7'5"	3'4"
	400 x 600 XXL	326	468	225	95
	13'2" x 19'9" XXL	10'9"	15'5"	7'5"	3'1"
	400 x 650 XXL	331	481	225	87
	13'2" x 21'4" XXL	10'11"	15'10"	7'5"	2'10"
	400 x 700 XXL	336	495	225	79
	13'2" x 23' XXL	11'1"	16'3"	7'5"	2'7"
	450 x 550 XXL	324	465	225	97
	14'10" x 18'1" XXL	10'8"	15'3"	7'5"	3'2"
	450 x 600 XXL	329	477	225	89
	14'10" x 19'9" XXL	10'10"	15'8"	7'5"	2'11"
	450 x 650 XXL	334	490	225	81
	14'10" x 21'4" XXL	11'	16'1"	7'5"	2'7"
	450 x 700 XXL	340	504	225	73
	14'10" x 23' XXL	11'2"	16'7"	7'5"	2'4"
	500 x 550 XXL	328	475	225	91
	16'5" x 18'1" XXL	10'10"	15'7"	7'5"	3'
	500 x 600 XXL	333	487	225	83
	16'5" x 19'9" XXL	11'	16'	7'5"	2'9"
	500 x 650 XXL	338	500	225	76
	16'5" x 21'4" XXL	11'1"	16'5"	7'5"	2'6"
	500 x 700 XXL	343	513	225	68
	16'5" x 23' XXL	11'3"	16'10"	7'5"	2'3"


* these shades only have 6 struts.

* Estas sombrillas solo tienen 6 varillas.

XXL-patio umbrellas have 10-12 struts.

Parasoles XXL con 10 o 12 varillas.

BIG BEN FREESTYLE



Parasol Big Ben Freestyle can be manufactured with an offset mast. It has never been so easy to perfectly arrange table groups below a parasol.

El parasol Big Ben Freestyle puede ser fabricado con mástil descentrado. Nunca antes fue tan fácil y flexible, una colocación tan óptima de las mesas bajo el parasol.

Wherever standard sizes aren't sufficient, Big Ben Freestyle is the perfect shading-solution. The professional parasol for hospitality is manufactured precisely based on client specifications. Form and size can be specified individually. With a maximum side length of 7 m and a surface of 36 m² per parasol, outdoor areas can be covered effectively into every last corner.

Allí donde las medidas estandares no son suficientes, le llega el turno al Big Ben Freestyle. El parasol para los profesionales, es fabricado a la medida del cliente. Su forma y medidas son de libre elección. Con una medida máxima de 7 m por lado y una superficie máxima de 36 m² por parasol, es posible cubrir de forma efectiva hasta el último ángulo de las zonas exteriores de la restauración.

Big Ben Freestyle is produced based on your specifications, i.e.:

- ✓ **With offset mast** for an optimized use of the area below the parasol.
- ✓ As an **irregular polygon**.
- ✓ With **recesses for obstacles** like walls or advertising columns.
- ✓ With a special design for **impressive installations**.

Big Ben Freestyle será fabricado a su medida, p.ej.:

- ✓ **Con mástil descentrado** para un uso óptimo de la superficie bajo el parasol.
- ✓ Como un **polígono irregular**.
- ✓ **Con huecos para obstáculos** como p.ej. paredes o columnas de publicidad.
- ✓ Como un diseño especial para **instalaciones impresionantes**.

Forms Formas	Dimensions Dimensiones	Height open Altura abierta	Height closed Altura cerrada	Headroom Altura libre por encima de la cabeza	Closing height Altura al cierre
Specified individually De libre elección	max. surface 36 m ² max. side length 7 m Superficie máx. 36 m ² Largo máx. de cada lado 7 m	These dimensions depend on the individual measurements of the parasol. Estos datos dependen de las medidas individuales de cada parasol.			

Custom made professional parasol

El parasol profesional a medida

Unique Designs

The technical feasibility of each draft is verified in advance by our engineers. For that reason, we need to know exactly what your Big Ben Freestyle is meant to look like. Most of the time a simple sketch (top view) including all of the dimensions will be sufficient.

If you want to equip your Big ben Freestyle with integrated lighting, heating, side panels, gutters or other accessories, please specify that as well.

Diseños únicos

La viabilidad técnica de cada proyecto, será comprobada previamente por nuestros ingenieros. Para ello, háganos saber como tiene que ser exactamente su Big Ben Freestyle. En la mayoría de los casos basta con un boceto hecho a mano, con vista desde arriba, en el que se muestren todas las medidas del parasol.

Indique también si su Big Ben Freestyle, tiene además que estar equipado con iluminación, calefacción, cortinas laterales, canales u otros extras.

5 YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA

Individual possibilities for utilization: Ejemplos de proyectos realizables:



Optimal utilization of the area between trees.
Aprovechamiento óptimo del espacio entre árboles.




Parasol with shortened struts as a solution for corners.
Parasoles con varillas más cortas como una solución para salvar las esquinas.



Elegant arrangement of trapezoid parasols surrounding a fountain.
Distribución elegante de parasoles trapecoides alrededor de una fuente.



Triangular parasol as a corner solution at a street.
Parasol triangular para cubrir las curvas de una calle.



Your sketch could look like this. Indicate all measurements. Don't forget to include the exact position of your mast.

Así puede ser su boceto. Indique todas las medidas y no olvide dibujar también la posición del mástil.

Dublin Z / P

Fire galvanized mobile base for inserting 8 concrete blocks 40 x 40 x 5 cm / 16" (not provided), with 4 leveling screws. Custom mobile bases are available using 3 or more layers of pavers.

Dublin Z: fire galvanized.
Dublin P: fire galvanized and additionally powder-coated in desired RAL color (color chart page 108–109).

Base portátil galvanizado en caliente utilizado para insertar 8 bloques de hormigón 40 x 40 x 5 cm / 16" (no proporcionado), con 4 tornillos de nivelación. Bajo pedido hacemos también modelos para 3 o más bloques de hormigón

Dublin Z: galvanizado en caliente
Dublin P: galvanizado en caliente y además con polvo de color del color RAL que elija (ver carta de colores en las págs. 108–109)

Weight / peso: 30 kg / 66 lbs
Dimension / dimensiones: 1000 x 1000 x 100 mm
40 x 40 x 4"



Dublin Z



Dublin P



Wheels see page 103.
Ruedas consulte página 103.

Big Ben	Amalfi DUO 1
✓	✓

A stainless steel anchor is an excellent unobtrusive and stable solution for securing a shade in permanent installations. Bolts affix the shade securely to the installed anchor. If the shade is removed, the anchor remains at grade with the ground.


Un anclaje al suelo de acero inoxidable es una excelente solución discreta y estable para asegurar una sombrilla en instalaciones permanentes. Pernos fijan la sombrilla de forma segura al anclaje instalado. Si se retira la sombrilla, el anclaje permanece en grado con el suelo.

Stainless steel ground anchor BBK

Size 25 cm / 9". Recommended minimum size of concrete footing should be 50 x 50x 50 cm / 19 x 19 x 19".

Anclaje al suelo de acero inoxidable BBK

Tamaño 25 cm / 9". Instalación utilizada con cimiento de hormigón estándar. Tamaño de cimiento recomendado 50 x 50 x 50 cm / 19 x 19 x 19".




Stainless steel ground anchor BBL

Size 61 cm / 25". Installation for paved surfaces, uses above concrete footing size.

Anclaje al suelo de acero inoxidable BBL

Tamaño 61 cm / 25". Instalación utilizada para superficies pavimentadas o terreno inestable, como tierra o arena. Tamaño recomendado sigue siendo la misma que la anterior.



Big Ben	Amalfi DUO 1
✓	✓

Stainless steel ground anchor with electricity
Ancla de tierra de acero inoxidable con electricidad

BIG BEN

A practical ground anchor without obtrusive cables. The power supply is stored safely within the waterproof case. All installations must be performed by a certified electrician.

Práctica fuente de alimentación sin líos de cables, en una caja impermeable, que garantiza su seguridad. La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista.

Ground anchor with plug for...

- ✓ 230 V if only light is integrated into the umbrella.
- ✓ 400 V if light and heaters are integrated.

Anclaje al suelo para...

- ✓ 230 V cuando sólo hay instalación de iluminación.
- ✓ 400 V cuando hay instalación de iluminación y calefacción



Specifications for Europe only.



Plug-connection
Enchufe de conexión



Removable Cover
Cubierta desmontable

Stainless steel ground anchor with electricity
Ancla de tierra de acero inoxidable con electricidad

Short model BBKE

Size 25 cm / 9". Recommended minimum size of concrete footing should be 50 x 50 x 50 cm / 19 x 19 x 19".

Versión corta BBKE

Tamaño 25 cm / 9". Instalación utilizada con cimiento de hormigón tamaño estándar recomendado 50 x 50 x 50 cm / 19 x 19 x 19".



Long model BBLE

Size 61 cm / 25". Installation for paved surfaces, concrete footing is installed below paver sand base. Special solution for paved surfaces or incidences that require to bridge sand, air or earth between foundation and surface.

Versión larga BBLE

Tamaño 61 cm / 25". Instalación utilizada para superficies pavimentadas o terreno inestable, como tierra o arena. Tamaño recomendado sigue siendo la misma que la anterior.




5

YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA

AMALFI

Elegant cantilever parasol
Elegante parasol de mástil lateral

- ✓ Easy operation with crank handle
- ✓ DUO, QUADRO and wall masts available
- ✓ Con sencillo mecanismo de manivela
- ✓ También con mástil DUO, QUADRO o mural



www.caravita.eu/en-video-amalfi
www.caravita-parasoles.com/es-video-amalfi

Amalfi Plus 4 m octagonal, with wind hood, fabric pepper-mint, RAL finish white 9016.
Amalfi Plus 4 m octagonal, con caperuza anti-viento, tela hierbabuena, acabado RAL 9016 blanco.

AMALFI



Amalfi Plus 4 m octagonal, canopy 7880 dark blue, frame white RAL 9016, with windhood.
Amalfi Plus 4 m octagonal, tela 7880 azul oscuro, estructura blanco RAL 9016, con caperuza anti-viento.

The Amalfi pendulum cantilever has a powerful arm that lifts its shade high above any outdoor dining table or seating area. Floating freely and offering an unobtrusive view with its sleek design. Versatile in every sense with the option to rotate 360°, the Amalfi follows the sun and protectively provides shade throughout the day.

La sombrilla Amalfi de mástil lateral con estilo péndulo tiene un brazo poderoso que levanta su toldo muy por encima de cualquier mesa de comedor exterior o zona de estar. Esta sombrilla, con su diseño elegante, flota libremente, ofreciendo una vista sin obstrucción. Versátil en todos los sentidos con opción de girar 360°, el Amalfi sigue el sol y protege ofreciendo sombra durante todo el día.



Creative ideas
Ideas de diseño

www.caravita.eu/en-ideas-amalfi
www.caravita-parasoles.com/es-ideas-amalfi



Shade easily inserts into the mast slot and with one quarter turn the canopy locks into place.

El toldo de la sombrilla se inserta fácilmente en la ranura del mástil y con un cuarto de giro, el toldo se engancha en su lugar.

Fabric Tela

Premium acrylic awning fabric
for an optimum of sun protection, available in more than 100 colors! 100% acrylic, colorfast and weather resistant. See page 112–115 for details and colors.

Other specialty outdoor textiles available for additional fee (pg 116–117).

Telas de toldo Premium
¡Para una óptima protección solar, en más de 100 colores! 100% acrílica, color resistente a la luz y a las intemperies. Ver más detalles y colores en las págs. 112–115.

Otras telas de alta tecnología para exteriores disponibles por un coste adicional (ver páginas 116–117).

Frame Estructura

Solid aluminum construction
with 50 mm / 2" mast (wall thickness 3 mm) and 30 x 15 x 2 mm struts.

Frame available in more than 200 colors

Any RAL powder finish from our color chart (see p. 108–109), **no additional fee.**

Auto locking winch
with 4 mm stainless steel cable; removable stainless steel crank handle.

Optional:
Stainless Steel Foot with Pedal
Rotating 360°; Compatible with Pianura U, Monaco U, California U. Details see p. 66.

Optional: levellable Canopy
to adjust the inclination of the canopy.

Estructura sólida de aluminio
con mástil de 50 mm / 2" (3 mm de espesor) y varillas de 30 x 15 x 2 mm.

Estructura en más de 200 colores
Todos los colores RAL estándar (Págs.108–109); **sin suplemento de precio.**

Torno de cierre automático
con cable de acero inoxidable de 4 mm; manivela extraíble de acero inoxidable.

Opcional: con pie pivotante de acero inoxidable
Giratorio 360°; bases válidas: Pianura U, Monaco U, California U. Ver detalles en la página 66.

Opcional: caperuza nivelable
para ajustar la nivelación de la tela.

Amalfi Classic

Highly resilient plastic hubs
in white or dark grey; UV-stabilized.

Incl. protective bag
grey.

Centros de plástico estabilizados
de color blanco o gris oscuro, contra UV.

Incluye funda protectora
gris.

Amalfi PLUS

Solid aluminum hubs
in frame color.

Incl. protective bag
grey.

Centros de aluminio macizo
en el color de la estructura.

Incluye funda protectora
gris.




More information on Amalfi || Más informaciones sobre Amalfi
www.caravita.eu/en-info-amalfi || www.caravita-parasoles.com/es-info-amalfi

Classic or Levellable head

With the optional levelling function, the canopy can be adjusted horizontally by a few degrees in the direction of the mast. Note: leveling head does not represent a tilting canopy.

Cabeza de sombrilla clásica o nivelable

Con la función opcional de nivelación, la caperuza puede ser nivelada y ajustada algunos grados horizontalmente. Nota: el mecanismo no es adecuado para ajustar la inclinación del techo del parasol.




5 YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA

Option: stainless steel foot with pedal

Mechanics at its best: the optional 360° rotating stainless steel foot is attached directly to a ground sleeve or base. Depress the foot pedal to engage rotation, once stopped your shade is secured in its place.

Opcional: pie pivotante de acero inoxidable

Un mecanismo exclusivo: pie pivotante giratorio 360° de acero que se atornilla directamente a la base o al anclaje al suelo. Al pisar el pedal, se activará la función haciendo el giro del parasol más sencillo. Al levantar el pie, el parasol se quedará en la posición deseada.




Solid aluminum hubs

Solid aluminum hubs for a clean, sleek look. Available in any RAL powder finish.

Centros sólidos de aluminio

Centros de aluminio sólido para un aspecto limpio y elegante. Disponible en cualquier acabado en polvo RAL.



Hub for Amalfi PLUS – massive aluminum
Centro de sombrilla Amalfi PLUS – de aluminio macizo



Hub for Amalfi Classic
Centro de sombrilla Amalfi Classic

Stainless steel cable and winch system









Amalfi opens and closes freely with an easy turn of the stainless steel crank handle. Safe and secure: the autolocking winch holds the stainless steel cable at every position.

Sistema de cable de acero inoxidable y torno

Amalfi se abre y se cierra libremente con un simple giro de la manivela de acero inoxidable. Seguro: el torno de cierre automático mantiene el cable de acero inoxidable en cada posición.



AMALFI

Forms Formas	Dimensions Dimensiones	 Height open Altura abierta	 Headroom Altura libre por encima de la cabeza	 Closing height Altura al cierre	 Distance pole center - umbrella center Distancia del mástil hacia el centro de la sombrilla	 Main pole- back of side Mast Distancia por detrás del mástil
 Amalfi Classic Amalfi Plus	200 x 200 *	285	222	115	147	55
	6'7" x 6'7" *	9'4"	7'3"	3'9"	4'10"	1'10"
	250 x 250	305	228	95	147	55
	8'3" x 8'3"	10'	7'6"	3'1"	4'10"	1'10"
	300 x 300	305	220	58	147	55
	9'11" x 9'11"	10'	7'3"	1'11"	4'10"	1'10"
	350 x 350	305	210	18	147	55
	11'6" x 11'6"	10'	6'11"	7"	4'10"	1'10"
 Amalfi Plus Standard: mast on the long side Versión estándar: mástil en el lado largo	200 x 300 *	305	230	94	147	55
	6'7" x 9'11" *	10'	7'7"	3'1"	4'10"	1'10"
	200 x 350	305	225	72	147	55
	6'7" x 11'6"	10'	7'5"	2'4"	4'10"	1'10"
	200 x 400	305	220	50	147	55
	6'7" x 13'2"	10'	7'3"	1'8"	4'10"	1'10"
	250 x 300	305	225	77	147	55
	8'3" x 9'11"	10'	7'5"	2'6"	4'10"	1'10"
	250 x 350	305	220	57	147	55
	8'3" x 11'6"	10'	7'3"	1'10"	4'10"	1'10"
 Amalfi Classic Amalfi Plus	Ø 250 *	285	226	135	147	55
	Ø 8'3" *	9'4"	7'5"	4'5"	4'10"	1'10"
	Ø 300	285	220	108	147	55
	Ø 9'11"	9'4"	7'3"	3'7"	4'10"	1'10"
	Ø 350	305	230	100	147	55
	Ø 11'6"	10'	7'7"	3'3"	4'10"	1'10"
	Ø 400	305	222	72	147	55
	Ø 13'2"	10'	7'3"	2'4"	4'10"	1'10"

* These dimensions are only available with wind hood.
* Estos tamaños sólo están disponibles con caperuza anti-viento.
Rectangular shades have an aluminum hub with wire binding.
Las sombrillas rectangulares tienen centros de aluminio con sujeción de cables.

Headroom and shade closing heights may decrease (approximately 25 cm / 10") with use of valance (dimensions provided are based on in-ground installation).
La altura de la sombrilla cerrada y la de por encima de la cabeza, pueden disminuir (aprox. 25 cm / 10") si hay volantes (Las dimensiones dadas están basadas en una instalación al suelo.).



AMALFI WALL AMALFI A LA PARED

AMALFI

Space saving – the Amalfi wall mount option allows shade to be mounted without the use of a base. Customize your wall attachment to fit the space you need by providing mast height, crank handle height and extension of the shade. When Amalfi closes, shade is rotated to the side out of the way.

Wall bracket purchased separately. Wall brackets are fire galvanized and can be powder coated in any RAL color of our color chart.

Ahorrando espacio, el soporte de pared del Amalfi permite el montaje sin el uso de una base. Personalice su soporte de pared para que quepa el espacio que necesita proporcionando altura de mástil, altura de manivela y extensión de la sombrilla. Cuando se cierra el Amalfi, esta sombrilla puede girarse a un lado para dejar libre el paso.

El correspondiente soporte de pared se puede adquirir por separado. Galvanizado en caliente y opcionalmente en cualquier color RAL estándar con recubrimiento de pintura en polvo.

We can customize the mast that works for you.

Podemos personalizar el mástil para que se adapte a sus necesidades.

5 YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA

Wall

High-Power-Mast - 60

60 x 60 mm aluminum with 4 mm wall thickness – triple welded.

Wall bracket

Galvanized or powder coated; rotating.

Auto locking winch

with 4 mm stainless steel cable; removable stainless steel crank handle.

More than 200 colors

Any RAL powder finish from our color chart (see p. 108–109), **no additional fee.**

Levellable Canopy

to adjust the inclination of the canopy.

AMALFI a la pared

Mástil High-Power - 60

60 x 60 mm aluminio con espesor de 4 mm – con soldadura triple.

Soporte de pared

Galvanizado o con polvo de color; giratorio.

Tornos de cierre automático


con cable de acero inoxidable de 4 mm; manivela extraíble de acero inoxidable.

Más de 200 colores

Todos los colores RAL estándar (Págs. 108–109); **sin suplemento de precio.**

Caperuza nivelable

para ajustar la nivelación de la tela.



Parasol Amalfi Plus wall mount, 2,50 m x 2,50 m, frame RAL 9006 white aluminium, canopy white.
Amalfi Plus a la pared, 2,50 m x 2,50 m, estructura RAL 9006 aluminio blanco, tela blanca, fijación mural.

AMALFI DUO 1



Double the shade

Amalfi DUO 1 combines two canopies on one central mast. Even large areas are shaded by the elegant parasol, creating two separate areas thanks to its centrally located mast. Each of the two canopies can be opened or closed independently.

El doble de sombra

Amalfi DUO 1 está formado de dos sombrillas que salen de un mismo mástil central. Con su elegancia cubre grandes superficies y separa dos áreas de sombra gracias al mástil central entre ambas. Ambas sombrillas se pueden abrir de forma independiente.

High-Power-Mast - 70

70 x 70 mm aluminum with 4 mm wall thickness – triple welded.

Stainless steel foot

non rotating; suitable bases: BBK, BBL, Dublin (see p. 60–61).

Auto locking winches

with 4 mm stainless steel cable; removable stainless steel crank handle.

More than 200 colors

Any RAL powder finish from our color chart (see p. 110–111), **no additional fee**.

Levellable Canopy

to adjust the inclination of the canopy.

Mástil High-Power 70

70 x 70 mm aluminio con espesor de 4 mm – soldado 3 veces.

Pie de acero inoxidable

no giratorio; bases adecuadas: BBK, BBL, Dublin (ver pág. 60–61).

Tornos de cierre automático

con cable de acero inoxidable de 4 mm; manivela extraíble de acero inoxidable.

Más de 200 colores

Todos los colores RAL estándar (Págs.110–111); **sin suplemento de precio**.

Caperuza nivelable

para ajustar la nivelación de la tela.



More information on Amalfi DUO 1 || Más informaciones sobre Amalfi DUO 1
www.caravita.eu/en-info-duo1 || www.caravita-para-soles.com/es-info-duo1

AMALFI DUO 2



Elegant solution for versatile shade

Amalfi DUO 2 combines the grace of a timeless cantilever with the robustness of a large parasol. The powerful mast is positioned to the side, so that the shaded area can be used in many ways: e.g. for long tables, several seating groups or a set of loungers along a pool. Both canopies can be opened or closed independently.

Una elegante solución para una sombra flexible

Amalfi DUO 2 combina el encanto del clásico parasol de mástil alteral con la robustez de un gran parasol. El dominante mástil está desplazado lateralmente, por lo que el área sombreada se puede utilizar flexiblemente: p.ej. para mesas alargadas, asientos individuales o una línea de tumbonas alrededor de la piscina. Ambas sombrillas se pueden abrir de forma independiente.

High-Power-Mast - 150

150 x 150 mm aluminum with 5 mm wall thickness – triple welded.

Special stainless steel foot

for special ground anchorage; non rotating; drawings upon request.

Auto locking winches

with 4 mm stainless steel cable; removable stainless steel crank handle.

More than 200 colors

Any RAL powder finish from our color chart (see p. 108–109), **no additional fee**.

Levellable Canopy

to adjust the inclination of the canopy.

Mástil High-Power 150

150 x 150 mm aluminio con espesor de 5 mm – soldado 3 veces.

Pie especial de acero inoxidable

Para anclajes especiales; no giratoria; dibujo bajo pedido.

Tornos de cierre automático

con cable de acero inoxidable de 4 mm; Manivela extraíble de acero inoxidable.

Más de 200 colores

Todos los colores RAL estándar (Págs.108–109); **sin suplemento de precio**.





Caperuza nivelable

para ajustar la nivelación de la tela.



More information on Amalfi DUO 2 || Más informaciones sobre Amalfi DUO 2
www.caravita.eu/en-info-duo2 || www.caravita-para-soles.com/es-info-duo2





AMALFI DUO 1

Forms Formas	Dimensions Dimensiones	Height open Altura abierta	Headroom Altura libre por encima de la cabeza	Closing height Altura al cierre	Distance Distancia
	200 x 200*	288	225	116	40
	6'7" x 6'7"*	9'55"	7'4"	3'9"	1'3"
	250 x 250	297	225	89	40
	8'3" x 8'3"	9'9"	7'4"	2'11"	1'3"
	300 x 300	307	225	61	40
	9'11" x 9'11"	10'1"	7'4"	2'	1'3"
	350 x 350	316	225	34	40
	11'6" x 11'6"	10'5"	7'4"	1'1"	1'3"
	200 x 300*	299	225	86	40
	6'7" x 9'11" *	9'7"	7'4"	2'9"	1'3"
	200 x 350	304	225	69	40
	6'7" x 11'6"	10'	7'4"	2'3"	1'3"
	200 x 400	311	225	53	40
	6'7" x 13'2"	10'3"	7'4"	1'8"	1'3"
	250 x 300	302	225	74	40
	8'3" x 9'11"	9'10"	7'4"	2'5"	1'3"
	250 x 350	308	225	59	40
	8'3" x 11'6"	10'1"	7'4"	1'11"	1'3"
	250 x 400	314	225	43	40
	8'3" x 13'2"	10'4"	7'4"	1'4"	1'3"
	300 x 350	312	225	47	40
	9'11" x 11'6"	10'3"	7'4"	1'6"	1'3"
	300 x 400	318	225	32	40
	9'11" x 13'2"	10'5"	7'4"	1'5"	1'3"
	200 x 300*	289	225	86	40
	6'7" x 9'11" *	9'6"	7'4"	2'9"	1'3"
	200 x 350	303	225	69	40
	6'7" x 11'6"	9'11"	7'4"	2'3"	1'3"
	200 x 400	309	225	53	40
	6'7" x 13'2"	10'2"	7'4"	1'8"	1'3"
	250 x 300	302	225	74	40
	8'3" x 9'11"	9'11"	7'4"	2'5"	1'3"
	250 x 350	307	225	59	40
	8'3" x 11'6"	10'1"	7'4"	1'11"	1'3"
	250 x 400	312	225	43	40
	8'3" x 13'2"	10'3"	7'4"	1'4"	1'3"
	300 x 350	311	225	47	40
	9'11" x 11'6"	10'2"	7'4"	1'6"	1'3"
	300 x 400	316	225	32	40
	9'11" x 13'2"	10'5"	7'4"	1'5"	1'3"
	Ø 250*	283	225	132	40
	Ø 8'3" *	9'3"	7'4"	4'4"	1'3"
	Ø 300	290	225	112	40
	Ø 9'11"	9'6"	7'4"	3'8"	1'3"
	Ø 350	297	225	93	40
	Ø 11'6"	9'9"	7'4"	3'	1'3"
	Ø 400	303	225	73	40
	Ø 13'2"	9'11"	7'4"	2'4"	1'3"

* These dimensions are only available with wind hood.
* Estos tamaños sólo están disponibles con caperuza anti-viento.
Rectangular shades have an aluminum hub with wire binding.
Las sombrillas rectangulares tienen centros de aluminio con sujeción de cables.

Headroom and shade closing heights may decrease (approximately 25 cm / 10") with use of valance (dimensions provided are based on in-ground installation).
La altura de la sombrilla cerrada y la de por encima de la cabeza, pueden disminuir (aprox. 25 cm / 10") si hay volantes (Las dimensiones dadas están basadas en una instalación al suelo).

AMALFI DUO 2

Forms Formas	Dimensions Dimensiones	Height open Altura abierta	Headroom Altura libre por encima de la cabeza	Closing height Altura al cierre	Distance Distancia
	200 x 200*	295	225	117	25
	6'7" x 6'7" *	9'8"	7'4"	3'10"	9"
	250 x 250	304	225	89	25
	8'3" x 8'3"	10'	7'4"	2'11"	9"
	300 x 300	314	225	61	25
	9'11" x 9'11"	10'4"	7'4"	2'	9"
	350 x 350	325	225	34	25
	11'6" x 11'6"	10'8"	7'4"	1'1"	9"
	200 x 300*	306	225	86	25 / A 52
	6'7" x 9'11" *	10'	7'4"	2'9"	9" / 1'8"
	200 x 350	313	225	69	25 / A 76
	6'7" x 11'6"	10'3"	7'4"	2'3"	9" / 2'5"
	200 x 400	impossible no es posible	impossible no es posible	impossible no es posible	impossible no es posible
	6'7" x 13'2"	310	225	74	25 / A 27
	250 x 300	10'2"	7'4"	2'5"	9" / 10"
	8'3" x 9'11"	317	225	59	25 / A 52
	250 x 350	10'5"	7'4"	1'11"	9" / 1'8"
	8'3" x 11'6"	impossible no es posible	impossible no es posible	impossible no es posible	impossible no es posible
	250 x 400	321	225	47	25 / A 27
	8'3" x 13'2"	10'7"	7'4"	1'6"	9" / 10"
	300 x 350	impossible no es posible	impossible no es posible	impossible no es posible	impossible no es posible
	9'11" x 11'6"	impossible no es posible	impossible no es posible	impossible no es posible	impossible no es posible
	300 x 400	impossible no es posible	impossible no es posible	impossible no es posible	impossible no es posible
	9'11" x 13'2"	impossible no es posible	impossible no es posible	impossible no es posible	impossible no es posible
	200 x 300*	304	225	86	42 / A 18
	6'7" x 9'11" *	10'	7'4"	2'9"	1'4" / 7"
	200 x 350	309	225	69	42 / A 42
	6'7" x 11'6"	10'2"	7'4"	2'3"	1'4" / 1'4"
	200 x 400	314	225	51	42 / A 67
	6'7" x 13'2"	10'4"	7'4"	1'8"	1'4" / 2'2"
	250 x 300	309	225	75	43 / A -6
	8'3" x 9'11"	10'2"	7'4"	2'5"	1'4" / 2"
	250 x 350	314	225	59	44 / A 17
	8'3" x 11'6"	10'4"	7'4"	1'11"	1'5" / 6"
	250 x 400	319	225	43	43 / A 42
	8'3" x 13'2"	10'6"	7'4"	1'4"	1'4" / 1'4"
	300 x 350	320	225	47	42 / A 4
	9'11" x 11'6"	10'5"	7'4"	1'6"	1'4" / 1"
	300 x 400	324	225	32	41 / A 18
	9'11" x 13'2"	10'8"	7'4"	1'5"	1'4" / 7"
	Ø 250*	289	225	132	25
	Ø 8'3" *	9'6"	7'4"	4'3"	9"
	Ø 300	297	225	112	25
	Ø 9'11"	9'9"	7'4"	3'8"	9"
	Ø 350	305	225	92	25
	Ø 11'6"	10'	7'4"	3'	9"
	Ø 400	312	225	83	15
	Ø 13'2"	10'3"	7'4"	2'8"	5"

* These dimensions are only available with wind hood.
* Estos tamaños sólo están disponibles con caperuza anti-viento.
Rectangular shades have an aluminum hub with wire binding.
Las sombrillas rectangulares tienen centros de aluminio con sujeción de cables.

Headroom and shade closing heights may decrease (approximately 25 cm / 10") with use of valance (dimensions provided are based on in-ground installation).
La altura de la sombrilla cerrada y la de por encima de la cabeza, pueden disminuir (aprox. 25 cm / 10") si hay volantes (Las dimensiones dadas están basadas en una instalación al suelo).

AMALFI QUADRO



With his 4 suspended canopies, Amalfi QUADRO adds a light and rejuvenating ambiance to larger patios. Let it be unwinding with a delicious cup of coffee, enjoying dinner with close friends in a stylish setting or simply indulging some ice-cream with your kids. Amalfi QUADRO casting up to 49 m² of shadow creates enough space for all of your guests.


Elegant, timeless design and supreme functionality are joined together creating a classy mixture. Adjusting to varying requirements each of the four canopies can be opened independently from the others.

Con sus cuatro techos flotantes, Amalfi QUADRO ofrece una atmósfera fresca y luminosa a grandes terrazas. Para relajarse con un café, comer con los amigos o disfrutar de un helado con los niños – Amalfi QUADRO crea, con hasta 49 m² de sombra, el espacio suficiente para todos sus clientes.

La elegancia, lo clásico y la más alta funcionalidad, se unen en una mezcla llena de estilo. Según sea necesario, cada uno de sus techos se pueden abrir de forma independiente de los demás.



Parasol Amalfi QUADRO 3 x 3 m, canopy bordeaux, frame RAL 9006 white aluminium.
Parasol Amalfi QUADRO 3 x 3 m, tela burdeos, estructura RAL 9006 aluminio blanco.





The Quadro mast combines 4 Amalfi parasols on a central mast thus rendering shadow to especially large areas up to 49 m². The four canopies are fixed to the mast employing a bayonet suspension and can be opened separately from each other with 4 auto locking winches.

Con el mástil quadro puede combinar cuatro sombrillas en un mismo mástil central, dando así sombra a superficies especialmente amplias de hasta 49 m². Las 4 sombrillas se colocan sobre los brazos del parasol colgándolaas mediante un sistema de bayoneta y pueden ser manejadas de forma individual desde el mástil central con un torno de cable.

High-Power-Mast - 150

150 x 150 mm aluminum with 5 mm wall thickness – triple welded.

Special stainless steel foot

for special ground anchorage; non rotating; drawings upon request.

Auto locking winches

with 4 mm stainless steel cable; removable stainless steel crank handle.

More than 200 colors

Any RAL powder finish from our color chart (see p. 110–111), **no additional fee.**

Levellable Canopy

to adjust the inclination of the canopy.

Mástil High-Power - 150

150 x 150 mm aluminio con espesor de 5 mm – con soldadura triple.

Pie especial de acero inoxidable

para anclajes especiales; no giratoria; dibujo bajo pedido.

Tornos de cierre automático

con cable de acero inoxidable de 4 mm; manivela extraíble de acero inoxidable.

Más de 200 colores

Todos los colores RAL estándar (Págs.110–111); **sin suplemento de precio.**

Caperuza nivelable

para ajustar la nivelación de la tela.

Forms Formas	Dimensions Dimensiones	Height open Altura abierta	Headroom Altura libre por encima de la cabeza	Closing height Altura al cierre	Distance Distancia
	200 x 200* 6'7" x 6'7"*	295 9'8"	225 7'4"	117 3'10"	25 9"
	250 x 250 8'3" x 8'3"	304 10'	225 7'4"	89 2'11"	25 9"
	300 x 300 9'11" x 9'11"	314 10'4"	225 7'4"	61 2'	25 9"
	350 x 350 11'6" x 11'6"	325 10'8"	225 7'4"	34 1'1"	25 9"
	200 x 300* 6'7" x 9'11" *	impossible no es posible	impossible no es posible	impossible no es posible	impossible no es posible
	200 x 350 6'7" x 11'6"	impossible no es posible	impossible no es posible	impossible no es posible	impossible no es posible
	200 x 400 6'7" x 13'2"	impossible no es posible	impossible no es posible	impossible no es posible	impossible no es posible
	250 x 300 8'3" x 9'11"	310 10'2"	225 7'4"	74 2'5"	25 / 76 9" / 2'5"
	250 x 350 8'3" x 11'6"	impossible no es posible	impossible no es posible	impossible no es posible	impossible no es posible
	250 x 400 8'3" x 13'2"	impossible no es posible	impossible no es posible	impossible no es posible	impossible no es posible
	300 x 350 9'11" x 11'6"	321 10'7"	225 7'4"	47 1'6"	25 / 76 9" / 2'5"
	300 x 400 9'11" x 13'2"	impossible no es posible	impossible no es posible	impossible no es posible	impossible no es posible
	Ø 250* Ø 8'3" *	289 9'6"	225 7'4"	132 4'3"	25 9"
	Ø 300 Ø 9'11"	297 9'9"	225 7'4"	112 3'8"	25 9"
	Ø 350 Ø 11'6"	305 10'	225 7'4"	92 3'	25 9"
	Ø 400 Ø 13'2"	312 10'3"	225 7'4"	83 2'8"	15 5"

* These dimensions are only available with wind hood.
* Estos tamaños sólo están disponibles con caperuza anti-viento.
Rectangular shades have an aluminum hub with wire binding.
Las sombrillas rectangulares tienen centros de aluminio con sujeción de cables.

Headroom and shade closing heights may decrease (approximately 25 cm / 10") with use of valance (dimensions provided are based on in-ground installation).
La altura de la sombrilla cerrada y la de por encima de la cabeza, pueden disminuir (aprox. 25 cm / 10") si hay volantes (Las dimensiones dadas están basadas en una instalación al suelo).



5

YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA




BELVEDERE

Cantilever parasol with Easy-Flap system

Parasol de mástil lateral con sistema Easy-Flap

- ✓ Quick opening and closing with lever
- ✓ Amazingly space saving when closed
- ✓ Apertura rápida y práctica con manilla
- ✓ Tamaño reducido estando cerrado



www.caravita.eu/en-video-belvedere
www.caravita-parasoles.com/es-video-belvedere

BELVEDERE



Belvedere, 3 m octagonal, canopy U101 white, trim strip E 620 turquoise, frame RAL 6027 lightgreen
Belvedere, 3 m octogonal, tela U101 blanco, borde E 620 turquesa, estructura RAL 6027 verde claro.



Creative ideas
Ideas de diseño

www.caravita.eu/en-ideas-belvedere
www.caravita-parasoles.com/es-ideas-belvedere

A new dimension in outdoor living! The Belvedere makes a dramatic first impression as CARAVITA's most innovative cantilever umbrella. This unique umbrella opens and closes with a smooth running lever extending the canopy over its intended shaded area.

¡Una nueva dimensión en la vida al aire libre! El Belvedere produce una sensacional primera impresión como la sombrilla de mástil lateral más innovadora de CARAVITA. Esta sombrilla única abre y cierra con una palanca de fácil manejo extendiendo el toldo para sombrear la zona destinada.



BELVEDERE

Technical Detail
Detalle técnico



Easy-Flap mechanism

Functional and stylish, Belvedere is unlike any other cantilever umbrella with its unparalleled function. The canopy stretches out over tables and seating groups when opened and recoils closed out of the way.

Sistema de apertura Easy-Flap

Práctico y con estilo, el Belvedere es distinta a cualquier sombrilla de mástil lateral con su función incomparable. El toldo extiende sobre mesas y agrupaciones de asientos cuando se abre y retrocede al cerrarse para estar fuera del camino.



See the Easy-Flap-Mechanism in action:
Vea el mecanismo Easy-Flap en acción:

www.caravita.eu/en-video-belvedere
www.caravita-parasoles.com/es-video-belvedere



Solid aluminum hubs

Solid aluminum hubs for a clean, sleek look. Available in any RAL powder finish.

Centros sólidos de aluminio

Centros de aluminio sólido para un aspecto limpio y elegante. Disponible en cualquier acabado en polvo RAL.

Stainless steel foot with pedal

Mechanics at its best: the 360° rotating, optional available, stainless steel foot for Belvedere with pedal to unlock rotation.

Pie de acero inoxidable con pedal

La mejor mecánica: el pie 360° giratorio de Belvedere, que se puede adquirir opcionalmente, con pedal para el desbloqueo.



Fabric
Tela

Premium acrylic awning fabric
for an optimum of sun protection, available in more than 100 colors! 100% acrylic, colorfast and weather resistant. See page 112–115 for details and colors.
Available in Alto FR for an additional charge. (see p. 116)

Telas de toldo Premium
¡Para una óptima protección solar, en más de 100 colores! 100% acrílica, color resistente a la luz y a las intemperies. Ver más detalles y colores en las págs. 112–115.
Disponible en Alto FR bajo suplemento de precio. (ver pág. 116)

Frame
Estructura

Solid aluminum construction
with 60 x 60 mm mast (wall thickness 4 mm) and 30 x 15 x 2 mm struts.
Frame available in more than 200 colors
Any RAL powder finish from our color chart (see p. 108–109), **no additional fee.**
Option:
with stainless steel foot with pedal
rotating 360°; suitable bases: Pianura U, Monaco U, California U. Details see p. 86.

Estructura de aluminio robusto
con mástil de 60 x 60 mm (4 mm de espesor) y varillas de 30 x 15 x 2 mm.
Estructura en más de 200 colores
Todos los colores RAL estándar (Págs.108–109); **sin suplemento de precio.**
Opcional: con pie pivotante de acero inoxidable
Giratorio 360°; bases válidas: Pianura U, Monaco U, California U. Ver detalles en la página 86.

Belvedere
Classic

Highly resilient plastic hubs
in white or dark grey; UV-stabilized.
Easy-Flap Mechanism
Opens the umbrella by pushing the lever.
incl. protective bag
grey.

Centros de plástico estabilizados
de color blanco o gris oscuro, contra UV.
Mecanismo Easy-Flap
abre el parasol de una forma sencilla y rápida al ejercer fuerza sobre la palanca.
Incluye funda protectora
gris.

Belvedere
PLUS







Solid aluminum hubs
in frame color.
Easy-Flap Opening Mechanism
Opens the umbrella quick and easy by pushing the lever.
Optional: aluminum finial top
in frame color; with ball (see p.27).
Incl. protective bag
grey.

Centros de aluminio macizo
en el color de la estructura.
Mecanismo Easy-Flap
abre la sombrilla de manera fácil y rápida gracias al movimiento de la palanca.
Opción: tapa superior de aluminio
del color de la estructura, con bola (ver pág. 27).
Incluye funda protectora
gris.



Data
Datos

BELVEDERE

Forms Formas	Dimensions Dimensiones	 Shade height open Altura de sombrilla abierta	 Height closed Altura cerrada	 Headroom Altura libre por encima de la cabeza	 Closing height Altura al cierre
Measurements in brackets for umbrellas with windroof / Medidas entre paréntesis para sombrillas con techo anti-viento					
	250 x 250 8'3" x 8'3"	270 (280) 8'10" (9'2")	275 (285) 9' (9'4")	218 7'2"	85 2'9"
	300 x 300 9'11" x 9'11"	270 (280) 8'10" (9'2")	275 (285) 9' (9'4")	208 6'10"	50 1'8"
	Ø 350 Ø 11'6"	270 (280) 8'10" (9'2")	275 (285) 9' (9'4")	218 7'2"	90 2'11"
	Ø 400 Ø 13'2"	270 (280) 8'10" (9'2")	275 (285) 9' (9'4")	210 6'11"	65 2'2"

Headroom and shade closing heights may decrease (approximately 25 cm / 10") with use of valance. (Dimensions provided are based on in-ground installation).
La altura de la sombrilla cerrada y la de por encima de la cabeza, pueden disminuir (aprox. 25 cm / 10") si hay volantes.
(Las dimensiones dadas, están basadas en una instalación al suelo.)

Position of mast

The position of the mast for square parasols standardly is delivered in version „LEFT“. The long straight edge therefore is left to the mast (see large draft).

If the mast should be delivered in version „RIGHT“ please specify in your order.



For the installation of the ground anchor please note the following measures for square parasols.

Posición del mástil



En los parasoles cuadrados el mástil se colocará en la versión estándar de la izquierda. La parte larga del lado del parasol queda al lado izquierdo del mástil (ver boceto)


Si desea recibir el mástil como en la versión de la derecha, indíquelo cuando realice el pedido.

Para la instalación del anclaje al suelo tenga en cuenta, sobretodo para parasoles cuadrados, las siguientes medidas.

Forms Formas	Dimensions Dimensiones	E	F	G
	250 x 250 8'3" x 8'3"	5 2"	175 5'9"	75 2'6"
	300 x 300 9'11" x 9'11"	30 1'	200 6'7"	100 3'3"
	Ø 350 Ø 11'6"	32 1'1"	324 10'8"	-
	Ø 400 Ø 13'2"	55 1'10"	370 12'2"	-

Distance middle of ground anchor to edge of parasol / Distancia desde el centro del anclaje hasta el borde del parasol.

 Distance pole center - umbrella center Distancia del mástil hacia el centro de la sombrilla	 Main pole- back of side mast Distancia por detrás del mástil
130 4'3"	65 2'2"
130 4'3"	65 2'2"
130 4'3"	65 2'2"
130 4'3"	65 2'2"



Functional all-weather protection

Protección contra la intemperie

With CARAVITA you can enjoy your time outside even when it comes to rainy weather, chilly days and late in the evening. Create your own individual weather protection using CARAVITA's many possibilities:

Create a dry ambiance for your guests

You can obtain moderate up to ultimate rain protection choosing the right fabric. For private use our acrylic Premium fabric usually is enough. Hospitality tends to employ a more tense All Weather or Ferrari Precontraint 302 fabric. Gaps in between various parasols can be closed with rain gutters. Side curtains protect from draught and lateral rain fall.

Create a warm oasis

Detachable infrared heaters can easily be fixed to your parasol. Our Big Ben parasol can be equipped for professional use with an integrated heating system with cables being protected and invisibly running in the inside of the sunshade.

Turn night into day

Detachable lighting adds an elegant ambiance to your terrace. Professionals turn to Big Ben with integrated lighting system Elegance including dimmer and remote control.

You will find more details regarding the different options on the following pages.

Con CARAVITA puede disfrutar del exterior incluso si llueve, hace frío o por la noche. Con lo accesorios adecuados, CARAVITA le facilita la tarea de proteger a sus clientes de las distintas condiciones climáticas.

Mantenga secos a sus clientes

Las diferentes telas se adaptan a sus necesidades. Para un uso privado sería suficiente con la tela de toldo acrílica. En la restauración se demanda a menudo la Precontraint 302 PVC o Ferrari, al ser más densa. El hueco entre sombrilla queda cubierto con canalones que evacúan el agua hacia el exterior. Las cortinas laterales protegen contra el aire y la lluvia.

Crea un cálido oasis

Los calefactores infrarrojos desmontables transmiten una agradable calidez a su terraza. El parasol Big Ben se puede equipar con cableado integrado en su estructura quedando los cables ocultos y protegidos.

Convierta la noche en día

La iluminación desmontable de la sombrilla crea un elegante ambiente en su terraza. Los profesionales recurren a la sombrilla Big Ben con el sistema de iluminación integrado, Elegance, que incluye regulador de intensidad y control remoto.

Los detalles sobre cada opción puede encontrarlos en las siguientes páginas.




CARAVITA fabrics (page 112–117)
Telas CARAVITA (págs.112–117)




Heating and lighting (pages 48–51/ 94–95)
Iluminación y calefacción (págs. 48–51/ 94–95)



Side panels (page 92)
Cortinas laterales (pág. 92)



Raindrops on acrylic fabric
Gotas de lluvia sobre tela acrílica



Rain gutters

In the event of inclement weather, protect your guests by connecting 2 or more shades together with leak-proof rain gutters. Connect any size square or rectangular shade or pavilion for a completely protected shelter. Rain gutters are perfect for resorts and restaurants, where guests can continue to enjoy the outside even with the threat of rain. Affix gutters to the ends shade struts with grommets, Velcro belts assist with the positioning of each gutter insuring proper water drainage.

Canalones de lluvia

En el caso de mal tiempo, proteja a sus invitados al unir 2 sombrillas o más con canalones de lluvia a prueba de goteras. Une cualquier tamaño de sombrilla cuadrada o rectangular o pabellón para un refugio totalmente protegido. Canalones de lluvia son ideales para hoteles y restaurantes, donde sus invitados pueden, seguir disfrutando del aire libre incluso con la amenaza de lluvia. Coloque los canalones a las varillas extremas de la sombrilla con ojales. Las cintas de velcro ayudan con el posicionamiento de cada canalón garantizando drenaje de agua adecuado.



Support poles

For added strength, support poles can add stability to side panel installations. Aluminum telescopic poles vertically affix to the struts and are weighted at the bottom to provide additional support to side panels. If additional stability is needed, cross brackets can also be included to connect corner poles. For custom support poles, technical drawing can be provided.

Barras de soporte

Para mayor resistencia, barras de soporte pueden agregar estabilidad a las instalaciones de cortinas laterales. Las barras telescópicas de aluminio se colocan verticalmente a las varillas y tienen peso en la parte inferior para ofrecer soporte adicional a las cortinas laterales. Si se necesita estabilidad adicional, también se pueden incluir barras cruzadas para conectar las barras de esquina. Para barras de soporte personalizadas, se puede proporcionar un dibujo técnico.

Side panels

Cortinas laterales

Complement your umbrella with accessory side panels made of premium acrylic awning fabric or other special high quality fabrics. Available versions include: solid, mosquito net, or transparent window. All side panel types are available with door option.

Complete su parasol con cortinas laterales de tela de toldo premium u otros materiales de gran calidad. Los laterales los hay de diferentes modelos: cerrados, con mosquitera o ventanas transparentes. En todas las versiones se puede añadir una puerta.

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	✓*	✓*
* For Amalfi and Belvedere with support poles only, see page 91. Para Amalfi y Belvedere sólo con barras de apoyo, ver pág. 91.				

Typ Classic

Premium acrylic awning fabric
for an optimum of sun protection, available in more than 100 colors! 100% acrylic, colorfast and weather resistant. See page 112–115 for details and colors.

Other specialty outdoor textiles available for additional fee (see p. 116–117).

With or without window
With transparent window film, mosquito netting or solid fabric.

Telas de toldo Premium
¡Para una óptima protección solar, en más de 100 colores! 100% acrílica, color resistente a la luz y a las intemperies. Ver más detalles y colores en las págs. 112–115.

Otras telas de alta tecnología para exteriores disponibles por un coste adicional (ver páginas 116–117).

Con o sin ventana
Con ventana transparente, mosquitera u opaca.

Typ Plus

With cut to size PVC skirt
on the bottom of curtain. Color 358 grey. Cut to size on location.

Premium acrylic awning fabric
See type Classic.

With or without window
With transparent window film, mosquito netting or solid fabric.

Con volante adaptable de PVC
en el borde inferior. Color 358 gris. Se puede cortar según las exigencias del terreno.

Telas de toldo Premium
Ver tipo Classic.

Con o sin ventana
Con ventana transparente, mosquitera u opaca.

Typ Lux

Hemstitch on top and bottom
For anodized aluminum support rod 30 x 15 mm (included).

With cut to size PVC skirt
on the bottom of curtain. Color 358 grey. Cut to size on location.

Premium acrylic awning fabric
See type Classic.

With or without window
With transparent window film, mosquito netting or solid fabric.

Vainica en los bordes superiores e inferiores
Para introducir barras de aluminio de 30 x 15 mm (incluidas en el envío).

Con volante adaptable de PVC
En el borde inferior. Color 358 gris. Se puede cortar según las exigencias del terreno.

Telas de toldo Premium
Ver tipo Classic.

Con o sin ventana
Con ventana transparente, mosquitera u opaca.



Solid side panel
Optional door available for all types and versions.

Cortina cerrada
Puerta opcional, disponible para todos los modelos y versiones.

Side panel with transparent window
Also available with mosquito netting.
Cortina lateral con ventana transparente
Disponible también con mosquitera.



Attaching the side Panel
Side panels are attached to the struts with carabiners. Velcro closes the gap between parasol and side panel.

Colgar las cortinas
Las cortinas se unen al parasol mediante ganchos en las varillas. La cinta de velcro une completamente al parasol con la cortina.



Type Lux: aluminum rods inside
Side panels Type Lux have a hemstitch in order to insert aluminium rods. They provide additional stability to the side panels.

Lux: barras de aluminio internas
En las cortinas tipo Lux, van incluidas barras de aluminio, que aportan una mayor estabilidad.



Corners with zippers
With a zipper on each corner, side panels can be tied together. Your parasol becomes a pavilion in no time at all.
Unión mediante cremallera
Las cortinas se cierran entre sí mediante una cremallera. Así, el parasol se transformará en un pabellón.

SOLAMAGIC Heaters

Sistema de calefacción SOLAMAGIC

Summer – whenever you want!

With the SOLAMAGIC heating system it's summer whenever you want it to.

A powerful 1400 Watts per heater ensure comfortable warmth at the push of a button without any delay.

Cost-Efficient

Solamagic heaters do not heat the air, but persons and objects, therefore even with wind no energy is lost.

High-Tech components

A special reflector and advanced infrared technology provide optimal heat distribution. The tilt function allows heaters to be redirected to the desired position.

The aluminum case is weather-resistant aluminum and splash-proof and can remain installed year-round.

European clients can find detailed information on Solamagic at www.solamagic.com.

Connection: 230 V / 1-phase / IP24
Color: white, titanium or anthracite.

Cable in desired length has to be ordered separately.
Two cables are needed for four heaters.

¡Siempre como en verano!

¡Con el sistema de calefacción SOLAMAGIC será verano cuando quiera!

La potencia de 1400 vatios por calefactor, genera un calor agradable con sólo pulsar un botón.

Bajo consumo

Los calefactores Solamagic no calientan el aire, sino directamente a las personas que se encuentran cercanas a ellos, de modo que no se produce una pérdida de calor por el aire.

Componentes de alta calidad

La distribución equilibrada del calor, se produce gracias a un reflector especial y a la técnica infraroja más moderna. La función de inclinación, permiten colocar los calefactores en la dirección deseada.

La carcasa de aluminio resistente a las intemperies, protege de las lluvias y puede mantenerse instalada todo el año.

Más información sobre los calefactores Solamagic en la web www.solamagic.com.

Conexión: 230V / 1-fase / IP24
Color: blanco, titanio, gris antracita

Especifique el largo de cable deseado al realizar el pedido. Atención: para sistemas con 4 calefactores, son necesarios 2 cables.



Primus	Samara	Supremo	Big Ben	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	✓	✗	✗

Model shown only available in Europe
Sólo disponible en Europa



Solamagic with arm attachment

The arm attachment is mounted on the shade struts and affixed with screws. The attachment is recommended for struts from 15 x 30 up to 20 x 40 mm. Infrared heaters can be purchased with or without an on/off switch. A connection cable is provided.

Solamagic con sujeción a las varillas

Se coloca en las varillas y se fija mediante un tornillo moleteado, para varillas con medidas desde 15 x 30 mm y 20 x 40 mm, disponibles con o sin interruptor. Incluye un cable.



Solamagic with mast attachment

Clamp mechanism for masts Ø 45–85 mm; Systems with 1, 2 or 4 heaters (1400 W each) are available.

Solamagic con sujeción al mástil

Mecanismo de sujeción para mástiles Ø 45–85 mm disponibles con 1, 2 o 4 calefactores de 1400 W.



Berlin

Concrete-filled white plastic cover with weather resistant mastholding pole fitting.

Base de plástico rellena de hormigón con tubo de plástico para mástil resistente al tiempo.

Weight / Peso: 30 kg / 66 lbs
Dimensions / Dimensiones: ø 500 mm / 19"
ø Mast / ø Mástil: 18–38 mm

Primavera
✓



Hamburg

Concrete filled plastic cover with handles and wheels. Aluminum pole fitting. Colors white and charcoal grey.

Base plástica rellena de hormigón con manillas y ruedas; tubo de aluminio; colores blanco y gris pizarra.

Weight / Peso: 38 kg / 84 lbs
Dimensions / Dimensiones: ø 600 mm / 24"
ø Mast / Mástil: 26–55 mm / 1–2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✗	✗	✗	✗



Atlanta

Grey concrete stand with wheels and handle. weather proof stainless steel pole fitting.

Base de hormigón gris con ruedas y manilla. Tubo de acero inoxidable impermeable y desmontable.

Weight / Peso: 45 kg / 99 lbs
Dimension / Dimensiones: 520 x 520 mm / 21 x 21"
ø Mast / ø Mástil: 26–55 mm / 1–2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✗	✗	✗	✗



Milano 60 / Milano 85

Concrete base with recessed stainless steel handles for an easy grip and the rubber band around the edge offers protection. Weather proof.

Base de hormigón con manilla de acero inoxidable para fácil sujeción, el anillo de goma alrededor de orilla de base ofrece protección. Impermeable.

Weight / Peso: Milano 60: 60 kg / 132 lbs
Milano 90: 90 kg / 198 lbs
Dimensions / Dimensiones: Milano 60: ø 650 mm / 26"
Milano 90: ø 790 mm / 31"
ø Mast / Mástil: 25–55 mm / 1–2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	✗	✗



Paris 60 / Paris 85

Concrete base with 4 with notched grips and weather proof stainless steel pole fitting.

Base de hormigón con manillas integradas y con tubo de acero inoxidable impermeable.

Weight / Peso: Paris 60: 60 kg / 132 lbs
Paris 85: 85 kg / 187 lbs
Dimensions / Dimensiones: Paris 60: 590 x 590 x 90 mm / 21 x 21"
Paris 85: 590 x 590 x 120 mm / 23 x 23"
ø Mast / ø Mástil: 25–55 mm / 1–2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	✗	✗



Vienna 70 / Vienna 110

Concrete base with 2 handles, removable and weather proof stainless steel pole fitting.

Base de hormigón con 2 manillas, con tubo de acero inoxidable impermeable y desmontable.

Weight / Peso: Vienna 70: 70 kg / 154lbs
Vienna 110: 110 kg / 243lbs
Dimensions / Dimensiones: Vienna 70: ø 600 mm / 24"
Vienna 110: ø 700 mm / 28"
ø Mast / ø Mástil: 25-55 mm / 1-2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	✗	✗

Concrete and Granite bases for Center Mast

Bases de hormigón y granito para mástil central

Como

Concrete-filled white plastic cover with extra short aluminum tube.
Perfect for use under tables!
Color: white or grey.

Base de plástico, con hormigón en el interior, con un tubo de aluminioextra corto. Adecuado para un uso debajo de la mesa.
Colores: blanco o gris

Weight / Peso: 18 kg / 39 lbs
Dimensiones / Dimensiones: ø 400 mm / ø 16"
ø Mast / ø Mástil: 26–44 mm / 1–1.7"

Primavera	Primus 38 mm	Primus 50 mm
✓	✓	✗

Rimini

Square concrete stand with notched grips and handle-ropes.
Weather proof stainless steel pole fitting. Color: grey or anthrazite.

Base cuadrada de hormigón con 6 manillas (4 integradas y 2 de plástico). Con tubo de acero inoxidable resistente a las intemperies.
Colores: gris o antracita.

Weight / Peso: 60 kg / 132lbs
Dimension / Dimensiones: 590 x 590 mm / 23" x 23"
ø Mast / ø Mástil: 25-55 mm / 1-2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	✗	✗

Concrete and Granite bases for Center Mast

Bases de hormigón y granito para mástil central

Florence 40 / Florence 55

Polished granite base with notched grips and removable, weather proof stainless steel pole fitting. Easy to move with wheels and telescopic stainless steel handle. Color grey.

Base de granito pulido con 2 manillas integradas laterales y una telescópica extraíble de acero inoxidable y con ruedas para un fácil manejo. Con tubo de acero inoxidable resistente a las intemperies. En gris.

Weight / Peso: Florence 40: 40 kg / 88 lbs
Florence 55: 55 kg / 121 lbs
Dimension / Dimensiones: Florence 40: ø 500 mm / ø 1'8"
Florence 55: ø 580 mm / ø 1'11"
ø Mast / ø Mástil: 25–55 mm / 1–2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	✗	✗

Rome 40 / Rome 65 / Rome 90

Polished granite base with notched grips on the bottom for easy transport, also with removable and weather proof stainless steel pole fitting, available in grey.

Base de granito pulido con manillas integradas en la parte inferior para transporte fácil, tubo de acero inoxidable impermeable y desmontable, disponible en gris.

Weight / Peso: Rome 40: 40 kg / 88 lbs
Rome 65: 65 kg / 143 lbs
Rome 90: 90 kg / 198 lbs
Dimension / Dimensiones: Rome 40: ø 580 mm / 22"
Rome 65: ø 650 mm / 26"
Rome 90: ø 700 mm / 28"
ø Mast / ø Mástil: 25–55 mm / 1–2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	✗	✗

Portable steel bases for center mast

Bases portátiles de acero para mástil central



Naples 4

Fire galvanized steel cross-frame for use with 4 concrete pavers (not included) 40 x 40 x 5 cm / 16 x 16 x 2".

Placa de marco de acero galvanizado en caliente para insertar 4 bloques de hormigón (no incluidos) 40 x 40 x 5 cm / 16 x 16 x 2".

Weight / Peso: 6 kg / 13 lbs
Dimension / Dimensiones: 820 x 820 x 50 mm / 32 x 32 x 2"
ø Mast / ø Mástil: 50 mm / 2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	✗	✗

Oslo Z / Oslo P

Oslo Z: (zinc finish) fire galvanized steel plate with removable pole fitting.

Oslo P: (powder finish) fire galvanized steel plate with removable pole fitting in RAL finish (p.108–109).

Oslo Z: (acabado de zinc) placa de acero galvanizado en caliente con tubo desmontable.

Oslo P: (acabado en polvo) placa de acero galvanizado en caliente con tubo desmontable en acabado RAL (págs.108–109).

Weight / Peso: 42 kg / 93 lbs
Dimension / Dimensiones: 700 x 700 x 10 mm
27.55 x 27.55 x 0.4"
ø Mast / ø Mástil: 50 mm / 2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	✗	✗

Geneva Z / Geneva P

Geneva Z: (zinc finish) fire galvanized steel plate with removable pole fitting.

Geneva P: (powder finish) fire galvanized steel plate with removable pole fitting in RAL finish (p. 108–109).

Geneva Z: (acabado de zinc) placa de acero galvanizado en caliente con tubo desmontable.

Geneva P: (acabado en polvo) placa de acero galvanizado en caliente con tubo desmontable en acabado RAL (págs. 108–109).

Weight / Peso: 85 kg / 187 lbs
Dimensions / Dimensiones: 1000 x 1000 x 10 mm
40 x 40 x 0.4"
ø Mast / ø Mástil: 50 mm / 2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	✗	✗

Portable steel bases for center mast

Bases portátiles de acero para mástil central

Monaco 4 Z / Monaco 4 P

Portable steel sheet stand used for inserting 4 concrete pavers (not included) 40 x 40 x 5 cm / 16 x 16 x 2", also includes 4 leveling screws. Monaco Z: (zinc finish) fire galvanized steel sheet stand with repositionable pole fitting.

Monaco P: (powder finish) fire galvanized steel sheet stand with repositionable pole fitting in RAL finish (p.108–109).

Base de placa de acero utilizado para insertar 4 bloques de hormigón (no incluido) 40 x 40 x 5 cm / 16 x16 x 2", también incluye 4 tornillos de nivelación.

Mónaco Z: (acabado de zinc) base de acero galvanizado en caliente con tubo que puede moverse a una nueva posición. Mónaco P: (acabado en polvo) base de acero galvanizado en caliente con tubo que puede moverse a una nueva posición en acabado RAL (págs. 108–109).

Weight / Peso: 25 kg / 55 lbs
Dimensions / Dimensiones: 1000 x 1000 x 50 mm
40 x 40 x 2"
ø Mast / ø Mástil: 50 mm / 2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	✓*	✓*

* Without pole fitting for Amalfi/Belvedere with stainless steel foot.
Sin tubo superior para Amalfi/Belvedere con pedal de acero inoxidable.



Monaco 4 P



Convertible for cantilever shades.
Desmontable para sombrilla de mástil lateral.

Monaco 8 Z / Monaco 8 P

Similar to Monaco 4 stand however accommodates 8 concrete pavers.

Similar a base Mónaco 4 pero con capacidad para 8 bloques de hormigón.

Weight / Peso: 35 kg / 77 lbs
Dimension / Dimensiones: 1000 x 1000 x 100 mm
40 x 40 x 4"
ø Mast / ø Mástil: 50 mm / 2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	✓*	✓*

* Without pole fitting for Amalfi/Belvedere with stainless steel foot.
Sin tubo superior para Amalfi/Belvedere con pedal de acero inoxidable.



Monaco 8 Z



Convertible for cantilever shades.
Desmontable para sombrilla de mástil lateral.

Stainless steel portable bases for center masts

Bases portátiles de acero inoxidable para mástil central



California 4 / California 8

Polished stainless steel sheet stand used for inserting 4 or 8 concrete pavers (not included) 40 x 40 x 5 cm / 16 x 16 x 2", also includes 4 leveling screws.

California 4: accommodates 4 pavers.
California 8: accommodates 8 pavers.

Base de placa de acero pulido utilizado para insertar 4 o 8 bloques de hormigón (no incluido) 40 x 40 x 5 cm / 16 x 16 x 2", también incluye 4 tornillos de nivelación.
California 4: capacidad para 4 bloques.
California 8: capacidad para 8 bloques.

Weight / Peso: California 4: 25 kg / 55 lbs
California 8: 35 kg / 77 lbs
Dimension / Dimensiones: California 4:
1000 x 1000 x 50 mm
40 x 40 x 2"
California 8:
1000 x 1000 x 100 mm
40 x 40 x 4"
ø Mast / ø Mástil: 50 mm / 2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	✓ *	✓ *

* Without pole fitting for Amalfi/Belvedere with stainless steel foot.
Sin tubo superior para Amalfi/Belvedere con pedal de acero inoxidable.



Convertible for cantilever shades.
Desmontable para sombrilla de mástil lateral.

Plastic portable bases for center masts

Bases plásticos portátiles para mástil de centro



Rondo

Divided lower compartment can easily be filled with water, sand or concrete for desired weight. Lid is affixed in place with the tightening of the pole fitting. Available in white plastic.

Compartimiento inferior dividido puede llenarse fácilmente con agua, arena u hormigón para peso deseado. La tapa está colocada en su lugar al apretar el tubo. Disponible en plástico blanco.

Unfilled weight / Peso sin relleno: 8 kg / 18 lbs
Full weight / Peso total: 60–100kg / 132–220 lbs
(Water/Concrete)
(Agua/Hormigón)

Dimension / Dimensiones: ø Mast / ø Mástil: max. 62 mm / 2.4"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	✗	✗



Wheels R100 Ruedas R100

Commercial grade caster wheels are heavy duty and lockable, 10 cm diameter. Available only for bases Oslo, Geneva, Monaco, California and Dublin 8. Only suitable for smooth, even surfaces.

Ruedas de grado comercial de alta resistencia y asegurables, 10 cm diámetro. Disponible solamente para bases Oslo, Geneva, Mónaco, California y Dublin 8. Sólo conveniente para superficies lisas.



Pole fittings
Tubo de soporte


Weight / Peso: 3 kg / 6.6 lbs
Height / Altura: 200 mm / 8"
ø Mast / ø Mástil: 50 mm / 2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	✓*	✓*
* Only for Amalfi/Belvedere without stainless steel foot. Sólo para Amalfi/Belvedere sin pedal de acero inoxidable.				




Bern A2

Stainless steel screw-on stand.
Soporte atornillado de acero inoxidable.



Bern P

Fire galvanized screw-on stand with powder coat finish according to RAL colors on p.108–109.
Tubo permanente galvanizado en caliente con acabado RAL (págs. 108–109).



Bern Z

Fire galvanized screw-on stand (zinc finish).
Tubo galvanizado en caliente permanente .

Ground Sleeve Europe
Tubo de anclaje Europe

Stainless steel ground sleeve for incasing into concrete footings. The upper stainless tube is easily removed after removing the shade for a flush mounted sleeve.

Tubo de anclaje de acero inoxidable para encajar en cimientos de hormigón. El tubo superior de acero inoxidable puede retirarse fácilmente después de quitar la sombrilla para tener un montaje nivelado.


Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	✓*	✓*
* Only for Amalfi/Belvedere without stainless steel foot. Sólo para Amalfi/Belvedere sin pedal de acero inoxidable.				

Short model K

Length 25 cm / 9"
Mast 50 mm / 2"
Standard solution for basic concrete footings. Recommended minimum size of base should be 40 x 40 x 40 cm 15 x 15 x 15"

Modelo corto K

Largo 25 cm / 9"
Mástil 50 mm / 2"
Solución estándar para cimientos básicos de hormigón. El tamaño mínimo de base recomendado debe ser 40 x 40 x 40 cm 15 x 15 x 15"



Long model L

Length 50 cm / 24"
Mast 50 mm / 2"
Standard solution for paved floors.

Modelo Largo L

Largo 50 cm / 24"
Mástil 50 mm / 2".
Solución estándar para pisos pavimentados.



The lid automatically closes when upper sleeve is removed.
La tapa con bisagras se cierra automáticamente cuando se quita el tubo de anclaje superior.



Theft protection
Protección contra robo

Ground Sleeve Pianura K and L

Tubo de anclaje Pianura K y L

Stainless steel ground anchor for incasing in concrete footing. The upper stainless tube is easily removed after removing the shade for a flush mounted sleeve.

Tubo de anclaje de acero inoxidable para encajar en cimientos de hormigón. El tubo superior de acero inoxidable puede retirarse fácilmente después de quitar la sombrilla para tener un montaje nivelado.

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	✓ *	✓ *
* For Amalfi/Belvedere with stainless steel foot choose Pianura KU/LU. Para Amalfi/Belvedere con pedal de acero inoxidable, seleccione Pianura KU/LU.				

Short model K

Length 25 cm / 9"
Mast 50 mm / 2"
Standard solution for basic concrete footings.
Recommended minimum size of base should be 40 x 40 x 40 cm
15 x 15 x 15"

Modelo corto K

Largo 25 cm / 9"
Mástil 50 mm / 2"
Solución estándar para cimientos básicos de hormigón.
El tamaño mínimo de base recomendado es de 40 x 40 x 40 cm
15 x15 x15"




Long model L

Length 61 cm / 24"
Mast 50 mm / 2"
Standard solution for paved floors.

Modelo largo L

Largo 61 cm / 24"
Mástil 50 mm / 2"
Solución estándar para pisos pavimentados.



Ground Sleeve Pianura KU and LU

Tubo de anclaje Pianura KU et LU

Stainless steel ground anchor for incasing in concrete footing without stainless tube. Surface mounting of specially designed foot pedal.

Ancla de tierra de acero inoxidable para encajar en cimientos de hormigón. Montaje de superficie de pedal especialmente diseñado.

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✗	✗	✗	✓ *	✓ *
* Only for Amalfi/Belvedere with stainless steel foot. * Solo para Amalfi/Belvedere con pedal de acero inoxidable.				

Short model KU

Length 25 cm / 9"
Mast 50 mm / 2".
Standard solution for basic concrete footings. Recommended minimum size of base should be 40 x 40 x 40 cm
15 x 15 x 15"

Modelo corto KU

Largo 25 cm / 9"
Mástil 50 mm / 2"
Solución estándar para cimientos básicos de hormigón.
El tamaño mínimo de base recomendado es de 40 x 40 x 40 cm
15 x 15 x 15"





Long model LU

Length 61 cm / 24"
Mast 50 mm / 2".
Standard solution for paved floors.

Modelo largo LU

Largo 61 cm / 24"
Mástil 50 mm / 2"
Solución estándar para pisos pavimentados.



FRAME COLOR

COLOR DE VARILLAJE

Choose from a variety of quality finishes:

- Weather resistant powder-coating in over 200 RAL classic finishes (reference color chart).
- In addition Primus, Samara and Supremo are available with classic matte silver anodized finish.

Create your own custom shade by selecting combination fabric, binding and finish.

In addition all other RAL powder finishes are available upon request - even for bases and accessories.



Elija entre una variedad de acabados en polvo de calidad:

- Recubrimiento en polvo resistente al clima en más de 200 acabados clásicos RAL (consulte carta de colores).
- Primus, Samara y Supremo están también disponibles cubiertos con una elegante superficie de aluminio anodizado mate.

Cree su propia sombrilla personalizada seleccionando entre una combinación de telas, bordados y acabados.

Además, para pedidos especiales, disponemos de todos los demás colores RAL – también para soportes y accesorios.

RAL Color Chart || Colores estándar RAL

1000 green beige 1000 beige verde	1001 beige 1001 beige	1002 sand yellow 1002 amarillo arena	1003 signal yellow 1003 amarillo señales	1004 golden yellow 1004 amarillo oro	1005 honey yellow 1005 amarillo miel
1018 zinc yellow 1018 amarillo de zinc	1019 grey beige 1019 beige gris	1020 olive yellow 1020 amarillo oliva	1021 canola yellow 1021 amarillo colza	1023 traffic yellow 1023 amarillo tráfico	1024 ochre yellow 1024 amarillo ocre
2003 pastel orange 2003 naranja pálido	2004 pure orange 2004 naranja puro	2009 traffic orange 2009 naranja tráfico	2010 signal orange 2010 naranja señales	2011 deep orange 2011 naranja intenso	2012 salmon orange 2012 naranja salmón
3012 beige red 3012 rojo beige	3013 tomato red 3013 rojo tomate	3014 antique pink 3014 rosa viejo	3015 light pink 3015 rosa claro	3016 coral red 3016 rojo coral	3017 rose 3017 rosa
4005 blue lilac 4005 lila azul	4006 traffic purple 4006 morado tráfico	4007 purple violet 4007 violeta morada	4008 signal violet 4008 violeta señales	4009 pastel violet 4009 violeta pálido	4010 magenta 4010 magenta
5010 gentian blue 5010 azul genciana	5011 steel blue 5011 azul acero	5012 light blue 5012 azul claro	5013 cobalt blue 5013 azul cobalto	5014 pigeon blue 5014 azul olombino	5015 sky blue 5015 azul celeste
6001 emerald green 6001 verde esmeralda	6002 leaf green 6002 verde hoja	6003 olive green 6003 verde oliva	6004 blue green 6004 verde azul	6005 moss green 6005 verde musgo	6006 grey olive 6006 gris oliva
6016 turquoise green 6016 verde turquesa	6017 may green 6017 verde mayo	6018 yellow green 6018 verde amarillo	6019 pastel green 6019 verde lanquicino	6020 chrome green 6020 verde cromo	6021 pale green 6021 verde pálido
7000 squirrel grey 7000 gris ardilla	7001 silver grey 7001 gris plata	7002 olive grey 7002 gris oliva	7003 moss grey 7003 gris musgo	7004 signal grey 7004 gris señales	
7016 anthracite grey 7016 gris antracita	7021 black grey 7021 gris negro	7022 umbra grey 7022 gris sombra	7023 concrete grey 7023 gris hormigón	7024 graphite grey 7024 gris grafito	7026 granite grey 7026 gris granito
7039 quartz grey 7039 gris cuarzo	7040 window grey 7040 gris ventana	7042 traffic grey a 7042 gris tráfico a	7043 traffic grey b 7043 gris tráfico b	7044 silk grey 7044 gris seda	7045 telegrey 1 7045 telegris 1
8011 nut brown 8011 marrón nue	8012 red brown 8012 marrón rojo	8014 sepia brown 8014 marrón sepia	8015 chestnut brown 8015 castaño	8016 mahogany brown 8016 caoba	8017 chocolate brown 8017 chocolate
9004 signal black 9004 negro señales	9005 jet black 9005 negro intenso	9006 white aluminum 9006 aluminio blanco	9007 grey aluminum 9007 aluminio gris	9010 pure white 9010 blanco puro	9011 graphit black 9011 negro grafito
1035 pearlbeige 1035 beige perlado	1036 pearlgold 1036 oro perlado	2013 pearl orange 2013 naranja perlado	3032 pearl ruby red 3032 rojo rubi perlado	3033 pearl pink 3033 rosa perlado	4011 pearl violet 4011 violeta perlado

i RAL Colors presented may differ from actual sample. Original RAL color chart can be supplied by color specialist or directly at CARAVITA.

Los colores RAL presentados pueden diferir de la muestra real. La carta de colores RAL original puede ser suministrado por especialista de color o directamente de CARAVITA.

Presentation of RAL color is authorized by RAL GmbH. RAL is a registered trademark.

La presentación de color RAL es autorizada por RAL GmbH. RAL es una marca registrada.

1006 maize yellow 1006 amarillo maíz	1007 daffodil yellow 1007 amarillo narciso	1011 brown beige 1011 beige marrón	1012 lemon yellow 1012 amarillo limón	1013 oyster white 1013 blanco perla	1014 ivory 1014 marfil	1015 light ivory 1015 marfil claro	1016 sulfur yellow 1016 amarillo azufre	1017 saffron yellow 1017 amarillo azafrán
1027 curry 1027 amarillo curry	1028 melon yellow 1028 amarillo melón	1032 broom yellow 1032 amarillo retama	1033 dahlia yellow 1033 amarillo dalia	1034 pastel yellow 1034 amarillo pastel	1037 sun yellow 1037 amarillo sol	2000 yellow orange 2000 amarillo naranja	2001 red orange 2001 rojo anaranjado	2002 vermillion 2002 naranja sanguine
3000 flame red 3000 rojo vivo	3001 signal red 3001 rojo señales	3002 carmine red 3002 rojo carmin	3003 ruby red 3003 rojo rubi	3004 purple red 3004 rojo morado	3005 wine red 3005 rojo vino	3007 black red 3007 rojo negro	3009 oxide red 3009 rojo óxido	3011 brown red 3011 rojo marrón
3018 strawberry red 3018 rojo fresa	3020 traffic red 3020 rojo tráfico	3022 salmon pink 3022 rosa salmón	3027 raspberry red 3027 rojo frambuesa	3031 orient red 3031 rojo oriente	4001 red lilac 4001 rojo lila	4002 red violet 4002 rojo violeta	4003 heather violet 4003 violeta brezo	4004 claret violet 4004 burdeos
5000 violet blue 5000 violeta azul	5001 green blue 5001 azul verde	5002 ultramarine blue 5002 azul ultramar	5003 sapphire blue 5003 azul zafiro	5004 black blue 5004 azul negro	5005 signal blue 5005 azul señales	5007 brilliant blue 5007 azul brillante	5008 grey blue 5008 azul gris	5009 azure blue 5009 azul azul
5017 traffic blue 5017 azul tráfico	5018 turquoise blue 5018 azul turquesa	5019 capri blue 5019 azul capri	5020 ocean blue 5020 azul océano	5021 water blue 5021 azul agua	5022 night blue 5022 azul noche	5023 distant blue 5023 azul lejana	5024 pastel blue 5024 azul pálido	6000 patina green 6000 verde patina
6007 bottle green 6007 verde botella	6008 brown green 6008 verde marrón	6009 fir green 6009 verde abeto	6010 grass green 6010 verde pasto	6011 reseda green 6011 verde reseda	6012 black green 6012 verde negro	6013 reed green 6013 verde caña	6014 green olive 6014 verde oliva	6015 black olive 6015 negro oliva
6022 olive drap 6022 oliva parduzco	6024 traffic green 6024 verde tráfico	6025 fern green 6025 verde helecho	6026 opal green 6026 verde ópalo	6027 lightgreen 6027 verde claro	6028 pine green 6028 verde pino	6029 mint green 6029 verde menta	6032 signal green 6032 verde señales	6033 mint turquoise 6033 turquesa menta
7005 mouse grey 7005 gris ratón	7006 beige grey 7006 gris beige	7008 khaki grey 7008 gris caqui	7009 green grey 7009 gris verde	7010 tarpauline grey 7010 gris lona	7011 iron grey 7011 gris hierro	7012 basalt grey 7012 gris basalto	7013 brown grey 7013 gris marrón	7015 slate grey 7015 gris pizarra
7030 stone grey 7030 gris piedra	7031 blue grey 7031 gris azul	7032 pebble grey 7032 gris guijarro	7033 cement grey 7033 gris hormigón	7034 yellow grey 7034 gris amarillo	7035 light grey 7035 gris claro	7036 platinum grey 7036 gris platino	7037 dusty grey 7037 gris polvo	7038 agate grey 7038 gris ágata
7046 telegrey 2 7046 telegris 2	7047 telegrey 4 7047 telegris 4	8000 green brown 8000 marrón verde	8001 ochre brown 8001 marrón ocre	8002 signal brown 8002 marrón señales	8003 clay brown 8003 marrón barro	8004 copper brown 8004 marrón cobre	8007 fawn brown 8007 marrón cervato	8008 olive brown 8008 marrón oliva
8019 grey brown 8019 marrón gris	8022 black brown 8022 marrón negro	8023 orange brown 8023 marrón anaranjado	8024 beige brown 8024 marrón beige	8025 pale brown 8025 marrón pálido	8028 terra brown 8028 marrón tierra	9001 cream 9001 blanco crema	9002 grey white 9002 blanco gris	9003 signal white 9003 blanco señales
9016 traffic white 9016 blanco tráfico	9017 traffic black 9017 negro tráfico	9018 papyrus white 9018 blanco papiro						
4012 pearl blackberry 4012 mora perlado	5025 pearl gentian blue 5025 azul genciana perlado	5026 azul noche perlado 5026 pearl night blue	6035 pearl green 6035 verde perlado	6036 pearl opal green 6036 verde ópalo perlado	7048 pearl mouse grey 7048 gris ratón perlado	8029 pearl copper 8029 cobre perlado	9022 pearl light grey 9022 gris claro perlado	9023 pearl dark grey 9023 gris oscuro perlado



Quality materials with long-lasting value


Telas CARAVITA - Materiales de calidad con valor duradero

CARAVITA fabrics are made to last


At CARAVITA, only the highest quality of outdoor fabrics are used. Working with some of the industry's leading textile manufacturers, only the best is chosen for colorfastness, durability, weather resistance and sun protection:

Telas CARAVITA están hechas para durar

En CARAVITA, sólo se utiliza acrílicos de solución teñida de la más alta calidad. Trabajando con algunos de los fabricantes más importantes de la industria textil, sólo lo mejor es elegido para colores sólidos sin desteñirse, durabilidad, resistencia del clima y protección solar:



UV protection up to 98%
Protección UV hasta un 98%



Heat reduction by optimizing ventilation
Reducción del calor optimizando ventilación



Stain resistant
Resistente a las manchas



Weather resistant
Resistente al clima



Non-toxic materials
Materiales no tóxicos



5 years guarantee
5 años de garantía

Acrylic Awning Fabric

The tried and tested acrylic awning fabric is manufactured from 100 % spinning nozzle dyed brand acrylic fabric. That means that the colour pigments – unlike in classic thread dyeing – are applied during the fibre production. This ensures reliable protection against damaging UV radiation and permanently guarantees brilliant colours / constant weather and light-fastness. Furthermore the acrylic fabric is especially tear-resistant and also dirt and waterrepellent thanks to its impregnation with a special protective agent. The reliable solution for long-term use outdoors.

- Water repellent up to 300–370 mm hydrostatic head, EN 20811
- Color and weather fastness (7–8)
- Water and stain resistant
- 100% Solution dyed acrylic 285–300 g/m²

 The UV-protection factor informs you about the canopy’s characteristics concerning sun protection. The higher the value the more you will enjoy sun protection from your parasol. Find more information on-line under: www.caravita.eu/parasol-premium-acrylic-awning-fabric

 These colors are also available in **All Weather** quality

- Enjoy all the advantages of an acrylic awning fabric.
- Water repellent up to 1000mm hydrostatic head, EN 20811.



Tela de toldo acrílica

La tela de toldo acrílica acreditada está hecha de tela acrílica 100% teñida con hilado en tiras. Los pigmentos de color, a diferencia del clásico teñido de hilo, ya están incorporados en la producción de fibra. Esto garantiza una protección fiable contra la dañina radiación UV y garantiza colores brillantes permanentemente y una resistencia constante a la intemperie y a la luz. Además, el tejido acrílico es particularmente resistente a la rotura y gracias a una impregnación protectora especial repele también la suciedad y el agua. La solución fiable a largo plazo para el uso al aire libre.

- Impermeabilidad: 300–370 mm de presión hidrostática, EN 20811
- Resistencia al clima y solidez de color (7–8)
- Resistente al agua y a las manchas
- 100% Acrílica; 285–300 g/m²

 El factor de protección UV (UPF) le da información sobre la eficacia de la protección solar que tiene la tela del parasol. Cuanto más alto sea el valor, mayor será su eficacia. Aquí podrá encontrar más información online: www.caravita-parasoles.com/telas-para-toldos-premium

 Estos colores están también disponibles en calidad **All Weather**.

- Todas las ventajas de la tela toldo acrílica
- Impermeable hasta una columna de agua con 1000 mm, EN 20811

Colors presented may differ from actual sample. 
Los colores presentados pueden diferir de la muestra real.

Auf der folgenden Seite finden Sie weitere Premium Markisentücher zur Auswahl.
Sur la page suivante, vous trouverez un plus grand choix de toile premium.




Premium Acrylic Awning Fabric

Telas para toldos Premium

Colors presented may differ from actual sample.
Los colores presentados pueden diferir de la muestra real.

Premium Acrylics Continued
Telas acrílicas (continuación)



Premium Acrylic Awning Fabric

Telas para toldos Premium

Lumera acrylic fabric

The innovative Lumera acrylic fabric is woven with the special CBA fibre (Clean Brilliant Acrylic). Along with all the benefits of the acrylic fabric, this provides a few more positives. The acrylic multifilament fibre has a smoother and denser surface. This means that the colours turn out richer and more radiant and the fabric's luminance is increased for a long time.

- water repellent up to 460 mm hydrostatic head, EN 20811
- Color and weather fastness (7–8)
- Water and stain resistant
- 100% Solution dyed acrylic 290 g/m²

Acrílica Lumera

La innovadora tela acrílica Lumera está tejida con la fibra especial CBA (Clean Brilliant Acryl). Además de todas las ventajas del tejido acrílico, ofrece algunas otras ventajas. La fibra multifilamento acrílica tiene una superficie más lisa y más densa. Como resultado, los colores están aún más saturados y radiantes y la luminosidad de la tela se mantendrá durante más tiempo.

- Impermeable hasta 460 mm de presión hidrostática, EN 20811
- Resistencia al clima y solidez de color (7–8)
- Resistente al agua y a las manchas
- 100% Acrílica; 290 g/m²




Tempoteststar FR

The fire resistant fabric collection TEMPOTESTSTAR FR made by PÀRA, is made of 100 % solution dyed high quality polyester and the special solution for purposes where fire protection is playing a central role. The tissue which is of low flammability is available in many different colours and labeled with the renowned fire protection class B1.

- Fire protection class B1
- Oil-, water- and dirt-repellent
- High colour and weather fastness (7–8 of 8 DIN EN ISO 105-B04)
- Water resistant up to 300 mm hydrostatic head, UNI EN 20811
- 100 % solution dyed polyester 300 g/m²

La colección ignífuga TEMPOTESTSTAR de PARA de 100% hilado teñido, poliéster de alta calidad con una fórmula especial para un uso en el que la protección contra el fuego juega un papel principal. El tejido resistente al fuego está disponible en muchos colores distintos y reconocido con el certificado B1.

- Certificación B1 (DIN 4102)
- Repelente a aceite, agua y suciedad
- Alta resistencia de color e inclemencias (7–8 of 8 DIN EN ISO 105-B04)
- Impermeable hasta 300 mm de presión hidroestática, UNI EN20811
- Polyester teñido 100% 300 g/m²



 Colors presented may differ from actual sample.
Los colores presentados pueden diferir de la muestra real.

Ferrari Precontraint 302

The ultimate in weather protection, this high performance fabric is PVC coated. Additionally Ferrari Precontraint 302 is water proof, stain resistant, heavy duty and fire resistant.

- PVC-coated polyester fabric
- 100% water proof
- Dirt repellent
- Fire resistant (B1 according to DIN 4102)
- High color fastness (7/8 of 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Weight 480 g/m²

Esta membrana de protección solar recubierta de PVC es especialmente robusta y resistente. La impermeabilidad y la gran resistencia al fuego son, además, dos cualidades que muy pronto va a apreciar.

- Tejido de poliéster con recubrimiento de PVC
- Absolutamente impermeable
- Resistente a las manchas
- Ignífugo (B1 según DIN 4102)
- Alta solidez del color, (7/8 of 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Gramaje 480 g/m



 Colors presented may differ from actual sample.
Los colores presentados pueden diferir de la muestra real.

Finishing Details

Los últimos detalles

Customize your shade with a creative palette of braided binding options. All acrylic canopies are finished in one of our many binding colors, choose complementing or contrasting colors to make the perfect statement.

Personalice su sombrilla con una gama creativa de opciones de bordes trenzados. Todos los toldos acrílicos son fabricados con uno de nuestros muchos colores de borde, elija colores complementados o contrastados para formular la combinación perfecta.






Creative Designs

Imaginative and fun, Caravita's create your own pattern shades puts the creative control in your hands. Design one of a kind shade with combination fabrics and bindings. Select from a huge array of fabrics to mix and match. Here are a few designs to offer inspiration.

Diseños creativos

Caravita ofrece crear sus propios diseños imaginativos y divertidos, dejando el control en sus manos. Diseñe una sombrilla única con una combinación de telas y bordes. Elija de una gama enorme de telas para combinar. Aquí se muestran algunos diseños para ofrecer inspiración.

Unlimited possibilities Posibilidades ilimitadas



Each grey area corresponds with a color. Choose your colors from the color charts on page 112–116.

Cada zona gris corresponde con un color. Elija los colores de las cartas de colores en las páginas 112–116.

Full-coverage digital printing

Shades with full-coverage digital printing, offer our customers an extensive variety of possibilities for designing an individual shade. Digital printing enables any image to be printed on the canopy. Printed patterns, photos or paintings can be realized just like complex logos and letterings.

Impresión digital

Los parasoles con impresión digital sobre toda su superficie, ofrecen un diseño completamente individualizado a nuestros clientes. La impresión digital hace posible imprimir las imágenes preferidas sobre la tela del parasol. Son posibles de realizar tanto la impresión de estampados, fotos o dibujos como la de logos o trazos complejos.



Advertising printed by screen print method

Premium acrylic awning fabric is an excellent material for screen printing. Your logo or motif can include up to 4 colours (no raster print). If interested, please ask for a free quote.

How does screen printing work?

When choosing a screen print a template is issued for your particular logo with the printing colour being printed through a finely woven fabric right onto the acrylic awning fabric

Impresión telegráfica de publicidad

Sobre la tela de toldo acrílica la impresión telegráfica da unos resultados excelentes. Su logo o cualquier motivo, puede contener hasta 4 colores (sin trazados). En caso de estar interesado, solicite por favor un presupuesto sin compromisos.

¿Cómo funciona la rotulación serigráfica?

Para la rotulación serigráfica de su logo se crea una plantilla en la que la tinta se inyecta a través de un tejido de malla fina en el tejido de lona acrílica.

Warranty conditions for US

CARAVITA GmbH offers customers an extended warranty for products clearly marked. The legal rights of the client are not restricted by this warranty. The following warranty conditions apply:

Warrantor:

CARAVITA Europe s.r.o., Trencianska 827/81, 01851 Nova Dubnica, Slovakia
www.michaelcaravita.com

Extent of warranty:

Timed: 5 years from the delivery of the goods

Geographical: US and Canada

Objective:

In the event the warranty claim is accepted, the product shows failure of function, material or processing, which was not caused by wind, hail, snow etc., or inappropriate handling or storage, the purchaser has two options. Purchaser has the option either to receive replacement parts, or to send the faulty product to our warehouse for repair. Replacement parts and repairs will not be invoiced, and fees for shipment of parts will not be incurred. Purchasers who choose to have faulty products returned to the warehouse may do so for 1 year without incurred shipment costs; after 1 year from date of purchase, the purchaser shall incur shipment costs. If identical replacement parts are no longer available, the purchaser will receive similar parts that are appropriate for the required function. Advanced claims of the warranty, especially of cancellation, reduction or compensation for damages, are excluded.

Warranty protection:

It should be disclosed in advance, if the product case is covered by warranty or not. For this purpose a detailed picture(s) or similar proof should be submitted. We ask that customers discuss any potential warranty case first by phone, and not to send any goods to us without advance notice. As proof of eligibility of warranty a copy of the invoice is required. Upon examination or testing emerges that the reported defect on the product is not eligible for a warranty claim, we reserve the right to charge the purchaser the cost of examination of the product.

Warranty exclusion:

Warranty claims are excluded if the product is damaged or destroyed due to the effects of force majeure or to environmental influences such as wind, hail, snow, frost etc., if the product was stored or operated under conditions that do not comply with those stated in the technical specifications, or if damage is caused by incorrect or inappropriate handling, in particular by non-compliance with the operating instructions or by modifications of the product, as well as by common usage, which does not affect the functionality of product.

The above warranty conditions are valid. Statutory rights of the customer are non-restrictive.

Find our General Terms and Conditions online under:

www.caravita-patioumbrellas.com/terms

A printed version of our General Terms and Conditions can also be send to you.

Warranty conditions for EU

CARAVITA GmbH is proud to provide the customer an extended warranty for products expressly marked. The legal rights of the client are not going to be restricted by this warranty. The following warranty conditions apply:

Warrantor:

CARAVITA Europe s.r.o., Trencianska 827/81, 01851 Nova Dubnica, Slovakia;
more contact details on our website: www.caravita.eu

Extent of warranty:

Timed: 5 years from the delivery of the goods

Geographical: All member states of the European Union

Objective:

Warranty case is accepted, if the product shows failure of function, material or processing, which was not caused by wind, hail, snow etc., or inappropriate handling or storage. Purchaser has the option either to receive replacement parts, or to send the faulty product to our warehouse for repair. Replacement parts and repairs shall not be invoiced; incurred transport cost will be at the expense of the purchaser. If identical replacement parts are no longer available, the purchaser will receive similar parts that are appropriate for the required function. Advanced claims of the warranty, especially of cancellation, reduction or compensation for damages, are excluded.

Warranty protection:

It should be disclosed in advance, if the product case is covered by warranty or not. For this purpose a detailed picture(s) or similar proof should be submitted. We ask that customers discuss any potential warranty case first by phone, and not to send any goods to us without advance notice. As proof of eligibility of warranty a copy of the invoice is required. Upon examination or testing emerge that the reported defect on the product is not eligible for a warranty claim, we reserve the right to charge the purchaser the cost of examination of the product.

Warranty exclusion:

Warranty claims are excluded if the product is damaged or destroyed due to the effects of force majeure or due to environmental influences such as wind, hail, snow, frost etc., if the product was stored or operated under conditions that do not comply with those stated in the technical specifications, or if damage is caused by incorrect or inappropriate handling, in particular by non-compliance with the operating instructions or by modifications of the product, as well as by common usage, which does not affect the functionality of product.

The above warranty conditions are valid and in addition to statutory rights of the customer and are no restriction to the rights of the customer.

Find our General Terms and Conditions online under:

www.caravita.eu/terms

A printed version of our General Terms and Conditions can also be send to you.

Condiciones de garantía para EE.UU.

CARAVITA GmbH ofrece a clientes una garantía extendida para productos claramente señalados. Los derechos legales del cliente no están limitados por esta garantía. Se aplican las siguientes condiciones de garantía:

Garante:

CARAVITA Europe s.r.o., Trencianska 827/81, 01851 Nova Dubnica, Eslovaquia
www.michaelcaravita.com

Términos de garantía:

Plazo: 5 años a partir de la entrega de los productos

Área geográfica: EE.UU. y Canadá

Objetivo:

En el caso de que se acepte la reclamación de garantía, si el producto muestra falla en la función, material o proceso, que no fue causado por el viento, granizo, nieve, etc., o manejo o almacenaje inapropiado, el comprador tiene dos opciones. El comprador podrá optar por la opción de recibir las piezas de repuesto, o enviar el producto defectuoso a nuestro almacén para reparación. Piezas de repuesto y reparaciones no se facturará y los costos de envío no incurrirá. Compradores que optaron por tener productos defectuosos devueltos al almacén pueden hacerlo por 1 año sin incurrir costos de envío; después de 1 año de la fecha de compra, el comprador incurrirá costos de envío. Si piezas de repuesto idénticas ya no están disponibles, el comprador recibirá piezas similares que son apropiadas para la función requerida. Reclamaciones avanzadas de la garantía, especialmente de la cancelación, la reducción o la compensación por daños, están excluidos.

Protección de garantía:

Debe de informarse de antemano, si el caso de producto está cubierto por la garantía o no. Para este fin, debe presentarse imagen(es) detallada(s) o prueba similar debe ser presentado. Pedimos que nuestros clientes hablen de cualquier posible caso de garantía primero por teléfono y no nos envíe cualquier mercancía sin aviso previo. Prueba de elegibilidad debe ser en forma de factura o en todo caso, una copia de la factura es requerida. En el examen o prueba si surge que el defecto reportado no es elegible para una reclamación de garantía, nos reservamos el derecho a cobrar al comprador el costo del examen del producto.

Exclusión de garantía:

Quedan excluidas las reclamaciones de garantía si el producto está dañado o destruido debido a los efectos de fuerza mayor o de influencias ambientales como el viento, granizo, nieve, escarcha, etc., si el producto se almacena o se utiliza bajo condiciones que no cumplen con las especificaciones técnicas indicadas, o si el daño es causado por el manejo inapropiado o incorrecto, en particular no conforme con las instrucciones de funcionamiento o por modificaciones del producto, así como por el uso común, que no afecta la funcionalidad del producto.

Las condiciones de garantía arriba mencionadas son válidas. Los derechos legales de los clientes no son restrictivos.

Puede encontrar nuestras condiciones en:

www.caravita-patioumbrellas.com/condiciones

Si así lo solicita, se le enviarán las condiciones en papel por escrito.

Condiciones de garantía para la Unión Europea

CARAVITA GmbH ofrece a clientes una garantía extendida para productos claramente señalados. Los derechos legales del cliente no están limitados por esta garantía. Se aplican las siguientes condiciones de garantía:

Garante:

CARAVITA Europe s.r.o., Trencianska 827/81, 01851 Nova Dubnica, Eslovaquia, Alemania;
más datos de contacto en nuestro sitio web: www.caravita-parasoles.com

Términos de garantía:

Plazo: 5 años a partir de la entrega de los productos

Área geográfica: Todos los estados miembros de la Unión Europea

Objetivo:

El caso de reclamación de garantía se acepta cuando el producto muestra falla en la función, material o proceso, que no fue causado por el viento, granizo, nieve, etc., o manejo o almacenaje inapropiado. El comprador podrá optar por la opción de recibir las piezas de repuesto necesarias para hacer la reparación por medio del propio comprador, o enviar el producto defectuoso a nuestras instalaciones de producción para reparación. Piezas de repuesto y reparaciones no se facturará; Los costos de envío incurrirá a cargo del comprador. Si piezas de repuesto idénticas ya no están disponibles, el comprador recibirá piezas similares que son apropiadas para la función requerida. Reclamaciones avanzadas de la garantía, especialmente de la cancelación, la reducción o la compensación por daños, están excluidos.

Protección de garantía:

Debe de informarse de antemano, si el caso de producto está cubierto por la garantía o no. Para este fin, debe presentarse imagen(es) detallada(s) o prueba similar debe ser presentado. Pedimos que nuestros clientes hablen de cualquier posible caso de garantía primero por teléfono y no nos envíe cualquier mercancía sin aviso previo. Prueba de elegibilidad debe ser en forma de factura o en todo caso, una copia de la factura es requerida. En el examen o prueba si surge que el defecto reportado no es elegible para una reclamación de garantía, nos reservamos el derecho a cobrar al comprador el costo del examen del producto.

Exclusión de garantía:

Quedan excluidas las reclamaciones de garantía si el producto está dañado o destruido debido a los efectos de fuerza mayor o de influencias ambientales como el viento, granizo, nieve, escarcha, etc., si el producto se almacena o se utiliza bajo condiciones que no cumplen con las especificaciones técnicas indicadas, o si el daño es causado por el manejo inapropiado o incorrecto, en particular no conforme con las instrucciones de funcionamiento o por modificaciones del producto, así como por el uso común, que no afecta la funcionalidad del producto.

Las condiciones de garantía arriba mencionadas son válidas y los derechos legales de los clientes no son restrictivos.

Puede encontrar nuestras condiciones en:

www.caravita-parasoles.com/condiciones

Si así lo solicita, se le enviarán las condiciones en papel por escrito.





CARAVITA®

Part of WAREMA Group || Una empresa del grupo WAREMA

www.caravita.eu || www.caravita-parasoles.com

Options are subject to change at any time. No liability for printing errors.

Opciones están sujetos a cambio en cualquier momento. CARAVITA no se hace responsable de errores de impresión.