

[← HJEM](#) [← GLATTEMASKINER](#) CRT 36

Husqvarna CRT 36



915
mm

TROWELING
DIAMETER

- ✓ Optimal manøvrerbarhet
- ✓ Ideell flyt og høy produksjon
- ✓ Jevn automatisk drift
- ✓ God synlighet

TROWEL CRT 36 26A RIDE-ON TROWEL W/WHL | EU
Art.nr.: 970 46 14-03

FÅ ET TILBUD



FINN EN FORHANDLER



SKRIV UT



PRODUKTBESKRIVELSE

Husqvarna CRT 36, 915 cm dobbeltglatter tilbyr resultater, produktivitet og brukerkomfort av høy kvalitet. Én person kan enkelt heve og senke det integrerte hjulsettet fra én jekk bak på maskinen, noe som gjør den enkel å manøvrere rundt på arbeidsplassen. Hjulsettet blokkerer ikke brukerens siktlinje under bruk. CRT 36 er ideell til å ferdigstille overflater fra 250 m² opp til 1000 m². Takket være CVT-clutchen kan CRT 36 brukes ved lav motorhastighet med glatteplater for de første omgangene for å oppnå et svært flatt gulv, og den kan også brukes med sluttbearbeidingsblader ved høyere motorhastighet for å polere betongen.

× EGENSKAPER

Oppdag alle funksjonene og lær mer om fordelene

VISER 4 FUNKSJONER/EGENSKAPER

OPTIMAL MANØVRERBARHET

Takket være det balanserte effekt/vektforholdet og ergonomiske doble styrespaker.



IDEELL FLYT OG HØY PRODUKSJON

Følsomme og ergonomisk utformede doble styrespakkekontroller reduserer mengden kraft...



JEVN AUTOMATISK DRIFT

En spesiell variabel clutch gir riktig dreiemoment og hastighetsområde for å svare...



GOD SYNLIGHET

Front- og baklykter som standardutstyr lar deg kjøre under dårlige lysforhold og ved nattarbeid.



× TABELL FOR TEKNISKE DATA

Se alle produktdetaljer og tekniske spesifikasjoner

VIKTIGSTE SPESIFIKASJONER

Troweling diameter

915 mm

ALLE SPESIFIKASJONER
CRT 36**CRT 36 26A RIDE-ON
TROWEL W/WHL | EU**
970 46 14-03**MOTOR**

Motorfabrikant	Honda
Motor/engine model	GX690
Tankvolum	24,2 l
Eksos utslipp (CO2 EU V)	751 g/kWh
Power source	Bensin

SPESIFIKASJONER

Troweling diameter	915 mm
Kniver	8 stk
Vibration value	1,8 m/s ²

LYDNIVÅ

Lydtrykksnivå ved brukerens øre	91,2 dB(A)
Lydeffektnivå, målt	104,7 dB(A)

VIS MINDRE ^

× RELATERTE PRODUKTER OG TILBEHØR

Anbefalt tilbehør som passer til denne modellen

TILLEGGSSUTSTYR**Transport wheels**Tilbehør for
Trowels**BLADER OG SKIVER****Finishing blade**Tilbehør for
Trowels**BLADER OG SKIVER****Combination blade**Tilbehør for
Trowels

Tilbehør for
Trowels

LOAD MORE (6)

× STØTTE

Relaterte støttedokumenter og nedlastinger

DOKUMENTER



OM, Husqvarna, CRT 36-25, CRT 36-26A, 2019-12

5.63 MB - 01.01.1970 - NO



Finner du ikke dokumentet?

GÅ TIL STØTTEDELEN

LÆR MER OM GLATTEMASKINER

HOVEDKATEGORI

OM HUSQVARNA GLATTEMASKINER



[Finn ut mer](#) →

HOVEDKATEGORI

OM HUSQVARNA SITTE-GLATTEMASKINER

[Finn ut mer](#) →

PRODUKTER

ALLE GLATTEMASKINER

[GÅ TIL HELE SORTIMENTET](#)

DIAMANTVERK-
TØY

MOTORKAPPERE

DIAMANTKJERNE-
BOR

GULVSAGER

FLISE- OG
BORDSAGER

VEGGSAGER

VAIERSAGER

DU ER PÅ HUSQVARNA CONSTRUCTION

Forhandlersøk

Kontakt oss

Facebook



Instagram

LinkedIn

YouTube

Merknad om personvern



Vilkår for bruk



Retningslinjer for informasjonskapsler



Avtrykk



Rapportering av mistanker om regelbrudd



Husqvarna skog og hage



© 2022 Husqvarna AB. Med enerett.