

[← HJEM](#) [← KJERNEBORMOTORERDM 430](#)

Husqvarna DM 430

**3.2**
kW**NOMINELT
EFFEKTFORB
RUK****15.5**
kg**VEKT****450**
mm**BORDIAMET
ER MAKS, I
STATIV****100**
mm**MIN
BORDIAMET
ER**

- ✓ Robust og slitesterk
- ✓ Ergonomisk
- ✓ Optimalisert turtall
- ✓ Innebygd tilkobling

BORMASKIN DM 430 220-240V | 1-ph | 50-60Hz | SE | CR1-28
Art.nr.: 970 44 56-04

[FÅ ET TILBUD](#)

**FINN EN FORHANDLER****SKRIV UT****Produktdetaljer for DM 430****PRODUKTBESKRIVELSE**

DM 430 er en kraftig og robust elektrisk kjernebormotor for middels til tung boring der det er behov for pålitelighet og høy produktivitet, spesielt ved boring med stor diameter. Anbefalt diameter 100–450 mm. Med motorhus i aluminium for å tåle røff behandling og et bærehåndtak for ergonomisk bruk og ekstra støtteskyttelse for bormotoren. Den er utstyrt med innebygd oppkobling, en forbedret versjon av Husqvarna Fleet Services™ for dataanalyse og innsikt i maskinens tilstand. Passer til boring for vannføringer, ventilering, gradboring, sømboring og når du må bore i nærheten av hjørner.

+ EGENSKAPER**× TABELL FOR TEKNISKE DATA**

Se alle produktdetaljer og tekniske spesifikasjoner

VIKTIGSTE SPESIFIKASJONER

Power source	Elektrisk m.ledning
Nominelt effektforbruk	3,2 kW
Vekt	15,5 kg
Bordiameter maks, i stativ	450 mm

VIS MER

Utvalg av diamantverktøy som passer til denne modellen

GULL

DIAMANTKJERNEBORKRONER
ELITE-DRILL D1405

45 varianter



Diameter
52 – 800 mm

Borinnfesting
CR128

Borlengde
450 / 500 mm

Kjøling
Våt

GULL

DIAMANTKJERNEBORKRONER
**ELITE-DRILL D1510 Z-
EDGE**

34 varianter



Diameter
92 – 350 mm

Borinnfesting
CR128

Borlengde
500 mm

Kjøling
Våt

GULL

DIAMANTKJERNEBORKRONER
ELITE-DRILL D1420

57 varianter



Diameter
16 – 450 mm

Borinnfesting
CR128

Borlengde
450 / 500 mm

Kjøling
Våt

SØLV

DIAMANTKJERNEBORKRONER
VARI-DRILL D20

36 varianter



Diameter
16 – 300 mm

Borinnfesting
1 1/4"-7 / 1" 1/4

Borlengde
450 mm

Kjøling
Våt/tørr

× RELATERTE PRODUKTER OG TILBEHØR

Anbefalt tilbehør som passer til denne modellen

DIAMANTKJERNEBORKRONER

Drill snap

KJERNEBORSTATIVER

DS 500

VÅT- OG SLAMSUGERE

W 70 P

Vekt

17,6 kg

Maks bordiameter

500 mm

Matelengde, maks

706 mm

Kolonnens vinkling

0-90°

Power source

Elektrisk

Fase

1 ph

Luftmengde

200 m³/h

Nominelt effektforbruk

1,85 kW

TILLEGGSTYR

Slurry rings WSR

12 varianter

Tilbehør for

Dust collectors, Drill motors

× **STØTTE**

Relaterte støttedokumenter og nedlastinger

DOKUMENTER



OM, Husqvarna, DM 400, DM 430, 2020-10

1.99 MB - 01.01.1970 - EN, DA, DE, FI, FR, NL, NO, SV



DM 430, 2020-02

216 kB - 13.03.2020 - ANY



Finner du ikke dokumentet?

[GÅ TIL STØTTEDELEN](#)

LÆR MER OM KJERNEBORMOTORER

HOVEDKATEGORI

OM HUSQVARNA KJERNEBORMOTORER

[Finn ut mer](#) →



[Finn ut mer](#) →

PRODUKTER

ALLE KJERNEBORMOTORER

[GÅ TIL HELE SORTIMENTET](#)

DIAMANTVERK-
TØY

MOTORKAPPERE

DIAMANTKJERNE-
BOR

GULVSAGER

FLISE- OG
BORDSAGER

VEGGSAGER

VAIERSAGER

]

DU ER PÅ HUSQVARNA CONSTRUCTION

Forhandlersøk

Kontakt oss

Facebook

Instagram

LinkedIn

YouTube

Vilkår for bruk



→

Retningslinjer for informasjonskapsler

→

Avtrykk

→

Rapportering av mistanker om regelbrudd

→

Husqvarna skog og hage

→

© 2022 Husqvarna AB. Med enerett.