


[← HJEM](#) [← KJERNEBORMOTORER](#) DMS 240

# Husqvarna DMS 240



NOMINELT  
EFFEKTFORB  
RUK



VEKT



MAKS  
BORDIAMET  
ER



MATELENGD  
E, MAKS

- ✓ Optimal hastighet
- ✓ Brukervennlig fotplate
- ✓ Overbelastningsvern
- ✓ Enkel transport

BORRMASKIN DMS 240 220-240 V | 1-ph | 50 Hz | EU  
Art.nr.: 965 17 36-03

FÅ ET TILBUD

**FINN EN FORHANDLER****SKRIV UT****Produktdetaljer** for DMS 240**PRODUKTBESKRIVELSE**

DMS 240 er et elektrisk bormaskinsystem med stativ for et stort utvalg kjerneboringsoppgaver. Det er det kraftigste systemet i vårt bormaskinsortiment. Et perfekt system for middels kraftig kjerneboring i vegger, gulv og tak, opp til Ø 250 mm. Stativet er lett å vinkle, den bakre støtten muliggjør pålitelig og stabil vinkelboring, slik at du sparer både oppstillingstid og belastning på kroppen. Dette systemet kan brukes til boring av ventilasjons- og VVS-kanaler, søppelnedkast, autovern og veiskilt.

**× EGENSKAPER**

Oppdag alle funksjonene og lær mer om fordelene

**VISER 9 FUNKSJONER/EGENSKAPER**

**OPTIMAL HASTIGHET**

Matehus med enkel og dobbel utveksling for effektiv boring.

**BRUKERVENNLIG FOTPLATE**

Lett fotplate av aluminium med integrert vakuumpate gir raskt oppsett uten å skade...



## OVERBELASTNINGSVERN

Øker produktiviteten og forlenger produktets levetid.



## ENKEL TRANSPORT

Stativet er utstyrt med transporthjul.



## × TABELL FOR TEKNISKE DATA

Se alle produktdetaljer og tekniske spesifikasjoner

NOMINELT EFFEKTFORBRUK		2,4 kW
Vekt		20,4 kg
Maks bordiameter		250 mm
Matelengde, maks		685 mm

## ALLE SPESIFIKASJONER

DMS 240

DMS 240 220-240 V  
| 1-PH | 50 HZ | EU  
965 17 36-03

### MOTOR

Nominelt effektforbruk	2,4 kW
Merkestrøm, A	10 A
Frekvens	50 Hz
Spenning	220-240 V
Fase	1 ph
Power source	Elektrisk m.ledning

### BORUTSTYR

Min bordiameter	0 mm
Maks bordiameter	250 mm
Kjøling	Våt

### TRANSMISJON

Antall gir i girkasse	2
-----------------------	---

### SPESIFIKASJONER

UNC vanntilkobling	G 1 / 4"
Vanntrykk, maks	8 bar
Spindelgjenge, innvendig	G 1/2"
Spindelgjenge, utvendig	1 1/4" 7 UNC
Kolonnens vinkling	0-60°
Column installation	Tiltable

### DIMENSJONER

Vekt	20,4 kg
Produktstørrelse, lengde	545 mm
Produktstørrelse, bredde	266 mm
Produktstørrelse, høyde	1 052 mm
<b>LYDNIVÅ</b>	
Lydeffektnivå, garantert (LWA)	107 dB(A)
Lydeffektnivå, målt	106 dB(A)
Lydtrykksnivå ved brukers øre	90 dB(A)

VIS MINDRE ^

## × DIAMANTVERKTØY

Utvalg av diamantverktøy som passer til denne modellen

GULL

### DIAMANTKJERNEBORKRØNER ELITE-DRILL D1405

45 varianter



Diameter  
**52 – 800 mm**

Borinnfesting  
**CR128**

Borlengde  
**450 / 500 mm**

Kjøling  
**Våt**

GULL

### DIAMANTKJERNEBORKRØNER ELITE-DRILL D1510 Z- EDGE

34 varianter



Diameter  
**92 – 350 mm**

Borinnfesting  
**CR128**

Borlengde  
**500 mm**

Kjøling  
**Våt**

GULL

### DIAMANTKJERNEBORKRØNER ELITE-DRILL D1420

57 varianter



Diameter  
**16 – 450 mm**

Borinnfesting  
**CR128**

Borlengde  
**450 / 500 mm**

Kjøling  
**Våt**

SØLV

36 varianter



Diameter

**16 - 300 mm**

Borinnfesting

**1 1/4"-7 / 1" 1/4**

Borlengde

**450 mm**

Kjøling

**Våt/tørr**

LOAD MORE (2)

## × RELATERTE PRODUKTER OG TILBEHØR

Anbefalt tilbehør som passer til denne modellen



Vanntrykk, maks  
**0,9 bar**

Slangelengde  
**3 m**

Vekt  
**3,6 kg**



Vanntrykk, maks  
**1,1 bar**

Slangelengde  
**3 m**

Vekt  
**3,9 kg**



Tilbehør for  
**Drill motors**

#### TILLEGGSUTSTYR

### Trykk vanntank



Tilbehør for  
**Power cutters**

LOAD MORE (16)

## × STØTTE

Relaterte støttedokumenter og nedlastinger

#### DOKUMENTER



**OM. DMS 240. 2020-11**

2.16 MB - 08.11.2022 - SV, DA, FI, NO



**IPL, Husqvarna, DMS 240, 2015-01**

527 kB - 18.12.2020 - ANY



Finner du ikke dokumentet?

[GÅ TIL STØTTEDELEN](#)

## LÆR MER OM KJERNEBORMOTORER

HOVEDKATEGORI

### OM HUSQVARNA KJERNEBORMOTORER

[Finn ut mer](#) →

HOVEDKATEGORI

### OM HUSQVARNA KJERNEBORMOTORER MED STATIV

[Finn ut mer](#) →



# ALLE KJERNEBORMOTORER

GÅ TIL HELE SORTIMENTET

DIAMANTVERK-  
TØY

MOTORKAPPERE

DIAMANTKJERNE-  
BOR

GULVSAGER

FLISE- OG  
BORDSAGER

VEGGSAGER

VAIERSAGER

|

## DU ER PÅ HUSQVARNA CONSTRUCTION

Forhandlersøk

Kontakt oss

Facebook

Instagram

LinkedIn

YouTube

Merknad om personvern



Vilkår for bruk



Retningslinjer for informasjonskapsler



Avtrykk



Rapportering av mistanker om regelbrudd





© 2022 Husqvarna AB. Med enerett.