




Husqvarna W 70 P



LUFTMENGDE



**NOMINELT
EFFEKTFORBRUK**



VEKT

SLURRY VACUUM W 70 P | 230 V | 1-ph | EU
Art.nr.: 967 66 47-04

W 70 P er en kraftig, industriell våt- og slamsuger designet for de tøffeste jobbene. Dette oppnås ved å bruke høykvalitets, rustfrie stålkomponenter, og en spesiell kombinasjon av filter og flottør som beskytter motoren. Der de fleste våtsugere bare kan håndtere vann, kan W 70 P håndtere væsker som betongslam, oljer og maskinell kjølevæske. Anbefalt for kjerneboring, betongsaging, sliping og vegg/wiresaging. Geniale løsninger gjør W 70 P enkel å jobbe med. Utpumping kan gjøres samtidig som oppsuging. Tanken kan tømmes via den store ventilen i bunnen for enkel rengjøring. De merkefrie hjulene er punkteringsfrie, og kan låses i front.

VELKJENT HOLDBARHET

Rustfri ståltank,
klemsikker slange,...



PÅLITELIG AVSTENGING VED OVERFYLLING

Det patenterte filter /
flyt systemet gir...



EKSTREMT PUMPETRYKK

Den kraftige
evakueringspumpen er...



ALLE SPESIFIKASJONER

W 70 P

W 70 P | 230 V | 1-PH | EU

967 66 47-04

MOTOR

Power source Elektrisk

MOTOR

Nominelt effektforbruk 1,85 kW

Fase 1 ph

Spenning 230 V

Merkestrøm, A 52 A

Maks. vakuum 220 mbar

SPESIFIKASJONERLuftmengde 200 m³/h**DIMENSJONER**

Produktstørrelse, lengde 600 mm

Produktstørrelse, bredde 570 mm

Produktstørrelse, høyde 1 250 mm

Vekt 44 kg

RELATERTE PRODUKTER OG TILBEHØR**HÅNDHOLDTE
KJERNEBORMOTORER
DM 230**

Power source
Elektrisk m.ledning
Nominelt effektforbruk
1,85 kW
Vekt
7 kg
Maks bordiameter Handheld
80 mm

**HÅNDHOLDTE
KJERNEBORMOTORER
DM 220**

Power source
Elektrisk m.ledning
Nominelt effektforbruk
1,85 kW
Vekt
7 kg
Maks bordiameter Handheld
80 mm

**VANNTANKER
WT 15
2 varianter**

Vanntrykk, maks
1,1 bar
Slangelengde
3 m
Vekt
3,9 kg

**SLAMOPPSAMLERE
Slamoppsamler V-
formet**

Tilbehør for
Drill stands, Drill motors, D...

