

< [HJEM](#) < [KJERNEBORMOTORER DS 900](#)

# Husqvarna DS 900



VEKT



MAKS  
BORDIAMET  
ER



MATELENGD  
E, MAKS

- ✓ Robust og stabilt stativ
- ✓ Modulært stativ
- ✓ Fleksibelt system med kolonne fra veggsagsystem
- ✓ Enkel oppsetting og bruk

BORESTATIV DS 900  
Art.nr.: 967 30 16-02

FÅ ET TILBUD

**FINN EN FORHANDLER****SKRIV UT****Produktdetaljer** for DS 900**PRODUKTBESKRIVELSE**

DS 900 er et borstativ for boring med store diametere. Det er et robust og stabilt stativ ideelt for krevende jobber. DS 900 arbeider spesielt godt sammen med DM 700 bormotor, en del av PRIME™ produktserien. Det utmerkede kraft/vekt forholdet og det brukervennlige oppsettet av bormotoren, sammen med det stabile og robuste stativet, gir deg et komplett oppsett som er perfekt for krevende jobber. DS 900 er designet med den samme kolonnen som veggsagene i WS 400 serien. Dette gir et meget fleksibelt system siden kolonnen er utskiftbar mellom borstativet og veggsagen.

**× EGENSKAPER**

Oppdag alle funksjonene og lær mer om fordelene

**VISER 8 FUNKSJONER/EGENSKAPER**

**ROBUST OG STABILT STATIV**

Det robuste stativet med høy stabilitet gjør dette ideelt for krevende arbeidsoppgaver.

**MODULÆRT STATIV**

Den perfekte match for DM 700 og DM 406



## FLEKSIBELT SYSTEM MED KOLONNE FRA VEGGSAGSYSTEM

Kolonne er utskiftbar mellom borstativet og veggsagene i WS 400 serien.



## ENKEL OPPSETTING OG BRUK

Utstyrt med bærehåndtak på bakstøtten og ergonomisk 3-akslet sveivehåndtak. Med...



## × TABELL FOR TEKNISKE DATA

**VIKTIGSTE SPESIFIKASJONER**

Vekt	24 kg
Maks bordiameter	900 mm
Matelengde, maks	950 mm
Kolonnens vinkling	0-90°

**ALLE SPESIFIKASJONER**  
DS 900**DS 900 NULL**  
967 30 16-02**BORUTSTYR**

Maks bordiameter	900 mm
Kjerneborlengde med anbefalt kjernebormotor, maks	900 mm

**SPESIFIKASJONER**

Kolonnens vinkling	0-90°
Column installation	Tiltable

**DIMENSJONER**

Matelengde, maks	950 mm
Produktstørrelse, lengde	448 mm
Produktstørrelse, bredde	300 mm
Produktstørrelse, høyde	1 300 mm
Vekt	24 kg

VIS MINDRE ^

**× RELATERTE PRODUKTER OG TILBEHØR**

Anbefalt tilbehør som passer til denne modellen



Tilbehør for  
**Drill stands, Drill motors with st...**



Tilbehør for  
**Drill motors**



Tilbehør for  
**Drill stands**

**FORANKRINGSSKRUE**  
**Feste-/ forankringssett**



Tilbehør for  
**Drill stands, Drill motors with st...**

LOAD MORE (3)

× **PASSER TIL**

Denne modellen passer til disse produktene



Power source

**Elektrisk m.ledning**

Nominelt effektforbruk

**6 kW**

Vekt

**14 kg**

Bordiameter maks, i stativ

**600 mm**

Power source

**Hydraulisk**

Vekt

**16 kg**

Bordiameter maks, i stativ

**650 mm**

Min bordiameter

**50 mm**

## × STØTTE

Relaterte støttedokumenter og nedlastinger

### DOKUMENTER

**OM, Husqvarna, DS 900, 2019-10**

2.07 MB - 01.01.1970 - NO, SV, FI, DA

**IPL, DS900, 2015-01**

397 kB - 21.06.2018 - ANY, EN



Finner du ikke dokumentet?

**GÅ TIL STØTTEDELEN**

## LÆR MER OM KJERNEBORMOTORER

HOVEDKATEGORI

### OM HUSQVARNA KJERNEBORMOTORER

[Finn ut mer](#) →

HOVEDKATEGORI

### OM HUSQVARNAS KJERNEBORSTATIVER

[Finn ut mer](#) →

PRODUKTER

### ALLE KJERNEBORMOTORER

[GÅ TIL HELE SORTIMENTET](#)

DIAMANTVERK-  
TØY

MOTORKAPPERE

DIAMANTKJERNE-  
BOR

GULVSAGER

FLISE- OG  
BORDSAGER

VEGGSAGER

VAIERSAGER

|

## DU ER PÅ HUSQVARNA CONSTRUCTION

Forhandlersøk

Kontakt oss

[Facebook](#)

[Instagram](#)

[LinkedIn](#)

[YouTube](#)

[Merknad om personvern](#)



[Vilkår for bruk](#)



[Retningslinjer for informasjonskapsler](#)



[Avtrykk](#)



[Rapportering av mistanker om regelbrudd](#)



[Husqvarna skog og hage](#)



© 2022 Husqvarna AB. Med enerett.