

Husqvarna FS 500 E

7.5
kW

EFFEKT (I
FØLGE
MOTORFABR
IKANTENS
BEREGNINGE
R)

500
mm

BLADDIAME
TER MAX

190
mm

MAKS.
SKJÆREDYB
DE

FLOOR SAW FS 500 E 7.5 kW | 500mm | 400V | 3ph | CE
Art.nr.: 967 96 36-01

Vår CE-Eurotest-sertifiserte FS 500 E er en allsidig, elektrisk liten gulvsag som skyves manuelt. Den kraftfulle, IE3-sertifiserte motoren på 7,5 kW med null utslipp har optimal vekt og balanse og sikrer en ergonomisk arbeidsstilling og høy produktivitet. Den innebygde vanntanken med optimalisert vannstrøm gjør at du kan skjære uten ekstern vanntilførsel. Produktet passer til små service- og reparasjonsjobber for de fleste gulvsagingsoppgaver på opptil 187 mm kutting.

ENKEL BETJENING OG SERVICE

Automatisk mykstart,
fasefeildeteksjon og...



CE-EUROTEST- SERTIFISERT OG IE3-KOMPATIBEL

I samsvar med helse-,
sikkerhets- og...



FORBEREDT FOR OPPKOBLING

Klar for flåtestyring med
maskinstatus



ALLE SPESIFIKASJONER

FS 500 E

FS 500 E 7.5 KW | 500MM | 400V | 3PH | CE

967 96 36-01

MOTOR

Effekt (I følge motorfabrikantens beregninger)	7,5 kW
Motorkjøling	Luft
Frekvens	50 Hz
Merkestrøm, A	14 A
Spenning	400 V
Fase	3 ph
Kraftkilde	Elektrisk m.ledning

SKJÆREUTSTYR

Maks. skjæredybde	190 mm
Bladdiameter max	500 mm
Senterdiameter	25.4 mm
Dybdekontroll, sagblad	Indicator and mechanical stop

DIMENSJONER

Produktstørrelse, lengde	1 180 mm
Produktstørrelse, bredde	560 mm
Produktstørrelse, høyde	1 000 mm
Vekt	145 kg

DIAMANTVERKTØY

GULL

SKIVER TIL MOTORKAPPERE ELITE-CUT S35 EXO- GRIT™

3 varianter



Diameter
300 / 350 / 400 mm
Segmenthøyde
15 mm
Senterdiameter
25.4/20 mm

GULL

SKIVER TIL MOTORKAPPERE ELITE-CUT S45 EXO- GRIT™

3 varianter



Diameter
300 / 350 / 400 mm
Segmenthøyde
15 mm
Senterdiameter
25.4/20 mm

GULL

SKIVER TIL MOTORKAPPERE ELITE-CUT S65 EXO- GRIT™

3 varianter



Diameter
300 / 350 / 400 mm
Segmenthøyde
15 mm
Senterdiameter
25.4/20 mm

GULL

SKIVER TIL MOTORKAPPERE ELITE-CUT S85

4 varianter



Diameter
300 / 350 / 400 mm
Segmenthøyde
12 mm
Senterdiameter
20 mm / 25.4/20 mm