

Husqvarna TS 100 R



2.2
kW

NOMINELT
EFFEKTFORB
RUK

105
mm

MAKS.
SKJÆREDYB
DE

350
mm

BLADDIAME
TER MAX

1000
mm

MAKS
SKJÆRELEN
GDE

PRODUKTVARIANT

TILE SAW TS 100 R 3 hp | 230 V | 350mm | CE | w/bl.
Art.nr.: 965 15 40-02

TS 100 R er en effektiv allround bordsag med høy sagekapasitet for alle typer murstein og byggesteiner. Maskinen er konstruert til kapping materialer med lengde inntil 1 m, takket være den uttrekbare styreskinnen. Med denne bordsagen får du maksimal sagedybde på 105 mm i én omgang eller inntil 210 mm med trinnvis kapping. Du kan enkelt profilskjære eller gjæringsssage i 45°.

LETT Å RENGJØRE

Takket være det avtakbare...



KAPPING MED HØY PREISJON

Med det presise styreskinnesystemet.



DYP TRINNVIS KAPPING

Takket være hodet som kan reguleres i høyden.



**ALLE
SPESIFIKASJONER**
TS 100 R

**TS 100 R 3 HP | 230 V | 350MM |
CE | W/BL.**
965 15 40-02

**TS 100 R 4 HP | 400 V | 350MM |
CE | W/BL.**
965 15 40-04

MOTOR

Nominelt effektforbruk	2,2 kW	3 kW
Fase	1 ph	3 ph
Spenning	230 V	400 V
Frekvens	50 Hz	50 Hz
Kraftkilde	Elektrisk	Elektrisk

SKJÆREUTSTYR

Bladdiameter max	350 mm	350 mm
Maks. skjæredybde	105 mm	105 mm
Maks skjærelengde	1 000 mm	1 000 mm

DIMENSJONER

Vanntankkapasitet	55 l	55 l
Produktstørrelse, lengde	1 400 mm	1 400 mm
Produktstørrelse, bredde	840 mm	840 mm
Produktstørrelse, høyde	1 400 mm	1 400 mm
Vekt	106 kg	106 kg

DIAMANTVERKTØY

GULL


SKIVER TIL FLIS- OG
MURSAGER
ELITE-CUT GS50S
3 varianter



Diameter
300 / 350 / 400 mm
Segmenthøyde
12 mm
Senterdiameter
25.4 mm

GULL

SKIVER TIL FLIS- OG
MURSAGER
ELITE-CUT GS1
2 varianter



Diameter
180 / 230 mm
Senterdiameter
25.4 mm

GULL

SKIVER TIL FLIS- OG
MURSAGER
ELITE-CUT GS2
2 varianter



Diameter
300 / 350 mm
Segmenthøyde
10 mm
Senterdiameter
25.4 mm

GULL

SKIVER TIL FLIS- OG
MURSAGER
ELITE-CUT GS2
4 varianter



Diameter
180 / 200 / 230 / 250 mm
Segmenthøyde
10 mm
Senterdiameter
25.4 mm

RELATERTE PRODUKTER OG TILBEHØR

TILLEGGSTYR

**Differensial
strømledning, PRCD,
1-fase 16 A – 30 mA**



Tilbehør for
Flissager, Bordsager