


Husqvarna TS 350 E



**NOMINELT
EFFEKTFORB
RUK**

**MAKS.
SKJÆREDYB
DE**

**BLADDIAME
TER MAX**

**MAKS
SKJÆRELEN
GDE**

PRODUKTVARIANT

MASONRY SAW TS 350 E 2 hp | 110 V | 350mm | 1-ph | 50 Hz | UK

Art.nr.: 965 14 80-03

TS 350 E er en effektiv allround bordsag med høy sagekapasitet for alle typer murstein og byggesteiner. Med denne bordsagen får du maksimal sagedybde på 100 mm i én omgang eller inntil 200 mm med trinnvis kapping. Du kan enkelt profilskjære eller gjæringssage i 45°. Det robuste stativet i ett stykke, med integrerte transportskinner, gir stor stabilitet og lengre levetid. Maskinen er enkel å håndtere for én person takket være de sammenleggbare bena.

ROBUST OG PÅLITELIG MOTOR

Gir lang levetid.



LETT Å SETTE OPP OG TRANSPORTERE

Takket være de sammenleggbare bena.



ALLSIDIG

Maksimal allsidighet, med profilskjæring og...



**ALLE
SPESIFIKASJONER**
TS 350 E

**TS 350 E 2 HP | 110 V
| 350MM | 1-PH | 50
HZ | UK**
965 14 80-03

**TS 350 E 3 HP | 230
V | 350MM | 1-PH |
50 HZ**
965 14 80-01

**TS 350 E 4 HP | 400
V | 350MM | 50HZ |
W/BL.**
965 14 80-02
MOTOR

Nominelt effektforbruk	1,5 kW	2,2 kW	2,9 kW
Fase	1 ph	1 ph	3 ph
Spenning	110 V	230 V	400 V
Frekvens	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Kraftkilde	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk

SKJÆREUTSTYR

Bladdiameter max	350 mm	350 mm	350 mm
Maks. skjæredybde	100 mm	100 mm	100 mm
Maks skjærelengde	700 mm	700 mm	700 mm

DIMENSJONER

Vanntankkapasitet	40 l	40 l	40 l
Produktstørrelse, lengde	1 120 mm	1 120 mm	1 120 mm
Produktstørrelse, bredde	504 mm	504 mm	504 mm
Produktstørrelse, høyde	600 mm	600 mm	600 mm
Vekt	92 kg	92 kg	92 kg

DIAMANTVERKTØY

GULL

SKIVER TIL FLIS- OG
MURSAGER

ELITE-CUT GS2

4 varianter



Diameter
180 / 200 / 230 / 250 mm
Segmenthøyde
10 mm
Senterdiameter
25.4 mm

GULL

SKIVER TIL FLIS- OG
MURSAGER

ELITE-CUT GS2

2 varianter



Diameter
300 / 350 mm
Segmenthøyde
10 mm
Senterdiameter
25.4 mm

GULL

SKIVER TIL FLIS- OG
MURSAGER

ELITE-CUT GS50S

3 varianter



Diameter
300 / 350 / 400 mm
Segmenthøyde
12 mm
Senterdiameter
25.4 mm

BRONSE

SKIVER TIL FLIS- OG
MURSAGER

TACTI-CUT GS2

5 varianter

Diameter
125 - 250 mm
Segmenthøyde
10 mm
Senterdiameter
22.23 mm / 25.4 mm

RELATERTE PRODUKTER OG TILBEHØR

TILLEGGSTYR

Skråskjæringsski ne



Tilbehør for
Bordsager

TILLEGGSTYR

Differensial strømledning, PRCD, 1-fase 16 A - 30 mA



Tilbehør for
Flissager, Bordsager

× **RESERVEDELER**

TILLEGGSUTSTYR

Skråskjæringsskinne



Tilbehør for
Bordsager